




ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET

Version 118 – Αύγουστος 2024

TASCAM.



M-AUDIO



UNIVERSAL AUDIO



ARTURIA



Created by OYAIDE Elec.



Ableton



by people who care



UDGGEAR.COM



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΟΝΣΟΛΕΣ – ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ – DAT - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HARD DISK RECORDING - AUDIO ΚΑΡΤΕΣ & ΚΑΡΤΕΣ ΗΧΟΥ – MIDI INTERFACES - AUDIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ – MIDI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ & VIDEO – SOFTWARE ΣΥΝΘΕΤΗΤΕΣ ΗΧΟΥ – PLUG INS – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΟΥΡΥΒΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΗΧΩΝ – MIDI & AUDIO CONTROLLERS – ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ – ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ – ΗΧΕΙΑ – ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ – STUDIO MONITORS - ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΛΥΕΦΦΕ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ A/D & D/A – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DJ MP3 MIXING – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5.1 - ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΑ – ΕΓΓΡΑΦΕΙΣ CDR / CDRW – MINI DISCS – ΔΙΠΛΑ CD PLAYERS – ΚΑΛΩΔΙΑ – ΒΑΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΛΙΝΑ ΙΚΕ 3ης Σεπτεμβρίου 59, Αθήνα, 10433
Τηλ. 210-8830311 - 4

Email : information@elina.gr

Web address : <http://www.elina.gr>

Περιεχόμενα

| | |
|---|------------|
| Περιεχόμενα | 3 |
| Tascam | 5 |
| • Κάρτες Ήχου..... | 5 |
| • Συσκευές για iPhone, iPad, DSLR | 8 |
| • CD/CD-RW..... | 9 |
| • Portastudios | 12 |
| • Επεξεργαστές Φωνής..... | 13 |
| • Ψηφιακές συσκευές εγγραφής | 14 |
| • Καλώδια / Διάφορα | 22 |
| • Προενισχυτές Μικροφώνων | 22 |
| • Μικρόφωνα..... | 23 |
| • Ακουστικά | 26 |
| • Κουρδιστήρια - Μετρονόμοι..... | 26 |
| • Hard Disc Recorders - Περιφεριακά | 26 |
| • Κονσόλες Μίξης..... | 27 |
| • Dante | 34 |
| • Κασσετόφωνα | 37 |
| M-Audio | 39 |
| • Κάρτες Ηχου - Περιφεριακά Καρτών | 39 |
| • Studio Monitors..... | 43 |
| • Midi Keyboard Controllers | 45 |
| • Μικρόφωνα..... | 50 |
| • Midi Interfaces..... | 50 |
| • Bags - Pedals - Covers - Cables | 51 |
| Universal Audio | 53 |
| • UAD-2 PCIe DSP Card | 53 |
| • UAD-2 Satellite DSP Card..... | 54 |
| • Apollo Audio Interface..... | 56 |
| • Volt Audio Interface | 62 |
| • Μικρόφωνα..... | 66 |
| • UAFX Pedals | 71 |
| • Εφέ ενισχυτή ηλεκτρικής κιθάρας..... | 75 |
| • High-End Studio Hardware..... | 76 |
| Lynx Studio | 77 |
| • High-End Κάρτες Ήχου | 77 |
| • High-End D/A και A/D Μετατροπείς | 79 |
| • Καλώδια Lynx..... | 84 |
| Avid Audio | 85 |
| • Controllers..... | 88 |
| Sibelius | 89 |
| Arturia | 93 |
| UDG | 111 |
| • UDG GEAR..... | 111 |
| • UDG CABLES USB | 122 |
| • UDG CABLES RCA | 133 |
| Ableton Live | 139 |

| | |
|--|------------|
| Tube-Tech | 143 |
| • <i>High-End</i> Λαμπάτοι Επεξεργαστές Σήματος..... | 143 |
| Heritage Audio | 147 |
| • <i>RACKMOUNT</i> | 147 |
| • <i>ELITE SERIES</i> | 149 |
| • <i>500 Series Modules</i> | 152 |
| • <i>500 Series v2.0 OST Enclosures</i> | 154 |
| • <i>Rackmount Summing Mixers</i> | 157 |
| • <i>80 Series</i> | 159 |
| • <i>RAM Systems</i> | 162 |
| • <i>TABLETOP SERIES</i> | 164 |
| Eve Audio | 165 |
| • <i>Studio Monitors</i> | 165 |
| Gainlab Audio | 171 |
| Sontronics | 173 |
| • <i>Μικρόφωνα Λυχνίας</i> | 173 |
| • <i>Μικρόφωνα Ribbon</i> | 173 |
| • <i>Μικρόφωνα Πυκνωτικά</i> | 175 |
| • <i>Μικρόφωνα Δυναμικά</i> | 178 |
| • <i>Διάφορα</i> | 180 |
| Μικρόφωνα sE | 181 |
| Modal Electronics | 197 |
| ΑΙΑΙΑΙ | 205 |
| • <i>Ανταλλακτικά</i> | 210 |
| Art | 213 |
| • <i>Mixers</i> | 213 |
| • <i>Ενισχυτές</i> | 215 |
| • <i>Ενισχυτές Ακουστικών</i> | 216 |
| • <i>Προενισχυτές Μικροφώνων</i> | 217 |
| • <i>DI Boxes</i> | 220 |
| • <i>Isolators</i> | 222 |
| • <i>Λύσεις Τροφοδοσίας</i> | 223 |
| • <i>Patch Bay</i> | 224 |
| Magix | 225 |
| Image Line | 229 |
| Spectrasonics | 231 |
| PC Peripherals Unibrain | 233 |
| Sonnet | 235 |
| Arobas Music | 237 |
| Καλώδια Oyaide | 239 |

Κάρτες Ήχου

US-16X08

€ 287



Το US-16x08, είναι ένα νέο USB Audio/Midi interface, με εργονομική σχεδίαση και στιβαρή κατασκευή. Διαθέτει 16 εισόδους 8 εξόδους αναλογικές, 1 είσοδο/έξοδο MIDI, υποστηρίζει μέχρι 24-bit/96kHz, ενώ λειτουργεί σε PC/Mac και μπορεί να συνδεθεί με φορητές iOS συσκευές (iPad). Τεχνικά χαρακτηριστικά : > 24-bit/96 kHz, > Ultra-HDDA (High Definition Discrete Architecture) προενισχυτές μικροφώνων, με εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο (-125 dBu), > Χρήση ενισχυτών NE5532 στο κύκλωμα εισόδων/εξόδων, > 8 αναλογικές εισοδοί mic (XLR), > 8 αναλογικές εισοδοί line (balanced TRS 1/4, με δυνατότητα οι 2 να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρικά μουσικά όργανα), > Τροφοδοσία Phantom 48V, > 8 αναλογικές εξοδοί 1/4» TRS balanced line/speaker, > 1 Έξοδος ακουστικών 1/4» stereo, > Είσοδος/Έξοδος MIDI, > Νέα εργονομική σχεδίαση και στιβαρή κατασκευή (από αλουμίνιο), με δυνατότητα τοποθέτησης σε rack, > Διαθέτει DSP Mixer με δυνατότητα δρομολόγησης και εφαρμογής εφέ (Compressor, EQ), > S/N : 100 dB, > Παραμόρφωση 0.008 %, > Απόκριση Συχνότητας 20 Hz-20 kHz, > Λειτουργία Standalone, > Δυνατότητα σύνδεσης με iOS συσκευές, > Zero-latency monitoring (direct monitoring), > Σύνδεση USB 2.0, > Υποστηρίζει ASIO 2.0, WDM (MME), Core Audio, Core MIDI, > Λειτουργεί σε: Windows 7/8, Mac OS 10.8.3 και άνω, > Επίσης περιλαμβάνει: Τροφοδοτικό, > Βάρος : 2.8 kg, > Διαστάσεις (W x D x H): 445 mm x 219 mm x 59 mm

US-4X4 HR

€ 182



Η νέα σειρά USB Audio Interfaces με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ήχου, υποστήριξη 192 kHz και υλοποίηση σύνδεσης USB Type-C.

Γενικά χαρακτηριστικά

> 4 εισοδοί XLR ή 1/4 ιντσών TRS. για μικρόφωνο, γραμμή ή μουσικού οργάνου. > Σύνδεση USB Type-C (περιλαμβάνεται USB C-A). > Υποστηρίζει έως και 24bit / 192kHz audio formats. > > Συχνότητες δειγματοληψίας: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz. > Η άμεση παραγωγή μουσικής είναι δυνατή με το λογισμικό που περιλαμβάνεται: > Steinberg: Cubase LE, Cubasis LE3. > IK Multimedia: SampleTank 4 SE. > Antares: AUTO-TUNE UNLIMITED Δωρεάν συνδρομή 3 μηνών. > Βελτιωμένο κύκλωμα διασύνδεσης ήχου TASCAM, για την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας ήχου. > Βελτιωμένη ποιότητα καθαρού και φυσικού ήχου και εξαιρετικά χαμηλός θόρυβος, χάρη στον ενσωματωμένο προενισχυτή Ultra-HDDA. > Λειτουργία Loopback με υποστήριξη στερεοφωνικού / μονοφωνικού διακόπτη (Windows, Mac, iOS, iPadOS). > Πρόγραμμα οδήγησης TASCAM με βελτιωμένη σταθερότητα και χρηστικότητα. > Ελάχιστο μέγεθος buffer: επιλέξιμο από 4 samples παρέχοντας ένα περιβάλλον εγγραφής με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση. > Αναθεωρημένη δομή προγράμματος οδήγησης: Τα 3 προγράμματα οδήγησης που υπήρχαν προηγουμένως στα παράθυρα της συσκευής ήχου των Windows,ώρα συνδυάστηκαν σε ένα για να διευκολύνουν τη χρήση του. > Νέο λειτουργικό και απλού σχεδιασμού λογισμικό ελέγχου «US-HR Settings Panel». > 4 αναλογικές balanced εξόδους TRS 1/4-ιντσών. > Λειτουργία άμεσης ακρόασης μηδενικής καθυστέρησης (Zero-latency). > Διεπαφή MIDI μέσω MIDI εισόδου και εξόδου. > Διπλές εξόδους ακουστικών υψηλής ισχύος. > Υποστηρίζει USB bus power. > Υποστηρίζει τροφοδοσία +48V phantom. > Η τροφοδοσία +48V phantom μέσω USB bus power είναι δυνατή, εάν η θύρα USB του υπολογιστή είναι Type-C. > Σύνδεση: 4 ακίδων USB Type-C. > Ρυθμός μεταφοράς: Υψηλή ταχύτητα USB 2.0 (480 Mbps). Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: > Windows: Windows 10 32-bit, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 32-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7, Windows 7 32-bit SP1 ή μεταγενέστερη έκδοση, Windows 7 64-bit SP1 ή μεταγενέστερη έκδοση. > Mac: macOS Catalina (10.15 ή μεταγενέστερη έκδοση), macOS Mojave (10.14 ή μεταγενέστερη έκδοση), macOS High Sierra (10.13 ή μεταγενέστερη έκδοση). > Υποστηρίζει: ASIO2.0, WDM, MIDI, Core Audio, Core MIDI. > Περιλαμβάνονται: AC adapter (PS-P1220E), Καλώδιο USB (Type-A σε Type-C).

US-2X2 HR

€ 121

Η νέα σειρά USB Audio Interfaces με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ήχου, υποστήριξη 192 kHz και υλοποίηση σύνδεσης USB Type-C.

Γενικά χαρακτηριστικά



> 2 είσοδοι XLR / TRS Combo. για μικρόφωνο, γραμμή ή μουσικού οργάνου. > Σύνδεση USB Type-C (περιλαμβάνεται USB C-A). > Υποστηρίζει έως και 24bit / 192kHz audio formats. > Συχνότητες δειγματοληψίας: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz. > Η άμεση παραγωγή μουσικής είναι δυνατή με το λογισμικό που περιλαμβάνεται: > Steinberg: Cubase LE, Cubasis LE3. > IK Multimedia: SampleTank 4 SE. > Antares: AUTO-TUNE UNLIMITED Δωρεάν συνδρομή 3 μηνών. > Βελτιωμένο κύκλωμα διασύνδεσης ήχου TASCAM, για την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας ήχου. > Βελτιωμένη ποιότητα καθαρού και φυσικού ήχου και εξαιρετικά χαμηλός θόρυβος, χάρη στον ενσωματωμένο προενισχυτή Ultra-

HDDA.

> Λειτουργία Loopback με υποστήριξη στερεοφωνικού / μονοφωνικού διακόπτη (Windows, Mac, iOS, iPadOS). > Πρόγραμμα οδήγησης TASCAM με βελτιωμένη σταθερότητα και χρηστικότητα. > Ελάχιστο μέγεθος buffer: επιλέξιμο από 4 samples παρέχοντας ένα περιβάλλον εγγραφής με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση. > Αναθεωρημένη δομή προγράμματος οδήγησης: Τα 3 προγράμματα οδήγησης που υπήρχαν προηγουμένως στα παράθυρα της συσκευής ήχου των Windows,ώρα συνδυάστηκαν σε ένα για να διευκολύνουν τη χρήση του. > Νέο λειτουργικό και απλού σχεδιασμού λογισμικό ελέγχου «US-HR Settings Panel». > 2 αναλογικές balanced εξόδους TRS 1/4-ιντσών. > Λειτουργία άμεσης ακρόασης μηδενικής καθυστέρησης (Zero-latency). > Διεπαφή MIDI μέσω MIDI εισόδου και εξόδου. > 1 έξοδο ακουστικών. > Υποστηρίζει USB bus power. > Υποστηρίζει τροφοδοσία +48V phantom. > Σύνδεση: 4 ακίδων USB Type-C. > Ρυθμός μεταφοράς: Υψηλή ταχύτητα USB 2.0 (480 Mbps). > Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows: Windows 10 32-bit, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 32-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7, Windows 7 32-bit SP1 ή μεταγενέστερη έκδοση, Windows 7 64-bit SP1 ή μεταγενέστερη έκδοση. Mac: macOS Catalina (10.15 ή μεταγενέστερη έκδοση), macOS Mojave (10.14 ή μεταγενέστερη έκδοση), macOS High Sierra (10.13 ή μεταγενέστερη έκδοση). > Υποστηρίζει: ASIO2.0, WDM, MIDI, Core Audio, Core MIDI. > Περιλαμβάνονται: Καλώδιο USB (Type-A σε Type-C).

US-1X2 HR

€ 83

Η νέα σειρά USB Audio Interfaces με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ήχου, υποστήριξη 192 kHz και υλοποίηση σύνδεσης USB Type-C.

Γενικά χαρακτηριστικά



> Είσοδος μικροφώνου XLR και είσοδος TRS 1/4 ιντσών με δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ γραμμής ή μουσικού οργάνου. > Σύνδεση USB Type-C (περιλαμβάνεται USB C-A). > Υποστηρίζει έως και 24bit / 192kHz audio formats. > Συχνότητες δειγματοληψίας: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz. > Η άμεση παραγωγή μουσικής είναι δυνατή με το λογισμικό που περιλαμβάνεται: > Steinberg: Cubase LE, Cubasis LE3. > IK Multimedia: SampleTank 4 SE. > Antares: AUTO-TUNE UNLIMITED Δωρεάν συνδρομή 3 μηνών. > Βελτιωμένο κύκλωμα διασύνδεσης ήχου TASCAM, για την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας ήχου.

> Βελτιωμένη ποιότητα καθαρού και φυσικού ήχου και εξαιρετικά χαμηλός θόρυβος, χάρη στον ενσωματωμένο προενισχυτή Ultra-HDDA. > Λειτουργία Loopback με υποστήριξη στερεοφωνικού / μονοφωνικού διακόπτη (Windows, Mac, iOS, iPadOS). > Πρόγραμμα οδήγησης TASCAM με βελτιωμένη σταθερότητα και χρηστικότητα.

> Ελάχιστο μέγεθος buffer: επιλέξιμο από 4 samples παρέχοντας ένα περιβάλλον εγγραφής με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση. > Αναθεωρημένη δομή προγράμματος οδήγησης: Τα 3 προγράμματα οδήγησης που υπήρχαν προηγουμένως στα παράθυρα της συσκευής ήχου των Windows,ώρα συνδυάστηκαν σε ένα για να διευκολύνουν τη χρήση του. > Νέο λειτουργικό και απλού σχεδιασμού λογισμικό ελέγχου «US-HR Settings Panel». > Αναλογική είσοδος και έξοδος στερεοφωνικής γραμμής RCA. > Λειτουργία άμεσης ακρόασης μηδενικής καθυστέρησης (Zero-latency). > Διεπαφή MIDI μέσω MIDI εισόδου και εξόδου. > 1 έξοδο ακουστικών. > Υποστηρίζει USB bus power. > Υποστηρίζει τροφοδοσία +48V phantom. > Σύνδεση: 4 ακίδων USB Type-C. > Ρυθμός μεταφοράς: Υψηλή ταχύτητα USB 2.0 (480 Mbps). > Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows: Windows 10 32-bit, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 32-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7, Windows 7 32-bit SP1 ή μεταγενέστερη έκδοση, Windows 7 64-bit SP1 ή μεταγενέστερη έκδοση. Mac: macOS Catalina (10.15 ή μεταγενέστερη έκδοση), macOS Mojave (10.14 ή μεταγενέστερη έκδοση), macOS High Sierra (10.13 ή μεταγενέστερη έκδοση). > Υποστηρίζει: ASIO2.0, WDM, MIDI, Core Audio, Core MIDI. > Περιλαμβάνονται: Καλώδιο USB (Type-A σε Type-C).

SERIES 208i

€ 285



(20 IN/8 OUT USB Audio/MIDI Interface)

Το SERIES 208i, είναι ένα νέο USB Audio/MIDI interface, με εργονομική σχεδίαση και στιβαρή κατασκευή. Διαθέτει συνολικά 20 εισόδους και 8 εξόδους, υποστηρίζει μέχρι 24-bit/192kHz, ενώ λειτουργεί σε PC/Mac και περιλαμβάνει το απαραίτητο λογισμικό για να ξεκινήσετε άμεσα να ηχογραφείτε. Τεχνικά χαρακτηριστικά για το SERIES 208i : > USB Audio/MIDI Interface με συνολικά 20 εισόδους και 8 εξόδους. > Εγγραφή / Αναπαραγωγή μέχρι 24-bit/192 kHz. > 4 εισόδους XLR/TRS combo mic/line/instrument. > Ανεξάρτητη τροφοδοσία Phantom 48V. > 4 προενισχυτές μικροφώνου High Definition Discrete Architecture (HDDA) της Tascam, με εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο (-120 dBu), > 2 θύρες επέκτασης optical S/MUX για σύνδεση μέχρι 16 κανάλια ήχου (για συσκευές συμβατές με ADAT ή S/MUX). > 8 αναλογικές εξόδους 1/4» για ακρόαση (7.1 surround). > 2 εξόδους για ακουστικά. > Ενσωματωμένα εφέ: reverb, compressor, 4-band EQ. > Έλεγχος για: faders, routing, aux buses, effects, και phase invert, μέσω λογισμικού (TASCAM Control software). > Ευέλικτη δρομολόγηση εισόδων / εξόδων. > 8 bus mixer DSP, μέσω λογισμικού (TASCAM Control software). > Μέχρι 4 aux buses για να συνδέσετε μέχρι 4 ζεύγη ηχείων. > Περιλαμβάνει τα λογισμικά: Steinberg Cubase LE DAW, IK Multimedia AmpliTube, IK Multimedia T-Racks. > Είσοδο / Έξοδο MIDI. > Είσοδο / Έξοδο Word clock. > Σύνδεση μέσω USB 2.0.

SERIES 102i

€ 209



(10 IN/2 OUT USB Audio/MIDI Interface)

Το SERIES 102i, είναι ένα νέο USB Audio/MIDI interface, με εργονομική σχεδίαση και στιβαρή κατασκευή. Διαθέτει συνολικά 10 εισόδους και 2 εξόδους, υποστηρίζει μέχρι 24-bit/192kHz, ενώ λειτουργεί σε PC/Mac και περιλαμβάνει το απαραίτητο λογισμικό για να ξεκινήσετε άμεσα να ηχογραφείτε. Γενικά χαρακτηριστικά του SERIES 102i: > USB Audio/MIDI Interface με συνολικά 10 εισόδους και 2 εξόδους. > Εγγραφή / Αναπαραγωγή μέχρι 24-bit/192 kHz. > 2 εισόδους XLR/TRS combo mic/line/instrument. > Ανεξάρτητη τροφοδοσία Phantom 48V. > 2 προενισχυτές μικροφώνου High Definition Discrete Architecture (HDDA) της Tascam, με εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο (-120 dBu), > 1 θύρα επέκτασης optical S/MUX για σύνδεση μέχρι 8 κανάλια ήχου (για συσκευές συμβατές με ADAT ή S/MUX). > 2 αναλογικές εξόδους 1/4» για ακρόαση. > 2 εξόδους για ακουστικά. > Ενσωματωμένα εφέ: reverb, compressor, 4-band EQ. > Έλεγχος για: faders, routing, aux buses, effects, και phase invert, μέσω λογισμικού (TASCAM Control software). > Ευέλικτη δρομολόγηση εισόδων / εξόδων. > Περιλαμβάνει τα λογισμικά: Steinberg Cubase LE DAW, IK Multimedia AmpliTube, IK Multimedia T-Racks. > Είσοδο / Έξοδο MIDI. > Είσοδο / Έξοδο Word clock. > Σύνδεση μέσω USB 2.0.

Mixcast 4

€ 369



Γενικά Χαρακτηριστικά > Παραγωγή podcast με έως και τέσσερα άτομα:

4 εισόδοι μικροφώνου με αυτόματη μίξη, 4 εξόδοι ακουστικών. > Προσκαλέστε επισκέπτες και φίλους: Mix-Minus για να συμπεριλάβετε κλήσεις με ήχο χωρίς ηχώ μέσω Bluetooth, είσοδο USB ή καλώδιο ήχου 4 πόλων TRRS. > Sound pads για άμεση ενεργοποίηση ήχου και εφέ. > Εύκολος και διαισθητικός έλεγχος χρησιμοποιώντας οθόνη αφής 5 ιντσών. > Πλήρως συμβατό με το ειδικό λογισμικό Tascam Podcast Editor για κάλυψη ολόκληρης της ροής εργασιών παραγωγής. > Καταγράφει έως και 14 κανάλια απευθείας σε κάρτα SD (12 κανάλια + στερεοφωνική μίξη). > Ενσωματωμένη διεπαφή ήχου USB με 14 εισόδους και δύο εξόδους. > Εννέα επιλογές γλώσσας, όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά και Κορεατικά. > Τέσσερις εισόδοι μικροφώνου balanced XLR/TRS combo jacks. > Τέσσερις εξόδοι ακουστικών με ανεξάρτητα χειριστήρια έντασης. > Είσοδος/έξοδος ακουστικών μέσω μίνι υποδοχής TRRS 3,5 mm (αντικατοπτρίζει την έξοδο της εξόδου ακουστικών 1). > Στερεοφωνική είσοδος γραμμής, επιλέξιμη μεταξύ διπλών balanced TRS υποδοχών και υποδοχής TRRS 3,5 mm. > Balanced εξόδοι ακρόασης μέσω διπλών υποδοχών TRS. > Στερεοφωνική έξοδος γραμμής μέσω στερεοφωνικού μίνι βύσματος 3,5 mm. > Οκτώ κουμπιά Sound Pad: Χρησιμοποιήστε τα για άμεση αναπαραγωγή ήχων εφέ, τζινγκλ, μουσικής υπόκρουσης ή άλλου υλικού ήχου. > Οκτώ τράπεζες ήχου διαθέσιμες για έως και 64 ήχους συνολικά. Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των οκτώ τραπεζών ήχου μέσω της οθόνης αφής. > Περιλαμβάνεται μία τράπεζα ήχων (μπορεί να ρυθμιστεί με το Podcast Editor). > Οκτώ μεγάλοι ρυθμιστές καναλιών για ανάμειξη των επιπέδων: τέσσερα σήματα μικροφώνου, ένα στερεοφωνικό σήμα μέσω USB, ένα στερεοφωνικό σήμα από μια φορητή συσκευή, ένα στερεοφωνικό σήμα μέσω Bluetooth, ακούγεται το Sound Pad. > Κουμπιά σίγασης (Mute) και σόλο (Solo) σε κάθε κανάλι (κανάλι μαξιλαριών ήχου: Μόνο σόλο). > Κουμπί Talkback για ανακοινώσεις στους συμμετέχοντες στο podcast. > Κουμπί σήμανσης (Mark) για να ορίσετε σημάδια για συγκεκριμένα συμβάντα ή φάσεις του podcast κατά την εγγραφή. > Τροφοδοτείται από χαμηλό θορύβου DC 12 V (προσαρμογέας AC με βιδωτό κλειδίωμα περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό). > Κανάλια μικροφώνου: Επιλογή μεταξύ πυκνωτικά (με phantom power 48 V) και δυναμικά. Εύκολη ρύθμιση ήχου (Βαθύ, μεσαίο, φωτεινό) ή χειροκίνητη ρύθμιση (ημι-παραμετρική EQ δύο ζωνών), ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Εύκολη ρύθμιση compressor (Soft, Hard) ή χειροκίνητη ρύθμιση με πέντε παραμέτρους, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. De-esser (τρεις παράμετροι) και μείωση θορύβου (πέντε παράμετροι). Reverb (μόνο ένα κανάλι μικροφώνου) με εύκολες ρυθμίσεις (Small, Medium, Large) ή χειροκίνητη ρύθμιση

Συσκευές για iPhone, iPad, DSLR

iXZ



€ 60

Κάρτα ήχου για ηχογράφηση μικροφώνου / κιθάρας, σε συσκευές iPhone, iPad, iPod της Apple. Διαθέτει : > προενισχυτή μικροφώνου/οργάνου, > Είσοδο balanced/unbalanced (XLR/TS), > Phantom power για πυκνωτικά μικρόφωνα, > Έλεγχος εισόδου μικροφώνου, > Έξοδο ακουστικών, > Τροφοδοσία από 2 μπαταρίες AA (απαραίτητο μόνο για χρήση του προενισχυτή μικροφώνου και του phantom power, > Συνδέεται μέσω ειδικού καλωδίου (4-pin), > Δωρεάν λογισμικό της Tascam, για ηχογράφηση (διαθέσιμο από το AppStore)

iXJ2



€ 72

Στερεοφωνικός προενισχυτής Mic/Line, για συσκευές iPhone, iPad, iPod της Apple. Διαθέτει : > 2 στερεοφωνικές εισόδους, > Επιλογή εισόδου (A/B/STEREO), > Δυνατότητα μονοφωνικής λειτουργίας, > Ενσωματωμένο μετατροπέα (αναλογικό σε ψηφιακό), > Ηχογράφηση 44.1kHz/16-bit, > Έλεγχος εισόδου A και εισόδου B, > Φωτεινή ένδειξη στάθμης εισόδου A και εισόδου B, > Ενσωματωμένη λειτουργία Limiter, > Τροφοδοσία από τη συσκευή, > Συνδέεται στην υποδοχή «dock» της συσκευής, > Δωρεάν λογισμικό της Tascam, για ηχογράφηση (διαθέσιμο από το AppStore).

TM-2X



€ 97

Στερεοφωνικό μικρόφωνο, για ηχογράφηση ήχου υψηλής πιστότητας, με οποιαδήποτε ψηφιακή κάμερα DSLR (εγγραφή βίντεο). Το TM-2X, προέρχεται από τη γνωστή σειρά ψηφιακών εγγραφών DR της Tascam. Τοποθετείται εύκολα στο πάνω μέρος της κάμερας, είναι πυκνωτικό καρδιοειδές, σε διάταξη X-Y (ιδανικό για στερεοφωνικές εγγραφές). Γενικά χαρακτηριστικά: > Στερεοφωνικό, πυκνωτικό μικρόφωνο υψηλής πιστότητας, > Πολικό διάγραμμα: Καρδιοειδές, > Εύκολη τοποθέτηση σε οποιαδήποτε DSLR κάμερα, > Περιλαμβάνει επιπλέον βάση στήριξης (προέκταση), για αποφυγή κραδασμών, > Δυνατότητα περιστροφής 180 μοιρών, > Τροφοδοτείται από την κάμερα (δεν χρειάζεται τροφοδοσία), > Ρύθμιση ευαισθησίας εισόδου, > Φίλτρο αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων, > Δυνατότητα στήριξης σε τρίποδο, > Μέγιστο SPL: 125 dB, > S/N: 74 dB, > Απόκριση συχνότητας: 50 Hz – 20 kHz, > Βάρος: 75 g, > Περιλαμβάνει γούνινο αντιανέμιο (για εξωτερικές ηχογραφήσεις), > Διαστάσεις (Π, Υ, Β): 57 mm x 59 mm x 69 mm

CD/CD-RW

CD-RW900SX

NEO!

€ 473



Το CD-RW900SX είναι μια επαγγελματική συσκευή εγγραφής και αναπαραγωγής CD που αντικαθιστά το CD-RW900MKII. Χαρακτηριστικά εγγραφής:
> Συνεχής εγγραφή χωρίς κενά. > Ανεξάρτητα χειριστήρια στάθμης αναλογικής εισόδου L/R. > Ρυθμιζόμενη ψηφιακή στάθμη. > Αυτόματη (κατά επίπεδο, ανά ώρα, digital direct) ή χειροκίνητη εισαγωγή κομματιών. > Fade in/out από 1 έως 30 δευτερόλεπτα σε βήματα 1 δευτερολέπτου. > Λειτουργία σίγασης Rec για εγγραφή τεσσάρων δευτερολέπτων σιωπής. > Συγχρονισμός εγγραφής. > Ο αριθμός των κομματιών που μπορούν να εγγραφούν ταυτόχρονα μπορεί να περιοριστεί. Χαρακτηριστικά αναπαραγωγής: > Pitch control ($\pm 16\%$ σε βήματα από 0,1 έως 1,0%), Έλεγχος Key (± 6 semi-tones), αρχική λειτουργία πλήκτρων (αλλαγή ρυθμού χωρίς αλλαγή κλειδιού) > Auto Cue, Auto Ready. > Αναπαραγωγή ενεργοποίησης (αναπαραγωγή όταν ανάβει το ρεύμα). > Συνεχής, απλή, τυχαία ή προγραμματισμένη αναπαραγωγή (έως 99 τραγούδια). > Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων, μονής ή A-B. Άλλα χαρακτηριστικά: > Υποστηριζόμενα μέσα: CD-R, CD-R-DA, CD-RW, CD-RW-DA. > Αξιόπιστος μηχανισμός μονάδας δίσκου CD με υποδοχή φόρτωσης. > Διαγραφή/κατάργηση οριστικοποίησης CD-RW. > Η ένδειξη ώρας μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ του χρόνου που έχει παρέλθει και του υπολειπόμενου χρόνου ενός δίσκου ή κομματιού. > Αναπαράγει αρχεία MP3 σε CD δεδομένων (έως 8 επίπεδα φακέλων). > Εμφανίζει ετικέτες MP3 στην οθόνη. > Υποστηρίζει CD-Text. > Το πληκτρολόγιο του υπολογιστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή CD-Text και ως τηλεχειριστήριο. > RCA unbalanced αναλογικές I/O. > Ομοαξονική και οπτική ψηφιακή I/O (IEC 60958-3, SPDIF). > Έξοδος ακουστικών με έλεγχο στάθμης (20 mW ανά κανάλι). > Μετατροπέας ρυθμού δειγματοληψίας σε ομοαξονικές και οπτικές ψηφιακές εισόδους. > Αντικραδασμική μνήμη (4 δευτερόλεπτα). > Περιλαμβάνεται ασύρματο τηλεχειριστήριο. > Ο απομακρυσμένος δέκτης υπερύθρων μπορεί να απενεργοποιηθεί. > Τριπολική πρίζα AC με αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας. > Σασί 19 ιντσών με βάση rack-mount (2U).

CD-500B

€ 461



Νέο επαγγελματικό CD player σε μορφή 1U rack. Το CD-500B διαθέτει: Αναπαραγωγή CD-R/RW (12cm CD), Αναπαραγωγή αρχείων MP3/WAV, αντικραδασμική προστασία, φόρτωση του CD μέσω ειδικής σχισμής, αναλογικές εξόδους RCA /XLR unbalanced, ψηφιακή έξοδο S/PDIF coaxial/optical & XLR AES/EBU. Δυνατότητα αλλαγής ταχύτητας $\pm 16\%$ (χωρίς να αλλάξει η τονικότητα του τραγουδιού), λειτουργία επαναφοράς στο σημείο του τελευταίου start, Flash start (20 tracks), Fader start / intro check / event start, λειτουργία auto ready & auto cue, δυνατότητα fade in/out (10 seconds). Έλεγχος με ασύρματο τηλεχειριστήριο, ποδοδιακόπτη, και μέσω θύρας 15pin D-sub.

CD-400UDAB

€ 443



Το CD-400UDAB, είναι μία συσκευή αναπαραγωγής ήχου από: CD, USB memory, SD/SDHC cards and συσκευές Bluetooth. Επίσης διαθέτει είσοδο (mini-jack) για σύνδεση εξωτερικών συσκευών ήχου, καθώς και δέκτη FM/DAB+ για αναπαραγωγή μουσικής από ραδιοφωνικούς σταθμούς. Γενικά χαρακτηριστικά: > Συσκευή media player με DAB+/FM tuner και Bluetooth receiver, > Δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου από CD: Audio CD, αρχεία MP3 και WMA, > Υποστηρίζει CD standards: CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW (CD-DA format), > Δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων ήχου από κάρτες SD/SDHC και USB memory: MP3, AAC, WAV, WMA, > Διαθέτει δέκτη FM/DAB+ με ξεχωριστή έξοδο, > Δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής από ραδιοφωνικούς σταθμούς (δρομολόγηση στην κεντρική έξοδο ή σε ξεχωριστή έξοδο), > Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης και αναπαραγωγής ήχου από συσκευές Bluetooth (smartphones, tablets, φορητά music players), > Δυνατότητα αντιγραφής από το CD ή το δέκτη στην κάρτα SD/SDHC ή στο USB (MP3 format), > Διαθέτει είσοδο stereo mini AUX IN (στο εμπρός μέρος), για σύνδεση εξωτερικών συσκευών ήχου, > Αναπαραγωγή: Continuous, Single, Random, > Επανάληψη αναπαραγωγής: All, Single, A-B, > Anti-shock memory, > Λειτουργία Lock, για αποφυγή λάθους χειρισμού, > Αναλογική έξοδος XLR balanced (κύρια), > Αναλογική έξοδος RCA unbalanced (κύρια), > Αναλογική έξοδος RCA unbalanced (δέκτη), > Δυνατότητα Remote control μέσω θύρας RS-232C (D-sub 9-pin), > Προαιρετική κάρτα επέκτασης Ethernet interface card (IF-100E) για έλεγχο μέσω δικτύου (Telnet protocol), > Έξοδος ακουστικών με ξεχωριστή ρύθμιση στάθμης, > Περιλαμβάνει ασύρματο τηλεχειριστήριο RC-CD400, και κεραία FM, > Διαστάσεις 1U rack-mount: 483 mm ? 47 mm ? 296 mm, > Υποστηρίζει: USB memory: 512 MB – 64 GB, SD card: 512 MB – 2 GB, SDHC card: 4–32 GB.

CD-200

€ 227



Το CD-200, είναι ένα οικονομικό CD player, κατάλληλο για τις περισσότερες εφαρμογές. Τεχνικά χαρακτηριστικά: > Υψηλής ποιότητας οδηγός της Teac (υποστηρίζει δίσκους CD-R και CD-RW), > Αναπαραγωγή CD ήχου, > Αναπαραγωγή αρχείων MP3 και WAV από CD, > Επιλογή φακέλων για αρχεία MP3 και WAV από CD, > Τρόποι αναπαραγωγής: Συνεχής, τυχαίος και με πρόγραμμα, > Επανάληψη αναπαραγωγής (ένα τραγούδι, όλα, περιεχόμενα φακέλου), > Λειτουργία ελέγχου αρχής τραγουδιού (intro check), > Εμφάνιση πληροφοριών ID3 tags και CD-Text, > Pitch control +/- 12.5%, > Αντικραδασμική μνήμη (10 δευτερόλεπτα), > Έξοδος ακουστικών με ρύθμιση στάθμης, > Αναλογική έξοδος (RCA), > Ψηφιακή έξοδος SPDIF (coaxial, optical), > Περιλαμβάνει ασύρματο τηλεχειριστήριο, > 19" Rack mount (2U).

CD-200 BT

€ 333



Το CD-200BT, είναι ένα οικονομικό CD player, με υποστήριξη **Bluetooth®**, κατάλληλο για τις περισσότερες εφαρμογές. Τεχνικά χαρακτηριστικά: > **Δυνατότητα αναπαραγωγής Internet radio, ή άλλων αρχείων σε τοπικό δίκτυο μέσω σύνδεσης Bluetooth (smartphone ή υπολογιστή)**, > **Αναπαραγωγή άλλων πηγών μέσω εισόδου AUX IN**, > **Υποστήριξη Bluetooth apt-X codec, για καλύτερο ήχο (επίσης υποστηρίζει AAC και SBS)**, > Υψηλής ποιότητας οδηγός της Teac (υποστηρίζει δίσκους CD-R και CD-RW), > Αναπαραγωγή CD ήχου, > Αναπαραγωγή αρχείων MP3 και WAV από CD, > Επιλογή φακέλων για αρχεία MP3 και WAV από CD, > Τρόποι αναπαραγωγής: Συνεχής, τυχαίος και με πρόγραμμα, > Επανάληψη αναπαραγωγής (ένα τραγούδι, όλα, περιεχόμενα φακέλου), > Λειτουργία ελέγχου αρχής τραγουδιού (intro check), > Εμφάνιση πληροφοριών ID3 tags και CD-Text, > Pitch control +/- 12.5%, > Αντικραδασμική μνήμη (10 δευτερόλεπτα), > Έξοδος ακουστικών με ρύθμιση στάθμης, > Αναλογική έξοδος (RCA), > Ψηφιακή έξοδος SPDIF (coaxial, optical), > Λειτουργία Intro Check, > Περιλαμβάνει ασύρματο τηλεχειριστήριο, > 19" Rack mount (2U).

CD-6010

€ 897



Επαγγελματικό (2U rack-mountable) CD Player για υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: > Αναπαραγωγή Audio CD-R/RW, MP3 (192 KBit/s), WAV. > Δυνατότητα Flash start (για 20 tracks). > Αριθμημένα κουμπιά για επιλογή tracks, > Αναζήτηση με ακρίβεια Frame. > Μνήμη μέχρι 20 cue points. > Υποστηρίζει λειτουργίες: Skip back, Auto cue, auto ready, incremental playback, intro check, Resume. > Αναζήτηση Index για audio CDs και Directory για MP3 CDs. > Λειτουργίες αναπαραγωγής: Single, All και Program (μέχρι 99 tracks). > Μνήμη για προγράμματα αναπαραγωγής μέχρι 100 CDs. > Λειτουργίες επανάληψης: Single, All και A-B. > +/- 16% pitch control. > Ρυθμιζόμενος χρόνος μεταξύ των tracks. > Δυνατότητα αλλαγής ταχύτητας δίχως αλλαγή κλειδιού. > Fade in/out (μέχρι 10 seconds, σε βήματα 0.5-second). > Εμφάνιση ένδειξης χρόνου (track elapsed / track remain / total remain). > Λειτουργία Power-on play (timer function). > Fader start / event start. > Δυνατότητα κλειδώματος λειτουργιών. > Anti-shock memory. > Αναλογικές εξόδους XLR balanced και RCA unbalanced. > Ψηφιακές εξόδους Coaxial (SPDIF) και XLR AES/EBU. > Mono output. > Έλεγχος μέσω: Serial control (RS-232C, D-sub 9-pin) και Parallel control port (D-sub 15-pin). > Έξοδος ακουστικών. > Ενσωματωμένο μεγάφωνο ακρόασης. > Οθόνη Backlit LC. > 2U rack-mountable. > Ασύρματο τηλεχειριστήριο. > Προαιρετικά αξεσουάρ: Footswitch (RC-3F), Direct play remote control (RC-20), Flash start remote control (RC-SS20).

CD-200 SB**€ 411**

Το CD-200SB, είναι μία συσκευή αναπαραγωγής ήχου από **SD/SDHC** memory cards, **USB sticks** ή από **CDs** (CD-DA, CD-R, CD-RW), κατάλληλη για τις περισσότερες εφαρμογές. Τεχνικά χαρακτηριστικά: > Υποστηρίζει αναπαραγωγή αρχείων WAV, MP3, MP2, WMA, AAC από SD/SDHC cards ή USB memory, > Υποστηρίζει αναπαραγωγή αρχείων WAV, MP3, MP2 από CD-R και CD-RW, > Υποστηρίζει αναπαραγωγή Audio CD, > Άμεση πρόσβαση σε 10 επιλεγμένους φακέλους σε SD/SDHC cards και USB memory, > Δυνατότητα Dubbing από CD σε SD/SDHC memory cards, USB sticks (WAV or MP3 format), > Υψηλής ποιότητας οδηγός της Teac (υποστηρίζει δίσκους CD-R και CD-RW), > Αναπαραγωγή CD ήχου, > Αναπαραγωγή αρχείων MP3 και WAV από CD, > Επιλογή φακέλων για αρχεία MP3 και WAV από CD, > Τρόποι αναπαραγωγής: Συνεχής, τυχαίος και με πρόγραμμα, > Επανάληψη αναπαραγωγής (ένα τραγούδι, όλα, περιεχόμενα φακέλου), > Λειτουργία ελέγχου αρχής τραγουδιού (intro check), > Εμφάνιση πληροφοριών ID3 tags και CD-Text, > Pitch control +/- 12.5%, > Αντικραδασμική μνήμη (10 δευτερόλεπτα), > Έξοδος ακουστικών με ρύθμιση στάθμης, > Αναλογική έξοδος (RCA), > Ψηφιακή έξοδος SPDIF (coaxial, optical), > Λειτουργία Intro Check, > Περιλαμβάνει ασύρματο τηλεχειριστήριο, > 19" Rack mount (2U).

RC-20**€ 179**

Επαγγελματικό τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο του CD-500/CD-500B και άλλων συσκευών αναπαραγωγής CD της TASCAM. Διαθέτει 20 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης για αναπαραγωγή τίτλων, βήματα προγράμματος ή αναπαραγωγή καταχωρημένης λίστας (playlist). > Ένα κουμπί STOP / LOAD σας επιτρέπει να σταματήσετε την αναπαραγωγή και να προ-φορτώσετε τα κομμάτια στα αντίστοιχα πλήκτρα, εφόσον η συσκευή υποστηρίζει αυτήν την λειτουργία. > Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (ανάβει όταν το τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένο σε μια συμβατή συσκευή και τροφοδοτείται με ρεύμα από αυτό) > Χώρος για ταμπελάκια μαρκαρίσματος πάνω από τα πλήκτρα > Καλώδιο σύνδεσης 2,5mm TRS, μήκους 3,9 m > Ισχύς: 4,1 mW > Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 210 mm x 20 mm x 94 mm > Βάρος: 0,38 κιλά

CD-A580 v2**€ 501**

CD Player /Cassette Deck / USB Recorder.
Χαρακτηριστικά CD-A580 V2

Κασετόφωνο: > Μηχανισμός κασέτας με λογικό έλεγχο μεταφοράς IC. > Η λειτουργία αντιγραφής επιτρέπει την εγγραφή από CD. > ±10% pitchcontrol. > Παίζει κασέτες C-10 έως C-90. > Αναπαραγωγή: Τύπος I (κανονικό), Τύπος II (υψηλή θέση), Τύπος IV (μέταλλο). > Εγγραφή: Τύπος I (κανονική), Τύπος II(υψηλή θέση). > Λειτουργία εγγραφής/αναπαραγωγής Power-on.

Συσκευή CD: > Αναπαράγει CD-R και CD-RW σε CD-DA και μορφές δεδομένων (MP3). > Τυχαία αναπαραγωγή, Αναπαραγωγή με πρόγραμμα. > Διάφοροι τρόποι επανάληψης (Μονό/Όλα/Πρόγραμμα). > Τρόποι αναπαραγωγής κατά την αντιγραφή: Πρόγραμμα/Τυχαία αναπαραγωγή/Επανάληψη. > Αντικραδασμική μνήμη (2 δευτερόλεπτα). > Λειτουργία αναπαραγωγής Power-on.

Συσκευή εγγραφής/αναπαραγωγής μνήμης USB: > Εγγραφή σε αρχεία MP3 από είσοδο CD, κασέτα ή είσοδο γραμμής Line. > Αναπαραγωγή MP3 (υποστηρίζει φακέλους). > Τυχαία αναπαραγωγή, Αναπαραγωγή προγράμματος. > Επανάληψη αναπαραγωγής φακέλου. > Χειροκίνητη διαίρεση αρχείων κατά την εγγραφή από κασέτες ή είσοδο γραμμής Line. > Αυτόματη διαίρεση αρχείων κατά την εγγραφή από CD. > Λειτουργία αναπαραγωγής Power-on.

Γενικά: > Μη ισορροπημένες αναλογικές εισόδους και εξόδους RCA. > Έξοδος ακουστικών με έλεγχο στάθμης. > Οθόνη LC με μετρητές στάθμης. > Η μονάδα ασύρματου τηλεχειριστηρίου περιλαμβάνεται στάνταρ. > Πλαίσιο 3U με δυνατότητα τοποθέτησης σε rack.

DP-03 SD

€ 279

Ψηφιακό 8κάναλο Home Studio



Γενικά χαρακτηριστικά : > Ηχογραφεί σε κάρτες SD/SDHC, > 8 κανάλια εγγραφής / αναπαραγωγής σε ποιότητα CD (44.1 kHz, 16 bit), > Ταυτόχρονη εγγραφή 2 καναλιών, > Ενσωματωμένο στερεοφωνικό πυκνωτικό μικρόφωνο, > Ειδικό κανάλι για τη στερεοφωνική μίξη, > EQ 2 περιοχών σε κάθε κανάλι, > 2 εισοδοί line TRS (η μία ειδικά για κιθάρα), > 2 εισοδοί μικροφώνων XLR με phantom power, > Stereo έξοδος RCA, > Θύρα επικοινωνίας USB 2.0 για μεταφορά των αρχείων (WAV) από και προς έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, > Έξοδος ακουστικών, > Δυνατότητα επεξεργασία της ηχογράφησης (copy, paste, move, erase, silence), > Auto punch in/out, > Ενσωματωμένη μονάδα βάθους (reverb processor), > Ενσωματωμένη μονάδα πολυεφέ για το master (EQ, single/multi-band compression, normalizer), > Λειτουργία backup/restore, > Λειτουργία track bounce, > Ενσωματωμένο κουρδιστήρι και μετρονόμο, > Σύνδεση με ποδοδιακόπτη (προαιρετικά, RC-3F), > 9 ποτενσιόμετρα (45-mm).

DP-24SD

€ 399

Ψηφιακό 24κάναλο Home Studio



Η Tascam κυκλοφόρησε το DP-24SD, ένα καινούργιο ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδανικό για home studio. Διαθέτει 24 κανάλια, έγχρωμη οθόνη LCD, ενώ χρησιμοποιεί κάρτες SD/SDHC ως μέσο εγγραφής. Μπορείτε να ηχογραφήσετε μέχρι 8 κανάλια ταυτόχρονα, ενώ υπάρχει και ένα επιπλέον στερεοφωνικό κανάλι για τη μίξη του κάθε τραγουδιού.
Γενικά χαρακτηριστικά του DP-24 > 24 κανάλια (εγγραφή σε κάρτα SD/SDHC). > 44.1/48 kHz, 24/16 bit. > Ταυτόχρονη αναπαραγωγή 24 κανάλια. > Ταυτόχρονη εγγραφή 8 κανάλια. > 1 στερεοφωνικό κανάλι για μίξη (Master). > 8 βοηθητικά "εικονικά" κανάλια, για κάθε κανάλι. > 99 σημεία / τραγούδι (markers). > Λειτουργία Track Bounce. > Λειτουργία punch in/out (αυτόματη/χειροκίνητη). > Λειτουργία "πρόβας" πριν την εγγραφή. > Συγχρονισμός μέσω MTC / Midi Clock. > Ενσωματωμένα εφέ και δυναμικούς επεξεργαστές (Reverb, delay, chorus, overdrive distortion, delay, flange). > Mastering compressor (single band ή multi-band). > Mastering equalizer, noise shaper, normalize. > Χρωματικό κουρδιστήρι και μετρονόμος. > Παραμετρικό EQ 3 περιοχών για κάθε κανάλι. > 8 εισοδοί μικροφώνων/line (XLR/jack), με phantom power (η μία ειδικά για ηλεκτρικά μουσικά όργανα). > Στερεοφωνική έξοδος (RCA). > Στερεοφωνική έξοδος (balanced Jack). > 2 έξοδοι Effect Send (unbalanced Jack). > Θύρα επικοινωνίας USB 2.0 (για μεταφορά από/προς PC/MAC αρχείων WAV).

DP-006

€ 147

Φορητός ψηφιακός εγγραφέας 6 καναλιών.



Το νέο DP-006 της TASCAM, διαθέτει : > Εγγραφή/αναπαραγωγή 44.1kHz στα 16bit, > 6 κανάλια εγγραφής (2 μονοφωνικά και 2 στερεοφωνικά), > Χρησιμοποιεί κάρτες μνήμης τύπου SD (512 MB – 2 GB) και τύπου SDHC (4–32 GB), > 1 στερεοφωνικό κανάλι για Master, > 2 εισόδους μικροφώνων / Line (6.3-mm phone jack), > 1 έξοδος ακουστικών / Line (3.5-mm stereo mini jack), > Θύρα σύνδεσης USB 2.0, για μεταφορά αρχείων προς/από υπολογιστή, > Τροφοδοσία από 4 μπαταρίες AA, ή από τροφοδοτικό TASCAM PS-P520 (δεν περιλαμβάνεται), > Λειτουργία Undo/Redo, > Λειτουργία Bounce (μίξη πολλών καναλιών σε ένα), > Έλεγχος Level/Pan κατά την αναπαραγωγή, > Ενσωματωμένο χρωματικό κουρδιστήρι, > Ενσωματωμένος μετρονόμος, > Λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής (ανάμεσα σε δύο σημεία), > Δυνατότητα μετακίνησης σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο, > Βασικές λειτουργίες επεξεργασίας, > Δυνατότητα στήριξης σε βάση (τρίποδο ή βάση μικροφώνου), > Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz, +1 dB/-3 dB, > Ολική παραμόρφωση: μικρότερη από 0.05%, > Λόγος σήματος προς θόρυβο: μεγαλύτερος από 81dB, > Διαστάσεις: 155(W) mm, 42(H)mm, 107(D)mm, > Βάρος: 360g

DP-008EX

€ 205



Φορητός ψηφιακός εγγραφέας 8 καναλιών.

Το νέο DP-008 της TASCAM, διαθέτει : > Ενσωματωμένο πυκνωτικό μικρόφωνο (stereo), > Ταυτόχρονη εγγραφή 2 καναλιών, > Μίξη 8 καναλιών με ρύθμιση στάθμης, EQ (2 περιοχές) και Pan Pot για το κάθε κανάλι, > Ενσωματωμένο εφέ (reverb) με στάθμη για κάθε κανάλι, > Εγγραφή 44.1kHz/16-bit, σε κάρτες μνήμης SD/SDHC, > Περιλαμβάνει κάρτα 1GB, > Μικρό μέγεθος, φορητό, τροφοδοτείται από 4 μπαταρίες AA ή από εξωτερικό τροφοδοτικό (δεν περιλαμβάνεται), > Λειτουργία Bounce, για εγγραφή περισσότερων καναλιών, > 2 εισοδοί Mic/Line, > Ξεχωριστό Master Track, για να γράφετε τη συνολική μίξη, > Ενσωματωμένο χρωματικό κουρδιστήρι και μετρονόμο, > Θύρα επικοινωνίας USB 2.0, για σύνδεση με υπολογιστή, > Εισαγωγή / εξαγωγή αρχείων WAV, > Διαστάσεις: πλάτος: 155 mm, βάθος: 34 mm, ύψος: 107 mm, > Βάρος : 360 gr (χωρίς μπαταρίες).

Επεξεργαστές Φωνής

TA-1VP

€ 401



Vocal Producer (Antares)

Συνδυασμός του Auto-Tune και του Microphone Modeler της Antares. Ιδανικό για επεξεργασία φωνής σε συναυλίες ή σε studio. Διαθέτει > Δυνατότητα τονικής διόρθωσης φωνής / μουσικών οργάνων, > Βιβλιοθήκες με έτοιμες ρυθμίσεις, > Προσωμοίωση γνωστών μικροφώνων, > Προσωμοίωση λυχνίας, > Compressor, > Gate, > De-esser (ρυθμιζόμενο), > Παραμετρικό EQ 2 περιοχών, > Δυνατότητα αποθήκευσης / ανάκλησης προσωπικών ρυθμίσεων, > Έλεγχος μέσω Midi.

Ψηφιακές συσκευές εγγραφής

SS-CDR250N

€ 880

Το SS-CDR250N είναι μια solid-state ψηφιακή συσκευή εγγραφής / αναπαραγωγής CD/Media, με δυνατότητα σύνδεσης σε FTP server μέσω δικτύου. Ηχογραφεί αρχεία WAV και MP3, χρησιμοποιεί για μέσο αποθήκευσης κάρτες μνήμης SD/SDHC/SDXC και USB flash, ενώ υποστηρίζει μέχρι 96kHz / 24bit. Επιπλέον διαθέτει αναλογικές εισόδους/εξόδους XLR και RCA, ψηφιακές εισόδους/εξόδους AES/EBU (XLR) και SPDIF (Coaxial), καθώς και δυνατότητα ελέγχου μέσω ειδικού remote control ή μέσω εφαρμογής από συσκευές iOS και Android. Γενικά χαρακτηριστικά του SS-CDR250N

- > Ηχογραφεί σε και διαβάζει από: CD, USB flash memory (μέχρι 64 GB), κάρτες SD/SDHC/SDXC (μέχρι 128 GB), > Υποστηρίζει εγγραφή/αναπαραγωγή μέχρι 96 kHz / 24 bit, > Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο, > Δυνατότητα remote control μέσω LAN, parallel port, RS-232C, εφαρμογής Android/iOS, > Ψηφιακή είσοδο/έξοδο AES/EBU (XLR), > Ψηφιακή είσοδο/έξοδο SPDIF (Coaxial), > 2 αναλογικές εισόδους XLR, για μικρόφωνα (με 48-volt phantom power) ή Line, > 2 αναλογικές εισόδους/εξόδους RCA, > 2 αναλογικές εξόδους XLR, > Προαιρετική κάρτα IF-DA2 σε πρωτόκολλο επικοινωνίας Dante (2 κανάλια), > Λειτουργία FTP client για αυτόματο uploading / downloading από FTP server, > Δυνατότητα σύνδεσης με: RC-SS150 flash start controller (προαιρετικό), RC-3F footswitch (προαιρετικό), RC-20 remote control (προαιρετικό), > Time synchronisation μέσω SNTP client, > 2 θέσεις για κάρτες SD με δυνατότητα λειτουργίας mirror (για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας), relay (για συνεχόμενη εγγραφή από τη μία κάρτα στην άλλη), > Για εγγραφή, υποστηρίζει τις λειτουργίες: Pre-recording, Auto track, Auto level, Power-on recording, Direct recording, > Για αναπαραγωγή, υποστηρίζει τις λειτουργίες: Call, Ducking, Incremental play, Auto Cue, Auto Ready, Pitch control, Key control, Repeat, Τρόπος αναπαραγωγής: Program, Random, Single, End of message, > Ελεύθερη τοποθέτηση Markers, > Διαθέτει Compressor και Limiter, > Sampling rate converter στις εισόδους/εξόδους, > Λειτουργία Link playback για παράλληλη λειτουργία 2 συσκευών, > Αυτόματη αποθήκευση σε περίπτωση απώλειας τροφοδοσίας, > 1U rack-mount.



SS-R250N

€ 722

Το SS-R250N είναι μια solid-state ψηφιακή συσκευή εγγραφής / αναπαραγωγής, με δυνατότητα σύνδεσης σε FTP server μέσω δικτύου. Ηχογραφεί αρχεία WAV και MP3, χρησιμοποιεί για μέσο αποθήκευσης κάρτες μνήμης SD/SDHC/SDXC και USB flash, ενώ υποστηρίζει μέχρι 96kHz / 24bit. Επιπλέον διαθέτει αναλογικές εισόδους/εξόδους XLR και RCA, ψηφιακές εισόδους/εξόδους AES/EBU (XLR) και SPDIF (Coaxial), καθώς και δυνατότητα ελέγχου μέσω ειδικού remote control ή μέσω εφαρμογής από συσκευές iOS και Android.



Γενικά χαρακτηριστικά του SS-R250N: > Ηχογραφεί σε και διαβάζει από: USB flash memory (μέχρι 64 GB), κάρτες SD/SDHC/SDXC (μέχρι 128 GB), > Υποστηρίζει εγγραφή/αναπαραγωγή μέχρι 96 kHz / 24 bit, > Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο, > Δυνατότητα remote control μέσω LAN, parallel port, RS-232C, εφαρμογής Android/iOS, > Ψηφιακή είσοδο/έξοδο AES/EBU (XLR), > Ψηφιακή είσοδο/έξοδο SPDIF (Coaxial), > 2 αναλογικές εισόδους XLR, για μικρόφωνα (με 48-volt phantom power) ή Line, > 2 αναλογικές εισόδους/εξόδους RCA, > 2 αναλογικές εξόδους XLR, > Προαιρετική κάρτα IF-DA2 σε πρωτόκολλο επικοινωνίας Dante (2 κανάλια), > Λειτουργία FTP client για αυτόματο uploading / downloading από FTP server, > Δυνατότητα σύνδεσης με: RC-SS150 flash start controller (προαιρετικό), RC-3F footswitch (προαιρετικό), RC-20 remote control (προαιρετικό), > Time synchronisation μέσω SNTP client, > 2 θέσεις για κάρτες SD με δυνατότητα λειτουργίας mirror (για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας), relay (για συνεχόμενη εγγραφή από τη μία κάρτα στην άλλη), > Για εγγραφή, υποστηρίζει τις λειτουργίες: Pre-recording, Auto track, Auto level, Power-on recording, Direct recording, > Για αναπαραγωγή, υποστηρίζει τις λειτουργίες: Call, Ducking, Incremental play, Auto Cue, Auto Ready, Pitch control, Key control, Repeat, Τρόπος αναπαραγωγής: Program, Random, Single, End of message, > Ελεύθερη τοποθέτηση Markers, > Διαθέτει Compressor και Limiter, > Sampling rate converter στις εισόδους/εξόδους, > Λειτουργία Link playback για παράλληλη λειτουργία 2 συσκευών, > Αυτόματη αποθήκευση σε περίπτωση απώλειας τροφοδοσίας, > 1U rack-mount.



Φορητή πολυκάναλη ψηφιακή συσκευή εγγραφής, υψηλής ανάλυσης, νέας γενιάς.

Γενικά Χαρακτηριστικά

- > Η έγχρωμη οθόνη αφής 3,5 ιντσών παρέχει εύκολη ορατότητα και λειτουργία.
- > Interface: Η εφαρμοζόμενη διεπαφή χρήστη, επιτρέπει υποστήριξη για μια ποικιλία διαφορετικών σκηνών εγγραφής, όπως βασικές εγγραφές πολλαπλών κομματιών, podcast, μουσική, φωνή (συνεντεύξεις, vlog), εγγραφές σε εξωτερικό χώρο, ASMR κ.λπ.
- > 4 είσοδοι XLR / TRS με κλειδώμα, για υποστήριξη πολλών σκηνών που απαιτούν πολλαπλή σύνδεση MIC / LINE. Κάθε κανάλι διαθέτει μεμονωμένη υποστήριξη τροφοδοσίας phantom power (24V / 48V).
- > Αποσπώμενη μονάδα μικροφώνου που υλοποιείται με μικρόφωνο πυκνωτικό μεγάλου διαφράγματος.

- > Και τα μικρόφωνα L και R μπορούν να συνδεθούν / αποσπαστούν από την κύρια μονάδα για να σχηματίσουν μοτίβα A-B / X-Y.
- > Εγγραφή πολλαπλών καναλιών έως 8 κανάλια (6 κανάλια + 2-μίξη).
- > Υποστηρίζει εγγραφή έως 192kHz / 32-bit (floating point), που προσφέρει εγγραφή δεδομένων με ποιότητα ήχου χωρίς συμβιβασμούς για μεταγενέστερη επεξεργασία σε λογισμικό DAW.
- > Η λειτουργία διπλής εγγραφής επιτρέπει σε κάθε κομμάτι να εγγράφεται σε διαφορετική μορφή αρχείου.
- > Υποστηρίζει λειτουργία κάρτας ήχου USB 8-in / 2-out.
- > Ασύρματος έλεγχος από smartphone / tablet μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το προαιρετικό Bluetooth dongle AK-BT1 (πωλείται ξεχωριστά). Είναι επίσης δυνατός ο συγχρονισμός Time code, μέσω Bluetooth.
- > Είναι εξοπλισμένο με μια ποικιλία λειτουργιών όπως low-cut, compressor, limiter, έλεγχος auto-gain, noise gate κ.λπ.
- > Είναι εξοπλισμένο με τερματικό εισόδου CAMERA / EXT. Ο ήχος που εγγράφεται σε μια κάμερα μπορεί να παρακολουθείται. Υποστηρίζει επίσης είσοδο ήχου ασύρματων μικροφώνων και πολλά άλλα.
- > Εξοπλισμένο με τερματικό εξόδου CAMERA / LINE με ενσωματωμένη λειτουργία εξασθένησης που επιτρέπει την αποστολή ήχου σε εξωτερικές συσκευές, όπως κάμερες κ.λπ.
- > Monitoring: Η παρακολούθηση ήχου είναι δυνατή είτε με έξοδο ακουστικών είτε με το ενσωματωμένο ηχείο.
- > Υποστηρίζει micro SD / micro SDHC / micro SDXC (έως 512 GB) μέσα εγγραφής.
- > Είναι εξοπλισμένο με θύρα τύπου USB που υποστηρίζει USB bus power.
- > Είναι εξοπλισμένο με λειτουργία Mark, λειτουργία slate tone κ.λπ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- > Μέσα εγγραφής: κάρτα microSD (64 MB - 2 GB), κάρτα microSDHC (4 GB - 32 GB), κάρτα microSDXC (48 GB - 512 GB).
- > Μορφές εγγραφής / αναπαραγωγής: WAV (BWF); 44.1k / 48k / 96k / 192kHz, 16/24-bit, 32-bit float. MP3; 128/192/256/320 kbps, 44,1 / 48 kHz.
- > Αριθμός καναλιών: 6 κανάλια. ΕΙΣΟΔΟΣ 1, 2 ή μονάδα True X-Y / A-B MIC. ΕΙΣΟΔΟΣ 3, 4. ΕΙΣΟΔΟΣ 5, 6 ή ΚΑΜΕΡΑ / ΕΞΟΔΟΣ IN.
- > Αριθμός κομματιών εγγραφής: 8 κομμάτια (6 κομμάτια, 2 μίξη);
- > Μέγιστο 16 κομμάτια (όταν διπλή εγγραφή όλων των κομματιών).
- > Είσοδοι:
 - > 1, 2 (UNBALANCE). Συνδετήρας: Μίνι υποδοχή TRS 1/8 ιντσών (3,5 mm).
 - > 3, 4, 5, 6 (BALANCE). Συνδετήρας: Υποδοχή XLR / TRS Combo με κλειδαριά. Τυπικές υποδοχές TRS 1/4-ιντσών (6,3 mm), XLR: Συμβατό με Phantom power, Phantom power: +24 V / + 48 V, Μπορεί να ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί ξεχωριστά.
 - > CAMERA/EXT IN (UNBALANCE). Συνδετήρας: Στερεοφωνική μίνι υποδοχή 1/8 ιντσών (3,5 mm).
- > Έξοδοι:
 - > CAMERA/LINE OUT. Συνδετήρας; Στερεοφωνική μίνι υποδοχή 1/8 ιντσών (3,5 mm).
 - > Ακουστικά: Συνδετήρας; Στερεοφωνική μίνι υποδοχή 1/8 ιντσών (3,5 mm), Μέγιστη έξοδος: 50mW + 50mW (32Ω φορτωμένο).
 - > Σύνδεση συσκευής Bluetooth: Συνδετήρας: Ειδικό τερματικό AK-BT1.
 - > Ενσωματωμένο ηχείο: Μέγιστη παραγωγή 40.4W (μονοφωνικό).
 - > θύρα USB: Τύπος σύνδεσης USB Type-C. Μορφή: USB2.0 HIGH SPEED.
 - > Διεπαφή ήχου
 - > Λειτουργία πολλαπλών διαδρομών; 8-in / 2-out. 8-in (6 κανάλια, 2 μίξη). Στερεοφωνική λειτουργία μίξης; 2-in / 2-out.
- > Διάφορα
 - > Τροφοδοσία: 4 μπαταρίες AA (αλκαλικές, επαναφορτιζόμενες NiMH ή λιθίου μίας χρήσης), USB bus power, αντάπτορας εναλλασόμενου ρεύματος (TASCAM PS-P520U, πωλείται ξεχωριστά).
 - > Οθόνη αφής LCD πλήρους έγχρωμης οθόνης 3,5 ιντσών (320 ? 480).
 - > Βιδωτή τρύπα προσάρτησης τριποδου 1/4 ιντσών.
 - > Διαστάσεις: (Π x Υ x Β) 83 x 205,6 x 41,5 mm.
 - > Βάρος: 479 g (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών).
 - > Αξεσουάρ: Εγχειρίδιο κατόχου (συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης) x1, Μπαταρίες AA x4.



Γενικά Χαρακτηριστικά

> Νέας γενιάς συσκευή εγγραφής ήχου PCM υψηλής ανάλυσης. > Έγχρωμη οθόνη αφής 2,4 ιντσών για εύκολο χειρισμό και τέλεια αναγνωσιμότητα. > Ασυμβίβαστη ποιότητα ήχου με ρυθμούς δειγματοληψίας έως 96 kHz και ανάλυση 32 bit floating point – ιδανικό για μετέπειτα επεξεργασία χωρίς απώλειες με οποιοδήποτε λογισμικό DAW. > Διαισθητικό σύστημα εκκίνησης με προκαθορισμένες ρυθμίσεις για μια ποικιλία σκηνών εγγραφής, όπως βασική εγγραφή πολλαπλών καναλιών, podcast, μουσική, φωνή (συνεντεύξεις, vlog), εγγραφές σε εξωτερικό περιβάλλον, ASMR ή μη αυτόματες ρυθμίσεις. > Δύο ρυθμιζόμενα πυκνωτικά μικρόφωνα (μπορούν να ρυθμιστούν σε A-B ή X-Y). > Ενσωματωμένη κάρτα ήχου USB με έξι εισόδους και δύο εξόδους. > Τα μικρόφωνα που περιλαμβάνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ήχου μέσω USB. > Τα σήματα εισόδου που λαμβάνονται μέσω USB μπορούν να εγγραφούν σε κάρτα SD. > USB mix-minus στην εφαρμογή PODCAST (προγραμματίζεται για μελλοντική ενημέρωση). > Μετάδοση ήχου USB σε ανάλυση float 32-bit (προγραμματίζεται για μελλοντική ενημέρωση). > Δύο εισοδοί μικροφώνου/γραμμής μέσω υποδοχών κλειδώματος XLR. > Η ισχύς Phantom (24 V / 48 V) μπορεί να ρυθμιστεί για κάθε είσοδο μικροφώνου ξεχωριστά. > Πρόσθετη είσοδο μικροφώνου/γραμμής για παρακολούθηση και εγγραφή ήχου που αποστέλλεται από ασύρματο μικρόφωνο, κάμερα ή άλλη συσκευή (στερεοφωνική υποδοχή 3,5 mm, υποστηρίζει τροφοδοσία plug-in). > Εγγραφή πολλαπλών καναλιών έως και έξι κανάλια (τέσσερα κανάλια + στερεοφωνική μίξη). > Εγγραφή σε μορφή WAV (BWF) ή MP3. > Αποκωδικοποιητής MS, επέκταση (έξι δωμάτια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ρυθμούς δειγματοληψίας 44,1/48 kHz). > Η λειτουργία προεγγραφής επιτρέπει την έναρξη της εγγραφής πριν πατηθεί το πλήκτρο εγγραφής. > Λειτουργία αυτόματης εγγραφής για αυτόματη έναρξη της εγγραφής με βάση τη στάθμη εισόδου. > Η διπλή εγγραφή επιτρέπει την εγγραφή κάθε καναλιού σε διαφορετική μορφή αρχείου. > Οι ήχοι Slate tones μπορούν να προστεθούν αυτόματα ή μη αυτόματα για να απλοποιηθεί ο συγχρονισμός των αρχείων βίντεο κατά την επεξεργασία. > Τα σημάδια μπορούν να ρυθμιστούν αυτόματα (peak, level, time). > Η λειτουργία XRI επιτρέπει την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις ρυθμίσεις εγγραφής με ένα αρχείο BWF.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα : > Windows 11 (έκδοση 22H2) Windows 11 (έκδοση 22H1) Windows 10 (Νοέμβριος 2021, έκδοση 21H2) Windows 10 (Μάιος 2021, έκδοση 21H1). > macOS Ventura (13.0) macOS Monterey (12.0) macOS Big Sur (11.0). > iOS 16 / iPadOS 16.

Προδιαγραφές: > Μέσα εγγραφής: κάρτα microSD (64 MB – 2 GB), κάρτα microSDHC (4–32 GB), κάρτα microSDXC (48–512 GB). > Μορφές εγγραφής/αναπαραγωγής: WAV (BWF): 44,1/48/96 kHz, 16/24 bit ή 32 bit float, MP3: 44,1/48kHz, 128/192/256/320 kbit/s. > Κανάλια εισόδου: 4 (μέγιστο). > Ηχογράφηση καναλιών: 6 (4 κανάλια + στερεοφωνική μίξη). > Θύρα USB: Υποδοχή USB Type-C.

Τροφοδοσία: 4 μπαταρίες AA (αλκαλικές, Ni-MH ή ιόντων λιθίου), USB bus power από υπολογιστή, μετασχηματιστής AC (TASCAM PS-P520U, πωλείται χωριστά). > Κατανάλωση ισχύος: 7,5 W (μέγιστη). > Οθόνη: έγχρωμη οθόνη αφής LCD 2,4 ιντσών. > Διαστάσεις (Π, Υ, Β): 75 mm, 174 mm, 37 mm (εξαιρουμένων των προεξοχών). > Βάρος: 365 g (με μπαταρίες), 265 g (χωρίς μπαταρίες).



Ο DA-6400 της TASCAM είναι ο ολοκαίνουριος 64-κάναλος εγγραφέας που ηχογραφεί σε ένα εσωτερικό SSD δίσκο, ιδανικός για live και event. Επαγγελματικές επιλογές εισόδων/εξόδων όπως MADI και DANTE τον καθιστούν ιδανικό για live ή ακόμα και για backup για σημαντικά DAW sessions. Είναι διαθέσιμος με μονό ή διπλό τροφοδοτικό, και αποτελεί την απόλυτη επιλογή για επαγγελματικές remote ηχογραφήσεις.

Ο DA-6400 ηχογραφεί 64 κανάλια στα 48kHz/24-bit ή 32 κανάλια στα 96kHz/24-bit. Στο πίσω μέρος υπάρχει SMPTE timecode, word clock, RS-422, parallel και συνδέσεις Ethernet. Ο DA-6400 διαθέτει δυνατότητα επέκτασης, μέσω των προαιρετικών καρτών. Μια επιλογή είναι το IF-MA64/EX ως κάρτα ήχου, με coaxial και optical MADI συνδέσεις. Η κάρτα αυτή περιέχει coaxial σύνδεση για αδιάκοπη ροή σήματος MADI ακόμα και αν 'πέσει' το ρεύμα, καθιστώντας το ως ιδανικό backup εγγραφέα για DAW sessions. Άλλες επιλογές εισόδων/εξόδων περιέχουν την χαμηλού κόστους coaxial κάρτα MADI IF-MA64/BN, την κάρτα Dante IF-DA64, και την κάρτα AES/EBU IF-AE16, και πιθανόν κάποιες άλλες που θα βγούν μελλοντικά. Κανένας εγγραφέας δεν συνδυάζει την υψηλή απόδοση, την ευελιξία λειτουργίας, και την αξιοπιστία του DA-6400. Ο DA-6400 ηχογραφεί σε solid-state δίσκους (SSD), το ιδανικό μέσο χωρίς να το επηρεάζουν δονήσεις, συνθήκες περιβάλλοντος, και χωρίς ανάγκη συντήρησης. Η TASCAM δημιούργησε δικό της SSD, σχεδιασμένο και δοκιμασμένο στον εγγραφέα DA-6400 για λειτουργία μακριά από προβλήματα. Όλα τα εξαρτήματα έχουν επιλεγεί και ελεγχθεί με γνώμονα την καλή και απροβλημάτιστη λειτουργία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, σχεδιασμένο για αξιόπιστη ηχογράφηση, είναι το υψηλής ακρίβειας εσωτερικό sample clock. Ο DA-6400 μπορεί να δεχθεί timecode από σύστημα Pro Tools για backup ηχογράφησης με συγχρονισμένη λειτουργία. Χρησιμοποιώντας serial ή parallel έλεγχο, μπορείτε να ξεκινήσετε τον DA-6400 απ' ευθείας από τα Pro Tools. Στο studio ή σε σύστημα live που υποστηρίζει MADI, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την IF-MA64/EX κάρτα. Υποστηρίζει MADI thru προς τον DA-6400, ενδιάμεσως της κονσόλας και των Pro Tools (ή κάποιου άλλου συστήματος). Η IF-MA64/EX διαθέτει MADI thru, στέλνοντας MADI από είσοδο προς μια άλλη συσκευή, ακόμα και αν η συσκευή δεν είναι στο ρεύμα. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες κάρτες Dante και AES/EBU – με άλλα σχήματα να είναι διαθέσιμα στο μέλλον – και οι θέσεις για δύο κάρτες επέκτασης επιτρέπουν στην μονάδα υποστήριξη διάφορων πρωτόκολλων εισόδων/εξόδων. Με μέγεθος μόλις 1U και απλούστατη BWF μεταφορά προς DAW συστήματα, ο DA-6400 χωράει εύκολα σε οποιαδήποτε επαγγελματική εφαρμογή.

DR-40X**€ 166**

Φορητός ψηφιακός εγγραφέας 4 καναλιών με ρύθμιση μικροφώνων για ηχογράφηση A-B και X-Y και δυνατότητα λειτουργίας σαν κάρτα ήχου σε υπολογιστή. Γενικά χαρακτηριστικά > 2 πυκνωτικά μικρόφωνα με μονής κατεύθυνσης πολικό διάγραμμα. > Δυνατότητα τοποθέτησης των μικροφώνων για ηχογράφηση A-B και X-Y. > Δυνατότητα εγγραφής 4 καναλιών (2 με τα ενσωματωμένα μικρόφωνα και 2 με εξωτερικά μικρόφωνα ή άλλη πηγή). > Υποστηρίζει MS decoding για εγγραφή με χρήση μικροφώνων M-S. > Υψηλής ποιότητας εγγραφή 96kHz/24-bit αρχείων WAV/BWF, καθώς και αρχείων MP3. > Λειτουργεί και σαν USB Audio Interface 2 εισόδων/ 2 εξόδων, για ηχογράφηση σε υπολογιστή (Mac ή PC). > Κουμπι QUICK για εύκολη πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες. > Λειτουργία Overwrite για ηχογράφηση Punch-In με ένα επίπεδο αναιρέσης (Undo). > Λειτουργία Dictation ειδικά για ηχογράφηση ή μεταγραφή ανθρώπινης φωνής. > Εφέ Reverb, για φωνή και όργανα. > Λειτουργία αυτόματης έναρξης εγγραφής (ανάλογα με τη στάθμη εισόδου). > Δυνατότητα εγγραφής υψηλής στάθμης ήχων (μέχρι 125dB SP). > Λειτουργία μείωσης κορυφών (Peak reduction). > Δυνατότητα εγγραφής με χρονοδιακόπτη. > Φίλτρο αποκοπής χαμηλών (40/80/120Hz). > Δυνατότητα αλλαγής ταχύτητας αναπαραγωγής (VSA). > Ισοστάθμιση στην αναπαραγωγή (Equalizer). > Λειτουργίες Divide/Delete. > Λειτουργίες αναπαραγωγής Loop/Repeat/Resume/Jump. > Υποστηρίζει κάρτες μνήμης: microSD/microSDHC/microSDXC (μέχρι 128GB). > Δυνατότητα εισαγωγής Mark (μέχρι 99 στο κάθε track). > Ενσωματωμένο μεγάφωνο. > Λειτουργία Playlist. > Χρωματικό κουρδιστήρι. > Δυνατότητα στήριξης σε τρίποδο. > Οθόνη 128X64 LCD (με φωτισμό). > Εύκολη μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή μέσω USB 2.0. > 2 είσοδοι XLR/TRS combo balanced jacks για εξωτερικά μικρόφωνα (με +48V phantom power) ή άλλη συσκευή (+4dBu line input). > Έξοδος Stereo mini jack για ακουστικά ή άλλη συσκευή ή ηχεία (line output). > Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες AA, USB bus power, ή προαιρετικό τροφοδοτικό (PS-P520E).

DR-05X**€ 91**

(Stereo Handheld Digital Audio Recorder + USB Audio Interface)

Φορητός στερεοφωνικός ψηφιακός εγγραφέας με προσιτή τιμή και δυνατότητα λειτουργίας σαν κάρτα ήχου σε υπολογιστή. Γενικά χαρακτηριστικά: > 2 πυκνωτικά μικρόφωνα με παντοκατευθυντικό πολικό διάγραμμα. > Υψηλής ποιότητας εγγραφή 96kHz/24-bit αρχείων WAV/BWF, καθώς και αρχείων MP3. > Λειτουργεί και σαν USB Audio Interface 2 εισόδων/ 2 εξόδων, για ηχογράφηση σε υπολογιστή (Mac ή PC). > Κουμπι QUICK για εύκολη πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες. > Λειτουργία Overwrite για ηχογράφηση Punch-In με ένα επίπεδο αναιρέσης (Undo). > Λειτουργία Dictation ειδικά για ηχογράφηση ή μεταγραφή ανθρώπινης φωνής. > Εφέ Reverb, για φωνή και όργανα. > Λειτουργία αυτόματης έναρξης εγγραφής (ανάλογα με τη στάθμη εισόδου). > Δυνατότητα εγγραφής υψηλής στάθμης ήχων (μέχρι 125dB SP). > Λειτουργία μείωσης κορυφών (Peak reduction). > Δυνατότητα εγγραφής με χρονοδιακόπτη. > Φίλτρο αποκοπής χαμηλών (40/80/120Hz). > Δυνατότητα αλλαγής ταχύτητας αναπαραγωγής (VSA). > Ισοστάθμιση στην αναπαραγωγή (Equalizer). > Λειτουργίες Divide/Delete. > Λειτουργίες αναπαραγωγής Loop/Repeat/Resume/Jump. > Υποστηρίζει κάρτες μνήμης: microSD/microSDHC/microSDXC (μέχρι 128GB). > Δυνατότητα εισαγωγής Mark (μέχρι 99 στο κάθε track). > Ενσωματωμένο μεγάφωνο. > Λειτουργία Playlist. > Χρωματικό κουρδιστήρι. > Δυνατότητα στήριξης σε τρίποδο. > Οθόνη 128X64 LCD (με φωτισμό). > Εύκολη μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή μέσω USB 2.0. > Είσοδος Stereo mini jack για εξωτερικά μικρόφωνα ή άλλη συσκευή (line input). > Έξοδος Stereo mini jack για ακουστικά ή άλλη συσκευή ή ηχεία (line output). > Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες AA, USB bus power, ή προαιρετικό τροφοδοτικό (PS-P520E).

DR-07X**€ 113**

(Stereo Handheld Digital Audio Recorder + USB Audio Interface)

Φορητός στερεοφωνικός ψηφιακός εγγραφέας με ρύθμιση μικροφώνων για ηχογράφιση A-B και X-Y και δυνατότητα λειτουργίας σαν κάρτα ήχου σε υπολογιστή. Γενικά χαρακτηριστικά: > 2 πυκνωτικά μικρόφωνα με μονής κατεύθυνσης πολικό διάγραμμα. > Δυνατότητα τοποθέτησης των μικροφώνων για ηχογράφιση A-B και X-Y. > Υψηλής ποιότητας εγγραφή 96kHz/24-bit αρχείων WAV/BWF, καθώς και αρχείων MP3. > Λειτουργεί και σαν USB Audio Interface 2 εισόδων/ 2 εξόδων, για ηχογράφιση σε υπολογιστή (Mac ή PC). > Κουμπι QUICK για εύκολη πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες. > Λειτουργία Overwrite για ηχογράφιση Punch-In με ένα επίπεδο αναιρέσης (Undo). > Λειτουργία Dictation ειδικά για ηχογράφιση ή μεταγραφή ανθρώπινης φωνής. > Εφέ Reverb, για φωνή και όργανα. > Λειτουργία αυτόματης έναρξης εγγραφής (ανάλογα με τη στάθμη εισόδου). > Δυνατότητα εγγραφής υψηλής στάθμης ήχων (μέχρι 125dB SP). > Λειτουργία μείωσης κορυφών (Peak reduction). > Δυνατότητα εγγραφής με χρονοδιακόπτη. > Φίλτρο αποκοπής χαμηλών (40/80/120Hz). > Δυνατότητα αλλαγής ταχύτητας αναπαραγωγής (VSA). > Ισοστάθμιση στην αναπαραγωγή (Equalizer). > Λειτουργίες Divide/Delete. > Λειτουργίες αναπαραγωγής Loop/Repeat/Resume/Jump. > Υποστηρίζει κάρτες μνήμης: microSD/microSDHC/microSDXC (μέχρι 128GB). > Δυνατότητα εισαγωγής Mark (μέχρι 99 στο κάθε track). > Ενσωματωμένο μεγάφωνο. > Λειτουργία Playlist. > Χρωματικό κουρδιστήρι. > Δυνατότητα στήριξης σε τρίποδο. > Οθόνη 128X64 LCD (με φωτισμό). > Εύκολη μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή μέσω USB 2.0. > Είσοδος Stereo mini jack για εξωτερικά μικρόφωνα ή άλλη συσκευή (line input). > Έξοδος Stereo mini jack για ακουστικά ή άλλη συσκευή ή ηχεία (line output). > Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες AA, USB bus power, ή προαιρετικό τροφοδοτικό (PS-P520E).

DR-70D**€ 277**

Το DR-70D, είναι ένας νέος φορητός ψηφιακός εγγραφέας κατάλληλος για οποιαδήποτε ηχογράφιση, σε συνδυασμό με μία ψηφιακή φωτογραφική / βίντεο κάμερα (DSLR, DSLM). Χρησιμοποιεί σαν μέσο αποθήκευσης, κάρτες μνήμης SD, SDHC ή SDXC. Τεχνικά χαρακτηριστικά : > 24-bit/96 kHz, > Νέοι προενισχυτές μικροφώνων High Definition Discrete Architecture (HDDA) της Tascam, με εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο (-120 dBu), > Χρήση ενισχυτών NE5532 στο κύκλωμα εισόδων/εξόδων, > Δυνατότητα εγγραφής μέχρι 4 κανάλια, > Υποστηρίζει μέχρι 44.1/48/96 kHz, 16/24-bit, linear PCM (WAV format), > Υποστηρίζει αρχεία Broadcast Wave Format (BWF), > Είσοδοι μικροφώνων XLR με phantom power (+24V/+48V), > Ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης εισόδων 1, 2 και 3-4, > Είσοδο κάμερας για ακρόαση του ήχου από DSLR κάμερα, > Έξοδος της μίξης προς την κάμερα, > Έξοδος ακουστικών, > Θύρα επικοινωνίας USB 2, > Λειτουργεί με 4 μπαταρίες AA, ή προαιρετικά με τροφοδοτικό PS-P515U, μπαταρίες BP-6AA, ή από τη θύρα USB, > Οθόνη 128x64-pixel LCD με backlight, > Λειτουργία Mark (εισαγωγή markers), > Ειδική θύρα για remote control (Προαιρετικά RC-10, RC-3F), > Περιλαμβάνει καλώδιο Micro-B USB, > Low-cut filter (40/80/120/180/220 Hz), Limiter και Delay, > Υποστηρίζει mid-side decoding, > Εσωτερικό Mixer για έλεγχο Pan and Level, > Βάρος : 625g, > Διαστάσεις (W x D x H): 169mm x 106.5 mm x 55.2 mm

DR-60D MKII**€ 184**

Φορητός ψηφιακός εγγραφέας κατάλληλος για οποιαδήποτε ηχογράφιση, σε συνδυασμό με μία ψηφιακή φωτογραφική / βίντεο κάμερα (DSLR, DSLM). Χρησιμοποιεί σαν μέσο αποθήκευσης, κάρτες μνήμης SD ή SDHC. Γενικά χαρακτηριστικά: > Διαθέτει προενισχυτές μικροφώνων High Definition Discrete Architecture (HDDA) της Tascam, > Δυνατότητα εγγραφής μέχρι 4 κανάλια, > Ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης εισόδων 1, 2 και 3-4, > Υποστηρίζει μέχρι 44.1/48/96 kHz, 16/24-bit, linear PCM (WAV format), > Υποστηρίζει αρχεία Broadcast Wave Format (BWF), > Είσοδοι μικροφώνων XLR με phantom power (+24V/+48V), Είσοδοι TRS mic/line, > Είσοδος Stereo mini jack, > Φίλτρο Low-cut (40 Hz, 80 Hz, 120 Hz), > Είσοδο κάμερας για ακρόαση του ήχου από DSLR κάμερα, > Υποστηρίζει mid-side decoding, > Λειτουργία Slate tone για συγχρονισμό με το βίντεο, > Λειτουργία Self-timer (αυτόματη έναρξη), > Λειτουργία Jump-back (αναπαράγει τα τελευταία δευτερόλεπτα της τελευταίας εγγραφής), > Λειτουργία Divide, > Λειτουργία Mark (εισαγωγή markers), > Ανεξάρτητη ρύθμιση εξόδου Line και ακουστικών, > Θύρα επικοινωνίας USB 2, > Stand adapter (1/4 inch) στο κάτω μέρος για στήριξη σε βάση, > Ειδική θήκη στο πάνω μέρος για τοποθέτηση κάμερας DSLR, > Ειδική θύρα για remote control (Προαιρετικά RC-10, RC-3F), > Λειτουργεί με 4 μπαταρίες AA, ή προαιρετικά με τροφοδοτικό PS-P515U, μπαταρίες BP-6AA, ή από τη θύρα USB, > Διαστάσεις: πλάτος: 133 mm, βάθος: 78 mm, ύψος: 93 mm, > Βάρος : 510 gr (χωρίς μπαταρίες).

AK-BT1

NEO!

€ 29



Γενικά χαρακτηριστικά

- > Ένας προσαρμογέας Bluetooth που επιτρέπει το ασύρματο τηλεχειριστήριο του ίδιου του προϊόντος από smartphone ή tablet συνδέοντάς το σε συμβατά προϊόντα TASCAM.
- > Το AK-BT1 δεν υποστηρίζει την ηχητική επικοινωνία.
- > Υποστηρικτικά μοντέλα: Portacapture X8 και remote control app Portacapture Control (Δωρεάν λήψη).
- > Έλεγχος λειτουργίας transport του Portacapture X8, ρύθμιση gain, μίξη και διάφορες ρυθμίσεις παραμέτρων.
- > Ο συγχρονισμός χρονοκώδικα (Timecode synchronization) με εξωτερικές συσκευές είναι δυνατός μέσω Bluetooth.
- > Απρόσκοπτη απόσταση επικοινωνίας: περίπου 10 μέτρα.
- > Διαστάσεις 22,3 (Π) x 14,9 (Υ) x 5,7 (Β) mm
- > Βάρος 1,5g.

WS-11

€ 15



Χαρακτηριστικά

- Αντιανέμιο για την αποτελεσματική καταστολή του θορύβου του ανέμου κατά την εγγραφή. Η τεχνητή γούνα προστατεύει το εσωτερικό του μικροφώνου και από τις ισχυρότερες ριπές ανέμου.
- > Συμβατό με DR-05, DR-07MKII, DR-2d, DR-40, DR-100, DR-100MKII
 - > Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα DR-07MKII και DR-40, ακόμα και όταν τα μικρόφωνα βρίσκονται στην θέση A-B
 - > Βάρος: 11.3g

DR-10X

NEO!

€ 121



- Το DR-10X, είναι ένας μικρός εγγραφέας ήχου με δυνατότητα απ'ευθείας στήριξης σε οποιοδήποτε δυναμικό μικρόφωνο με συνδετήρα XLR. Ιδανική λύση για ηχογράφηση συνεντεύξεων, συνεδριάσεων και όπου χρησιμοποιείτε μικρόφωνο χειρός. Γενικά χαρακτηριστικά του DR-10X: > Μικρός και ελαφρύς εγγραφέας ήχου, που προσαρμόζεται απ'ευθείας σε ένα δυναμικό μικρόφωνο (με συνδετήρα XLR), > Μονοφωνική ηχογράφηση 48 kHz, 24-bit, > BWF (WAV) format (με πληροφορία χρόνου), > Εγγραφή σε κάρτες μνήμης microSD/microSDHC (μέχρι 32 GB), > Δυνατότητα ταυτόχρονης εγγραφής δύο αρχείων (με διαφορετικές στάθμες), > Ρύθμιση στάθμης εγγραφής: High/Mid/Low, > Λειτουργία αυτόματης ρύθμισης στάθμης (Auto Gain Control), > Limiter (για αποφυγή παραμόρφωσης), > Φίλτρο low-cut (για περιορισμό των θορύβων), > Λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αρχείων με συγκεκριμένη διάρκεια, > Δυνατότητα αναπαραγωγής, > Έξοδος ακουστικών, > Ενσωματωμένο ρολόι για αποθήκευση πληροφοριών στα αρχεία, > Μηχανισμός κλειδώματος στο μικρόφωνο, > Οθόνη OLED, > Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας Micro USB-B, > Τροφοδοσία μέσω USB ή από 1 μπαταρία AAA, > Δυνατότητα αναβάθμισης Firmware μέσω κάρτας microSD, > Δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς των ρυθμίσεων (μέσω USB σε υπολογιστή)

DR-10CS

NEO!

€ 241




Το DR-10CS υποστηρίζει ασύρματο σύστημα της Sennheiser.

- Πρόκειται για μικρό εγγραφέα ήχου για μικρόφωνα πέτου, με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας ή με ασύρματο πομπό (συνδέεται μεταξύ μικροφώνου και πομπού). Το DR-10CS υποστηρίζει ασύρματο σύστημα της Sennheiser. Ιδανική λύση για ηχογράφηση συνεντεύξεων, συνεδριάσεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και όπου χρησιμοποιείτε μικρόφωνο πέτου. Γενικά χαρακτηριστικά της σειράς DR-10C. > Μικρός και ελαφρύς εγγραφέας ήχου, για μικρόφωνα πέτου, > Αυτόνομη λειτουργία ή σύνδεση με ασύρματο σύστημα πομπού, > Υποστήριξη συστήματος Sennheiser (μοντέλο DR-10CS) και συστήματος Shure (μοντέλο DR-10CH), προαιρετικά και για Sony/Ramsa (AK-DR10CR), > Μονοφωνική ηχογράφηση 48 kHz, 24-bit, > BWF (WAV) format (με πληροφορία χρόνου), > Εγγραφή σε κάρτες μνήμης microSD/microSDHC (μέχρι 32 GB), > Δυνατότητα ταυτόχρονης εγγραφής δύο αρχείων (με διαφορετικές στάθμες), > Λειτουργία αυτόματης ρύθμισης στάθμης (Auto Gain Control), > Limiter (για αποφυγή παραμόρφωσης), > Φίλτρο low-cut (για περιορισμό των θορύβων), > Λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αρχείων με συγκεκριμένη διάρκεια, > Δυνατότητα αναπαραγωγής, > Έξοδος ακουστικών, > Ενσωματωμένο ρολόι για αποθήκευση πληροφοριών στα αρχεία, > Μηχανισμός κλειδώματος στο μικρόφωνο, > Οθόνη OLED, > Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας Micro USB-B, > Τροφοδοσία μέσω USB ή από 1 μπαταρία AAA, > Διάρκεια εγγραφής 8 ώρες (με μία μπαταρία), > Δυνατότητα αναβάθμισης Firmware μέσω κάρτας microSD, > Δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς των ρυθμίσεων (μέσω USB σε υπολογιστή),



Το DR-10CH υποστηρίζει ασύρματο σύστημα της Shure.

Πρόκειται για μικρό εγγραφέα ήχου για μικρόφωνα πέτου, με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας ή με ασύρματο πομπού (συνδέεται μεταξύ μικροφώνου και πομπού). Το DR-10CH υποστηρίζει ασύρματο σύστημα της Shure. Ιδανική λύση για ηχογράφηση συνεντεύξεων, συνεδριάσεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και όπου χρησιμοποιείτε μικρόφωνο πέτου. Γενικά χαρακτηριστικά της σειράς DR-10C. > Μικρός και ελαφρύς εγγραφέας ήχου, για μικρόφωνα πέτου, > Αυτόνομη λειτουργία ή σύνδεση με ασύρματο σύστημα πομπού, > Υποστήριξη συστήματος Sennheiser (μοντέλο DR-10CS) και συστήματος Shure (μοντέλο DR-10CH), προαιρετικά και για Sony/Ramsa (AK-DR10CR), > Μονοφωνική ηχογράφηση 48 kHz, 24-bit, > BWF (WAV) format (με πληροφορία χρόνου), > Εγγραφή σε κάρτες μνήμης microSD/microSDHC (μέχρι 32 GB), > Δυνατότητα ταυτόχρονης εγγραφής δύο αρχείων (με διαφορετικές στάθμες), > Λειτουργία αυτόματης ρύθμισης στάθμης (Auto Gain Control), > Limiter (για αποφυγή παραμόρφωσης), > Φίλτρο low-cut (για περιορισμό των θορύβων), > Λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αρχείων με συγκεκριμένη διάρκεια, > Δυνατότητα αναπαραγωγής, > Έξοδος ακουστικών, > Ενσωματωμένο ρολόι για αποθήκευση πληροφοριών στα αρχεία, > Μηχανισμός κλειδώματος στο μικρόφωνο, > Οθόνη OLED, > Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας Micro USB-B, > Τροφοδοσία μέσω USB ή από 1 μπαταρία AAA, > Διάρκεια εγγραφής 8 ώρες (με μία μπαταρία), > Δυνατότητα αναβάθμισης Firmware μέσω κάρτας microSD, > Δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς των ρυθμίσεων (μέσω USB σε υπολογιστή),



Το DR-10L είναι ένας συνδυασμός ενός μικρού ψηφιακού εγγραφέα και ενός μικροφώνου πέτου. Ιδανική λύση για ηχογράφηση συνεντεύξεων, συνεδριάσεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών / τηλεοπτικών παραγωγών και όπου χρησιμοποιείτε μικρόφωνο πέτου. Γενικά χαρακτηριστικά του DR-10L > Μικρός και ελαφρύς εγγραφέας ήχου, για μικρόφωνα πέτου, > Περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας μικρόφωνο πέτου (καλώδιο 1,6 μέτρα), > Περιλαμβάνει clip στήριξης και αντανέμιο, > Ηχογράφηση στερεοφωνική/μονοφωνική 44.1/48 kHz, 16/24 bits (Linear PCM), > Εγγραφή σε κάρτες μνήμης microSD/microSDHC (μέχρι 32 GB), > Εγγραφή σε WAV format (συμβατό με BWF), > Limiter (για αποφυγή παραμόρφωσης), > Φίλτρο low-cut (για περιορισμό των θορύβων), > Λειτουργία αυτόματης ρύθμισης στάθμης (Auto Gain Control), > Δυνατότητα ταυτόχρονης εγγραφής δύο αρχείων (με διαφορετικές στάθμες), > Μηχανισμός κλειδώματος για αποφυγή λαθών στο χειρισμό, > Ενσωματωμένο ρολόι για αποθήκευση πληροφοριών χρόνου στα αρχεία, > Αυτόματη αποθήκευση σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας, > Λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αρχείων με συγκεκριμένη διάρκεια, > Δυνατότητα αναπαραγωγής, > Έξοδος ακουστικών, > Οθόνη OLED, > Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας Micro USB-B, > Τροφοδοσία μέσω USB ή από 1 μπαταρία AAA, > Διάρκεια εγγραφής 10 ώρες (με μία μπαταρία), > Δυνατότητα αναβάθμισης Firmware μέσω κάρτας microSD, > Δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς των ρυθμίσεων (μέσω USB σε υπολογιστή), > Διαστάσεις : 52 mm X 56 mm X 25 mm, > Βάρος : 63 g (με την μπαταρία)



Το DR-10L Pro είναι ένας συνδυασμός ενός μικρού ψηφιακού εγγραφέα και ενός μικροφώνου πέτου. Γενικά χαρακτηριστικά του DR-10L Pro: > Εξαιρετικά ελαφριά και συμπαγής συσκευή εγγραφής ήχου υψηλής ευκρίνειας με μικρόφωνο πέτου. > Η ανάλυση float 32 bit και η τεχνολογία διπλού μετατροπέα A/D σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να διακόψετε μια εγγραφή λόγω κακών επιπέδων ήχου και δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε με ακρίβεια τα επίπεδα εισόδου. > Καταγράφει τουλάχιστον 24,5 ώρες χρησιμοποιώντας δύο μπαταρίες λιθίου AAA για ολόκληρες λήψεις βίντεο. > Προαιρετικός προσαρμογέας Bluetooth AK-BT1 για: Τηλεχειρισμός έως και πέντε μονάδων χρησιμοποιώντας την αποκλειστική εφαρμογή DR-10 L Pro CONNECT. Ασύρματο συγχρονισμό (timecode) με συμβατά προϊόντα από την Atomos. > Τεράστια χωρητικότητα αποθήκευσης με χρήση καρτών microSDXC έως 512 GByte. > Η κλειδαριά με βίδα συνδέει με ασφάλεια το μικρόφωνο στη μονάδα. > Γραμμική εγγραφή PCM (μορφή WAV συμβατή με BWF): Ρυθμός δειγματοληψίας: 44,1 kHz, 48 kHz. Ανάλυση: 16 bit, 24 bit, 32 bit float. > Εγγραφή MP3: Ρυθμός δειγματοληψίας: 44,1 kHz, 48 kHz. Ανάλυση: 16 bit, 24 bit. Ρυθμός bit: 128/192 kbit/s (εγγραφή), 32-320 kbit/s (αναπαραγωγή). > Αυτόματος έλεγχος στάθμης και ρυθμιζόμενο limiter για αποφυγή παραμόρφωσης. > Εναλλάξιμο φίλτρο low-cut για μείωση του θορύβου χαμηλής συχνότητας. > Συρόμενος διακόπτης εγγραφής και λειτουργία κλειδώματος για αποφυγή κακής λειτουργίας κατά την εγγραφή. > Λειτουργία αυτόματου κλεισίματος αρχείων για αποφυγή απώλειας ήδη εγγεγραμμένων δεδομένων. > Έξοδος ακουστικών για παρακολούθηση και αναπαραγωγή εισόδου. > Ευανάγνωστη φωτιζόμενη οθόνη υψηλής αντίθεσης (EL) > Υποδοχή USB-C για εύκολη μεταφορά δεδομένων με υπολογιστή > Συμπεριλαμβανόμενα είδη: μικρόφωνο Lavalier (TM-10L, μήκος καλωδίου 160 cm), κλιπ μικροφώνου, αντανέμιο, κλιπ ζώνης, καλώδιο USB, λογισμικό επεξεργασίας ήχου iZotope RX Elements (κουπόνι λήψης).

GB-10**€ 126**

Συσκευή εγγραφής / αναπαραγωγής, ιδανική για εκπαίδευση / εξάσκηση ηλεκτρικής κιθάρας / μπάσου. Μπορείτε να ακούτε ένα τραγούδι, να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής (χωρίς αλλαγή τόνου) και ταυτόχρονα να παίζετε αλλά και να ηχογραφήσετε την κιθάρα ή το μπάσο. Διαθέτει: > Είσοδο Guitar In (6.5 mm jack), > Έξοδο ακουστικών / Line (3.5 mm stereo mini jack), > Ρύθμιση εισόδου, > Θύρα επικοινωνίας USB 2.0, > Λειτουργεί με 2 μπαταρίες AAA ή με τροφοδοτικό Tascam PS-P520 (δεν περιλαμβάνεται), > Εφέ (προσομοίωση ενισχυτών, reverb, delay, chorus, flanger, και άλλα), > Μετρονόμο, > Κουρδιστήρι, > Σύνδεση με ποδοδιακόπτη, > Χρησιμοποιεί ως μέσο αποθήκευσης, κάρτες μνήμης SD/SDHC (περιλαμβάνεται μία SD χωρητικότητας 2GB), > Δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων WAV (44.1 kHz, 16/24-bit) καθώς και αρχείων MP3 (44.1/48 kHz, 32/64/96/128/192/256/320 kbit/s), > Αυτόματη ηχογράφηση, ανάλογα με τη στάθμη, > Αλλαγή ταχύτητας (50% - 150%), > Αλλαγή τόνου +/- 6 ημιτόνια, > Δυνατότητα διαίρεσης αρχείων για αφαίρεση θορύβων, > Διαστάσεις (Π x Υ x Β) : 158 mm x 30 mm x 70 mm, > Βάρος : 0.16 kg.

AK-DR11C MK2**€ 29**

Πακέτο που περιλαμβάνει: Γούνινο αντιανέμιο, Καλώδιο προσαρμογής στάθμης (για σύνδεση με κάμερα), Καλώδιο σύνδεσης ακουστικών και κάμερας, Προσαρμογέα για τοποθέτηση σε κάμερα, Μαλακή θήκη μεταφοράς. Για χρήση με τα DR-05, DR-07MKII, DR-40, DR-100MKII

AK-DR11G MK3**€ 33**

Πακέτο που περιλαμβάνει: Γούνινο αντιανέμιο, Στήριγμα χειρός, Τροφοδοτικό, Μαλακή θήκη μεταφοράς. Για χρήση με τα DR-05, DR-07MKII, DR-40, DR-100MKII

CS-DR-07

Θήκη για το DR-07

€ 14**RC-10**

Τηλεχειριστήριο (ασύρματο/ενσύρματο) για το DR-40

€ 42**BP-6AA**

Συσκευή τροφοδοσίας για το DR-40 (6 μπαταρίες AA)

€ 47**AK-DR70C****€ 35**


Πακέτο που περιλαμβάνει: Γούνινο αντιανέμιο, 2 Καλώδια 3.5-mm stereo mini jack (για σύνδεση με κάμερα), Προσαρμογέα για τοποθέτηση σε κάμερα (Shoe mount adapter). Για χρήση με τα DR-701D, DR-70D.

RC-3F**€ 57**

Ποδοδιακόπτης για έλεγχο των GB-10, LR-10, DP-03
Διαθέτει : > 3 πετάλια, > Ελέγχει Play, Pause, Looping, Punch, > Οι ρυθμίσεις γίνονται από τη συσκευή που ελέγχετε, > Τροφοδοσία από 2 AA μπαταρίες, > Σύνδεση με καλώδιο 3.9 m μήκος (2.5-mm TRS), > Σήμα εξόδου UART (9600 bps baud rate, even parity) > Διαστάσεις (Π x Υ x Β) : 190 mm x 32 mm x 122 mm, > Βάρος : 0.55 kg.

Προενισχυτές Μικροφώνων

SERIES 8p Dyna



€ 470

(8-Channel Mic Preamp + Analogue Compressor)

Το SERIES 8p Dyna, χρησιμοποιεί τους κορυφαίους προενισχυτές Tascam HDIA (High Definition Instrumentation Architecture), διαθέτει 8 αναλογικές εισόδους / εξόδους, 2 οπτικές ψηφιακές εξόδους και αποτελεί ιδανική λύση για στούντιο ηχογράφησης, αλλά και για ζωντανές παραστάσεις. Γενικά χαρακτηριστικά: > Προενισχυτής μικροφώνων 8 καναλιών, με 8 αναλογικές εξόδους και ψηφιακές οπτικές εξόδους πολλαπλών καναλιών, > Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αυτόνομος προενισχυτής μικροφώνων, για επέκταση κονσόλας μίξης ή συσκευής ηχογράφησης, > Ιδανικό για να προσθέσετε έτοιμες εισόδους στα Tascam SERIES 102i/208i ή US-20x20, μέσω ενός μόνο καλωδίου, > Υποστηρίζει συχνότητες δειγματοληψίας: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, > 2 οπτικές πόρτες εξόδου S/MUX, με δυνατότητα: 8 εξόδους στα 44.1/48 kHz, 8 εξόδους στα 88.2/96 kHz, 4 εξόδους στα 176.4/192 kHz, > Οι προενισχυτές Tascam HDIA, παρέχουν καθαρό, φυσικό ήχο με υπερβολικά χαμηλό θόρυβο, > 8 αναλογικές εισόδους balanced XLR/TRS (combo jacks), > Οι εισόδοι 1-2 στο εμπρός μέρος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρικά μουσικά όργανα (high-impedance), > Παροχή 48V phantom power για κάθε κανάλι ξεχωριστά, > Αναλογικός compressor για κάθε κανάλι (με bypass), > 8 αναλογικές εξόδους balanced με σύνδεση TRS και 25-pin D-sub, > Φωτινή ένδειξη στάθμης, > Φωτεινές ενδείξεις για αναλογική υπερδότηση, compressor και ψηφιακού σήματος, > Είσοδος / Έξοδος Wordclock (BNC), > Περιλαμβάνει τροφοδοτικό Tascam PS-P1230, > Μέγεθος: 1U rack-mount.

Καλώδια / Διάφορα

PW-1XMD

Καλώδιο μεταφοράς τίτλων για mini disc.

€ 55

MA-8

Προενισχυτής μικροφώνων rack mountable 8 ρυθμιζόμενων εισόδων phantom power.

€ 390

MH-40MKII

Ενισχυτής ακουστικών rack mountable 4 ρυθμιζόμενων εξόδων για συστοιχία ακουστικών.

€ 470

LA-80 MKII

Μετατροπέας 8 κανάλια: από RCA unbalanced, σε XLR balanced.

€ 323

LA-81 MKII

Μετατροπέας 8 κανάλια: , από XLR balanced. σε RCA unbalanced

€ 394

PW-88DL

Καλώδιο ψηφιακής μεταφοράς DA-98/88/38 long

€ 115

LA-40MKIII

Μετατροπέας 4 καναλιών Balanced/Unbalanced (διπλής κατεύθυνσης).

€ 332

MH-8

8κάναλος ενισχυτής ακουστικών. Διαθέτει: > 8 stereo εξόδους ακουστικών, > 2 stereo εισόδους, που μπορούν να δρομολογηθούν σε οποιοδήποτε από τα 8 ακουστικά, > Έλεγχος στάθμης εισόδου, > 1 πρόσθετη stereo εισόδο με απ'ευθείας ανάθεση σε οποιοδήποτε από τα 8 ακουστικά, > 1U rack-mountable, > Διακόπτης Mono σε κάθε κανάλι.

€ 390

LM-8ST

8κάναλος μίκτης Line. Διαθέτει: > 8 stereo εισόδους Line (balanced TRS), > 1 είσοδο Mic (balanced XLR), > 2 stereo εξόδους (XLR/RCA), > Κάθε είσοδος μπορεί δρομολογηθεί σε κάθε έξοδο, > Έξοδος ακουστικών, > 1U rack-mountable, > Διακόπτης Mono σε κάθε έξοδο.

€ 402

PS-P520U

Τροφοδοτικό (5-Volt AC Adapter) Αποσπώμενα καλώδια, συνδετήρας DC mini, περιλαμβάνει καλώδια USB mini και USB micro. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα προϊόντα Tascam, που τροφοδοτούνται από USB.

€ 21

Μικρόφωνα

TM-250U

NEO!

€ 64



Το TM-250U είναι το πυκνωτικό μικρόφωνο USB για προσωπική μετάδοση και διαδικτυακή επικοινωνία. Επειδή αποτυπώνει καθαρό, ακριβή ήχο σε εξαιρετικά προσιτή τιμή και περιλαμβάνει επίσης έξοδο ακουστικών για παρακολούθηση, είναι η ιδανική λύση για podcasting, συνδέδια, εγγραφή υπολογιστή και μετάδοση μέσω Διαδικτύου. Ελαφρύ και μικρό - για τέλεια ποιότητα ήχου με σύνδεση απευθείας με υπολογιστή. Το TM-250U σχεδιάστηκε για να παρέχει άψογο, λεπτομερή ήχο απευθείας στον υπολογιστή σας μέσω USB. Απλώς επιλέξτε το για είσοδο και έξοδο ήχου στο λειτουργικό σας σύστημα, συνδέστε τα ακουστικά σας και είστε έτοιμοι. Ηχογραφήστε φωνή ή μουσική απευθείας στο λογισμικό ήχου σας, χρησιμοποιήστε το για διαδικτυακά συνδέδια και συναντήσεις, για να δημιουργήσετε podcast, να μεταδώσετε ζωντανά με κορυφαία φωνητική ποιότητα ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση όπου απαιτείται καθαρός ήχος. Γενικά χαρακτηριστικά: > Μικρόφωνο πυκνωτικό USB με έξοδο ακουστικών για άμεση παρακολούθηση. > Ιδανικό για βιντεοδιάσκεψη, podcasting ή ηχογράφηση ακουστικών οργάνων, φωνητικών ή ομιλίας με υπολογιστή. > Απλή σύνδεση με συσκευή Windows, macOS, iOS, Android ή Chrome OS χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. > Δεν απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης (USB Audio Class 1.0). > Επεξεργασία ήχου σε ρυθμό δειγματοληψίας 16 bit και έως 48 kHz. > Ικανότητα υψηλού SPL (επίπεδο ηχητικής πίεσης) και ομαλή καμπύλη συχνότητας. > Το μοτίβο κατεύθυνσης: Supercardioid είναι, ιδανικό για τη λήψη μοναδικών πηγών ήχου και είναι λιγότερο ευαίσθητο στον θόρυβο περιβάλλοντος. > Η έξοδος ακουστικών (μίνι στερεοφωνική υποδοχή 3 επαφών) επιτρέπει την άμεση παρακολούθηση του ήχου που επιστρέφεται από τον υπολογιστή. > Έλεγχος έντασης ακουστικών. > Έλεγχος έντασης μικροφώνου (κέρδος). > Κουμπί σίγασης. > Ανθεκτικό μεταλλικό σώμα. > Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο USB (Type C - Type A, 2 m), βάση μικροφώνου (βίδα διαμέτρου 5/8 ιντσών), επιτραπέζια βάση μικροφώνου. Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: > Windows 10 (October 2020, Version 20H2) Windows 10 (May 2020 Update 2004) Windows 10 (November 2019 Update 1909) Windows 8.1 Windows 7. > macOS Big Sur (11.0) macOS Catalina (10.15) macOS Mojave (10.14) macOS High Sierra (10.13).

TM-200SG

NEO!

€ 135



Η επιλογή του εικονολήπτη για εγγραφή ήχου σε ανοικτό χώρο. Το TM-200SG είναι ένα πυκνωτικό μικρόφωνο τύπου shotgun, με πολύ κατευθυντικό πολικό μοτίβο ιδανικό για λήψη βίντεο ή ρεπορτάζ. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε κάμερα με hotshoe και θα συμβάλει στη βελτίωση του ήχου κάθε εγγραφής βίντεο που δημιουργείται με DSLR ή άλλη κάμερα. Το μοτίβο supercardioid αποτυπώνει τον ήχο προς την κατεύθυνση που δείχνει το μικρόφωνο ενώ απορρίπτει τον θόρυβο περιβάλλοντος και την αντήχηση. Παίρνει τη φωνή του θέματος μπροστά από την κάμερά σας, ενώ μειώνει τον θόρυβο από την κυκλοφορία, το κύμα, την ηχώ και άλλες παρεμβολές. Ελαφρύ και με μικρές διαστάσεις για μέγιστη ποιότητα ήχου με ελάχιστη οπτική παρεμβολή. Το TM-200SG σχεδιάστηκε για να ακούγεται, να μην φαίνεται. Η τέλεια ισορροπία της καθαρής αναπαραγωγής ήχου και του μικρού μεγέθους σημαίνει ότι αυτό το μικρόφωνο θα είναι το λιγότερο από τις ανησυχίες σας κατά τη λήψη βίντεο. Ενσωματωμένο φίλτρο Low-cut για εύκολη μείωση του περιβαλλοντικού θορύβου. Ο αέρας και το περιβαλλοντικό βουητό μπορούν να μειώσουν την ποιότητα του ήχου και να προκαλέσουν πονοκεφάλους μετά την παραγωγή. Χρησιμοποιώντας το φίλτρο Low-cut, εξοικονομείτε χρόνο χωρίς να κόβετε ζωτικές συχνότητες που έχετε τραβήξει. Γενικά χαρακτηριστικά: > Εύκολο στο χειρισμό μικρόφωνο shotgun για λήψη ταινιών, vlogging, αναφορά ή κάλυψη ειδήσεων. > Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός. > Η κατευθυντικότητα Supercardioid εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα ήχου σε εξωτερικές εφαρμογές. > Λειτουργεί με phantom power (DC 48 V). > Προσαρμόζεται στην κάμερα με βάση στήριξης shoe mount κανονικού μεγέθους. > Εναλλάξιμο φίλτρο low-cut για μείωση του θορύβου χαμηλής συχνότητας. > Περιλαμβάνεται αντιανέμιο για την αποφυγή του θορύβου του ανέμου. > Διαστάσεις (L ? O): 153 mm ? 23 mm. > Βάρος: 53 γρ.

TM-80**€ 65**

Το TM-80, είναι ένα καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο κατάλληλο για επαγγελματικές ηχογραφήσεις φωνής και ακουστικών οργάνων. Έχοντας μέγιστη ακουστική πίεση 136 dB SPL, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ηχογράφιση ντράμς ή μπροστά από ενισχυτές κιθάρας. Τεχνικά χαρακτηριστικά για TM-80 : > Διάφραγμα: 18-mm από καθαρό αλουμίνιο, > Πολικό διάγραμμα: Καρδιοειδές, > Υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικό κύκλωμα, > Ευαισθησία: $-38 \text{ dB} \pm 2 \text{ dB}$ ($0 \text{ dB} = 1 \text{ V/Pa}$ at 1 kHz), > Απόκριση Συχνότητας: 20 Hz–20 kHz, > Αντίσταση εξόδου: $200 \Omega \pm 30 \%$ (at 1 kHz), > Maximum SPL: 136 dB (1 % THD at 1 kHz), > S/N ratio: 77 dB, > Απαιτεί τροφοδοσία Phantom power: 9–48 V DC, > Διαστάσεις (W x H x D): 48 mm x 165 mm x 48 mm, > Περιλαμβάνει αντικραδασμική βάση, επιτραπέζιο τρίποδο και καλώδιο μικροφώνου (1.8 μέτρα)

TM-DRUMS**€ 179**

Το TM-DRUMS, είναι ένα σέτ από 4 μικρόφωνα της Tascam, κατάλληλο για ηχογράφιση ντράμς. Αποτελείται από 1 TM-50DB, ειδικά σχεδιασμένο για μπότα, 1 TM-50DS, ειδικά σχεδιασμένο για ταμπούρο και 2 TM-50C, ειδικά σχεδιασμένα για πιατίνια (χρησιμοποιούνται σαν Overhead). Τεχνικά χαρακτηριστικά TM-50DB : > Δυναμικό μικρόφωνο για μπότα, > Καρδιοειδές πολικό διάγραμμα, > Απόκριση συχνότητας: 50 Hz – 15 kHz, > Αντίσταση εξόδου: $400 \Omega, \pm 30 \%$ (1 kHz), > Load impedance: $< 1 \text{ k}\Omega$, > Ευαισθησία: $-55 \text{ dB}, \pm 3 \text{ dB}$ ($0 \text{ dB} = 1 \text{ V/Pa}$ at 1 kHz), > Συνδετήρας: 3-pin XLR, male, > Διαστάσεις: 118 mm X 59 mm X 115 mm, > Βάρος: 460 g, > Περιλαμβάνει : 5/8-inch to 3/8-inch screw adapter, Τεχνικά χαρακτηριστικά TM-50DS : > Δυναμικό μικρόφωνο για ταμπούρο, > Καρδιοειδές πολικό διάγραμμα, > Απόκριση συχνότητας: 50 Hz – 14 kHz, > Αντίσταση εξόδου: $350 \Omega, \pm 30 \%$ (1 kHz), > Load impedance: $< 1 \text{ k}\Omega$, > Ευαισθησία: $-56 \text{ dB}, \pm 3 \text{ dB}$ ($0 \text{ dB} = 1 \text{ V/Pa}$ at 1 kHz), > Συνδετήρας: 3-pin XLR, male, > Διαστάσεις: 105 mm X 43 mm X 98 mm, > Βάρος: 330 g, > Περιλαμβάνει : 5/8-inch to 3/8-inch screw adapter, Τεχνικά χαρακτηριστικά TM-50C : > Πυκνωτικό μικρόφωνο για πιατίνια (Overhead), > Διάφραγμα 16-mm, > Καρδιοειδές πολικό διάγραμμα, > Απόκριση συχνότητας: 30 Hz – 18 kHz, > Αντίσταση εξόδου: $100 \Omega, \pm 30 \%$ (1 kHz), > Load impedance: $< 1 \text{ k}\Omega$, > Ευαισθησία: $-38 \text{ dB}, \pm 3 \text{ dB}$ ($0 \text{ dB} = 1 \text{ V/Pa}$ at 1 kHz), > Συνδετήρας: 3-pin XLR, male, > Phantom power: DC 48 V, > Διαστάσεις: 21 mm X 117 mm, > Βάρος: 85 g, > Περιλαμβάνει : 5/8-inch to 3/8-inch screw adapter,

TM-AR1**€ 152**

Το TM-AR1 της Tascam, είναι ένα ακουστικό φίλτρο απαραίτητο σε κάθε ηχογράφιση φωνής ή οργάνων. Αποτελείται από απορροφητικά υλικά, τοποθετείται γύρω από το μικρόφωνο και μειώνει τους ήχους που προέρχονται από τον περιβάλλοντα χώρο. Με τον τρόπο αυτό, το μικρόφωνο λαμβάνει μόνο τον ήχο που θέλουμε, η ηχογράφιση είναι πιο καθαρή και μπορούμε να την επεξεργαστούμε πιο εύκολα. Γενικά χαρακτηριστικά : > Φίλτρο ακουστικού ελέγχου, > Μειώνει τους ανεπιθύμητους ήχους που προέρχονται από τον περιβάλλοντα χώρο, > Διαθέτει κατάλληλα απορροφητικά υλικά, > Δυνατότητα αναδίπλωσης για εξοικονόμηση χώρου και προσαρμογή στο χώρο, > Εύκολη στήριξη σε κάθε βάση μικροφώνου, > Ρυθμιζόμενη θέση του μικροφώνου, > Διαστάσεις: 400 mm X 320 mm X 260 mm, > Βάρος: 3 kg,

TM-AG1**€ 26**

Το TM-AG1 της Tascam, είναι ένα φίλτρο (pop filter) απαραίτητο σε κάθε ηχογράφιση φωνής. Αποτελείται από διπλό στρώμα νάυλον με πλαινούς αεραγωγούς. Προστατεύει το μικρόφωνο και κόβει τους ανεπιθύμητους θορύβους από τα σύμφωνα 'π' και 'μπ' κατά την ηχογράφιση φωνής. Γενικά χαρακτηριστικά : > Ποπ φίλτρο, > Μειώνει τους ανεπιθύμητους θορύβους από τα σύμφωνα 'π' και 'μπ' κατά την ηχογράφιση φωνής, > Διαθέτει διπλό στρώμα νάυλον με πλαινούς αεραγωγούς, > Μεγάλος βραχίονας με εύκολη στήριξη σε κάθε βάση μικροφώνου, > Μήκος βραχίονα 351 mm, > Διαστάσεις: 152 mm X 514 mm X 177 mm, > Βάρος: 270 g,

TM-10L**€ 65**

(Lavalier Microphone With Screw-Lock Connector)

Τα TM-10LB (μαύρο) and TM-10LW (άσπρο), είναι μικρόφωνα πέτου για χρήση με ασύρματους πομπούς ή άλλες συσκευές εγγραφής όπως η σειρά DR-10 της Tascam. Αποτελούν ιδανική λύση για αναπαραγωγή ή εγγραφή φωνής σε θέατρα, τηλεόραση, ομιλίες και οπουδήποτε χρειάζεται ελευθερία κινήσεως. Γενικά χαρακτηριστικά: > Μικρόφωνο πέτου, > Back-electret condenser, > Πολικό διάγραμμα: Omnidirectional, > Συνδετήρας 3.5-mm mini-jack με σύστημα ασφαλείας, > Διαθέσιμο σε μαύρο (TM-10LB) και άσπρο (TM-10LW), > 115 dB SPL, > Τροφοδοσία: Plug-in power (1,5–10 V), > Απόκριση συχνότητας: 50 Hz – 18 kHz, > Ευαισθησία: –42 dB (0 dB = 1 V/Pa at 1 kHz), > Περιλαμβάνει καλώδιο 160 cm, Αντιανέμιο, > Διαστάσεις: 6,5 mm X 22 mm, > Βάρος: 240 g, > Συμβατό με συσκευές Tascam: DR-10L, DR-10CS, DR-05, DR-07MKII, DR-100MKII, DR-100MKIII, DR-60D, DR-70D, DR-701D,

TM-95GN**€ 130**

(Gooseneck Condenser Microphone)

Το TM-95GN είναι ένα πυκνωτικό μικρόφωνο με παντοκατευθυντικό πολικό διάγραμμα, κατάλληλο για ομιλίες σε συνέδρια, ή συνεντεύξεις. Διαθέτει ειδική μεταλική βάση με εύκαμπτη στήριξη για εύκολη τοποθέτηση μπροστά στον ομιλητή. Διαθέτει επίσης διακόπτη για να ανοίγει και να κλείνει όταν χρειάζεται. Γενικά χαρακτηριστικά: > Πυκνωτικό μικρόφωνο (Back-electret), > Πολικό διάγραμμα: παντοκατευθυντικό, > Τροφοδοσία: απαιτεί Phantom power (DC 48 V, 3 mA), > Διακόπτης λειτουργίας (on-off), > Διαθέτει αντιανέμιο και εύκαμπτη βάση στήριξης (gooseneck), > Απόκριση συχνότητας: 50 Hz – 16 kHz, > Αντίσταση: 100 Ω, > Ευαισθησία: –39 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa at 1 kHz). > Σύνδεση: 3-pin XLR, male (περιλαμβάνει καλώδιο), > Βάρος: 970 g, > Διαστάσεις: 133 mm X 458 mm X 140 mm

TM-90BM**€ 130**

(Boundary Condenser Microphone)

Το TM-90BM είναι ένα πυκνωτικό μικρόφωνο τύπου Boundary με ημι-υπέρκαρδιοειδές πολικό διάγραμμα, κατάλληλο για ομιλίες σε συνέδρια, ή μεταδόσεις. Λόγω της σχεδίασης Boundary, απαιτεί επίπεδη επιφάνεια στήριξης για υψηλής ποιότητας διαυγή και αχρωμάτιστο ήχο. Διαθέτει επίσης φίλτρο για έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων. Τεχνικά χαρακτηριστικά: > Πυκνωτικό μικρόφωνο (Back-electret) τύπου Boundary, > Πολικό διάγραμμα: ημι-υπέρκαρδιοειδές, > Τροφοδοσία: απαιτεί Phantom power (DC 9–52 V, 3 mA), > Διακόπτης φίλτρου χαμηλών συχνοτήτων (CUT/FLAT/BOOST), > Ειδικά σχεδιασμένο για ομιλίες, > Απόκριση συχνότητας: 50 Hz – 18 kHz, > Αντίσταση: 150 Ω, > Ευαισθησία: –35 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa at 1 kHz), > Maximum SPL: 140 dB (1 kHz, 1 % THD), > S/N: 68 dB, > Σύνδεση: 3-pin XLR, male (περιλαμβάνει καλώδιο), > Βάρος: 260 g, > Διαστάσεις: 170 mm X 24 mm X 82 mm

TM-AM1**€ 55**

(Boom Microphone Stand With Counterweight)

Το TM-AM1 είναι μία βάση στήριξης μικροφώνων με Boom και αντίβαρο, για μέγιστη σταθερότητα ακόμα και για τα πιο βαριά μικρόφωνα. Το αντίβαρο μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το βάρος του κάθε μικροφώνου. Το τηλεσκοπικό Boom, που διαθέτει, μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να προσαρμόζεται σε όλες τις χρήσεις (για εγγραφή ντράμς, φωνής πίσω από διαχωριστικά πάνελ, κ.α.). Γενικά χαρακτηριστικά: > Βάση στήριξης μικροφώνων, > Διαθέτει ρυθμιζόμενο αντίβαρο για χρήση με όλα τα μικρόφωνα, > Διαθέτει ρυθμιζόμενο τηλεσκοπικό Boom, που μπορεί να αφαιρεθεί, > Δυνατότητα αναδίπλωσης, > Ύψος (χωρίς το boom): 900–1420 mm > Μήκος συνολικό του boom: 580–900 mm

TM-AM2**€ 48**

Το TM-AM2 είναι ένα στηρίγιο μικροφώνου με ψαλίδι, ιδανικό για στενούς χώρους όπως τα οικιακά περιβάλλοντα broadcasting. Μπορεί να τοποθετηθεί σε τραπέζι, για παράδειγμα, και να ρυθμιστεί με ευέλικτο τρόπο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρόφωνα με βάρος μέχρι 1,4 kg και το εξάρτημα έχει ένα ευρύ άνοιγμα που ταιριάζει σχεδόν σε οποιοδήποτε τραπέζι.

Ακουστικά

TH-02

€ 36



(ακουστικά κλειστού τύπου)

Τα TH-02, είναι στερεοφωνικά ακουστικά κλειστού τύπου, για χρήση στο σπίτι και στο στούντιο. Είναι μικρά και άνετα στη χρήση, με δυνατότητα αναδίπλωσης για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. Τεχνικά χαρακτηριστικά για TH-02 : > Κλειστού τύπου ακουστικά για Studio Monitoring, > Δυναμική σχεδίαση Closed-back, για πλούσια μπάσα και καθαρά πρίμα, > Δυνατότητα αναδίπλωσης, για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση, > 3.5-mm σε 6.3-mm jack adapter, > Οδηγός διαμέτρου 50 mm, > Αντίσταση: 32 Ω, > Ευαισθησία: 98 dB ± 3 dB, > Απόκριση Συχνότητας: 18 Hz to 22 kHz, > Βάρος : 298 g, > Διαστάσεις (W x D x H): 180 mm x 240 mm x 90 mm

TH-06

€ 62



Τα Tascam TH-06, είναι ιδανική λύση όταν χρειάζεστε άνετα, ευέλικτα ακουστικά, με εξαιρετική ποιότητα ήχου και εκτεταμένη απόκριση στις χαμηλές συνότητες. Οι DJs, οι παραγωγοί και οι remixers μπορούν να βασίζονται σε αυτά τα ακουστικά για την παραγωγή EDM, Hip Hop, Metal, R & B και άλλα είδη που χρειάζονται έξτρα μπάσα και είναι μια εξαιρετική επιλογή για τους λάτρεις της μουσικής που αγαπούν το βαθύ μπάσο. Τα ακουστικά Tascam TH-06 είναι ελαφριά και διαθέτουν υψηλής ποιότητας, κλειστού τύπου περίβλημα που παρέχει απομόνωση ακρόασης ενώ ελαχιστοποιούν τη διαρροή των ακουστικών. Με την άνεση, τη δυνατότητα ρύθμισης, τον ήχο χωρίς παραμόρφωση και την απομόνωση ακρόασης, μπορείτε να δουλεύετε με τα TH-06 για παρατεταμένες περιόδους χωρίς κόπωση στο αυτί. Γενικά χαρακτηριστικά: > Εξαιρετικά ευρεία δυναμική περιοχή με βελτιωμένη απόκριση χαμηλών (Bass XL). > Ομαλά φυσικά μπάσα για DJs, παραγωγούς, remixers ή όποιον επιθυμεί εκτεταμένο χαμηλά. > Κλειστά ακουστικά με δυνατότητα περιστροφής (180 μοίρες). > Οδηγοί 45 mm με μαγνήτες νεοδυμίου (NdFeB). > Dynamic transducer. > Ισχυρό, εύκαμπτο και ελαφρύ μαγγάνιο. > Μια ειδική διαδικασία ραπτικής, σφίγγει σφιχτά τα καλύμματα των αυτιών γύρω από ένα πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι για επιπλέον μαξιλάρι. > Μήκος καλωδίου: Περίπου. 3 μέτρα όταν εκτεινεται πλήρως. > Επίχρυση υποδοχή 3,5 mm (προσαρμογέας 6,3 mm). > Απόκριση συχνότητας: 10 Hz - 26 kHz. > Μέγιστη ισχύς: 1850 mW. > Ονομαστική ισχύς: 320 mW. > Αντίσταση: 45 Ω. > Ευαισθησία: 94 dB (+/- 3 dB). > Διαστάσεις : 160 mm X 80 mm X 200 mm. > Βάρος: 310 g.

Κουρδιστήρια - Μετρονόμοι

TC-1S

€ 27



Ηλιακό χρωματικό κουρδιστήρι

Χρησιμοποιεί ηλιακές κυψέλες για να φορτίζει τη μπαταρία (φορτίζει και σε φωτισμό δωματίου). Έχει ιδιαίτερα ανθεκτικό περίβλημα από σιλικόνη και διαθέτει ειδικό "κλίπ" για εύκολη μεταφορά. Διαθέτει: > ενσωματωμένο μικρόφωνο καθώς και είσοδο για ηλεκτρική κιθάρα / μπάσο, > Σύνδεση USB, για να φορτίζει τη μπαταρία, όταν δεν υπάρχει φως, > Ρύθμιση 438-447 Hz, > 4 διαφορετικοί τρόποι ένδειξης, > Επιπλέον ένδειξη δίεσης/ύφεσης

Hard Disc Recorders - Περιφεριακά

IF-AE24X

Κάρτα επέκτασης 24 εισόδων /εξόδων κατά AES/EBU για το X-48.

€ 570

IF-AN24X

Κάρτα επέκτασης 24 αναλογικών εισόδων /εξόδων για το X-48.

€ 671

IF-AD24X

Κάρτα επέκτασης 24 εισόδων /εξόδων κατά ADAT για το X-48.

€ 650

Sonicview 24

€ 5.367



Η κονσόλα Tascam Sonicview24 προσφέρει μηχανοκίνητα (motorised) fader καναλιών-σε τρεις συστοιχίες των οκτώ, συν ένα μηχανοκίνητο fader για το κεντρικό στερεοφωνικό δίαυλο. Πάνω από κάθε συστοιχία fader καναλιών υπάρχει μια έγχρωμη οθόνη αφής που σας επιτρέπει να βλέπετε ολόκληρα κανάλια μεικτά ή να ελέγχετε κάθε παράμετρο με το δάχτυλό σας. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις fader και ανακαλέστε τις αμέσως αργότερα για να συνεχίσετε από εκεί που σταματήσατε. Ελέγξτε τα επίπεδα σε μια μίξη ή υπομίξη με μια ματιά και προσαρμόστε τα κατά τη διάρκεια της μίξης είτε με τα φυσικά faders είτε με την οθόνη αφής. Οι αλλαγές σας θα ενημερωθούν άμεσα και στα δύο.

Η κονσόλα Sonicview 24 προσφέρει μια σειρά από ευέλικτες εισόδους για εγγραφή και μίξη. 16 κανάλια με εισόδους μικροφώνου/γραμμής XLR και 8 κανάλια με εισόδους μικροφώνου XLR και ισορροπημένες εισόδους γραμμής TRS 6,3 mm επιτρέπουν μέγιστη ευελιξία. Μπορείτε επίσης να λάβετε σημεία εισαγωγής TRS σε δύο κανάλια, δύο στερεοφωνικά ζεύγη εισόδων RCA aux και μια είσοδο XLR για μικρόφωνο talkback.

Υπάρχουν πολλά περισσότερα στην κονσόλα Sonicview από όσα φαίνονται στο μάτι. Εσωτερικά, αυτές οι κονσόλες ηχογράφησης διαθέτουν 40 μονοφωνικά κανάλια και δύο στερεοφωνικά κανάλια, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε πίσω κομμάτια για να κάνετε μια μικρή φωνητική μπάντα να ακούγεται τεράστια. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε πρόσθετες φυσικές εισόδους ήχου μέσω των υποδοχών επέκτασης για μεγαλύτερα σύνολα, να διαχειριστείτε πηγές από κάθε μέρος ενός χώρου μέσω του δικτύου Dante και να αναμίξετε δεκάδες κομμάτια DAW. Οκτώ DCA σας επιτρέπουν να ελέγχετε εύκολα ομάδες καναλιών. Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα στρώματος (layer), επιλέγουν τον προσαρμοσμένο συνδυασμό καναλιών και διαύλων εξόδου που ελέγχονται από τα μηχανοκίνητα (motorised) Fader. Ξεκινήστε να εργάζεστε σε μια μίξη, αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις fader σας και συνεχίστε την μίξη αργότερα – χάρη στα μηχανοκίνητα (motorised) fader, θα συνεχίσετε ακριβώς από εκεί που σταματήσατε. Κάθε κανάλι εισόδου μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ή και όλες τις 11 λειτουργίες επεξεργασίας, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα: Delay(Input/Pre-fader), Phase, Digital Trim, High-Pass Filter, Gate/Expander/De-esser, 4-band Parametric EQ, Compressor/Ducker, Solo, Mix 1–22 Send/Pan (Pre/Post), FX 1–4Send/Pan (Pre/Post), Fader/Pan/Mute to L/R.

Βασικά χαρακτηριστικά

- > Η διεπαφή Tascam VIEW (Visual Interactive Ergonomic Workflow) επιτρέπει τη διαισθητική λειτουργία με τρεις διαφορετικές λειτουργίες προβολής.
- > Πολλαπλές οθόνες με τρεις έγχρωμες οθόνες αφής 7 ιντσών.
- > 44 κανάλια εισόδου (40 μονοφωνικά, 2 στερεοφωνικά).
- > 22 ευέλικτοι δίαυλοι εξόδου συν κύριος δίαυλος L/R με γραφικό EQ 31 ζωνών.
- > Μηχανή μίξης FPGA 54-bit floatpoint, ρυθμός δειγματοληψίας 96 kHz.
- > Εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση: 2x Fs (20,8 μs) στον κινητήρα ανάμειξης, 0,51 ms αναλογικό σε αναλογικό.
- > Μετατροπή 32-bit/96 kHz A/D και D/A.
- > Προενισχυτές μικροφώνου Tascam HDIA (High-Definition Instrumentation Architecture).
- > Ενσωματωμένη διεπαφή Dante (64 εισοδοί/έξοδοι). υποστηρίζει redundancy, AES67, DDM και SMPTE 2110.
- > Διασύνδεση ήχου USB 32-bit/96 kHz (32 εισοδοί/έξοδοι).
- > 24 εισοδοί μικροφώνου/γραμμής (έως +32 dBu), 16 έξοδοι γραμμής XLR με ευέλικτη δρομολόγηση.
- > Τέσσερις επεξεργαστές πολλαπλών εφέ.
- > Το λογισμικό Tascam Sonicview Control για Windows, macOS και iPadOS επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο και την επεξεργασία εκτός σύνδεσης.
- > Δύο υποδοχές επέκτασης Tascam.
- > Προαιρετική συσκευή εγγραφής SDXC 32 καναλιών, κάρτες MADI, AES/EBU και αναλογικές κάρτες I/O για τη δεύτερη υποδοχή.

Άλλα χαρακτηριστικά

- > Τα λειτουργικά συστήματα για την επιφάνεια μίξης υλικού και τη μηχανή μίξης, είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους για υψηλή σταθερότητα και συνεχή ροή ήχου.
- > Τα Faders μπορούν να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν μεμονωμένα, το επάνω πάνελ μπορεί να αποσυναρμολογηθεί χωρίς αποσύνδεση καλωδίων για εύκολη συντήρηση.
- > Βιβλιοθήκη για snapshots, effects, modules, parametric EQ, graphic EQ, gate, compressor.
- > 18 πλήκτρα χρήστη με δυνατότητα εκχώρησης, επτά προσαρμοσμένα επίπεδα fader, οκτώ ομάδες DCA.
- > 24+1 μηχανοκίνητα (motorised) fader 100 mm.
- > 24 κουμπιά encoder, με έγχρωμες λυχνίες LED.
- > 24 οθόνες LC με έγχρωμες λυχνίες LED για όνομα καναλιού, στάθμη εισόδου και μετρητή gain reduction.
- > Εσωτερική εγγραφή/αναπαραγωγή 2 κομματιών με κάρτα SD ή μονάδα flash USB.
- > 8 εισοδοί γραμμής TRS, 2 ζεύγη στερεοφωνικών εισόδων RCA, είσοδος talkback XLR.
- > Έξοδοι monitor XLR.
- > Τυπικές (6,3 mm) και μίνι (3,5 mm) έξοδοι ακουστικών.
- > Wordclock In, Out/Thru.
- > 1000BASE-T gigabit Ethernet.
- > 8-in/8-out GPIO σε υποδοχή DB25.
- > Υποδοχή ποδοδιακόπτη TRS.
- > Σύνδεσμος φωτισμού XLR 4-31.
- > Διακόπτης ρεύματος με προφυλαξη.
- > Προαιρετικό stage box με δυνατότητα Dante με 16 εισόδους/εξόδους (SB-16D).



Η κονσόλα Tascam Sonicview 16 προσφέρει μηχανοκίνητα (motorised) fader καναλιών σε δύο συστοιχίες των οκτώ, συν ένα μηχανοκίνητο fader για το κεντρικό στερεοφωνικό δίαυλο. Πάνω από κάθε συστοιχία fader καναλιών υπάρχει μια έγχρωμη οθόνη αφής που σας επιτρέπει να βλέπετε ολόκληρα κανάλια μείκτη ή να ελέγχετε κάθε παράμετρο με το δάχτυλό σας. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις fader και ανακαλέστε τις αμέσως αργότερα για να συνεχίσετε από εκεί που σταματήσατε. Ελέγξτετα επίπεδα σε μια μίξη ή υπομίξη με μια ματιά και προσαρμόστε τα κατά τη διάρκεια της μίξης είτε με τα φυσικά faders είτε με την οθόνη αφής. Οι αλλαγές σας θα ενημερωθούν άμεσα και στα δύο.

Η κονσόλα Sonicview 16 προσφέρει μια σειρά από ευέλικτες εισόδους για εγγραφή και μίξη. 8 κανάλια με εισόδους μικροφώνου/γραμμής XLR και 8 κανάλια με εισόδους μικροφώνου XLR και ισορροπημένες εισόδους γραμμής TRS 6,3 mm επιτρέπουν μέγιστη ευελιξία. Μπορείτε επίσης να λάβετε σημεία εισαγωγής TRS σε δύο κανάλια, δύο στερεοφωνικά ζεύγη εισόδων RCA aux και μια είσοδο XLR για μικρόφωνο talkback.

Υπάρχουν πολλά περισσότερα στην κονσόλα Sonicview από όσα φαίνονται στο μάτι. Εσωτερικά, αυτές οι κονσόλες ηχογράφησης διαθέτουν 40 μονοφωνικά κανάλια και δύο στερεοφωνικά κανάλια, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε πίσω κομμάτια για να κάνετε μια μικρή φωνητική μπάντα να ακούγεται τεράστια. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε πρόσθετες φυσικές εισόδους ήχου μέσω των υποδοχών επέκτασης για μεγαλύτερα σύνολα, να διαχειριστείτε πηγές από κάθε μέρος ενός χώρου μέσω του δικτύου Dante και να αναμίξετε δεκάδες κομμάτια DAW. Οκτώ DCA σας επιτρέπουν να ελέγχετε εύκολα ομάδες καναλιών. Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα στρώματος (layer), επιλέγουν τον προσαρμοσμένο συνδυασμό καναλιών και διαύλων εξόδου που ελέγχονται από τα μηχανοκίνητα (motorised) Fader. Ξεκινήστε να εργάζεστε σε μια μίξη, αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις fader σας και συνεχίστε την μίξη αργότερα – χάρη στα μηχανοκίνητα (motorised) fader, θα συνεχίσετε ακριβώς από εκεί που σταματήσατε. Κάθε κανάλι εισόδου μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ή και όλες τις 11 λειτουργίες επεξεργασίας, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα: Delay (Input/Pre-fader), Phase, Digital Trim, High-Pass Filter, Gate/Expander/De-esser, 4-band Parametric EQ, Compressor/Ducker, Solo, Mix 1–22 Send/Pan (Pre/Post), FX 1–4 Send/Pan (Pre/Post), Fader/Pan/Mute to L/R.

Βασικά χαρακτηριστικά

- > Η διεπαφή Tascam VIEW (Visual Interactive Ergonomic Workflow) επιτρέπει τη διαισθητική λειτουργία με τρεις διαφορετικές λειτουργίες προβολής.
- > Πολλαπλές οθόνες με τρεις έγχρωμες οθόνες αφής 7 ιντσών.
- > 44 κανάλια εισόδου (40 μονοφωνικά, 2 στερεοφωνικά).
- > 22 ευέλικτοι δίαυλοι εξόδου συν κύριος δίαυλος L/R με γραφικό EQ 31 ζωνών.
- > Μηχανή μίξης FPGA 54-bit floatpoint, ρυθμός δειγματοληψίας 96 kHz.
- > Εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση: 2x Fs (20,8 μs) στον κινητήρα ανάμειξης, 0,51 ms αναλογικό σε αναλογικό.
- > Μετατροπή 32-bit/96 kHz A/D και D/A.
- > Προενισχυτές μικροφώνου Tascam HDIA (High-Definition Instrumentation Architecture).
- > Ενσωματωμένη διεπαφή Dante (64 εισοδοί/έξοδοι). υποστηρίζει redundancy, AES67, DDM και SMPTE 2110.
- > Διασύνδεση ήχου USB 32-bit/96 kHz (32 εισοδοί/έξοδοι).
- > 16 εισοδοί μικροφώνου/γραμμής (έως +32 dBu), 16 έξοδοι γραμμής XLR με ευέλικτη δρομολόγηση.
- > Τέσσερις επεξεργαστές πολλαπλών εφέ.
- > Το λογισμικό Tascam Sonicview Control για Windows, macOS και iPadOS επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο και την επεξεργασία εκτός σύνδεσης.
- > Δύο υποδοχές επέκτασης Tascam.
- > Προαιρετική συσκευή εγγραφής SDXC 32 καναλιών, κάρτες MADI, AES/EBU και αναλογικές κάρτες I/O για τη δεύτερη υποδοχή.

Άλλα χαρακτηριστικά

- > Τα λειτουργικά συστήματα για την επιφάνεια μίξης υλικού και τη μηχανή μίξης, είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους για υψηλή σταθερότητα και συνεχή ροή ήχου.
- > Τα Faders μπορούν να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν μεμονωμένα, το επάνω πάνελ μπορεί να αποσυναρμολογηθεί χωρίς αποσύνδεση καλωδίων για εύκολη συντήρηση.
- > Βιβλιοθήκη για snapshots, effects, modules, parametric EQ, graphic EQ, gate, compressor.
- > 18 πλήκτρα χρήστη με δυνατότητα εκχώρησης, επτά προσαρμοσμένα επίπεδα fader, οκτώ ομάδες DCA.
- > 16+1 μηχανοκίνητα (motorised) fader 100 mm.
- > 16 κουμπιά encoder, με έγχρωμες λυχνίες LED.
- > 16 οθόνες LC με έγχρωμες λυχνίες LED για όνομα καναλιού, στάθμη εισόδου και μετρητή gain reduction.
- > Εσωτερική εγγραφή/αναπαραγωγή 2 κομματιών με κάρτα SD ή μονάδα flash USB.
- > 8 εισοδοί γραμμής TRS, 2 ζεύγη στερεοφωνικών εισόδων RCA, είσοδος talkback XLR.
- > Έξοδοι monitor XLR.
- > Τυπικές (6,3 mm) και μίνι (3,5 mm) έξοδοι ακουστικών.
- > Wordclock In, Out/Thru.
- > 1000BASE-T gigabit Ethernet.
- > 8-in/8-out GPIO σε υποδοχή DB25.
- > Υποδοχή ποδοδιακόπτη TRS.
- > Σύνδεσμος φωτισμού XLR 4-31.
- > Διακόπτης ρεύματος με προφυλαξη.
- > Προαιρετικό stage box με δυνατότητα Dante με 16 εισόδους/εξόδους (SB-16D).



Η TASCAM ανακοίνωσε το Model 2400. Μια νέα κονσόλα μίξης για Studio και Live, με εγγραφέα και USB Audio Interface. Βασισμένη στα χαρακτηριστικά των Model 12, Model 16 και Model 24 της εταιρείας, η νέα κονσόλα Model 2400 παρέχει μια ενσωματωμένη ψηφιακή συσκευή εγγραφής 24-track, έναν μίκτη 22 καναλιών και μια διεπαφή ήχου USB 24 In / 22 Out. Εκτός από την εξαιρετική επιλογή all-in-one τόσο για οικιακά όσο και για επαγγελματικά στούντιο ηχογράφησης μουσικής, το νέο Model 2400 αποτελεί εξαιρετική επιλογή για χρήση σε περιβάλλοντα στούντιο και ζωντανής ηχογράφησης/πρόβας και σχετικές εφαρμογές ενίσχυσης ήχου.

Με την ψηφιακή συσκευή εγγραφής 24-track που μπορεί να διαχειριστεί την εγγραφή και τη μίξη ζωντανών παραστάσεων σε κάρτα SD, SDHC ή SDXC χωρίς την ανάγκη υπολογιστή ή άλλου DAW (Digital Audio Workstation), το Model 2400 είναι ένας αυτόνομος σταθμός εργασίας που προσφέρει τρομερή λειτουργικότητα σε συμπαγή μορφή. Με την ενσωματωμένη διεπαφή ήχου USB, το Model 2400 διευκολύνει τη συνδεδεμένη λειτουργία ελέγχου ενός DAW, για εκτεταμένη επεξεργασία και παραγωγή υψηλής ποιότητας. Εξίσου αξιοσημείωτο, το Model 2400 είναι εύκολο στη χρήση, με διαμόρφωση bus, που παρέχει εξαιρετική λειτουργικότητα, χαρακτηριστικό ενός αναλογικού μίκτη, με σχεδιασμό που διευκολύνει τη συμβατότητα και την επέκταση με άλλα περιφερειακά στούντιο μέσω της διεπαφής MIDI του.

Εκτός από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, το Model 2400 προσφέρει επίσης 16 premium προενισχυτές μικροφώνου TASCAM Ultra HDDA XLR, 12 inserts καναλιών, 5 Aux sends και 4 στερεοφωνικά sub groups. Οι θύρες εισόδου/εξόδου MIDI αυτού του ευέλικτου σταθμού εργασίας περιλαμβάνουν υποστήριξη για MIDI Time Code (MTC) και MIDI Clock/Song Position Pointer (SPP) Out, καθιστώντας εύκολο τον συγχρονισμό, για παράδειγμα, μιας ολόκληρης ρύθμισης MIDI keyboard/sampler setup, ως μέρος της συνολικής μίξης. Υπάρχει επίσης μια υποδοχή Click Out με λειτουργία TAP Tempo.

Χαρακτηριστικά

- > Πολυκάναλη εγγραφή 24-track με χρήση κάρτας SD SDXC (υποστηρίζεται punch-in/out).
- > Διασύνδεση ήχου USB 24 in / 22 out.
- > 22 εισοδοί με 16 προενισχυτές Mic XLR που χρησιμοποιούν τεχνολογίες TASCAM ultra HDDA Mic Pre-amp (Ch1-12).
- > 5 Aux sends (4 Aux συν εσωτερικό FX), 4 στερεοφωνικά sub group και MAIN L/R.
- > Η είσοδος/εξόδος MIDI επιτρέπει τη διεπαφή MIDI USB και τον συγχρονισμό MIDI, την έξοδο κλικ ήχου 1/4» με έλεγχο tempo.
- > Έλεγχος transport DAW και έλεγχος REC READY μέσω HUI/MCU.
- > Εφαρμογή Dedicated Settings Panel με Meter bridge.
- > Δρομολόγηση με δυνατότητα επιλογής send Pre/Post EQ για εγγραφή.
- > Συμπιεστής καναλιού και λειτουργία παράκαμψης EQ για επιστροφή MTR και USB.
- > Phantom Power (+48V) με δυνατότητα επιλογής σε ομάδες των 4 καναλιών.
- > Εξοπλισμένο με inserts εισόδου (SEND/RETURN) στα κανάλια 1-12.
- > Φίλτρο χαμηλής κοπής 100 Hz (Κεφ. 1-12)
- > Συμπιεστής 1 κουμπιού (Ch1-12).
- > 3 Band EQ (Ch1-12: συχνότητα mid-range με δυνατότητα σάρωσης).
- > Ξεχωριστά Fader 100mm (Ch1-22, στερεοφωνικό Sub1-4 και MAIN L/R).
- > Εσωτερικό EQ 4 ζωνών και κύριος συμπιεστής στον κύριο δίαυλο Main bus.
- > Διαθέτει inserts (SEND/RETURN) στο Main bus.
- > Λειτουργία PFL/AFL με ένδειξη LED σε όλες τις μονάδες εισόδου/εξόδου.
- > MAIN έξοδοι L/R μέσω XLR balanced. Έξοδοι TRS 1/4 μέσω εξόδου Sub1-8, Aux 1-5 και Control Room.
- > 2 έξοδοι ακουστικών.
- > Είσοδος μικροφώνου Talkback XLR.
- > 16 ενσωματωμένα Εφέ TASCAM ποιότητας στούντιο, όπως reverb, delay, chorus με έλεγχο fader.
- > Είσοδος Bluetooth® που υποστηρίζει κωδικοποιητές AAC και SBC.
- > Διαστάσεις: 680,5 (Π) x 132,5 (Υ) x 568,0 (Β) χιλ.
- > Βάρος: 13,7 kg

Model 24**€ 956**

22-Channel Analogue Mixer + 24-Track Digital Recorder + USB audio interface
 Γενικά χαρακτηριστικά: **Mixer:** > 22 αναλογικές εισόδους: > 16 προενισχυτές μικροφώνων TASCAM Ultra-HDDA με phantom power (48 V) σε 12 mono και 4 stereo κανάλια. > 2 εισόδους για ηλεκτρικά μουσικά όργανα (κανάλια 1 και 2). > 20 εισόδους balanced line (12 mono, 4 stereo). > 1 είσοδο stereo πολλαπλών χρήσεων για σύνδεση μέσω Bluetooth, RCA connectors ή stereo mini-jack connector. > Inserts στα κανάλια 1 και 2. > 1 Main stereo bus, 1 sub stereo bus, 2 aux/monitor buses, 1 effects bus. > Compressor στα κανάλια 1–12. > Equalizer τριών περιοχών, με μεταβλητή μεσσαία περιοχή για τα 12 mono κανάλια, και με σταθερή μεσσαία περιοχή για τα 4 stereo κανάλια. > Διακόπτης low-cut filter για τα 12 mono και για τα 4 stereo κανάλια. > Γραφικό Equalizer 7 περιοχών για χρήση σε main stereo bus ή aux/monitor bus. > Ενσωματωμένο Bluetooth receiver, για ασύρματη αναπαραγωγή. > Ενσωματωμένα εφέ. > 16 preset effects types. > Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα 12 mono και 4 stereo κανάλια sends, στο sub bus και στο main stereo bus. > Μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν μέσω προαιρετικού ποδοδιακόπτη (Tascam RC-1F). > Μεγάλα faders 100-mm, για ακρίβεια στις ρυθμίσεις στάθμης. > Εξόδους XLR balanced για main stereo bus. > Εξόδους TRS balanced για sub, control room, aux 1 /2 και effects send. > Έξοδος ακουστικών με ρύθμιση στάθμης. > Διαστάσεις: 577 mm X 529 mm X 106 mm. > Βάρος: 10.4 kg. **Recorder:** > Tascam multi-track recording engine. > Χρησιμοποιεί σαν μέσο αποθήκευσης κάρτες: SD (512 MB–2 GB), SDHC (4–32 GB), SDXC (64–128 GB). > Μέχρι 24 tracks (22 εισοδοί + stereo mix) μπορούν να ηχογραφηθούν, χωρίς τη χρήση υπολογιστή. > Αρχεία ηχογράφησης: Linear PCM (WAV format, 44,1/48 kHz, 16/24 Bit). > Αρχεία αναπαραγωγής: WAV. > Δυνατότητα Overdubbing, punch in/out (μέχρι 8 κανάλια). > Δυνατότητα αναπαραγωγής Multi-track για ζωντανές εμφανίσεις. **Audio interface:** > USB 2.0 audio interface για χρήση σε υπολοιστές Windows (ASIO) και Mac (Core Audio). > Δυνατότητα μεταφοράς σε υπολογιστή: 24 κανάλια (όλες οι 22 εισοδοί + stereo mix). > Δυνατότητα μεταφοράς από υπολογιστή: 22 κανάλια, με ανάθεση σε κάθε είσοδο. > Audio resolution: 44.1/48 kHz, 16/24 bit.

Model 16**€ 729**

14-Channel Analogue Mixer + 16-Track Digital Recorder + USB audio interface
 Γενικά χαρακτηριστικά: **Mixer:** > 14 αναλογικές εισόδους: > 10 προενισχυτές μικροφώνων TASCAM Ultra-HDDA με phantom power (48 V) σε 8 mono και 2 stereo κανάλια. > 2 εισόδους για ηλεκτρικά μουσικά όργανα (κανάλια 1 και 2). > 12 εισόδους balanced line (8 mono, 2 stereo). > 1 είσοδο stereo πολλαπλών χρήσεων για σύνδεση μέσω Bluetooth, RCA connectors ή stereo mini-jack connector. > Inserts στα κανάλια 1 και 2. > 1 Main stereo bus, 1 sub stereo bus, 2 aux/monitor buses, 1 effects bus. > Compressor στα κανάλια 1–8. > Equalizer τριών περιοχών, με μεταβλητή μεσσαία περιοχή για τα 8 mono κανάλια, και με σταθερή μεσσαία περιοχή για τα 2 stereo κανάλια. > Διακόπτης low-cut filter για τα 8 mono και για τα 2 stereo κανάλια. > Γραφικό Equalizer 4 περιοχών για χρήση σε main stereo bus ή aux/monitor bus. > Ενσωματωμένο Bluetooth receiver, για ασύρματη αναπαραγωγή. > Ενσωματωμένα εφέ. > 16 preset effects types. > Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα 8 mono και 2 stereo κανάλια sends, στο sub bus και στο main stereo bus. > Μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν μέσω προαιρετικού ποδοδιακόπτη (Tascam RC-1F). > Μεγάλα faders 60-mm, για ακρίβεια στις ρυθμίσεις στάθμης. > Εξόδους XLR balanced για main stereo bus. > Εξόδους TRS balanced για sub, control room, aux 1 /2 και effects send. > Έξοδος ακουστικών με ρύθμιση στάθμης. > Διαστάσεις: 429 mm X 462 mm X 111 mm. > Βάρος: 6.9 kg. **Recorder:** > Tascam multi-track recording engine. > Χρησιμοποιεί σαν μέσο αποθήκευσης κάρτες: SD (512 MB–2 GB), SDHC (4–32 GB), SDXC (64–128 GB). > Μέχρι 16 tracks (14 εισοδοί + stereo mix) μπορούν να ηχογραφηθούν, χωρίς τη χρήση υπολογιστή. > Αρχεία ηχογράφησης: Linear PCM (WAV format, 44,1/48 kHz, 16/24 Bit). > Αρχεία αναπαραγωγής: WAV. > Δυνατότητα Overdubbing, punch in/out (μέχρι 8 κανάλια). > Δυνατότητα αναπαραγωγής Multi-track για ζωντανές εμφανίσεις. **Audio interface:** > USB 2.0 audio interface για χρήση σε υπολοιστές Windows (ASIO) και Mac (Core Audio). > Δυνατότητα μεταφοράς σε υπολογιστή: 16 κανάλια (όλες οι 14 εισοδοί + stereo mix). > Δυνατότητα μεταφοράς από υπολογιστή: 14 κανάλια, με ανάθεση σε κάθε είσοδο. > Audio resolution: 44.1/48 kHz, 16/24 bit.

Model 12

€ 552



10-Channel Analogue Mixer + 12-Track Digital Recorder + USB audio interface
 Γενικά χαρακτηριστικά: **Mixer** : > 10 αναλογικές εισόδους: > 8 mono εισόδους μικροφώνων (XLR) με phantom power (48 V). > Προενισχυτές μικροφώνων TASCAM Ultra-HDDA στα κανάλια 1–6. > 8 κανάλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρικά μουσικά όργανα (high-impedance) > 10 εισόδους balanced line (6 mono, 2 stereo). > 1 είσοδο stereo πολλαπλών χρήσεων για σύνδεση μέσω Bluetooth, RCA connectors ή stereo mini-jack connector (CH 9/10). > Inserts στα κανάλια 1 και 2. > Λειτουργία Mix-minus στην είσοδο smartphone mini-jack. > 2 Aux εξόδους (monitor, effects) και 2 stereo εξόδους με ανεξάρτητα master faders (Main, Sub). > Επιλογή ακρόασης PFL/AFL και solo in place (SIP). > Ειδική έξοδος click με λειτουργία tap tempo. > Είσοδος/έξοδος MIDI. > Compressor για όλα τα κανάλια εισόδου. > Equalizer τριών περιοχών, με μεταβλητή μεσαία περιοχή για όλα τα κανάλια εισόδου, > Διακόπτης low-cut filter (100 Hz) σε κάθε κανάλι. > Semi-parametric EQ με μεταβλητή μεσαία περιοχή για τις εξόδους aux ή main. > Ενσωματωμένο Bluetooth receiver, για ασύρματη αναπαραγωγή. > Ενσωματωμένα εφέ. > 16 preset effects types. > Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις εισόδους, aux busses, στο sub bus και στο main stereo bus. > Μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν μέσω προαιρετικού ποδοδιακόπτη (Tascam RC-1F). > Μικρά faders 60-mm. > Εξόδους XLR balanced για main stereo bus. > Εξόδους TRS balanced για sub και aux. > 2 εξόδους ακουστικών με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης. > Διαστάσεις: 343 mm ? 360 mm ? 99 mm. > Βάρος: 4.3 kg. **Recorder** : > Tascam multi-track recording engine. > Χρησιμοποιεί σαν μέσο αποθήκευσης κάρτες: SD (512 MB–2 GB), SDHC (4–32 GB), SDXC (64–128 GB). > Μέχρι 12 tracks (10 είσοδοι + stereo mix) μπορούν να ηχογραφηθούν, χωρίς τη χρήση υπολογιστή. > Αρχεία ηχογράφησης: Linear PCM (WAV format, 44,1/48 kHz, 16/24 Bit). > Αρχεία αναπαραγωγής: WAV. > Δυνατότητα Overdubbing, punch in/out. > Δυνατότητα αναπαραγωγής Multi-track για ζωντανές εμφανίσεις. **Audio interface** : > USB 2.0 audio interface για χρήση σε υπολοιστές Windows (ASIO) και Mac (Core Audio). > Δυνατότητα μεταφοράς σε υπολογιστή: 12 κανάλια (όλες οι 10 εισόδους + stereo mix). > Δυνατότητα μεταφοράς από υπολογιστή: 10 κανάλια, με ανάθεση σε κάθε είσοδο. > Audio resolution: 44.1/48 kHz, 16/24 bit. Άλλες Λειτουργίες : > Λειτουργία USB MIDI interface. > Έλεγχος DAW μέσω HUI/MCU protocol emulation. > Υποστηρίζει MIDI timecode (MTC), MIDI clock output με ένδειξη SPP. > Μενού με multi-jog dial. > Υποστηρίζει: Windows 10 (May 2019 Update 1903), Windows 10 (October 2018 Update 1809), Windows 10 (April 2018 Update 1803), Windows 8.1 Windows 7, macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra? (10.12).

LM-8ST

€ 402



Το LM-8ST είναι ένας συμπαγής μίκτης 1U rack-mountable, κατάλληλος για: μόνιμες εγκαταστάσεις, στούντιο, μίξη keyboard ή όποιον χρειάζεται ένα μίκτη Line. Οκτώ στερεοφωνικές πηγές εισόδου, όπως συσκευές αναπαραγωγής CD / MP3, δέκτες, όργανα κ.λπ. μπορούν να δρομολογηθούν ανεξάρτητα σε ένα ζεύγος στερεοφωνικών εξόδων. Για τη δεύτερη έξοδο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ δρομολόγησης πριν και μετά το fader. Οι έλεγχοι στάθμης εισόδου και εξόδου και τα όργανα μέτρησης, διατηρούν τα σήματα υπό έλεγχο. Μια είσοδος μικροφώνου είναι επίσης διαθέσιμη για ανακοινώσεις ή άλλη χρήση. Ο κεντρικός διαυλος εισόδου / εξόδου είναι διαθέσιμος για σύνδεση πολλαπλών μονάδων. Γενικά χαρακτηριστικά: > Μίξερ γραμμής (Line) με ευέλικτη δρομολόγηση σήματος. > Ιδανική λύση για εγκαταστάσεις σε αίθουσες συσκέψεων, αίθουσες συνεδριάσεων, κλαμπ health / fitness, εσπιατόρια, λατρευτικά σπίατα, ως μίξερ keyboard σε στούντιο ή σε σκηνή και πολλά άλλα. > 8 στερεοφωνικά κανάλια εισόδου για πηγές γραμμής (Line) όπως CD / MP3 players, δέκτες, σήματα ήχου τηλεόρασης ή βίντεο κλπ. (Balanced TRS). > Επιπλέον είσοδος μικροφώνων / γραμμής με έλεγχο στάθμης για το κανάλι 1 στο μπροστινό μέρος για ανακοινώσεις κλπ. (Balanced XLR). > 2 στερεοφωνικές εξόδους (ST1 και ST2 / AUX, balanced XLR / unbalanced RCA). > Κάθε στερεοφωνική είσοδος μπορεί να αναμειχθεί σε κάθε στερεοφωνική έξοδο ανεξάρτητα: > ST1: Το σήμα εισόδου αποστέλλεται στην έξοδο ST1, > ST2: Το σήμα πριν από τον έλεγχο στάθμης ST1 (prefader) αποστέλλεται στην έξοδο ST2 / AUX, > AUX: Το σήμα πίσω από τον έλεγχο στάθμης ST1 (post fader) αποστέλλεται στην έξοδο ST2 / AUX, > Διακόπτες για επιλογή ST2 / AUX ανά κανάλι στο κάτω πλαίσιο, > Στάθμη εισόδου που μπορεί να επιλέξετε ανάμεσα σε +4 dBu και -10 dBV ανά κανάλι (στο πίσω μέρος). > Φωτεινοί δείκτες παρουσίας και υπερφόρτωσης σε κάθε κανάλι. > 4-dot LED στερεοφωνικούς μετρητές στάθμης σε κάθε έξοδο. > Κάθε στερεοφωνική έξοδος μπορεί να είναι μονοφωνική. > Έξοδοι ακουστικών υψηλής ισχύος με έλεγχο στάθμης και επιλέξιμη πηγή (ST1, ST2 / AUX). > Balanced έξοδος master bus και είσοδος (επιλογή εισόδου μεταξύ ST1, ST2 / AUX και Mix) για διαδοχική σύνδεση πολλαπλών μονάδων (cascading). > Διακόπτης γείωσης και γείωση εδάφους στο πίσω μέρος. > Έυκολη αντικαταστάσιμη ασφάλεια. > Πλαίσιο 1U rack-mountable.

Compact Multi-Zone Audio Mixer + Bluetooth

Το Tascam MZ-123BT είναι ένας αναλογικός μίκτης ήχου πολλαπλών ζωνών 1U για επαγγελματική εγκατάσταση. Παρέχει ευέλικτη δρομολόγηση, ανάμιξη και διανομή έως και τριών καναλιών μουσικής και ανακοινώσεων για ένα ευρύ φάσμα εμπορικών εφαρμογών, όπως λιανικό εμπόριο, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία ή οποιοδήποτε περιβάλλον που απαιτεί ανεξάρτητες δυνατότητες δρομολόγησης και αναγγελίες μικροφώνου. Το MZ-123BT, με δυνατότητα Bluetooth, είναι εξοπλισμένο με δύο ευέλικτες εισόδους μικροφώνου και αυτόματη εξασθένιση της μουσικής υποβάθρου για την καλύτερη κατανόηση κατά τις ανακοινώσεις ή την τηλεειδοποίηση. Διαθέτει τρεις ξεχωριστές εξόδους ζώνης με έλεγχο έντασης επιτρέποντας τη δρομολόγηση της μουσικής

υπόκρουσης σε επιθυμητές περιοχές ή δωμάτια σε εστιατόριο, ξενοδοχείο, κατάστημα λιανικής πώλησης ή σε άλλο εμπορικό περιβάλλον. Διαθέτει τρία ζευγάρια balanced στερεοφωνικών εξόδων με συνδέσεις Euroblock για σταθερές εγκαταστάσεις είναι προσβάσιμες από το πίσω μέρος. Κάθε έξοδος μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να εξάγει ήχο μονοφωνικά ή στερεοφωνικά. Δύο εισοδοί στερεοφωνικών γραμμών (RCA, unbalanced) επιτρέπουν τη σύνδεση εξοπλισμού AV όπως Tascam CD / Solid State Players ή παρόμοιες συσκευές αναπαραγωγής. Το κανάλι 3 διαθέτει είσοδο Aux / Bluetooth που επιτρέπει την σύνδεση μιας πρόσθετης πηγής ήχου μέσω Bluetooth ή μίνι βύσματος 3,5 mm. Κάθε είσοδος διαθέτει κουμπί ελέγχου έντασης ήχου καθώς και κουμπί δρομολόγησης τριών ζωνών για τη διανομή ήχου σε επιθυμητές περιοχές ή δωμάτια. Το MZ-123BT διαθέτει μια ειδική κεραία Bluetooth στον μπροστινό μέρος, η οποία βοηθά στην εξασφάλιση σταθερότητας του ασύρματου σήματος και την αξιοπιστία μετάδοσης κατά τη σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth - ακόμη και στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα. Για αναγγελίες, το MZ-123BT προσφέρει δύο εισόδους μικροφώνου με +48V phantom power, με λειτουργία talkover και επιλογή ζώνης από κουμπί στο μπροστινό μέρος. Δύο μικρόφωνα μπορούν να συνδεθούν μέσω συνδέσμων Euroblock (στο πίσω μέρος), ενώ μια επιπλέον θύρα Combo XLR / TRS στο μπροστινό μέρος επιτρέπει την γρήγορη σύνδεση ενός εναλλακτικού μικροφώνου και την επιλογή του μέσω ενός διακόπτη στην πρόσοψη. Το πίσω πάνελ παρέχει κουμπί ελέγχου στάθμης και τριών ζωνών EQ (Low, Mid, High) μαζί με ένα διακόπτη φίλτρου υψηλής συχνότητας για κάθε είσοδο για τη ρύθμιση του βέλτιστου επιπέδου εισόδου, της τόνικης ποιότητας και του χαρακτήρα φωνής για κάθε μικρόφωνο. Η λειτουργία Talkover ανιχνεύει αυτόματα την είσοδο σήματος μικροφώνου κατά την αναπαραγωγή ήχου και μειώνει τα επίπεδα μουσικής υπόκρουσης στις επιλεγμένες ζώνες για βέλτιστη κατανόηση κατά τις ανακοινώσεις. Το επίπεδο κατωφλίου και το χρονοδιάγραμμα (χρόνος απελευθέρωσης) μπορούν να ρυθμιστούν με τα χειριστήρια στο πίσω μέρος για να επιτρέψετε την ακριβή ενεργοποίηση της μείωσης του επιπέδου και την ομαλή αποκατάσταση της μουσικής υποβάθρου στα προκαθορισμένα επίπεδα. Γενικά χαρακτηριστικά : > Αναλογικός μίκτης ήχου για μουσική υπόκρουση και αναγγελίες μικροφώνου σε έως και τρεις διαφορετικές ζώνες εξόδου. > Ενσωματωμένος δέκτης Bluetooth για ασύρματη αναπαραγωγή ήχου από smartphones ή tablet. > Η κεραία Bluetooth που είναι εγκατεστημένη στον μπροστινό πίνακα εξασφαλίζει σταθερή ασύρματη σύνδεση εντός της καθορισμένης περιοχής. > Τρεις εισοδοί στερεοφωνικών γραμμών. > Δύο εισόδους γραμμής RCA unbalanced στο πίσω μέρος. > Είσοδος Bluetooth / Aux στο μπροστινό μέρος. > Χειριστήρια στάθμης στο πίσω μέρος. > Δύο εισοδοί μικροφώνου για ανακοινώσεις. > Σύνδεση μέσω συνδέσμων Euroblock στο πίσω μέρος. > Το Mic 1 μπορεί επίσης να συνδεθεί μέσω της υποδοχής combo XLR / TRS του μπροστινού πίνακα (το επίπεδο εισόδου μπορεί να μεταβληθεί HIGH / LOW). > Η λειτουργία Talkover μειώνει αυτόματα την ένταση μουσικής υποβάθρου ανάλογα με την ένταση ήχου του μικροφώνου (έλεγχος για: threshold, time, on/off, στο πίσω μέρος). > PAD, φίλτρο high-pass filter και 48-volt phantom power σε κάθε είσοδο μικροφώνου (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση στην πίσω πλευρά). > Έλεγχος για στάθμη και EQ τριών ζωνών στο πίσω μέρος. > Έλεγχος στάθμης και κουμπί επιλογής ζώνης σε κάθε είσοδο μικροφώνου και στερεοφωνικής γραμμής. > Δείκτες σήματος και κορυφής σε κάθε είσοδο μικροφώνου και στερεοφωνικής γραμμής. > Έξοδοι τριών ζωνών με χειριστήρια στάθμης, δείκτες σήματος και κορυφής και κουμπί επιλογής monitor. > Έξοδος ακουστικών με έλεγχο στάθμης για την παρακολούθηση των εξόδων ζώνης. > Πλαίσιο 1U rack-mountable.



MZ-223**€ 351****3-Zone Installation Mixer**

Το MZ-223, είναι ένας 2U rackmount μίκτης, σχεδιασμένος για εγκαταστάσεις σε μαγαζιά, δημόσια κτήρια, εστιατόρια, μπάρ ή ξενοδοχεία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στείλουμε μουσική και ανακοινώσεις, από διάφορες πηγές, σε τρεις διαφορετικούς χώρους ή ζώνες. Η κάθε μία από τις επτά εισόδους που διαθέτει ο μίκτης, μπορεί να δρομολογηθεί σε οποιαδήποτε ή και σε όλες τις τρεις ζώνες εξόδου. Γενικά χαρακτηριστικά : > 2U Rackmount mixer, > Διαθέτει 5 στερεοφωνικές εισόδους line (unbalanced RCA pin jacks), > Η κάθε μία από τις 5 εισόδους, αποτελείται από 2 επιλεγόμενα σέτ (συνολικά 10 στερεοφωνικές εισόδους line), > Οι 2 από τις εισόδους, μπορούν να οριστούν ως ρηοπο, για σύνδεση πικάπ, > Η κάθε μία από τις 5 εισόδους, διαθέτει ξεχωριστά ρυθμιστικά: gain, peak LED και fader, > Διαθέτει 2 επιπλέον εισόδους μικροφώνων XLR (στο εμπρός μέρος), > Οι εισοδοί μικροφώνων διαθέτουν ρύθμιση στάθμης, LED level meters και 3-band equalizer, > Ενσωματωμένη λειτουργία Talkover, για αυτόματη μείωση της στάθμης της μουσικής ανάλογα με τη στάθμη του μικροφώνου (για ανακοινώσεις), > Διαθέτει 3 κύριες (ζώνες) στερεοφωνικές εξόδους line (balanced XLR και unbalanced RCA), > Η κάθε κύρια έξοδος διαθέτει ρύθμιση στάθμης, LED level meters και 3-band equalizer, > Επιπλέον 1 ανεξάρτητη έξοδος MONITOR για το control room, > Έξοδος ακουστικών (pre-fader monitoring) με ξεχωριστή ρύθμιση στάθμης και επιλογή της πηγής ακρόασης, > Διαστάσεις: 482 mm X 88 mm X 93 mm,

**MZ-372****€ 461****Installation Mixer**

Το MZ-372, είναι ένας 3U rackmount μίκτης, σχεδιασμένος για εγκαταστάσεις σε μαγαζιά, δημόσια κτήρια, εστιατόρια, μπάρ ή ξενοδοχεία. Διαθέτει επτά κανάλια εισόδων, δύο κύριες εξόδους και μία βοηθητική έξοδο. Τα 6 κανάλια εισόδων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μικρόφωνα ή line-level πηγές (3 για πικάπ), ενώ στο εμπρός μέρος διαθέτει 1 είσοδο μικροφώνου για ανακοινώσεις ή ομιλίες. Γενικά χαρακτηριστικά : > 3U Rackmount mixer με 7 κανάλια εισόδων και 2 εξόδους, > Διαθέτει 6 κανάλια εισόδων mic/line (XLR / RCA), κάθε ένα με gain controls, LED level meters, three-band equalizers και 100-mm faders, > Το κάθε ένα από τα 6 κανάλια, αποτελείται από 3 επιλεγόμενα σέτ: 2 ζεύγη RCA unbalanced και 1 XLR balanced (συνολικά 12 RCA εισόδους και 6 XLR εισόδους). Έτσι μπορεί να οριστεί σαν πηγή του κάθε καναλιού, ένα από τα 3 επιλεγόμενα σέτ, > Οι 3 από τις εισόδους, μπορούν να οριστούν ως ρηοπο, για σύνδεση πικάπ, > Διαθέτει 1 επιπλέον είσοδο μικροφώνου XLR (στο εμπρός μέρος), > Η είσοδος μικροφώνου διαθέτει ρύθμιση στάθμης και 2-band equalizer, > Ενσωματωμένη λειτουργία Talkover, για αυτόματη μείωση της στάθμης της μουσικής ανάλογα με τη στάθμη του μικροφώνου (για ανακοινώσεις), > Διαθέτει 2 κύριες (ζώνες) στερεοφωνικές εξόδους line (balanced XLR και unbalanced RCA), > Η κάθε κύρια έξοδος διαθέτει ρύθμιση στάθμης, stereo LED level meters, > Επιπλέον 1 ανεξάρτητη έξοδος MONITOR για το control room, > Επιπλέον 1 ανεξάρτητη βοηθητική έξοδος Sub με ρύθμιση στάθμης και διακόπτη επιλογής mono/stereo, > Έξοδος ακουστικών (pre-fader monitoring) με ξεχωριστή ρύθμιση στάθμης και επιλογή της πηγής ακρόασης, > Διαστάσεις: 482 mm X 132 mm X 93 mm,

**IF-AE/DM****€ 250**

Κάρτα επέκτασης 8 ψηφιακών εισόδων /εξόδων κατά AES/EBU για τις κονσόλες DM-4800/ DM-3200/DM-24.

IF-TD/DM**€ 210**

Κάρτα επέκτασης 8 ψηφιακών εισόδων /εξόδων κατά TDIF με θύρα sync. για τις κονσόλες DM-4800/ DM-3200/DM-24.

IF-CS/DM**€ 245**

Κάρτα για σύνδεση δύο DM-24.

AE-4D

€ 520

Το AE-4D είναι μια εξαιρετική μονάδα εισόδων/εξόδων AES/EBU, που μετατρέπει μέχρι τέσσερα σήματα AES/EBU σε τέσσερα κανάλια ήχου Dante και αντίστροφα. Διαθέτει μετατροπέα συχνότητας δειγματοληψίας εισόδου, υποστηρίζει αναλύσεις ήχου έως 96 kHz / 24 bit και χρησιμοποιεί συνδέσμους balanced XLR για είσοδο και έξοδο AES/EBU. Οι λειτουργίες DSP σε αυτό το μοντέλο περιορίζονται σε faders εισόδου και εξόδου και σίγαση. Το AE-4D ανήκει στη σειρά Tascam Dante Compact Processor και περιλαμβάνει μετατροπείς ήχου για δίκτυα Dante/AES67. Όλα τα μοντέλα προσθέτουν επιπλέον εισόδους/εξόδους mic/line ή AES/EBU σε δίκτυα ήχου Dante σε εγκαταστάσεις, σταθμούς ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, στούντιο ηχογράφησης και μπορούν να συνδυαστούν. Ο τηλεχειρισμός γίνεται μέσω δύο διαφορετικών εφαρμογών λογισμικού που είναι διαθέσιμες για συσκευές Mac, Windows, iOS και Android: Tascam DCP Connect για διαμόρφωση και Tascam EZ Connect για τελικούς χρήστες, και οι δύο είναι εύκολες στη χρήση και περιλαμβάνονται στις μονάδες. Όλα τα μοντέλα μπορούν να τροφοδοτούνται με PoE (Power over Ethernet) ή με προαιρετικό μετασχηματιστή AC. Δύο μονάδες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα σε ένα rack, μπορούν να τροφοδοτηθούν από ένα μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (power daisy-chaining).



Χαρακτηριστικά Hardware : > Δύο εισόδους AES/EBU σε balanced υποδοχές XLR με μετατροπέα συχνότητας δειγματοληψίας. > Δύο εξόδους AES/EBU σε balanced υποδοχές XLR. > Τέσσερα κανάλια ήχου στα 44,1 / 48 kHz, 16/24 bit. > Δύο κανάλια ήχου στα 88,2 / 96 kHz, 16/24 bit. > Η διασύνδεση Dante επιτρέπει την μεταφορά ηχητικών σημάτων μέσω ενός δικτύου Ethernet. > Δύο συνδέσεις LAN Dante (Dante daisy-chaining). > Ευέλικτη δρομολόγηση με λογισμικό «Dante Controller». > Υποστήριξη AES67 για δυνατότητα σύνδεσης με το Ravenna και άλλες συμβατές τεχνολογίες δικτύου ήχου. > Συχνότητα δειγματοληψίας μέχρι 96 kHz και ανάλυση 24 bit. > Ενδείξεις στο μπροστινό μέρος για την κατάσταση λειτουργίας και την τρέχουσα συχνότητα δειγματοληψίας. > Ενδείξεις σήματος για αναλογικά σήματα εισόδου και εξόδου. > Τροφοδοσία με PoE (Power over Ethernet) ή προαιρετικό τροφοδοτικό PS-P1220E. > Δυνατότητα τροφοδοσίας δύο μονάδων από έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (power daisy-chaining). > Σασί μεγέθους Half-rack (1U). > Περιλαμβάνει στηρίγματα στηρίξης για εύκολη τοποθέτηση. **Χαρακτηριστικά λογισμικού :** > Ρυθμίσεις Fader και σίγασης για κάθε κανάλι εισόδου και εξόδου. > Το Tascam DCP Connect προσφέρει πλήρη πρόσβαση σε όλες σχεδόν τις ρυθμίσεις (συμβατό με συσκευές Windows / Mac / iOS / Android) Προαιρετικά αξεσουάρ > PS-P1220E Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν εφεδρική τροφοδοσία ρεύματος όταν λειτουργεί σε PoE) > AK-RS1 ράφι για να τοποθετηθούν δύο μονάδες πλάι-πλάι.

Hardware : > Δύο εισόδους AES/EBU σε balanced υποδοχές XLR με μετατροπέα συχνότητας δειγματοληψίας. > Δύο εξόδους AES/EBU σε balanced υποδοχές XLR. > Τέσσερα κανάλια ήχου στα 44,1 / 48 kHz, 16/24 bit. > Δύο κανάλια ήχου στα 88,2 / 96 kHz, 16/24 bit. > Η διασύνδεση Dante επιτρέπει την μεταφορά ηχητικών σημάτων μέσω ενός δικτύου Ethernet. > Δύο συνδέσεις LAN Dante (Dante daisy-chaining). > Ευέλικτη δρομολόγηση με λογισμικό «Dante Controller». > Υποστήριξη AES67 για δυνατότητα σύνδεσης με το Ravenna και άλλες συμβατές τεχνολογίες δικτύου ήχου. > Συχνότητα δειγματοληψίας μέχρι 96 kHz και ανάλυση 24 bit. > Ενδείξεις στο μπροστινό μέρος για την κατάσταση λειτουργίας και την τρέχουσα συχνότητα δειγματοληψίας. > Ενδείξεις σήματος για αναλογικά σήματα εισόδου και εξόδου. > Τροφοδοσία με PoE (Power over Ethernet) ή προαιρετικό τροφοδοτικό PS-P1220E. > Δυνατότητα τροφοδοσίας δύο μονάδων από έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (power daisy-chaining). > Σασί μεγέθους Half-rack (1U). > Περιλαμβάνει στηρίγματα στηρίξης για εύκολη τοποθέτηση. **Χαρακτηριστικά λογισμικού :** > Ρυθμίσεις Fader και σίγασης για κάθε κανάλι εισόδου και εξόδου. > Το Tascam DCP Connect προσφέρει πλήρη πρόσβαση σε όλες σχεδόν τις ρυθμίσεις (συμβατό με συσκευές Windows / Mac / iOS / Android) Προαιρετικά αξεσουάρ > PS-P1220E Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν εφεδρική τροφοδοσία ρεύματος όταν λειτουργεί σε PoE) > AK-RS1 ράφι για να τοποθετηθούν δύο μονάδες πλάι-πλάι.

ML-4D/OUT-E

€ 520

Το ML-4D/OUT είναι μια εξαιρετική μονάδα αναλογικών εξόδων που μετατρέπει τέσσερα σήματα εισόδου Dante σε τέσσερα σήματα εξόδου γραμμής. Επιπλέον, υποστηρίζει επίσης έξοδο 4 καναλιών Dante, καθιστώντας δυνατή τη χρήση σχεδόν οποιωνδήποτε πηγών ήχου μέσα σε ένα δίκτυο Dante. Διατίθεται με συνδέσεις Euroblock (ML-4D/OUT-E) ή XLR (ML-4D/OUT-X) για αναλογικές εξόδους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το ML-4D/OUT ανήκει στη σειρά Tascam Dante Compact Processor και περιλαμβάνει μετατροπείς ήχου για δίκτυα Dante/AES67. Όλα τα μοντέλα προσθέτουν επιπλέον εισόδους/εξόδους mic/line ή AES/EBU σε δίκτυα ήχου Dante σε εγκαταστάσεις, σταθμούς ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, στούντιο ηχογράφησης και μπορούν να συνδυαστούν. Ένα βασικό πλεονέκτημα της σειράς προϊόντων ML-4D/OUT, είναι ο ενσωματωμένος σε κάθε μονάδα επεξεργαστής DSP. Παρέχοντας όχι μόνο λειτουργίες ανάμειξης και EQ, αλλά και δυναμική επεξεργασία, αυτόματο έλεγχο στάθμης, αυτόματη εκτροπή, δρομολόγηση και αντιστάθμιση θορύβου, επιτρέπει τη λειτουργία του ML-4D/OUT χωρίς πρόσθετες συσκευές επεξεργασίας σήματος ή ανάμειξης. Ο τηλεχειρισμός γίνεται μέσω δύο διαφορετικών εφαρμογών λογισμικού που είναι διαθέσιμες για συσκευές Mac, Windows, iOS και



Android: Tascam DCP Connect για διαμόρφωση και Tascam EZ Connect για τελικούς χρήστες, και οι δύο είναι εύκολες στη χρήση και περιλαμβάνονται στις μονάδες. Το ML-4D/OUT προσφέρει επίσης τη δυνατότητα ελέγχου των επιπέδων εξόδου μέσω του GPI. Όλα τα μοντέλα μπορούν να τροφοδοτούνται με PoE (Power over Ethernet) ή με προαιρετικό μετασχηματιστή AC. Δύο μονάδες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα σε ένα rack, μπορούν να τροφοδοτηθούν από ένα μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (power daisy-chaining). **Χαρακτηριστικά Hardware :** > Τέσσερις balanced εξόδους γραμμής. > Δύο παραλλαγές προϊόντων: > ML-4D/OUT-E: Εξοπλισμένο με συνδέσμους Euroblock για μόνιμη εγκατάσταση. > ML-4D/OUT: Εξοπλισμένο με συνδέσεις XLR για φορητότητα και άλλες πιο ευέλικτες εφαρμογές. > Η διασύνδεση Dante επιτρέπει την μεταφορά ηχητικών σημάτων μέσω ενός δικτύου Ethernet. > Δύο συνδέσεις LAN Dante (Dante daisy-chaining). > Ευέλικτη δρομολόγηση με λογισμικό «Dante Controller». > Υποστήριξη AES67 για δυνατότητα σύνδεσης με το Ravenna και άλλες συμβατές τεχνολογίες δικτύου ήχου. > Συχνότητα δειγματοληψίας μέχρι 96 kHz και ανάλυση 24 bit. > Ενδείξεις στο μπροστινό μέρος για την κατάσταση λειτουργίας και την τρέχουσα συχνότητα δειγματοληψίας. > Ενδείξεις σήματος για αναλογικά σήματα εξόδου. > Τα επίπεδα στάθμης εξόδου μπορούν να ελεγχονται με GPI (μόνο για το ML-4D/OUT-E). > Τροφοδοσία με PoE (Power over Ethernet) ή προαιρετικό τροφοδοτικό PS-P1220E. > Δυνατότητα τροφοδοσίας δύο μονάδων από έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (power daisy-chaining). > Σασί μεγέθους Half-rack (1U). > Περιλαμβάνει στηρίγματα στηρίξης για εύκολη τοποθέτηση. **Χαρακτηριστικά λογισμικού :** > Τέσσερα κανάλια εισόδου και εξόδου ήχου Dante. > Ισχυρός μίκτης DSP. > Χαρακτηριστικά μίξερ: Μίξερ Matrix, ducking, αντισταθμιστής θορύβου περιβάλλοντος (ANC), δρομολόγηση. > Χαρακτηριστικά εξόδου: ισοσταθμιστής 10 ζωνών, καθυστέρηση, limiter, σίγαση, περιοριστής, φάση. > Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 50 προκαθορισμένες ρυθμίσεις σκηνών. > Η λειτουργία χρονοδιακόπτη επιτρέπει την εναλλαγή των προεπιλογών σε συγκεκριμένες ώρες (σε μελλοντική ενημέρωση λογισμικού). > Υπάρχουν πέντε διαφορετικά επίπεδα στάθμης αναφοράς για προσαρμογή σχεδόν σε οποιαδήποτε εφαρμογή (σε ερασιτεχνικά, επαγγελματικά ή ραδιοτηλεοπτικά περιβάλλοντα). > Υπάρχουν δύο τύποι διαθέσιμου λογισμικού ελέγχου της συσκευής (συμβατό με συσκευές Windows/Mac/iOS/Android): > Το Tascam MX Connect για ολοκληρωτές συστημάτων προσφέρει πλήρη πρόσβαση σε όλες σχεδόν τις ρυθμίσεις. > Το Tascam EZ Connect για τελικούς χρήστες είναι μια απλή εφαρμογή για τις πιο απαραίτητες ρυθμίσεις. Προαιρετικά αξεσουάρ > PS-P1220E Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν εφεδρική τροφοδοσία ρεύματος όταν λειτουργεί σε PoE) > AK-RS1 ράφι για να τοποθετηθούν δύο μονάδες πλάι-πλάι.

Android: Tascam DCP Connect για διαμόρφωση και Tascam EZ Connect για τελικούς χρήστες, και οι δύο είναι εύκολες στη χρήση και περιλαμβάνονται στις μονάδες. Το ML-4D/OUT προσφέρει επίσης τη δυνατότητα ελέγχου των επιπέδων εξόδου μέσω του GPI. Όλα τα μοντέλα μπορούν να τροφοδοτούνται με PoE (Power over Ethernet) ή με προαιρετικό μετασχηματιστή AC. Δύο μονάδες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα σε ένα rack, μπορούν να τροφοδοτηθούν από ένα μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (power daisy-chaining). **Χαρακτηριστικά Hardware :** > Τέσσερις balanced εξόδους γραμμής. > Δύο παραλλαγές προϊόντων: > ML-4D/OUT-E: Εξοπλισμένο με συνδέσμους Euroblock για μόνιμη εγκατάσταση. > ML-4D/OUT: Εξοπλισμένο με συνδέσεις XLR για φορητότητα και άλλες πιο ευέλικτες εφαρμογές. > Η διασύνδεση Dante επιτρέπει την μεταφορά ηχητικών σημάτων μέσω ενός δικτύου Ethernet. > Δύο συνδέσεις LAN Dante (Dante daisy-chaining). > Ευέλικτη δρομολόγηση με λογισμικό «Dante Controller». > Υποστήριξη AES67 για δυνατότητα σύνδεσης με το Ravenna και άλλες συμβατές τεχνολογίες δικτύου ήχου. > Συχνότητα δειγματοληψίας μέχρι 96 kHz και ανάλυση 24 bit. > Ενδείξεις στο μπροστινό μέρος για την κατάσταση λειτουργίας και την τρέχουσα συχνότητα δειγματοληψίας. > Ενδείξεις σήματος για αναλογικά σήματα εξόδου. > Τα επίπεδα στάθμης εξόδου μπορούν να ελεγχονται με GPI (μόνο για το ML-4D/OUT-E). > Τροφοδοσία με PoE (Power over Ethernet) ή προαιρετικό τροφοδοτικό PS-P1220E. > Δυνατότητα τροφοδοσίας δύο μονάδων από έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (power daisy-chaining). > Σασί μεγέθους Half-rack (1U). > Περιλαμβάνει στηρίγματα στηρίξης για εύκολη τοποθέτηση. **Χαρακτηριστικά λογισμικού :** > Τέσσερα κανάλια εισόδου και εξόδου ήχου Dante. > Ισχυρός μίκτης DSP. > Χαρακτηριστικά μίξερ: Μίξερ Matrix, ducking, αντισταθμιστής θορύβου περιβάλλοντος (ANC), δρομολόγηση. > Χαρακτηριστικά εξόδου: ισοσταθμιστής 10 ζωνών, καθυστέρηση, limiter, σίγαση, περιοριστής, φάση. > Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 50 προκαθορισμένες ρυθμίσεις σκηνών. > Η λειτουργία χρονοδιακόπτη επιτρέπει την εναλλαγή των προεπιλογών σε συγκεκριμένες ώρες (σε μελλοντική ενημέρωση λογισμικού). > Υπάρχουν πέντε διαφορετικά επίπεδα στάθμης αναφοράς για προσαρμογή σχεδόν σε οποιαδήποτε εφαρμογή (σε ερασιτεχνικά, επαγγελματικά ή ραδιοτηλεοπτικά περιβάλλοντα). > Υπάρχουν δύο τύποι διαθέσιμου λογισμικού ελέγχου της συσκευής (συμβατό με συσκευές Windows/Mac/iOS/Android): > Το Tascam MX Connect για ολοκληρωτές συστημάτων προσφέρει πλήρη πρόσβαση σε όλες σχεδόν τις ρυθμίσεις. > Το Tascam EZ Connect για τελικούς χρήστες είναι μια απλή εφαρμογή για τις πιο απαραίτητες ρυθμίσεις. Προαιρετικά αξεσουάρ > PS-P1220E Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν εφεδρική τροφοδοσία ρεύματος όταν λειτουργεί σε PoE) > AK-RS1 ράφι για να τοποθετηθούν δύο μονάδες πλάι-πλάι.

Two-Channel Analogue-Dante-Analogue Converter With DSP Mixer

Το MM-2D είναι μια εξαιρετική μονάδα αναλογικών εισόδων/εξόδων που μπορεί είτε να μετατρέπει δύο σήματα εισόδου μικροφώνου/γραμμής σε δύο σήματα εξόδου Dante, είτε δύο σήματα εισόδου Dante σε δύο σήματα εξόδου γραμμής. Επιπλέον, υποστηρίζει είσοδο/έξοδο τεσσάρων καναλιών Dante, καθιστώντας δυνατή τη χρήση σχεδόν οποιωνδήποτε πηγών ήχου μέσα σε ένα δίκτυο Dante. Διατίθεται με συνδέσεις Euroblock (MM-2D-E) ή XLR (MM-2D-X) για αναλογικές εισόδους και εξόδους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το MM-2D ανήκει στη σειρά Tascam Dante Compact Processor και περιλαμβάνει



μετατροπείς ήχου για δίκτυα Dante/AES67. Όλα τα μοντέλα προσθέτουν επιπλέον εισόδους/εξόδους mic/line ή AES/EBU σε δίκτυα ήχου Dante σε εγκαταστάσεις, σταθμούς ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, στούντιο ηχογράφησης και μπορούν να συνδυαστούν. Ένα βασικό πλεονέκτημα της σειράς προϊόντων MM-2D, είναι ο ενσωματωμένος σε κάθε μονάδα επεξεργαστής DSP. Παρέχοντας όχι μόνο λειτουργίες ανάμειξης και EQ, αλλά και δυναμική επεξεργασία, αυτόματο έλεγχο στάθμης, αυτόματη εκτροπή, δρομολόγηση και αντιστάθμιση θορύβου, επιτρέπει τη λειτουργία του MM-2D χωρίς πρόσθετες συσκευές επεξεργασίας

σήματος ή μίξης. Ο τηλεχειρισμός γίνεται μέσω δύο διαφορετικών εφαρμογών λογισμικού που είναι διαθέσιμες για συσκευές Mac, Windows, iOS και Android: Tascam DCP Connect για διαμόρφωση και Tascam EZ Connect για τελικούς χρήστες, και οι δύο είναι εύκολες στη χρήση και περιλαμβάνονται στις μονάδες. Το MM-2D προσφέρει επίσης τη δυνατότητα σίγασης των εισόδων του και ελέγχου των επιπέδων εξόδου του μέσω GPI. Όλα τα μοντέλα μπορούν να τροφοδοτούνται με PoE (Power over Ethernet) ή με προαιρετικό μετασχηματιστή AC. Δύο μονάδες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα σε ένα rack, μπορούν να τροφοδοτηθούν από ένα μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (power daisy-chaining). **Χαρακτηριστικά Hardware** : > Δύο balanced εισόδους μικροφώνου/γραμμής με 48 V phantom power. > Δύο balanced εξόδους γραμμής. > Δύο παραλλαγές προϊόντων: > MM-2D-E: Εξοπλισμένο με συνδέσμους Euroblock για μόνιμη εγκατάσταση. > MM-2D-X: Εξοπλισμένο με υποδοχές XLR για φορητότητα και άλλες πιο ευέλικτες εφαρμογές. > Η διασύνδεση Dante επιτρέπει την μεταφορά ηχητικών σημάτων μέσω ενός δικτύου Ethernet. > Δύο συνδέσεις LAN Dante (Dante daisy-chaining). > Ευέλικτη δρομολόγηση με λογισμικό «Dante Controller». > Υποστήριξη AES67 για δυνατότητα σύνδεσης με το Ravenna και άλλες συμβατές τεχνολογίες δικτύου ήχου. > Συχνότητα δειγματοληψίας μέχρι 96 kHz και ανάλυση 24 bit. > Ενδείξεις στο μπροστινό μέρος για την κατάσταση λειτουργίας και την τρέχουσα συχνότητα δειγματοληψίας. > Ενδείξεις σήματος για αναλογικά σήματα εισόδου και εξόδου. > Ενδείξεις υπερφόρτωσης για σήματα αναλογικών εισόδων. > Οι εισόδοι μπορούν να κλείνουν με GPI (μόνο για το MM-2D-E). > Τα επίπεδα στάθμης εξόδου μπορούν να ελέγχονται με GPI (μόνο για το MM-2D-E). > Τροφοδοσία με PoE (Power over Ethernet) ή προαιρετικό τροφοδοτικό PS-P1220E. > Δυνατότητα τροφοδοσίας δύο μονάδων από έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (power daisy-chaining). > Σασί μεγέθους Half-rack (1U). > Περιλαμβάνει στηρίγματα στηρίξης για εύκολη τοποθέτηση. **Χαρακτηριστικά λογισμικού** : > Τέσσερα κανάλια εισόδου και εξόδου ήχου Dante. > Ισχυρός μίκτης DSP. > Χαρακτηριστικά εισόδου: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση phantom power, ευαισθησία (gain), trim, φάση, ισοσταθμιστής 4 ζωνών, αυτόματος έλεγχος στάθμης, fader, mute. > Χαρακτηριστικά μίξερ: Μίξερ Matrix, ducking, αντισταθμιστής θορύβου περιβάλλοντος (ANC), δρομολόγηση. > Χαρακτηριστικά εξόδου: ισοσταθμιστής 10 ζωνών, καθυστέρηση, limiter, σίγαση, περιοριστής, φάση. > Έως έξι πηγές εισόδου (δύο σήματα εισόδου μικροφώνου/γραμμής και τέσσερις εισόδοι Dante) μπορούν να αναμιχθούν. > Το Matrix επιτρέπει δύο εισόδοι μικροφώνου/γραμμής, τέσσερις εισόδοι Dante και έξοδο μίκτη, να οδηγούνται σε δύο εξόδους γραμμής ή/και σε τέσσερις εξόδους Dante. > Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 50 προκαθορισμένες ρυθμίσεις σκηνών. > Η λειτουργία χρονοδιακόπτη επιτρέπει την εναλλαγή των προεπιλογών σε συγκεκριμένες ώρες (σε μελλοντική ενημέρωση λογισμικού). > Υπάρχουν πέντε διαφορετικά επίπεδα στάθμης αναφοράς για προσαρμογή σχεδόν σε οποιαδήποτε εφαρμογή (σε ερασιτεχνικά, επαγγελματικά ή ραδιοτηλεοπτικά περιβάλλοντα). > Υπάρχουν δύο τύποι διαθέσιμου λογισμικού ελέγχου της συσκευής (συμβατό με συσκευές Windows/Mac/iOS/Android): > Το Tascam MX Connect για ολοκληρωτές συστημάτων προσφέρει πλήρη πρόσβαση σε όλες σχεδόν τις ρυθμίσεις. > Το Tascam EZ Connect για τελικούς χρήστες είναι μια απλή εφαρμογή για τις πιο απαραίτητες ρυθμίσεις. Προαιρετικά αξεσουάρ > PS-P1220E Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν εφεδρική τροφοδοσία ρεύματος όταν λειτουργεί σε PoE) > AK-RS1 ράφι για να τοποθετηθούν δύο μονάδες πλάι-πλάι.

Το MM-4D/IN είναι μια εξαιρετική μονάδα αναλογικών εισόδων που μετατρέπει τέσσερα σήματα εισόδου μικροφώνων/γραμμής σε τέσσερα σήματα εξόδου Dante. Επιπλέον, υποστηρίζει είσοδο 4 καναλιών Dante, καθιστώντας δυνατή τη χρήση σχεδόν οποιωνδήποτε πηγών ήχου μέσα σε ένα δίκτυο Dante. Διατίθεται με συνδέσεις Euroblock (MM-4D/IN-E) ή XLR (MM-4D/IN-X) για αναλογικές εισόδους. Αυτό το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το MM-4D/IN ανήκει στη σειρά Tascam Dante Compact Processor και περιλαμβάνει μετατροπείς ήχου για δίκτυα Dante/AES67. Όλα τα μοντέλα προσθέτουν επιπλέον εισόδους/εξόδους mic/line ή AES/EBU σε δίκτυα ήχου Dante σε εγκαταστάσεις, σταθμούς ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, στούντιο ηχογράφησης και μπορούν να συνδυαστούν. Ένα βασικό πλεονέκτημα της σειράς προϊόντων MM-4D/IN, είναι ο ενσωματωμένος σε κάθε μονάδα επεξεργαστής DSP. Παρέχοντας όχι μόνο λειτουργίες ανάμειξης και EQ, αλλά και δυναμική επεξεργασία, αυτόματο έλεγχο στάθμης, αυτόματη εκτροπή, δρομολόγηση και αντιστάθμιση θορύβου, επιτρέπει τη λειτουργία του MM-4D/IN χωρίς πρόσθετες συσκευές επεξεργασίας σήματος ή ανάμειξης. Ο τηλεχειρισμός γίνεται μέσω δύο διαφορετικών εφαρμογών λογισμικού που είναι διαθέσιμες για συσκευές Mac, Windows, iOS



και Android: Tascam DCP Connect για διαμόρφωση και Tascam EZ Connect για τελικούς χρήστες, και οι δύο είναι εύκολες στη χρήση και περιλαμβάνονται στις μονάδες. Το MM-4D/IN προσφέρει επίσης τη δυνατότητα σίγασης των εισόδων του μέσω GPI. Όλα τα μοντέλα μπορούν να τροφοδοτούνται με PoE (Power over Ethernet) ή με προαιρετικό μετασχηματιστή AC. Δύο μονάδες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα σε ένα rack, μπορούν να τροφοδοτηθούν από ένα μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (power daisy-chaining). **Χαρακτηριστικά Hardware** : > Τέσσερις balanced εισόδοι μικροφώνου/γραμμής με 48 V phantom power. > Δύο παραλλαγές προϊόντων: > MM-4D/IN-E: Εξοπλισμένο με συνδέσεις Euroblock για μόνιμη εγκατάσταση. > MM-4D/IN-X: Εξοπλισμένο με υποδοχές XLR για φορητότητα και άλλες πιο ευέλικτες εφαρμογές. > Η διασύνδεση Dante επιτρέπει την μεταφορά ηχητικών σημάτων μέσω ενός δικτύου Ethernet. > Δύο συνδέσεις LAN Dante (Dante daisy-chaining). > Ευέλικτη δρομολόγηση με λογισμικό «Dante Controller». > Υποστήριξη AES67 για δυνατότητα σύνδεσης με το Ravenna και άλλες συμβατές τεχνολογίες δικτύου ήχου. > Συχνότητα δειγματοληψίας μέχρι 96 kHz και ανάλυση 24 bit. > Ενδείξεις στο μπροστινό μέρος για την κατάσταση λειτουργίας και την τρέχουσα συχνότητα δειγματοληψίας. > Ενδείξεις σήματος και υπερφόρτωσης για αναλογικά σήματα εισόδου. > Οι εισόδοι μπορούν να απενεργοποιηθούν με GPI (μόνο MM-4D/IN-E). > Τροφοδοσία με PoE (Power over Ethernet) ή προαιρετικό τροφοδοτικό PS-P1220E. > Δυνατότητα τροφοδοσίας δύο μονάδων από έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (power daisy-chaining). > Σασι μεγέθους Half-rack (1U). > Περιλαμβάνει στηρίγματα στήριξης για εύκολη τοποθέτηση. **Χαρακτηριστικά λογισμικού** : > Τέσσερα κανάλια εισόδου και εξόδου ήχου Dante. > Ισχυρός μίκτης DSP. > Χαρακτηριστικά μίξερ: Μίξερ Matrix, ducking, αντισταθμιστής θορύβου περιβάλλοντος (ANC), δρομολόγηση. > Χαρακτηριστικά εισόδου: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση phantom power, πολικότητα, ευαισθησία (κέρδος), trim, αυτόματος έλεγχος στάθμης, ισοσταθμιστής 4 ζωνών, σίγαση, fader. > Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 50 προκαθορισμένες ρυθμίσεις σκηνών. > Η λειτουργία χρονοδιακόπτη επιτρέπει την εναλλαγή των προεπιλογών σε συγκεκριμένες ώρες (σε μελλοντική ενημέρωση λογισμικού). > Υπάρχουν πέντε διαφορετικά επίπεδα στάθμης αναφοράς για προσαρμογή σχεδόν σε οποιαδήποτε εφαρμογή (σε ερασιτεχνικά, επαγγελματικά ή ραδιοτηλεοπτικά περιβάλλοντα). > Υπάρχουν δύο τύποι διαθέσιμου λογισμικού ελέγχου της συσκευής (συμβατό με συσκευές Windows/Mac/iOS/Android): > Το Tascam MX Connect για ολοκληρωτές συστημάτων προσφέρει πλήρη πρόσβαση σε όλες σχεδόν τις ρυθμίσεις. > Το Tascam EZ Connect για τελικούς χρήστες είναι μια απλή εφαρμογή για τις πιο απαραίτητες ρυθμίσεις. Προαιρετικά αξεσουάρ: > PS-P1220E Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν εφεδρική τροφοδοσία ρεύματος όταν λειτουργεί σε PoE) > AK-RS1 ράφι για να τοποθετηθούν δύο μονάδες πλάι-πλάι.

ML-16D

€ 1.385

16-Channel Analogue-Dante-Analogue Converter

Τα ML-16D και ML-32D είναι υψηλής ποιότητας αναλογικοί μετατροπείς Dante, που έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά 16 ή 32 αναλογικών καναλιών ήχου σε ένα δίκτυο Dante και προς τις δύο κατευθύνσεις. Παρέχονται υποδοχές D-sub με 25 ακίδες για εξοικονόμηση χώρου και δυνατότητα σύνδεσης με breakout boxes. Δύο υποδοχές Ethernet (Dante Primary/Secondary) διατίθενται για «εφεδρική» λειτουργία χρησιμοποιώντας δύο ξεχωριστά δίκτυα. Οι μονάδες διαθέτουν ενδείξεις για την κατάσταση λειτουργίας και την τρέχουσα συχνότητα δειγματοληψίας, LED υπερφόρτωσης για κάθε είσοδο καθώς και ένδειξη σήματος για κάθε είσοδο και έξοδο. Οι διακόπτες στην πίσω πλευρά επιτρέπουν στο χρήστη να ρυθμίσει το απαιτούμενο μέγιστο επίπεδο στάθμης εισόδου/εξόδου. Οποιοσδήποτε άλλες ρυθμίσεις, όπως συχνότητα δειγματοληψίας, δρομολόγηση καναλιού ή καθυστέρηση, μπορούν να γίνουν από την ελεύθερα διαθέσιμη εφαρμογή «Dante Controller». Το Dante είναι μια τεχνολογία δικτύου από την Audinate, η οποία προσφέρει υψηλής απόδοσης ηχητική διανομή μέσω τυπικών δικτύων IP. Υποστηρίζει εκατοντάδες ταυτόχρονα κανάλια ασυμπίεστου ήχου με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και ακριβή συγχρονισμό. **Χαρακτηριστικά Hardware** : > Αναλογικός αναλογικός μετατροπέας Dante για 16 (ML-16D) ή 32 (ML-32D) κανάλια ήχου (line-level). > Η διασύνδεση Dante επιτρέπει τη μεταφορά έως 16/32 καναλιών ήχου μέσω δικτύου Ethernet. > Δύο υποδοχές LAN για πρωτεύοντα και δευτερεύοντα δίκτυα (για «εφεδρική» λειτουργία). > Ευέλικτη δρομολόγηση με λογισμικό «Dante Controller». > Υποστήριξη AES67 για δυνατότητα σύνδεσης με το Ravenna και άλλες συμβατές τεχνολογίες δικτύου ήχου. > Συχνότητα δειγματοληψίας μέχρι 96 kHz και ανάλυση 24 bit. > Ενδείξεις για την κατάσταση λειτουργίας και την τρέχουσα συχνότητα δειγματοληψίας. > Ενδείξεις υπερφόρτωσης για σήματα αναλογικών εισόδων. > Ενδείξεις σήματος για αναλογικά σήματα εισόδου και εξόδου. > Υπάρχουν πέντε διαφορετικά επίπεδα στάθμης αναφοράς για προσαρμογή σχεδόν σε οποιαδήποτε εφαρμογή (σε ερασιτεχνικά, επαγγελματικά ή ραδιοτηλεοπτικά περιβάλλοντα) (επιλέξιμα μέσω διακόπτων στην πίσω πλευρά). > Υποδοχές D-sub 25 ακίδων για balanced εισόδους / εξόδους γραμμής (AES59-2012: TASCAM pin assignment). > Ρυθμιζόμενο πλαίσιο στήριξης 19 ιντσών (1U). Προαιρετικά αξεσουάρ > Το breakout box Euroblock BO-32DE, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σταθερή εγκατάσταση. > Τα XLR breakout boxes BO-16DX/IN, BO-16DX/OUT, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές ζωντανής μουσικής ή στούντιο.



ML-32D

€ 2.327

32-Channel Analogue-Dante-Analogue Converter

Τα ML-16D και ML-32D είναι υψηλής ποιότητας αναλογικοί μετατροπείς Dante, που έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά 16 ή 32 αναλογικών καναλιών ήχου σε ένα δίκτυο Dante και προς τις δύο κατευθύνσεις. Παρέχονται υποδοχές D-sub με 25 ακίδες για εξοικονόμηση χώρου και δυνατότητα σύνδεσης με breakout boxes. Δύο υποδοχές Ethernet (Dante Primary/Secondary) διατίθενται για «εφεδρική» λειτουργία χρησιμοποιώντας δύο ξεχωριστά δίκτυα. Οι μονάδες διαθέτουν ενδείξεις για την κατάσταση λειτουργίας και την τρέχουσα συχνότητα δειγματοληψίας, LED υπερφόρτωσης για κάθε είσοδο καθώς και ένδειξη σήματος για κάθε είσοδο και



έξοδο. Οι διακόπτες στην πίσω πλευρά επιτρέπουν στο χρήστη να ρυθμίσει το απαιτούμενο μέγιστο επίπεδο στάθμης εισόδου/εξόδου. Οποιοσδήποτε άλλες ρυθμίσεις, όπως συχνότητα δειγματοληψίας, δρομολόγηση καναλιού ή καθυστέρηση, μπορούν να γίνουν από την ελεύθερα διαθέσιμη εφαρμογή «Dante Controller». Το Dante είναι μια τεχνολογία δικτύου από την Audinate, η οποία προσφέρει υψηλής απόδοσης ηχητική διανομή μέσω τυπικών δικτύων IP. Υποστηρίζει εκατοντάδες ταυτόχρονα κανάλια ασυμπίεστου ήχου με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και ακριβή συγχρονισμό. **Χαρακτηριστικά Hardware :** > Αναλογικός αναλογικός μετατροπείς Dante για 16 (ML-16D) ή 32 (ML-32D)

κανάλια ήχου (line-level). > Η διασύνδεση Dante επιτρέπει τη μεταφορά έως 16/32 καναλιών ήχου μέσω δικτύου Ethernet. > Δύο υποδοχές LAN για πρωτεύοντα και δευτερεύοντα δίκτυα (για «εφεδρική» λειτουργία). > Ευέλικτη δρομολόγηση με λογισμικό «Dante Controller». > Υποστήριξη AES67 για δυνατότητα σύνδεσης με το Ravenna και άλλες συμβατές τεχνολογίες δικτύου ήχου. > Συχνότητα δειγματοληψίας μέχρι 96 kHz και ανάλυση 24 bit. > Ενδείξεις για την κατάσταση λειτουργίας και την τρέχουσα συχνότητα δειγματοληψίας. > Ενδείξεις υπερφόρτωσης για σήματα αναλογικών εισόδων. > Ενδείξεις σήματος για αναλογικά σήματα εισόδου και εξόδου. > Υπάρχουν πέντε διαφορετικά επίπεδα στάθμης αναφοράς για προσαρμογή σχεδόν σε οποιαδήποτε εφαρμογή (σε ερασιτεχνικά, επαγγελματικά ή ραδιοτηλεοπτικά περιβάλλοντα) (επιλέξιμα μέσω διακόπτων στην πίσω πλευρά). > Υποδοχές D-sub 25 ακίδων για balanced εισόδους / εξόδους γραμμής (AES59-2012: TASCAM pin assignment). > Ρυθμιζόμενο πλαίσιο στήριξης 19 ιντσών (1U). Προαιρετικά αξεσουάρ > Το breakout box Euroblock BO-32DE, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σταθερή εγκατάσταση. > Τα XLR breakout boxes BO-16DX/IN, BO-16DX/OUT, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές ζωντανής μουσικής ή στούντιο.

Κασσετόφωνα

202 MK7

€ 434



Το 202 MKVII είναι ένα εύκολο στο χειρισμό, με πολύ καλό ήχο, διπλό κασετόφωνο για μπαρ karaoke και γυμναστήρια, επίσης για εμπορικά κέντρα, σχολεία ή βιβλιοθήκες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μια αξιόπιστη συσκευή για αποθήκευση ήχου, ή λύση backup για δημόσιες υπηρεσίες όπως η αστυνομία ή ο στρατός χάρη στην μακρά αξιοπιστία της κασέτας και της επιπλέον επιλογής της εξόδου USB για ψηφιακά backups σε υπολογιστή. Και τα δύο decks του 202MKVII μπορούν να ηχογραφήσουν, ώστε στην κυριολεξία να μπορείτε να δημιουργήσετε δύο masters ταυτόχρονα. Διαθέτει λειτουργία RTZ και repeat playback, και μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το pitch και το tempo κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής για Karaoke ή αθλητικές εφαρμογές.

Μια είσοδος μικροφώνου στο εμπρόσθιο μέρος καθιστά τις «αυθόρμητες» ηχογραφήσεις (solo ή mixed) παιχνιδάκι. Υπάρχει επίσης λειτουργία προ ακρόασης, βοηθώντας να προετοιμάσουμε το επόμενο τραγούδι στο ένα deck καθώς το άλλο deck παίζει. Και φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο decks για cassette dubbing σε ταχύτητα normal. Όταν χρησιμοποιείτε το 202MKVII με δύο κασέτες και το "Special" playback mode, μπορείτε να ακούσετε την μια κασέτα με ακουστικά καθώς η άλλη κασέτα παίζει από τις εξόδους line. Αυτό σας επιτρέπει, για παράδειγμα, να ετοιμάζετε το επόμενο τραγούδι χωρίς να διακόπτετε την αναπαραγωγή. Στο "Normal" playback mode, τα σήματα και των δύο decks βγαίνουν από τις line εξόδους και την έξοδο ακουστικών παράλληλα, ως συνήθως. Και τα δύο decks έχουν κουμπί "Return to zero" το οποίο επιτρέπει γρήγορα να επιστρέψετε στην αρχική θέση της κασέτας. Όχι μόνο μπορείτε να μαρκάρετε την αρχή της κασέτας – αλλά επίσης μπορείτε να μαρκάρετε την αρχή ενός κομματιού ή οποιοδήποτε άλλο σημείο σας είναι σημαντικό.

Κάρτες Ηχου - Περιφεριακά Καρτών

M-AUDIO air 192|4



€ 85

Το νέο M-AUDIO air 192|4, διαθέτει 2 εισόδους, 2 εξόδους, υποστήριξη μέχρι 24bit/192 kHz, ενώ είναι εφοδιασμένη με τους νέους προενισχυτές της M-Audio Crystal Preamps, για ζεστό και καθαρό ήχο. Χαρακτηριστικά: > Νέοι προενισχυτές Crystal Preamps, για ζεστό και καθαρό ήχο, > Εξαιρετικής ακρίβειας μετατροπείς (M-Audio Pristine A/D Converters), > Υποστηρίζει: μέχρι 24-bit/192kHz, > Διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους (1 XLR + 1/4» TRS combo καθώς και 1 1/4» instrument High-Z), > +48v Phantom Power, > Διαθέτει έξοδο Stereo 1/4", > Διαθέτει 1 έξοδο ακουστικών, με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης, > USB/Direct balance knob για zero-latency monitoring, > Σύνδεση Hi-Speed USB, > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή, > Μεγάλο κεντρικό κουμπί για εύκολη ρύθμιση στάθμης, > Υποστηρίζει Windows, Mac, > Περιλαμβάνει: Pro Tools | First M-Audio Edition, Ableton Live Lite, Eleven Lite, Avid Effects Collection, AIR Music Tech Creative FX Collection, AIR Music Tech Xpand!2, AIR Music Tech Mini Grand, AIR Music Tech Vacuum, AIR Music Tech BOOM, 2GB of Touch Loops Content.

M-AUDIO air 192|6



€ 119

Το νέο M-AUDIO air 192|6, διαθέτει 2 εισόδους, 2 εξόδους, 1 είσοδο/έξοδο MIDI, υποστήριξη μέχρι 24bit/192 kHz, ενώ είναι εφοδιασμένο με τους νέους προενισχυτές της M-Audio Crystal Preamps, για ζεστό και καθαρό ήχο. Χαρακτηριστικά: > Νέοι προενισχυτές Crystal Preamps, για ζεστό και καθαρό ήχο, > Εξαιρετικής ακρίβειας μετατροπείς (M-Audio Pristine A/D Converters), > Υποστηρίζει: μέχρι 24-bit/192kHz, > Διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους (2 XLR + 1/4» TRS combo καθώς και 2 1/4» instrument High-Z), > +48v Phantom Power, > Διαθέτει έξοδο Stereo 1/4», > Διαθέτει 1 είσοδο/έξοδο (5-pin) MIDI, > Διαθέτει 1 έξοδο ακουστικών, με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης, > Φωτεινή ένδειξη στάθμης εισόδων (VU LED), > USB/Direct balance knob για zero-latency monitoring, > Σύνδεση Hi-Speed USB, > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή, > Μεγάλο κεντρικό κουμπί για εύκολη ρύθμιση στάθμης, > Υποστηρίζει Windows, Apple, > Περιλαμβάνει: Pro Tools | First M-Audio Edition, Ableton Live Lite, Eleven Lite, Avid Effects Collection, AIR Music Tech Creative FX Collection, AIR Music Tech Xpand!2, AIR Music Tech Mini Grand, AIR Music Tech Vacuum, AIR Music Tech BOOM, 2GB of Touch Loops Content.

M-AUDIO air|HUB



€ 69

Το νέο M-AUDIO air|HUB, διαθέτει 2 εξόδους (balanced 1/4 inch TRS), για σύνδεση αυτοενισχυόμενων ηχείων, ένα μεγάλο περιστρεφόμενο ποτενσιόμετρο για εύκολη ρύθμιση της στάθμης, καθώς και έξοδο για ακουστικά με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης, ενώ συνδέεται μέσω USB και λειτουργεί σε PC και MAC. Έχει μικρό μέγεθος, στιβαρή μεταλλική κατασκευή και αποτελεί ιδανική λύση για να ακούσετε υψηλής ποιότητας ήχο από οποιοδήποτε υπολογιστή. Τεχνικά χαρακτηριστικά: > Υψηλής πιστότητας αναπαραγωγή ήχου (24-bit/96kHz resolution), > 2 έξοδοι balanced 1/4 inch TRS, > 1 μεγάλο περιστρεφόμενο ποτενσιόμετρο για εύκολη ρύθμιση της στάθμης, > Τροφοδοτεί 3 θύρες επικοινωνίας USB, για σύνδεση άλλων USB συσκευών, > 1 έξοδο για ακουστικά με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης (1/4 inch jack), > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή, > Μικρό μέγεθος, > Windows, Mac, > Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας USB, > Περιλαμβάνει καλώδια σύνδεσης standard USB και USB-C, > Περιλαμβάνει: Pro Tools | First M-Audio Edition, Eleven Lite, Avid Effects Collection, AIR Music Tech Creative FX Collection, AIR Music Tech Xpand!2, 2GB of Touch Loops Content.

M-Game RGB Dual

€ 85



Σχεδιασμένο από τους γκουρού του gaming σε συνεργασία με την M-Audio, το M-Game RGB Dual προσφέρει μια ισχυρή κάρτα ήχου για gaming με μίκτη live streaming. Καλώς ήρθατε στην καλύτερη εμπειρία streaming.

Το M-Game RGB Dual είναι ένας διπλός USB μίκτης ήχου συνεχούς ροής με προσαρμόσιμο φωτισμό RGB LED, sampler, διαμόρφωση φωνής και εφέ φωνής, σε συνδυασμό με επαγγελματική κάρτα ήχου και φυσική επιφάνεια εργασίας. Με το RGB Dual μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε μια διασκεδαστική και προσαρμόσιμη ζωντανή παρουσίαση, με εργαλεία που θα βελτιώσουν την εμπειρία παιχνιδιού σας και θα ενθουσιάσουν το κοινό σας. Ο καλύτερος μίκτης streaming για gaming.

Γενικά χαρακτηριστικά

ΔΙΠΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ USB ΚΑΙ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: > Χωρίς θόρυβο ή περιεργες ρυθμίσεις καλωδίων. > Συνδέστε ξεχωριστούς υπολογιστές gaming και live streaming στον μίκτη του M-Game.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ: > Ταιριάξτε τα ενσωματωμένα χρώματα LED RGB με τον φωτισμό του χώρου σας.

ΑΜΕΣΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑ ΕΦΕ: > Ενεργοποιήστε δείγματα και εφαρμόστε φωνητικά εφέ.

ΣΙΓΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙ #&#%&: > Κουμπί σίγασης μικροφώνου με δυνατότητα να ορίσετε δείγματα ήχου.

ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 360 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ LED: > Έχετε τον έλεγχο των ακουστικών, των ηχείων και των παραμέτρων φωνητικών εφέ σε πραγματικό χρόνο.

5 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ FADERS + ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΗΧΕΙΟΥ: > Ανεξάρτητα χειριστήρια στάθμης για μικρόφωνο, παιχνίδι, συνομιλία, δείγματα, ακουστικά και άλλα

CRYSTAL CLEAR™ MIC TECHNOLOGY: > Βελτιώστε την ποιότητα του μικροφώνου διαμορφώνοντας Gate, Compressor, High Pass Filter, EQ, Mic-Booster και De-esser FX.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗ CRYSTAL: > Σύνδεση μικροφώνου XLR με δυναμικό εύρος 110dB και κέρδος και ενίσχυση >60dB για μικρόφωνα χαμηλής απόδοσης.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗ: > Αντιστοιχίστε σε οποιοδήποτε πλήκτρο συντόμευσης ή μακροεντολή.

M-Game RGB Solo

€ 52



Ο μίκτης του M-Game Solo είναι η απόλυτη κάρτα ήχου USB για ανώτερο live streaming και δημιουργία περιεχομένου.

Σχεδιασμένο από τους γκουρού του gaming σε συνεργασία με την M-Audio, το M-Game Solo προσφέρει μια ισχυρή κάρτα ήχου για gaming με μίκτη live streaming. Καλώς ήρθατε στην καλύτερη εμπειρία streaming. Το M-Game Solo είναι ένας USB μίκτης ήχου συνεχούς ροής με προσαρμόσιμο φωτισμό RGB LED, sampler, διαμόρφωση φωνής και εφέ φωνής, σε συνδυασμό με επαγγελματική κάρτα ήχου και φυσική επιφάνεια εργασίας. Με το M-Game Solo μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε μια διασκεδαστική και προσαρμόσιμη ζωντανή παρουσίαση, με εργαλεία που θα βελτιώσουν την εμπειρία παιχνιδιού σας και θα ενθουσιάσουν το κοινό σας. Ο καλύτερος μίκτης streaming για gaming.

Γενικά χαρακτηριστικά

ΣΥΝΔΕΣΗ USB ΚΑΙ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: > Χωρίς θόρυβο, ή περιεργες ρυθμίσεις καλωδίων.

ΑΜΕΣΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑ ΕΦΕ: > Ενεργοποιήστε δείγματα και εφαρμόστε φωνητικά εφέ.

ΣΙΓΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙ #&#%&: > Κουμπί σίγασης μικροφώνου με δυνατότητα να ορίσετε δείγματα ήχου.

5 ΑΤΟΜΙΚΑ FADERS + ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΕΝΤΑΣΗ: > Ανεξάρτητα χειριστήρια στάθμης για μικρόφωνο, παιχνίδι, συνομιλία, δείγματα, ακουστικά και άλλα.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: > Ελέγξτε εύκολα την ένταση ήχου ακουστικών και ηχείων.

CRYSTAL CLEAR™ MIC TECHNOLOGY: > Βελτιώστε την ποιότητα του μικροφώνου διαμορφώνοντας Limiter, Gate, Compressor, High Pass Filter, EQ, Mic-Booster και De-esser FX.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗ CRYSTAL: > Σύνδεση μικροφώνου XLR με δυναμικό εύρος 110dB.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗ: > Αντιστοιχίστε σε οποιοδήποτε πλήκτρο συντόμευσης ή μακροεντολή

M-AUDIO air 192|8**€ 166**

Το νέο M-AUDIO air 192|8, διαθέτει 2 εισόδους, 4 εξόδους, 1 είσοδο/έξοδο MIDI, υποστήριξη μέχρι 24bit/192 kHz, ενώ είναι εφοδιασμένο με τους νέους προενισχυτές της M-Audio Crystal Preamps, για ζεστό και καθαρό ήχο. Χαρακτηριστικά: > Νέοι προενισχυτές Crystal Preamps, για ζεστό και καθαρό ήχο, > Εξαιρετικής ακρίβειας μετατροπείς (M-Audio Pristine A/D Converters), > Υποστηρίζει: μέχρι 24-bit/192kHz, > Διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους (2 XLR + 1/4» TRS combo καθώς και 2 1/4» instrument High-Z), > +48v Phantom Power, > Διαθέτει έξοδο Stereo 1/4» και RCA, > Διαθέτει 1 είσοδο/έξοδο (5-pin) MIDI, > Διαθέτει 1 έξοδο ακουστικών, με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης, > 2 βοηθητικές εξόδους (auxiliary) Line (RCA), > USB/Direct balance knob για zero-latency monitoring, > Σύνδεση Hi-Speed USB, > Φωτεινή ένδειξη στάθμης εισόδων (VU LED), > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή, > Μεγάλο κεντρικό κουμπί για εύκολη ρύθμιση στάθμης, > Υποστηρίζει Windows, Apple, > Περιλαμβάνει: Pro Tools | First M-Audio Edition, Ableton Live Lite, Eleven Lite, Avid Effects Collection, AIR Music Tech Creative FX Collection, AIR Music Tech Xpand!2, AIR Music Tech Mini Grand, AIR Music Tech Vacuum, AIR Music Tech BOOM, 2GB of Touch Loops Content.

M-AUDIO air 192|14**€ 262**

Το νέο M-AUDIO air 192|14, είναι ένα USB Audio/MIDI Interface με εξαιρετικό ήχο (Crystal Preamps, Pristine A/D Converters), που μπορεί να αποτελέσει την καρδιά ενός στούντιο. Διαθέτει 8 εισόδους, 4 εξόδους, είσοδο/έξοδο MIDI, 2 εξόδους για ακουστικά, ενώ περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό από λογισμικά. Λειτουργεί σε υπολογιστές PC / MAC και αποτελεί την ιδανική λύση για μουσικούς και παραγωγούς. Τεχνικά χαρακτηριστικά : > 24-bit/192kHz resolution, > Προενισχυτές τεχνολογίας M-Audio Crystal Preamps, > Εξαιρετικής ακρίβειας μετατροπείς (M-Audio Pristine A/D Converters), > Σύνδεση μέσω Hi-Speed USB, > Κουμπί USB/Direct για zero-latency monitoring, > 4 εισόδους Mic/Line (XLR + 1/4 TRS combo) με phantom power (ava 2), > 2 εισόδους για μουσικά όργανα (unbalanced 1/4 TS jack), > 2 εισόδους Line (balanced 1/4 TRS jack), > 2 εξόδους για ακουστικά με ρύθμιση στάθμης και επιλογή πηγής, > 2 κύριες εξόδους Line (balanced 1/4 TRS jack), > 2 βοηθητικές εξόδους (auxiliary) Line (balanced 1/4 TRS jack), > Μεγάλο περιστρεφόμενο κουμπί για εύκολη ρύθμιση γενικής στάθμης ακρόασης, > Φωτεινή ένδειξη στάθμης εισόδων (VU LED), > Διαθέτει 1 είσοδο/έξοδο (5-pin) MIDI, > Μεταλλική κατασκευή, > Περιλαμβάνει: Pro Tools | First M-Audio Edition, Ableton Live Lite, Eleven Lite, 20 Avid Effect Plugins, AIR Music Tech Creative FX Collection Plus, AIR Music Tech Xpand!2, AIR Music Tech Mini Grand, AIR Music Tech Vacuum, AIR Music Tech BOOM, DB33, Strike, Hybrid 3, 2GB of Touch Loops Content.

M-AUDIO air 192|4 VOCAL STUDIO PRO**€ 165**

Το πακέτο M-AUDIO air 192|4 VOCAL STUDIO PRO, είναι ότι χρειάζεστε για να δημιουργήσετε ένα μικρό στούντιο. Περιλαμβάνει τα: M-AUDIO air 192|4 (Audio Interface), HDH40 (ακουστικά), Nova Black (μικρόφωνο), καθώς και τα προγράμματα που είναι απαραίτητα για να ξεκινήσετε να ηχογραφείτε.

Γενικά χαρακτηριστικά: > Περιλαμβάνει : M-AUDIO air 192|4 (Audio Interface), HDH40 (ακουστικά), Nova Black (μικρόφωνο), > Περιλαμβάνει: Pro Tools | First M-Audio Edition, Ableton Live Lite, Eleven Lite, Avid Effects Collection, AIR Music Tech Creative FX Collection, AIR Music Tech Xpand!2, AIR Music Tech Mini Grand, AIR Music Tech Vacuum, AIR Music Tech BOOM, 2GB of Touch Loops Content, > Περιλαμβάνει καλώδια σύνδεσης standard USB και USB-C.

Χαρακτηριστικά της M-AUDIO air 192|4 : > Νέοι προενισχυτές Crystal Preamps, για ζεστό και καθαρό ήχο, > Υποστηρίζει: μέχρι 24-bit/192kHz, > Διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους (1 XLR + 1/4» TRS combo καθώς και 1 1/4» instrument High-Z), > +48v Phantom Power, > Διαθέτει έξοδο Stereo 1/4», > Διαθέτει 1 έξοδο ακουστικών, με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης, > USB/Direct balance knob για zero-latency monitoring, > Σύνδεση Hi-Speed USB, > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή, > Μεγάλο κεντρικό κουμπί για εύκολη ρύθμιση στάθμης, > Υποστηρίζει Windows, Mac,

Χαρακτηριστικά των ακουστικών HDH40 : > Ακουστικά κλειστού τύπου, > Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, > Απόκριση συχνότητας : 15 Hz – 22 kHz, > Πανίσχυρος οδηγός 40mm, με μαγνήτη νεοδημίου, για τέλεια απόδοση, > Άνετο μαξιλάρι από δεματίνη, με σχεδίαση over-the-ear για ξεκούραστη ακρόαση,

Χαρακτηριστικά του μικροφώνου Nova Black : > Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος, > Πολικό διάγραμμα: Καρδιοειδές, > Υψηλή ευαισθησία και χαμηλό θόρυβο, > Ομαλή απόκριση συχνότητας, που καλύπτει όλο το ακουστικό φάσμα, > Κατάλληλο για φωνή και ακουστικά μουσικά όργανα.

M-Track Duo



€ 52

Το M-Track Duo είναι το καλύτερο, πιο φορητό Audio Interface στην κατηγορία του. Τεχνικά χαρακτηριστικά : > USB Audio Interface 2 καναλιών για Mac και PC > 2 Είσοδοι Combo με Crystal Preamps εκπληκτική ποιότητα ήχου > Ειδικοί διακόπτες για να ενεργοποιήσετε οποιοδήποτε μικρόφωνο, όργανο ή συσκευή επιπέδου γραμμής. > Phantom Power + 48V για σύνδεση πυκνωτικών μικροφώνων στούντιο > Στερεοφωνική έξοδος 1/4 ίντσας. Ακουστικά 1/4 ίντσας με ανεξάρτητα χειριστήρια επιπέδου > Διακόπτης USB/Direct Mono/Direct Stereo για παρακολούθηση εισόδων μικροφώνου, γραμμής ή οργάνου σε στερεοφωνικό ή μονοφωνικό > Περιλαμβάνονται τα: Pro Tools | First M-Audio Edition, MPC Beats, AIR Music Tech Xpand! 2, Eleven Light guitar amp plugins και 20 Avid εφέ. > Power: τροφοδοτείται με USB-bus > Απόκριση συχνότητας: 20Hz - 20kHz (+ 0.1dB) > Αναλογία σήματος προς θόρυβο: 109dB (σταθμισμένο A). > THD + N: 0,003% (ελάχιστο κέρδος, έξοδος 0dBu, σταθμισμένο A) > Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος): 19,1 x 11,1 x 5,5 εκατοστά > Βάρος: 0,365kg.

M-Track Solo



€ 43

Το M-Track Solo είναι το καλύτερο, πιο φορητό Audio Interface στην κατηγορία του. Χαρακτηριστικά: > USB Audio Interface 2 καναλιών για Mac και PC > 1 Είσοδος Combo με Crystal Preamp για εκπληκτική ποιότητα ήχου > Phantom Power + 48V για σύνδεση πυκνωτικών μικροφώνων στούντιο > Ειδική είσοδος οργάνου για κιθάρα ή μπάσο. > Στερεοφωνική είσοδος γραμμής για σύνδεση ψηφιακού πιάνου, ηλεκτρολογίου και άλλων > 1/8 ίντσας ακουστικά και στερεοφωνικές εξόδους RCA παρέχουν εύκολη ακρόαση > Διακόπτης USB/Direct για ακρόαση του σήματος εισόδου ή του σήματος του υπολογιστή > Περιλαμβάνονται: Pro Tools | First M-Audio Edition, MPC Beats, AIR Music Tech Xpand! 2, Eleven Light guitar amp plugins και 20 Avid εφέ > Power: τροφοδοτείται με USB-bus > Απόκριση συχνότητας: 20Hz - 20kHz (+ 0.1dB) > Αναλογία σήματος προς θόρυβο: 109dB (σταθμισμένο A) > THD + N: 0,003% (ελάχιστο κέρδος, έξοδος 0dBu, σταθμισμένο A) > Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος): 16,4 x 11,4 x 5,5 εκατοστά > Βάρος: 0,30 κιλά.

Studio Monitors

BX-5 D3

Τιμή Τεμάχιο € 89



Χαρακτηριστικά του BX5 D3 : > Σχεδίαση με δύο ενισχυτές για δυναμικό και ακριβή ήχο, > Ειδικά σχεδιασμένος οδηγός στα tweeter, για καλύτερη στερεοφωνική εικόνα, > Σύστημα 'Acoustic Space Control', για προσαρμογή των χαμηλών συχνοτήτων στον κάθε χώρο, > Βελτιωμένο σύστημα Bass Reflex, για εκτεταμένη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, > Είσοδοι XLR balanced και 1/4" balanced/unbalanced, για εύκολη σύνδεση με audio interfaces, mixers, synthesizers, DJ gear > Έλεγχος στάθμης ακρόασης, > Φωτεινή ένδειξη LED στο εμπρός μέρος, που γίνεται πιο έντονη όταν το ηχείο τοποθετείται στη σωστή γωνία ακρόασης, > Συνολική ισχύς 100 watts (60 watts για woofer, 40 watts για tweeter), > Woofer 5 ιντσών από Kevlar, > Tweeter θόλου 1 ιντσας (από φυσικό μετάξι) με εξαιρετική λεπτομέρεια στον ήχο, > Απόκριση συχνότητας: 52Hz - 35kHz.

BX-8 D3

Τιμή Τεμάχιο € 145



Χαρακτηριστικά BX8 D3 : > Σχεδίαση με δύο ενισχυτές για δυναμικό και ακριβή ήχο, > Ειδικά σχεδιασμένος οδηγός στα tweeter, για καλύτερη στερεοφωνική εικόνα, > Σύστημα 'Acoustic Space Control', για προσαρμογή των χαμηλών συχνοτήτων στον κάθε χώρο, > Βελτιωμένο σύστημα Bass Reflex, για εκτεταμένη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, > Είσοδοι XLR balanced και 1/4" balanced/unbalanced, για εύκολη σύνδεση με audio interfaces, mixers, synthesizers, DJ gear, > Έλεγχος στάθμης ακρόασης, > Φωτεινή ένδειξη LED στο εμπρός μέρος, που γίνεται πιο έντονη όταν το ηχείο τοποθετείται στη σωστή γωνία ακρόασης, > Συνολική ισχύς 150 watts (80 watts για woofer, 70 watts για tweeter), > Woofer 8 ιντσών από Kevlar, > Tweeter θόλου 1.25 ιντσών (από φυσικό μετάξι) με εξαιρετική λεπτομέρεια στον ήχο, > Απόκριση συχνότητας: 37Hz - 22kHz.

BX3BT

NEO!

€ 93



Χαρακτηριστικά > Συνδεσιμότητα Bluetooth® – Συνδυάστε εύκολα με οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα Bluetooth για ασύρματη ροή. > Προγράμματα οδήγησης Black Kevlar® χαμηλής συχνότητας. Tweeter με θόλο από φυσικό μετάξι 1". > Νέος κυματοδηγός tweeter βελτιστοποιημένος για υπολογιστή για ακριβή απεικόνιση. > Χειριστήρια High-EQ και Low-EQ για κλήση με τέλειο ήχο. > Βελτιωμένες πίσω θύρες για εκτεταμένη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων. > Διακόπτης θέσης ενεργού ηχείου αριστερά/δεξιά για να ρυθμίσετε ποια πλευρά έχει έλεγχο έντασης. > Είσοδοι Bluetooth, 1/4", 1/8", και RCA για σύνδεση σε σχεδόν οποιαδήποτε πηγή ήχου. > Μπροστινή είσοδος AUX 1/8" για γρήγορη σύνδεση smartphone ή άλλων πηγών ήχου. > Ακουστικά αδρανές κουτί MDF με σχέδιο bass reflex για βαθύ, πλούσιο ήχο. > Περιλαμβάνει καλώδιο διασύνδεσης ηχείων 1/8", καλώδιο 1/8" σε 1/8" και καλώδιο 1/8" σε RCA.

BX4BT

NEO!

€ 111



Χαρακτηριστικά > Συνδεσιμότητα Bluetooth® – Συνδυάστε εύκολα με οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα Bluetooth για ασύρματη ροή. > Προγράμματα οδήγησης Black Kevlar® χαμηλής συχνότητας. Tweeter με θόλο από φυσικό μετάξι 1". > Νέος κυματοδηγός tweeter βελτιστοποιημένος για υπολογιστή για ακριβή απεικόνιση. > Χειριστήρια High-EQ και Low-EQ για κλήση με τέλειο ήχο. > Βελτιωμένες πίσω θύρες για εκτεταμένη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων. > Διακόπτης θέσης ενεργού ηχείου αριστερά/δεξιά για να ρυθμίσετε ποια πλευρά έχει έλεγχο έντασης. > Είσοδοι Bluetooth, 1/4", 1/8", και RCA για σύνδεση σε σχεδόν οποιαδήποτε πηγή ήχου. > Μπροστινή είσοδος AUX 1/8" για γρήγορη σύνδεση smartphone ή άλλων πηγών ήχου. > Ακουστικά αδρανές κουτί MDF με σχέδιο bass reflex για βαθύ, πλούσιο ήχο. > Περιλαμβάνει καλώδιο διασύνδεσης ηχείων 1/8", καλώδιο 1/8" σε 1/8" και καλώδιο 1/8" σε RCA.

BX4**€ 102**

Ηχείο αναφοράς multimedia monitor, 120-Watt 4,5 ιντσών, για παραγωγή μουσικής, ζωντανή ροή και podcasting (ζεύγος).

> Μεγάφωνο χαμηλής συχνότητας Black Kevlar 4,5 ιντσών. Τουίτερ από φυσικό μεταξωτό θόλο 1 ιντσών.

> Νέος οδηγός tweeter βελτιστοποιημένος για υπολογιστή, για ακριβή απεικόνιση. > Έλεγχος High-EQ και Low-EQ για ακρόαση με τέλειο ήχο. > Βελτιωμένες πίσω θύρες για εκτεταμένη απόκριση χαμηλής συχνότητας. > Διακόπτης θέσης ενεργού ηχείου (αριστερό / δεξί) για τη διαμόρφωση της πλευράς που έχει έλεγχο έντασης. > Είσοδοι 1/4 ιντσας, 1/8 ιντσας και RCA, για σύνδεση σε σχεδόν οποιαδήποτε πηγή ήχου. > Μπροστινή είσοδος AUX 1/8 ιντσών, για γρήγορη σύνδεση smartphone ή άλλων πηγών ήχου. > Κατασκευή από ακουστικά αδρανές MDF, με σχεδίαση αντανακλαστικών μπάσων (bass reflex), για βαθύ, πλούσιο ήχο. > Περιλαμβάνει καλώδιο διασύνδεσης ηχείων 1/8 ιντσας, καλώδιο 1/8 ιντσας σε 1/8 ιντσας και καλώδιο 1/8 ιντσας σε RCA. > Περιλαμβάνει Σουίτσα λογισμικού παραγωγής με Pro Tools | First M-Audio Edition και 20 πρόσθετα Avid Effect. > Απόκριση συχνότητας 69Hz - 22kHz. > Ισχύς εξόδου 120W (συνολική κορυφή), 2 x 25W (RMS). > Woofer: 4,5 ιντσες / 114,3 mm. > Tweeter: 1 ιντσα / 25,4mm (μεταξωτός θόλος). > Είσοδοι ήχου: 1 ζεύγος στερεοφωνικών εισόδων RCA. Είσοδοι TRS 2 1/4 ιντσες (6,35 mm). 1 1,8 ιντσες (3,5 mm) στερεοφωνική βοηθητική είσοδος. > Έξοδος ακουστικών: 1/8 ιντσας (3,5 mm) στερεοφωνική έξοδος. > Καλώδιο διασύνδεσης: 1/8 ιντσας (3,5 mm) TRS. > Ισχύς: 100-240 VAC, 50 / 60Hz, 85W. > Διαστάσεις (πλάτος X βάθος X ύψος, ανά ηχείο): 156 X 175 X 225 χιλιοστά. > Βάρος: (ανά ζεύγος ηχείων) 4,46 κιλά.

BX3**€ 85**

Ηχείο αναφοράς multimedia monitor, 120-Watt 3,5 ιντσών, για παραγωγή μουσικής, ζωντανή ροή και podcasting (ζεύγος).

> Μεγάφωνο χαμηλής συχνότητας Black Kevlar 3,5 ιντσών. Τουίτερ από φυσικό μεταξωτό θόλο 1 ιντσών.

> Νέος οδηγός tweeter βελτιστοποιημένος για υπολογιστή, για ακριβή απεικόνιση. > Έλεγχος High-EQ και Low-EQ για ακρόαση με τέλειο ήχο. > Βελτιωμένες πίσω θύρες για εκτεταμένη απόκριση χαμηλής συχνότητας. > Διακόπτης θέσης ενεργού ηχείου (αριστερό / δεξί) για τη διαμόρφωση της πλευράς που έχει έλεγχο έντασης. > Είσοδοι 1/4 ιντσας, 1/8 ιντσας και RCA, για σύνδεση σε σχεδόν οποιαδήποτε πηγή ήχου. > Μπροστινή είσοδος AUX 1/8 ιντσών, για γρήγορη σύνδεση smartphone ή άλλων πηγών ήχου. > Κατασκευή από ακουστικά αδρανές MDF, με σχεδίαση αντανακλαστικών μπάσων (bass reflex), για βαθύ, πλούσιο ήχο. > Περιλαμβάνει καλώδιο διασύνδεσης ηχείων 1/8 ιντσας, καλώδιο 1/8 ιντσας σε 1/8 ιντσας και καλώδιο 1/8 ιντσας σε RCA. > Περιλαμβάνει Σουίτσα λογισμικού παραγωγής με Pro Tools | First M-Audio Edition και 20 πρόσθετα Avid Effect. > Απόκριση συχνότητας 80Hz - 22kHz. > Ισχύς εξόδου 120W (συνολική κορυφή), 2 x 25W (RMS). > Woofer: 3,5 ιντσες / 88,9 mm. > Tweeter: 1 ιντσα / 25,4mm (μεταξωτός θόλος). > Είσοδοι ήχου: 1 ζεύγος στερεοφωνικών εισόδων RCA. Είσοδοι TRS 2 1/4 ιντσες (6,35 mm). 1 1,8 ιντσες (3,5 mm) στερεοφωνική βοηθητική είσοδος. > Έξοδος ακουστικών: 1/8 ιντσας (3,5 mm) στερεοφωνική έξοδος. > Καλώδιο διασύνδεσης: 1/8 ιντσας (3,5 mm) TRS. > Ισχύς: 100-240 VAC, 50 / 60Hz, 85W. > Διαστάσεις (πλάτος X βάθος X ύψος, ανά ηχείο): 140 X 145 X 208 χιλιοστά. > Βάρος: (ανά ζεύγος ηχείων) 3,35 κιλά.

Midi Keyboard Controllers

Hammer 88

€ 403



Το νέο Hammer 88 της M-Audio, είναι ένα κορυφαίο USB-MIDI keyboard controller, με 10 οκτάβες και 88 πλήρως βαρυκεντρισμένα πλήκτρα. Διαθέτει σύνδεση USB καθώς και 5-Pin MIDI, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για χρήση με virtual instruments σε υπολογιστή, αλλά και με εξωτερικές συσκευές MIDI. Το νέο Hammer 88 της M-Audio, είναι η ιδανική λύση για μουσικούς που αναζητούν τη ρεαλιστική αίσθηση ενός πραγματικού πιάνου. Γενικά χαρακτηριστικά του Hammer 88 : > 88 πλήρως βαρυκεντρισμένα πλήκτρα (hammer-action, velocity-sensitive), > 10 οκτάβες, > Σύνδεση USB-MIDI, για χρήση virtual instruments σε υπολογιστή, > Έξοδος 5-Pin MIDI, για σύνδεση με εξωτερικές συσκευές MIDI, > Διαθέτει Pitch bend, modulation, έλεγχο στάθμης και κουμπιά ±, για μεγαλύτερη έκφραση στο παίξιμο, > Είσοδοι για πετάλια Sustain, Expression και Soft, > USB-powered (δεν χρειάζεται επιπλέον τροφοδοσία), > Υποστηρίζει σύνδεση plug-and-play για Mac ή PC (δεν χρειάζεται εγκατάσταση οδηγών), > Συμβατό με συσκευές iOS (Apple iPad), > Πολλαπλές ζώνες για layering, splits και ακόρντα (4 νότες), με το πάτημα ενός κουμπιού, > Δυνατότητα επεξεργασίας με το πρόγραμμα Hammer 88 Controller Editor (περιλαμβάνεται), > Προαιρετικό τροφοδοτικό για αυτόνομη λειτουργία (stand-alone), > Περιλαμβάνει το Ableton Live Lite καθώς και τα virtual instruments : AIR Mini Grand Acoustic Grand Piano, AIR DB-33 Tonewheel Organ, AIR Velvet Electronic Piano, SONiVOX Eighty-Eight Ensemble, > Διαστάσεις (πλάτος X βάθος X ύψος) : 30.2 x 12.7 x 142.0 cm, > Βάρος : 17.5 kg.

Hammer 88 Pro

€ 512



NEO!

Το Hammer 88 Pro της M-Audio, είναι ένα κορυφαίο USB-MIDI keyboard controller, με 10 οκτάβες και 88 πλήρως βαρυκεντρισμένα πλήκτρα. Διαθέτει σύνδεση USB καθώς και 5-Pin MIDI, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για χρήση με virtual instruments σε υπολογιστή, αλλά και με εξωτερικές συσκευές MIDI.

Χαρακτηριστικά:

- > Κορυφαία στην κατηγορία 88 πλήκτρα hammer-action, με aftertouch και αναθέσιμες ζώνες (16) RGB pads, με οπίσθιο φωτισμό, αναθέσιμα, ευαίσθητα στην ταχύτητα με Note Repeat για παραγωγή ρυθμού, εκκίνηση κλιπ και πολλά άλλα.
- > (8) αναθέσιμα κουμπιά και πλήκτρα για τον έλεγχο εικονικών οργάνων (virtual instruments), plugins mix, χειριστήρια DAW και άλλα.
- > (9) αναθέσιμα faders για τον έλεγχο εικονικών οργάνων, προσηκόντων, DAW faders και άλλων.
- > Κουμπιά προεπιλογής και DAW για αυτόματη αντιστοίχιση (auto-mapped) λειτουργιών DAW και παραμέτρων plugins
- > Η λειτουργία Smart Chord επιτρέπει την αναπαραγωγή φωνητικών ή προσαρμοσμένων φωνητικών συγχορδιών.
- > Η λειτουργία Smart Scale εξαλείφει λανθασμένες νότες καθιστώντας εύκολη τη δημιουργία ενός τέλει τραγουδιού
- > Arpeggiator με χειριστήρια Type, Octave, Gate and Swing.
- > Εργονομικά σχεδιασμένες ροδέλες pitch and modulation καθώς και (3) είσοδοι πεντάλ ποδοδιακόπτη και (1) είσοδος πεντάλ έκφρασης
- > Σύνδεση USB-MIDI και είσοδος / έξοδος MIDI 5 ακίδων για σύνδεση με εξωτερικές συσκευές MIDI.
- > Διαισθητική διάταξη με οθόνη OLED για γρήγορες αλλαγές
- > Περιλαμβάνει music rest, λογισμικό επεξεργασίας MIDI.

Περιλαμβάνει ένα πλήρες πακέτο λογισμικού παραγωγής μουσικής με τα: > ProTools | First M-Audio Edition > Ableton Live Lite, MPC Beats. > 7 Virtual Instruments από την AIR Music Technology (Hybrid, Velvet, Mini Grand, Xpand! 2, Vacuum, Boom, DB-33) και 9 MPC Beats Expansion Packs.

Keystation 88 MK3

€ 194



USB MIDI keyboard με ζυγισμένο πληκτρολόγιο 88 πλήκτρων, δυναμικό, pitch bender & modulation, κουμπιά για αλλαγή οκτάβων και volume slider.

Τεχνικά χαρακτηριστικά : > 88 πλήκτρα με ευαισθησία στην ένταση, > Περιλαμβάνει το πρόγραμμα μουσικής δημιουργίας Ableton Live Lite, > Περιλαμβάνει το SONiVOX Eighty-Eight Ensemble, ένα plug-in που προσομοιώνει το CD327 Steinway piano, > Σύνδεση USB, > Διαθέτει υποδοχή για πεντάλ sustain, > Κουμπιά transport για διαχείριση του προγράμματός σας απευθείας από το keyboard, > Pitch bend, modulation και δυνατότητα επιλογής οκτάβας, > Σύνδεση plug and play με PC και Mac, > Ελαφρύς σχεδιασμός για εύκολη εγκατάσταση και φορητότητα, > Συμβατό με συσκευές iOS χρησιμοποιώντας το σετ σύνδεσης της Apple iPad Camera Connection Kit (πωλείται ξεχωριστά).

Keystation 61 MK3

€ 125



USB MIDI keyboard με ζυγισμένο πληκτρολόγιο 61 πλήκτρων, δυναμικό, pitch bender & modulation, κουμπιά για αλλαγή οκτάβων και volume slider.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : > 61 πλήκτρα με ευαισθησία στην ένταση, > Περιλαμβάνει το πρόγραμμα μουσικής δημιουργίας Ableton Live Lite, > Περιλαμβάνει το SONiVOX Eighty-Eight Ensemble, ένα plug-in που προσομοιώνει το CD327 Steinway piano, > Σύνδεση USB, > Διαθέτει υποδοχή για πεντάλ sustain, > Κουμπιά transport για διαχείριση του προγράμματός σας απευθείας από το keyboard, > Pitch bend, modulation και δυνατότητα επιλογής οκτάβας, > Σύνδεση plug and play με PC και Mac, > Ελαφρύς σχεδιασμός για εύκολη εγκατάσταση και φορητότητα, > Συμβατό με συσκευές iOS χρησιμοποιώντας το σετ σύνδεσης της Apple iPad Camera Connection Kit (πωλείται ξεχωριστά).

Keystation 49 MK3

€ 84



USB MIDI keyboard με ζυγισμένο πληκτρολόγιο 49 πλήκτρων, δυναμικό, pitch bender & modulation, κουμπιά για αλλαγή οκτάβων και volume slider.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : > 49 πλήκτρα με ευαισθησία στην ένταση, > Περιλαμβάνει το πρόγραμμα μουσικής δημιουργίας Ableton Live Lite, > Περιλαμβάνει το SONiVOX Eighty-Eight Ensemble, ένα plug-in που προσομοιώνει το CD327 Steinway piano, > Σύνδεση USB, > Διαθέτει υποδοχή για πεντάλ sustain, > Κουμπιά transport για διαχείριση του προγράμματός σας απευθείας από το keyboard, > Pitch bend, modulation και δυνατότητα επιλογής οκτάβας, > Σύνδεση plug and play με PC και Mac, > Ελαφρύς σχεδιασμός για εύκολη εγκατάσταση και φορητότητα, > Συμβατό με συσκευές iOS χρησιμοποιώντας το σετ σύνδεσης της Apple iPad Camera Connection Kit (πωλείται ξεχωριστά).

Oxygen 61 MK5

€ 155



USB MIDI keyboard με 61 πλήκτρα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
> 61 πλήκτρα με ευαισθησία στην ένταση, > 8 Pad με ευαισθησία στην ένταση, > 8 προγραμματιζόμενα ποτενσιόμετρα, > 9 αναθέσιμα faders, > κουμπιά transport για να ελέγχετε το sequencer σας, > οθόνη LCD για έλεγχο των παραμέτρων, > πλήκτρα για track up & down, > pitch bender & modulation, > 1 προγραμματιζόμενο slider που ελέγχει εύκολα τη γενική ένταση, > πλήκτρα για αλλαγή οκτάβας, > Έτοιμο mapping για τα δημοφιλέστερα DAWs: Ableton Live, Pro Tools, Logic, Cubase και άλλα, > Σύνδεση USB plug and play με PC και Mac, > Υποδοχή για sustain pedal, > Περιλαμβάνει το πρόγραμμα μουσικής δημιουργίας Ableton Live Lite, > Περιλαμβάνει το SONiVOX Twist

Oxygen 49 MK5

€ 128



USB MIDI keyboard με 49 πλήκτρα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

> 49 πλήκτρα με ευαισθησία στην ένταση, > 8 Pad με ευαισθησία στην ένταση, > 8 προγραμματιζόμενα ποτενσιόμετρα, > 9 αναθέσιμα faders, > κουμπιά transport για να ελέγξετε το sequencer σας, > οθόνη LCD για έλεγχο των παραμέτρων, > πλήκτρα για track up & down, > pitch bender & modulation, > 1 προγραμματιζόμενο slider που ελέγχει εύκολα τη γενική ένταση, > πλήκτρα για αλλαγή οκτάβας, > Έτοιμο mapping για τα δημοφιλέστερα DAWs: Ableton Live, Pro Tools, Logic, Cubase και άλλα, > Σύνδεση USB plug and play με PC και Mac, > Υποδοχή για sustain pedal, > Περιλαμβάνει το πρόγραμμα μουσικής δημιουργίας Ableton Live Lite, > Περιλαμβάνει το SONiVOX Twist

Oxygen 25 MK5

€ 84



USB MIDI keyboard με 25 πλήκτρα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

> 25 πλήκτρα με ευαισθησία στην ένταση, > 8 Pad με ευαισθησία στην ένταση, > 8 προγραμματιζόμενα ποτενσιόμετρα, > κουμπιά transport για να ελέγξετε το sequencer σας, > οθόνη LCD για έλεγχο των παραμέτρων, > πλήκτρα για track up & down, > pitch bender & modulation, > 1 προγραμματιζόμενο slider που ελέγχει εύκολα τη γενική ένταση, > πλήκτρα για αλλαγή οκτάβας, > Έτοιμο mapping για τα δημοφιλέστερα DAWs: Ableton Live, Pro Tools, Logic, Cubase και άλλα, > Σύνδεση USB plug and play με PC και Mac, > Υποδοχή για sustain pedal, > Περιλαμβάνει το πρόγραμμα μουσικής δημιουργίας Ableton Live Lite, > Περιλαμβάνει το SONiVOX Twist

Oxygen Pro 61

€ 209



Το M-Audio Oxygen Pro 61 είναι ένας ισχυρός ελεγκτής USB MIDI με 61 πλήκτρα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

> 61 ημι-σταθμισμένα πλήκτρα (τα καλύτερα στην κατηγορία), ευαίσθητα στην ταχύτητα, με aftertouch και ζώνες με δυνατότητα ανάθεσης. > (16) αναθέσιμα RGB pads, με οπίσθιο φωτισμό, ευαίσθητα στην ταχύτητα με Note Repeat για παραγωγή ρυθμού, εκκίνηση κλιπ και άλλα. > (8) αναθέσιμα κουμπιά και πλήκτρα για τον έλεγχο εικονικών οργάνων, πρόσθετων εφέ, στοιχείων ελέγχου DAW και άλλων. > (9) αναθέσιμα faders για τον έλεγχο εικονικών οργάνων, πρόσθετων εφέ, DAW faders και άλλων. > Κουμπιά προεπιλογής και DAW για αυτόματη αντιστοίχιση στοιχείων ελέγχου DAW και παραμέτρων plugin. > Η λειτουργία Smart Chord επιτρέπει την αναπαραγωγή φωνητικών ή προσαρμοσμένων φωνητικών συγχορδιών. > Η λειτουργία Smart Scale εξαλείφει λανθασμένες νότες καθιστώντας εύκολη τη δημιουργία τέλειου τραγουδιού. > Arpeggiator με χειριστήρια Type, Octave, Gate και Swing. > Εργονομικά σχεδιασμένα pitch και modulation wheels. Εισόδος πεντάλ sustain 1/4 ιντσών. > Σύνδεση USB-MIDI και έξοδος MIDI 5 ακίδων για έλεγχο εξωτερικών συσκευών MIDI. > Διαισθητική διάταξη με οθόνη OLED για γρήγορες αλλαγές ελέγχου. > Τροφοδοσία: bus-powered. > Διαστάσεις (βάθος x πλάτος x ύψος): 264,2 x 965,2 x 83,8 mm. > Βάρος: 4,8 κιλά. > Περιλαμβάνει λογισμικό επεξεργασίας MIDI και ένα πλήρες πακέτο παραγωγής λογισμικού: 3 DAW > Pro Tools | First M-Audio Edition. > MPC Beats. > Ableton Live Lite. Εικονικά όργανα > Multi-oscillator synthesiser - Hybrid 3. > Electric Piano - Velvet. > Acoustic Piano - Mini Grand. > Analogue synth - Vacuum (Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools). > Vintage drum machine - Boom (Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools). > Classic Organ - DB-33 (Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools). > MPC Expansion Packs. > MPC Beats Producer Kits - Multi-Genre Beat Production Pack. > F9 Instruments Beats Edition - 25 High Quality Instrument Samples. > LANIAKEA Sounds - TrapSoul & LoFi Production Pack. > MSX Audio - Soulful Drums Collection. > ADSR - LoFi Producer Collection. > MVP Urban Roulette Beats Edition - Urban Kits & Samples Expansion Pack. > Cr2 Deep House Beats Edition - Deep House Expansion Pack.

Oxygen Pro 49

€ 171

Το M-Audio Oxygen Pro 49 είναι ένας ισχυρός ελεγκτής USB MIDI με 49 πλήκτρα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

> 49 ημι-σταθμισμένα πλήκτρα (τα καλύτερα στην κατηγορία), ευαίσθητα στην ταχύτητα, με aftertouch και ζώνες με δυνατότητα ανάθεσης. > (16) αναθέσιμα RGB pads, με οπίσθιο φωτισμό, ευαίσθητα στην ταχύτητα με Note Repeat για παραγωγή ρυθμού, εκκίνηση κλιπ και άλλα. > (8) αναθέσιμα κουμπιά και πλήκτρα για τον έλεγχο εικονικών οργάνων, πρόσθετων εφέ, στοιχείων ελέγχου DAW και άλλων. > (9) αναθέσιμα faders για τον έλεγχο εικονικών οργάνων, πρόσθετων εφέ, DAW faders και άλλων. > Κουμπιά προεπιλογής και DAW για αυτόματη αντιστοίχιση στοιχείων ελέγχου DAW και παραμέτρων plugin. > Η λειτουργία Smart Chord επιτρέπει την αναπαραγωγή φωνητικών ή προσαρμοσμένων φωνητικών συγχορδιών. > Η λειτουργία Smart Scale εξαλείφει λανθασμένες νότες καθιστώντας εύκολη τη δημιουργία τέλειου τραγουδιού. > Arpeggiator με χειριστήρια Type, Octave, Gate και Swing. > Εργονομικά σχεδιασμένα pitch και modulation wheels. Εισόδος πεντάλ sustain 1/4 ιντσών. > Σύνδεση USB-MIDI και έξοδος MIDI 5 ακίδων για έλεγχο εξωτερικών συσκευών MIDI. > Διασθητική διάταξη με οθόνη OLED για γρήγορες αλλαγές ελέγχου. > Τροφοδοσία: bus-powered. > Διαστάσεις (βάθος x πλάτος x ύψος): 264,2 x 800,1 x 83,8 mm. > Βάρος: 4,2 κιλά. > Περιλαμβάνει λογισμικό επεξεργασίας MIDI και ένα πλήρες πακέτο παραγωγής λογισμικού: 3 DAW > Pro Tools | First M-Audio Edition. > MPC Beats. > Ableton Live Lite. Εικονικά όργανα > Multi-oscillator synthesiser - Hybrid 3. > Electric Piano - Velvet. > Acoustic Piano - Mini Grand. > Analogue synth - Vacuum (Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools). > Vintage drum machine - Boom (Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools). > Classic Organ - DB-33 (Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools). > MPC Expansion Packs. > MPC Beats Producer Kits - Multi-Genre Beat Production Pack. > F9 Instruments Beats Edition - 25 High Quality Instrument Samples. > LANIAKEA Sounds - TrapSoul & LoFi Production Pack. > MSX Audio - Soulful Drums Collection. > ADSR - LoFi Producer Collection. > MVP Urban Roulette Beats Edition - Urban Kits & Samples Expansion Pack. > Cr2 Deep House Beats Edition - Deep House Expansion Pack.



Oxygen Pro 25

€ 140

Το M-Audio Oxygen Pro 25 είναι ένας ισχυρός ελεγκτής USB MIDI με 25 πλήκτρα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

> 25 ημι-σταθμισμένα πλήκτρα (τα καλύτερα στην κατηγορία), ευαίσθητα στην ταχύτητα, με aftertouch και ζώνες με δυνατότητα ανάθεσης. > (16) αναθέσιμα RGB pads, με οπίσθιο φωτισμό, ευαίσθητα στην ταχύτητα με Note Repeat για παραγωγή ρυθμού, εκκίνηση κλιπ και άλλα. > (8) αναθέσιμα κουμπιά και πλήκτρα για τον έλεγχο εικονικών οργάνων, πρόσθετων εφέ, στοιχείων ελέγχου DAW και άλλων. > Κουμπιά προεπιλογής και DAW για αυτόματη αντιστοίχιση στοιχείων ελέγχου DAW και παραμέτρων plugin. > Η λειτουργία Smart Chord επιτρέπει την αναπαραγωγή φωνητικών ή προσαρμοσμένων φωνητικών συγχορδιών. > Η λειτουργία Smart Scale εξαλείφει λανθασμένες νότες καθιστώντας εύκολη τη δημιουργία τέλειου τραγουδιού. > Arpeggiator με χειριστήρια Type, Octave, Gate και Swing. > Εργονομικά σχεδιασμένα pitch και modulation wheels. Εισόδος πεντάλ sustain 1/4 ιντσών. > Σύνδεση USB-MIDI και έξοδος MIDI 5 ακίδων για έλεγχο εξωτερικών συσκευών MIDI. > Διασθητική διάταξη με οθόνη OLED για γρήγορες αλλαγές ελέγχου. > Τροφοδοσία: bus-powered. > Διαστάσεις (βάθος x πλάτος x ύψος): 264,2 x 490,2 x 83,8 mm. > Βάρος: 2,46 κιλά. > Περιλαμβάνει λογισμικό επεξεργασίας MIDI και ένα πλήρες πακέτο παραγωγής λογισμικού: 3 DAW : > Pro Tools | First M-Audio Edition. > MPC Beats. > Ableton Live Lite. Εικονικά όργανα : > Multi-oscillator synthesiser - Hybrid 3. > Electric Piano - Velvet. > Acoustic Piano - Mini Grand. > Analogue synth - Vacuum (Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools). > Vintage drum machine - Boom (Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools). > Classic Organ - DB-33 (Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools). MPC Expansion Packs: > MPC Beats Producer Kits - Multi-Genre Beat Production Pack. > F9 Instruments Beats Edition - 25 High Quality Instrument Samples. > LANIAKEA Sounds - TrapSoul & LoFi Production Pack. > MSX Audio - Soulful Drums Collection. > ADSR - LoFi Producer Collection. > MVP Urban Roulette Beats Edition - Urban Kits & Samples Expansion Pack. > Cr2 Deep House Beats Edition - Deep House Expansion Pack.



Oxygen Pro Mini

NEO!

€ 85

Το M-Audio Oxygen Pro Mini είναι ένας ισχυρός ελεγκτής USB MIDI με 32 πλήκτρα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

> 32 ημι-σταθμισμένα mini-πλήκτρα (τα καλύτερα στην κατηγορία), ευαίσθητα στην ταχύτητα. > (8) αναθέσιμα RGB pads, με οπίσθιο φωτισμό, ευαίσθητα στην ταχύτητα με Note Repeat για παραγωγή ρυθμού, εκκίνηση κλιπ και άλλα. > (4) αναθέσιμα κουμπιά, faders και πλήκτρα για τον έλεγχο εικονικών οργάνων, πρόσθετων εφέ, στοιχείων ελέγχου DAW και άλλων. > Κουμπιά προεπιλογής και DAW για αυτόματη αντιστοίχιση στοιχείων ελέγχου DAW και παραμέτρων plugin. > Η λειτουργία Smart Chord επιτρέπει την αναπαραγωγή φωνητικών ή προσαρμοσμένων φωνητικών συγχορδιών. > Η λειτουργία Smart Scale εξαλείφει λανθασμένες νότες καθιστώντας εύκολη τη δημιουργία τέλειου τραγουδιού. > Arpeggiator με χειριστήρια Type, Octave, Gate και Swing. > Εργονομικά σχεδιασμένα pitch και modulation wheels. Εισοδος πεντάλ sustain 1/4 ιντσών. > Σύνδεση USB-MIDI και έξοδος MIDI 5 ακίδων για έλεγχο εξωτερικών συσκευών MIDI. > Διασθητική διάταξη με οθόνη OLED για γρήγορες αλλαγές ελέγχου. > Τροφοδοσία: bus-powered. > Διαστάσεις (βάθος x πλάτος x ύψος): 191 x 401 x 65 mm. > Βάρος: 1,2 κιλά. > Περιλαμβάνει λογισμικό επεξεργασίας MIDI και ένα πλήρες πακέτο παραγωγής λογισμικού: 3 DAW : > Pro Tools | First M-Audio Edition. > MPC Beats. > Ableton Live Lite. Εικονικά όργανα : > Multi-oscillator synthesiser - Hybrid 3. > Electric Piano - Velvet. > Acoustic Piano - Mini Grand. > Analogue synth - Vacuum (Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools). > Vintage drum machine - Boom (Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools). > Classic Organ - DB-33 (Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools). MPC Expansion Packs : > MPC Beats Producer Kits - Multi-Genre Beat Production Pack. > F9 Instruments Beats Edition - 25 High Quality Instrument Samples. > LANIAKEA Sounds - TrapSoul & LoFi Production Pack. > MSX Audio - Soulful Drums Collection. > ADSR - LoFi Producer Collection. > MVP Urban Roulette Beats Edition - Urban Kits & Samples Expansion Pack. > Cr2 Deep House Beats Edition - Deep House Expansion Pack.



Keystation Mini 32 MK3

€ 43

USB MIDI keyboard με δυναμικό πληκτρολόγιο 32 mini πλήκτρων και πολύ μικρό μέγεθος έτσι ώστε να χωράει και σε μία τσάντα backpack. Διαθέτει 4 αναθέσιμους ελεγκτές (3 κουμπιά και 1 ποτενσιόμετρο), επιλέξιμες καμπύλες δυναμικής, έλεγχος pitch bend και modulation, τροφοδοτείται μέσω της θύρας USB.

Λειτουργεί και με το iPad με την αγορά του κατάλληλου κит σύνδεσης, ενώ περιλαμβάνει το μουσικό λογισμικό παρτιτούρας Sibelius First.



Μικρόφωνα

Uber Mic

€ 77



Το Uber Mic είναι η ιδανική λύση για τις ανάγκες ηχογράφησης σας- είτε πρόκειται να ηχογραφήσουμε ακουστικά όργανα και φωνητικά, για podcasts ή broadcasting, ή απλά για να απογειώσετε την εμπειρία του gaming σε άλλο επίπεδο. Το πυκνωτικό του μικρόφωνο εγγυάται επαγγελματική ποιότητα ηχογράφησης και μας παρέχει την δυνατότητα επιλογής τεσσάρων πολικών διαγραμμάτων. Διαθέτει έξοδο ακουστικών με ενσωματωμένο προενισχυτή για να μπορούμε να ακούμε ακόμα και την πιο μικρή λεπτομέρεια. Τα ρυθμιστικά μίξης USB/direct επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο κατά την διάρκεια του monitoring καθώς και της ηχογράφησης με μηδενική καθυστέρηση ακούγοντας αυτό που ηχογραφείτε σε πραγματικό χρόνο.

- > Πυκνωτικό μικρόφωνο με τρεις κάψες, περιλαμβάνοντας στέρεο single-point 4 πολικά διαγράμματα ώστε να έχει την δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες της ηχογράφησης.
- > Εξοδος ακουστικών 1/8" και ενσωματωμένο προενισχυτή ακουστικών.
- > Έλεγχος μίξης USB/direct με έλεγχο στάθμης μικροφώνου και μηδενικό latency ηχογράφησης και monitoring.
- > Λειτουργία σίγασης μικροφώνου.
- > Οθόνη LCD αναγράφει το πολικό διάγραμμα και το τρέχον σήμα εξόδου.
- > Περιέχει επιτραπέζια βάση αλλά μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε βάση, κάτι που το καθιστά ιδανικό για κάθε setup.

Midi Interfaces

MIDISport Uno

€ 24



MIDI interface με σύνδεση USB για PC (Win 98 - ME - 2000 - XP) & Mac (laptop & desktop). Διαθέτει 1 MIDI είσοδο και 1 MIDI έξοδο και ενδεικτικά leds για την είσοδο και για την έξοδο. Δεν απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία και συνοδεύεται από καλώδιο USB καθώς και MIDI καλώδια για απευθείας σύνδεση σε κάποια συσκευή.

Bags - Pedals - Covers - Cables

Mobile Laptop Studio Bag



Τσάντα μεταφοράς ειδική για DJ's. Μπορεί να δεχθεί ένα φορητό υπολογιστή με οθόνη έως 17 ιντσών, βινύλια 12 ιντσών, audio interface ή MIDI controller, καλώδια και άλλα. Εργονομική σχεδίαση, ρυθμιζόμενο λουρί για τον ώμο και ειδικό υλικό για γενική προστασία αυτών που μεταφέρονται.

€ 62

SP-1



Πεντάλ sustain για το πόδι, συμβατό με τα περισσότερα keyboards της αγοράς καθώς φυσικά και για τα MIDI keyboards της M Audio.

€ 13

SP-2



Πεντάλ sustain για το πόδι, συμβατό με τα περισσότερα keyboards της αγοράς καθώς φυσικά και για τα MIDI keyboards της M Audio. Στιβαρή κατασκευή με πεντάλ από χρώμιο, δίνει την αίσθηση του κλασσικού πεντάλ πιάνου


€ 16

EX-P



Expression controller συμβατός με όλα τα κλαβιέ που διαθέτουν ανάλογη υποδοχή και με δυνατότητα εναλλαγής πολικότητας για απόλυτη συμβατότητα με όλα τα κλαβιέ της αγοράς. Με το EX-P μπορείτε να ελέγξετε από το πόδι πληροφορίες όπως ένταση, pan, modulation, filter sweep και άλλα.

€ 13



UNIVERSAL AUDIO
analog ears | digital minds

UAD-2 PCIe DSP Card

UAD-2 Octo Core



€ 1.080

Η νέα κάρτα UAD-2 Octo Core της Universal Audio αποτελεί την ιδανική λύση για όλα τα συστήματα επεξεργασίας ήχου σε υπολογιστή (DAW). Συνδυάζει την επεξεργαστική δύναμη ενός DSP hardware συστήματος, με μια μεγάλη γκάμα από πρόσθετα εφέ (plug-ins) σε μορφή software. Βασίζεται στον επεξεργαστή 21369 SHARC® floating-point DSP της Analog Devices® και τοποθετείται σε slot υψηλής ταχύτητας PCI Express x1. Τεχνικά χαρακτηριστικά: > Διαθέτει 8 επεξεργαστές 21369 SHARC, > Περιλαμβάνει τα Plug-ins: LA-2A Classic Audio Leveler, 1176 LN & SE Limiting Amplifiers, Pultec EQP-1A Program Equalizer, RealVerb Pro Room Modeler, CS-1 Channel Strip, > Περιλαμβάνει κουπόνι αξίας 50\$ για αγορά επιπλέον plug-ins, > Υποστηρίζει VST/AU και λειτουργεί σε Mac OS X Tiger/Leopard, Windows XP/Vista, > Λειτουργία LiveTrack™, για χαμηλή καθυστέρηση (latency), > Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας μέχρι 4 UAD-2 και 4 UAD-1 καρτών στο ίδιο σύστημα, > Λειτουργία από 44.1kHz μέχρι 192kHz.



UAD-2 Octo Custom



€ 1.163

Η νέα κάρτα UAD-2 Octo Custom της Universal Audio αποτελεί την ιδανική λύση για όλα τα συστήματα επεξεργασίας ήχου σε υπολογιστή (DAW). Συνδυάζει την επεξεργαστική δύναμη ενός DSP hardware συστήματος, με μια μεγάλη γκάμα από πρόσθετα εφέ (plug-ins) σε μορφή software. Βασίζεται στον επεξεργαστή 21369 SHARC® floating-point DSP της Analog Devices® και τοποθετείται σε slot υψηλής ταχύτητας PCI Express x1. Τεχνικά χαρακτηριστικά: > Διαθέτει 8 επεξεργαστές 21369 SHARC, > Περιλαμβάνει τα Plug-ins: LA-2A Classic Audio Leveler, 1176 LN & SE Limiting Amplifiers, Pultec EQP-1A Program Equalizer, RealVerb Pro Room Modeler, CS-1 Channel Strip, > Περιλαμβάνει 3 plug-ins της επιλογής σας, > Υποστηρίζει VST/AU και λειτουργεί σε Mac OS X Tiger/Leopard, Windows XP/Vista, > Λειτουργία LiveTrack™, για χαμηλή καθυστέρηση (latency), > Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας μέχρι 4 UAD-2 και 4 UAD-1 καρτών στο ίδιο σύστημα, > Λειτουργία από 44.1kHz μέχρι 192kHz.



UAD-2 Satellite DSP Card

UAD-2 Satellite Quad

€ 664



Η νέα εξωτερική κάρτα UAD-2 Quad Satellite της Universal Audio αποτελεί την ιδανική λύση για όλα τα συστήματα επεξεργασίας ήχου σε υπολογιστές (με επεξεργαστή Intel) : **iMac, MacBook Pro, Mac Mini**. Συνδυάζει την επεξεργαστική δύναμη ενός DSP hardware συστήματος, με μια μεγάλη γκάμα από πρόσθετα εφέ (plug-ins) σε μορφή software. Βασίζεται στον επεξεργαστή 21369 SHARC® floating-point DSP της Analog Devices® και συνδέεται σε θύρα **Firewire (400/800)**. Τεχνικά χαρακτηριστικά: > **Διαθέτει 4 επεξεργαστές 21369 SHARC**, > Περιλαμβάνει τα Plug-ins: LA-2A Classic Audio Leveler, 1176 LN & SE Limiting Amplifiers, Pultec EQP-1A Program Equalizer, RealVerb Pro Room Modeler, CS-1 Channel Strip, > **Περιλαμβάνει κουπόνι αξίας 50\$ για αγορά επιπλέον plug-ins**, > Υποστηρίζει VST/AU/RTAS και λειτουργεί σε Mac OS X Leopard, > Χαμηλή καθυστέρηση (latency), > Λειτουργία από 44.1kHz μέχρι 192kHz.

UAD-2 Satellite TB 3 Octo Core

€ 1.080



Σε συνέχεια της σειράς UAD-2 Satellite, το UAD-2 Satellite Thunderbolt 3, είναι ένα καινούργιο DSP accelerator, που λειτουργεί σε υπολογιστές PC και Mac, με σύνδεση Thunderbolt 3. Η νέα εξωτερική κάρτα UAD-2 Octo Satellite TB 3 της Universal Audio αποτελεί την ιδανική λύση για όλα τα συστήματα επεξεργασίας ήχου σε μοντέρνους Mac και υπολογιστές με Windows 10 (με θύρα επικοινωνίας Thunderbolt 3). Συνδυάζει την επεξεργαστική δύναμη ενός DSP hardware συστήματος, με μια μεγάλη γκάμα από πρόσθετα εφέ (plug-ins) σε μορφή software. Βασίζεται στον επεξεργαστή 21369 SHARC® floating-point DSP της Analog Devices® και είναι αντιστρόφως συμβατή με Thunderbolt 2 (το σχετικό καλώδιο δεν περιλαμβάνεται). Τεχνικά χαρακτηριστικά: > **Διαθέτει 8 επεξεργαστές 21369 SHARC**. > Περιλαμβάνει το Analog Classics Plus plug-in bundle (UA 610-B Tube Preamp + Equalizer, 1176LN/SE Classic Limiting Amplifiers (Legacy), Fairchild 670 Tube Limiter (Legacy), Pultec Pro Equalizers (Legacy), Teletronix LA-2A Classic Leveling Amplifier (Legacy), UA Precision Enhancer Hz, CS-1 Precision Channel, RealVerb Pro Room Modeler). > Χαμηλή καθυστέρηση (latency). > Υποστηρίζει Pro Tools, Logic Pro X, Cubase, Live. > Μπορεί να συνδυαστεί με άλλες UAD-2 κάρτες. > Λειτουργία από 44.1kHz μέχρι 192kHz. > Απαιτήσεις: > Mac: Θύρες Thunderbolt 1, 2, ή 3. macOS 10.12 Sierra, 10.13 High Sierra, ή 10.14 Mojave, Windows: Θύρα Thunderbolt 3. Windows 10 (64-Bit Edition). > Δεν περιλαμβάνει καλώδιο Thunderbolt.

UAD-2 Satellite TB 3 Octo Custom

€ 1.413

Η UAD-2 Satellite TB 3 Octo Core, μαζί με **3 Plugins της επιλογής σας**.

UAD-2 Satellite TB 3 Quad Core

€ 831



Σε συνέχεια της σειράς UAD-2 Satellite, το UAD-2 Satellite Thunderbolt 3, είναι ένα καινούργιο DSP accelerator, που λειτουργεί σε υπολογιστές PC και Mac, με σύνδεση Thunderbolt 3. Η νέα εξωτερική κάρτα UAD-2 Octo Satellite TB 3 της Universal Audio αποτελεί την ιδανική λύση για όλα τα συστήματα επεξεργασίας ήχου σε μοντέρνους Mac και υπολογιστές με Windows 10 (με θύρα επικοινωνίας Thunderbolt 3). Συνδυάζει την επεξεργαστική δύναμη ενός DSP hardware συστήματος, με μια μεγάλη γκάμα από πρόσθετα εφέ (plug-ins) σε μορφή software. Βασίζεται στον επεξεργαστή 21369 SHARC® floating-point DSP της Analog Devices® και είναι αντιστρόφως συμβατή με Thunderbolt 2 (το σχετικό καλώδιο δεν περιλαμβάνεται). Τεχνικά χαρακτηριστικά: > **Διαθέτει 4 επεξεργαστές 21369 SHARC**. > Περιλαμβάνει το Analog Classics Plus plug-in bundle (UA 610-B Tube Preamp + Equalizer, 1176LN/SE Classic Limiting Amplifiers (Legacy), Fairchild 670 Tube Limiter (Legacy), Pultec Pro Equalizers (Legacy), Teletronix LA-2A Classic Leveling Amplifier (Legacy), UA Precision Enhancer Hz, CS-1 Precision Channel, RealVerb Pro Room Modeler). > Χαμηλή καθυστέρηση (latency). > Υποστηρίζει Pro Tools, Logic Pro X, Cubase, Live. > Μπορεί να συνδυαστεί με άλλες UAD-2 κάρτες. > Λειτουργία από 44.1kHz μέχρι 192kHz. > Απαιτήσεις: > Mac: Θύρες Thunderbolt 1, 2, ή 3. macOS 10.12 Sierra, 10.13 High Sierra, ή 10.14 Mojave, Windows: Θύρα Thunderbolt 3. Windows 10 (64-Bit Edition). > Δεν περιλαμβάνει καλώδιο Thunderbolt.

UAD-2 Satellite USB Quad Core

€ 831



Η νέα εξωτερική κάρτα UAD-2 Satellite Quad USB της Universal Audio αποτελεί την ιδανική λύση για όλα τα συστήματα επεξεργασίας ήχου σε υπολογιστές Windows. Συνδυάζει την επεξεργαστική δύναμη ενός DSP hardware συστήματος, με μια μεγάλη γκάμα από πρόσθετα εφέ (plug-ins) σε μορφή software.

Η UAD-2 Satellite USB, χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας USB 3, ενώ λειτουργεί σε υπολογιστές PC (Windows 7/8.1/10 64-bit). Γενικά χαρακτηριστικά του UAD-2 Satellite USB. > 4 (QUAD) επεξεργαστές SHARC, > Θύρα σύνδεσης με PC: USB 3 SuperSpeed, > Υποστηρίζει μέχρι: 24bit/192kHz, > Περιλαμβάνει τα εφέ: UAD Powered Plug-Ins "Analog Classics Plus": Legacy LA-2A Classic Audio Leveler, Legacy 1176LN Limiting Amplifier, Legacy Pultec EQP-1A Program Equalizer, και ακόμη, 610-B Tube Preamp & EQ, UA Precision Enhancer Hz, Precision Mix Rack Collection, RealVerb Pro, > Συμβατότητα με τα περισσότερα προγράμματα DAW (Pro Tools, Cubase, Live), > Περιλαμβάνει καλώδιο USB 3.0 SuperSpeed, > Δυνατότητα συνδυασμού με άλλες συσκευές UAD-2, όπως: κάρτες UAD-2 PCIe, ή με UAD-2 Satellite FireWire και Apollo Twin USB desktop interface, > Υποστηρίζει VST, RTAS & AAX64, > Υποστηρίζει Windows 7/8.1/10 (64-bit), > Στιβαρή σχεδίαση σε εξωτερικό κουτί, χωρίς ανεμιστήρες, > Διαστάσεις: Πλάτος:17,8cm, Υψος: 4,5cm, Βάθος: 17cm, .

UAD-2 Satellite USB Octo

€ 1.080

Ίδια με την UAD-2 Satellite USB Quad, αλλά με 8 επεξεργαστές.

UAD-2 Satellite USB Octo Custom

€ 1.413

Η UAD-2 Satellite USB Octo Core, μαζί με 3 Plugins της επιλογής σας.

Apollo Audio Interface

Apollo X4

€ 1.496



Το Apollo X4, είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδανικό για οποιοδήποτε επαγγελματικό studio. Αποτελείται από ένα audio interface 24bit/192kHz και μία κάρτα με UAD-2 QUAD Core processing. Διαθέτει νέους μετατροπείς AD/DA, καθώς και 4 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison. Τεχνικά χαρακτηριστικά του Apollo X4: > UAD-2 QUAD Core processing, > Υποστηρίζει: (kHz) 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, > High-end μετατροπείς AD/DA από τη σειρά Apollo X rackmount, > 4 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison, > Phantom Power +48V (ανά μικρόφωνο), > 2 εισόδους για ηλεκτρικά όργανα (Hi-Z), > 4 αναλογικές εισόδους (Line), > 4 αναλογικές εξόδους, > 2 αναλογικές εξόδους monitor (TRS), > 2 εξόδους ακουστικών, > Ψηφιακή οπτική είσοδο/έξοδο ADAT/S/PDIF (μέχρι 8 κανάλια), > Ενσωματωμένο μικρόφωνο Talkback, > Σύνδεση μέσω θύρας Thunderbolt 3, > Συμβατό με Thunderbolt 1, 2 μέσω αντάπτορα (δεν περιλαμβάνεται), > Δυνατότητα επέκτασης, > Υποστηρίζει VST, RTAS, AU, AAX 64, > Περιλαμβάνει ειδικό λογισμικό για μίξη (Console 2.0), > Περιλαμβάνει τα εφέ UAD Powered Plug-Ins "Realtime Analog Classics Plus Bundle": UA 610-B Tube Preamp & EQ, Marshall Plexi Classic Guitar Amp, Ampeg SVT-VR Classic Bass Amp, UA 1176LN Limiting Amplifier (Legacy), UA 1176SE Limiting Amplifier (Legacy), Pultec EQP-1A EQ (Legacy), Pultec Pro EQ (Legacy), Teletronix LA-2A Leveling Amplifier (Legacy), Fairchild 670 Compressor (Legacy), Precision Enhancer Hz, Raw Distortion, Precision Channel Strip (Precision Mix Rack Collection), Precision Reflection Engine (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod L (Precision Mix Rack Collection), RealVerb Pro Custom Room Modeler. > Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz (\pm 0.1 dB), > Dynamic Range: 127 dB (A-weighted), > Υποστηρίζει Windows, Mac OS X.

Apollo X4 Heritage Edition

€ 1.620

Ίδιο με το Apollo X4. Επιπλέον περιλαμβάνεται στο Apollo «Heritage Edition» Bundle: > UA 1176 Classic Limiter Collection, > Teletronix LA2A Classic Leveler Collection, > Pultec Passive EQ Collection, > Fairchild Tube Limiter Collection, > Teletronix LA 3A Audio Leveler, > UA 610 Tube Preamp & EQ Collection, > Helios Type 69 Preamp & EQ Collection, > V76 Preamplifier, > Oxide Tape Recorder, > Pure Plate Reverb.

Apollo X6

€ 1.885



Το Apollo X6, είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδανικό για οποιοδήποτε επαγγελματικό studio. Αποτελείται από ένα audio interface 24bit/192kHz και μία κάρτα με 6 DSP chips (HEXA Core processing). Διαθέτει νέους μετατροπείς AD/DA, καθώς και 2 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison. Τεχνικά χαρακτηριστικά του Apollo X6: > HEXA Core processing, με 6 DSP chips, > Υποστηρίζει: (kHz) 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, > High-end μετατροπείς AD/DA, > 2 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison, > Phantom Power +48V (ανά μικρόφωνο), > 2 εισόδους για ηλεκτρικά όργανα (Hi-Z), > 6 αναλογικές εισόδους (Line), > 6 αναλογικές εξόδους, > 2 αναλογικές εξόδους monitor, > 2 εξόδους ακουστικών, > 1 ψηφιακή είσοδο/έξοδο S/PDIF, > Ψηφιακή είσοδο/έξοδο ADAT (8 κανάλια), > Είσοδο/έξοδο Word Clock, > Ενσωματωμένο μικρόφωνο Talkback, > Σύνδεση μέσω θύρας Thunderbolt

3 (2 θύρες), > Συμβατό με Thunderbolt 1, 2 μέσω αντάπτορα (δεν περιλαμβάνεται), > Δυνατότητα επέκτασης (μέχρι 4 Apollo interfaces και 6 UAD2), > Δυνατότητα 5.1 surround monitoring, > Περιλαμβάνει ειδικό λογισμικό για μίξη (Console 2.0), > Περιλαμβάνει τα εφέ UAD Powered Plug-Ins "Realtime Analog Classics Plus Bundle": UA 610-B Tube Preamp & EQ, Marshall Plexi Classic Guitar Amp, Ampeg SVT-VR Classic Bass Amp, UA 1176LN Limiting Amplifier (Legacy), UA 1176SE Limiting Amplifier (Legacy), Pultec EQP-1A EQ (Legacy), Pultec Pro EQ (Legacy), Teletronix LA-2A Leveling Amplifier (Legacy), Fairchild 670 Compressor (Legacy), Precision Enhancer Hz, Raw Distortion, Precision Channel Strip (Precision Mix Rack Collection), Precision Reflection Engine (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod L (Precision Mix Rack Collection), RealVerb Pro Custom Room Modeler. > Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz (\pm 0.1 dB), > Dynamic Range: 129 dB (A-weighted), > Υποστηρίζει Windows, Mac OS X.

Apollo X6 Heritage Edition

€ 2.211

Ιδίο με το Apollo X6. Επιπλέον περιλαμβάνεται στο Apollo «Heritage Edition» Bundle: > UA 1176 Classic Limiter Collection, > Teletronix LA2A Classic Leveler Collection, > Pultec Passive EQ Collection, > Fairchild Tube Limiter Collection, > Teletronix LA 3A Audio Leveler, > UA 610 Tube Preamp & EQ Collection, > Helios Type 69 Preamp & EQ Collection, > V76 Preamp, > Oxide Tape Recorder, > Pure Plate Reverb.

Apollo X8

€ 2.293



Το Apollo X8, είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδανικό για οποιοδήποτε επαγγελματικό studio. Αποτελείται από ένα audio interface 24bit/192kHz και μία κάρτα με 6 DSP chips (HEXA Core processing). Διαθέτει νέους μετατροπείς AD/DA, καθώς και 4 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison. Τεχνικά χαρακτηριστικά του Apollo X8: > HEXA Core processing, με 6 DSP chips, > Υποστηρίζει: (kHz) 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, > High-end μετατροπείς AD/DA, > 4 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison, > Phantom Power +48V (ανά μικρόφωνο), > 2 εισόδους για ηλεκτρικά όργανα (Hi-Z), > 8 αναλογικές εισόδους (Line), > 8 αναλογικές εξόδους, > 2 αναλογικές εξόδους monitor (TRS), > 2 εξόδους ακουστικών, > 1 ψηφιακή είσοδο/έξοδο S/PDIF, > Ψηφιακή είσοδο/έξοδο ADAT (8 κανάλια), > Είσοδο/έξοδο Word Clock, > Ενσωματωμένο μικρόφωνο Talkback, > Σύνδεση μέσω θύρας Thunderbolt 3 (2 θύρες), > Συμβατό με Thunderbolt 1, 2 μέσω αντάπτορα (δεν περιλαμβάνεται), > Δυνατότητα επέκτασης (μέχρι 4 Apollo interfaces και 6 UAD2), > Δυνατότητα 7.1 surround monitoring, > Περιλαμβάνει ειδικό λογισμικό για μίξη (Console 2.0), > Περιλαμβάνει τα εφέ UAD Powered Plug-Ins "Realtime Analog Classics Plus Bundle": UA 610-B Tube Preamp & EQ, Marshall Plexi Classic Guitar Amp, Ampeg SVT-VR Classic Bass Amp, UA 1176LN Limiting Amplifier (Legacy), UA 1176SE Limiting Amplifier (Legacy), Pultec EQP-1A EQ (Legacy), Pultec Pro EQ (Legacy), Teletronix LA-2A Leveling Amplifier (Legacy), Fairchild 670 Compressor (Legacy), Precision Enhancer Hz, Raw Distortion, Precision Channel Strip (Precision Mix Rack Collection), Precision Reflection Engine (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod L (Precision Mix Rack Collection), RealVerb Pro Custom Room Modeler. > Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz (± 0.1 dB), > Dynamic Range: 129 dB (A-weighted), > Υποστηρίζει Windows, Mac OS X.

Apollo X8 Heritage Edition

€ 2.327

Ιδίο με το Apollo X8. Επιπλέον περιλαμβάνεται στο Apollo «Heritage Edition» Bundle: > UA 1176 Classic Limiter Collection, > Teletronix LA2A Classic Leveler Collection, > Pultec Passive EQ Collection, > Fairchild Tube Limiter Collection, > Teletronix LA 3A Audio Leveler, > UA 610 Tube Preamp & EQ Collection, > Helios Type 69 Preamp & EQ Collection, > V76 Preamp, > Oxide Tape Recorder, > Pure Plate Reverb.

Apollo X8p

€ 2.783



Το Apollo X8p, είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδανικό για οποιοδήποτε επαγγελματικό studio. Αποτελείται από ένα audio interface 24bit/192kHz και μία κάρτα με 6 DSP chips (HEXA Core processing). Διαθέτει νέους μετατροπείς AD/DA, καθώς και 8 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison. Τεχνικά χαρακτηριστικά του Apollo X8p: > HEXA Core processing, με 6 DSP chips, > Υποστηρίζει: (kHz) 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, > High-end μετατροπείς AD/DA, > 8 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison, > Phantom Power +48V (ανά μικρόφωνο), > 2 εισόδους για ηλεκτρικά όργανα (Hi-Z), > 8 αναλογικές εισόδους (D-25, Line), > 8 αναλογικές εξόδους (D-25), > 2 αναλογικές εξόδους monitor (TRS), > 2 εξόδους ακουστικών, > 1 ψηφιακή είσοδο/έξοδο S/PDIF, > Ψηφιακή είσοδο/έξοδο ADAT (8 κανάλια), > Είσοδο/έξοδο Word Clock, > Ενσωματωμένο μικρόφωνο Talkback, > Σύνδεση μέσω θύρας Thunderbolt 3 (2 θύρες), > Συμβατό με Thunderbolt 1, 2 μέσω αντάπτορα (δεν περιλαμβάνεται), > Δυνατότητα επέκτασης (μέχρι 4 Apollo interfaces και 6 UAD2), > Δυνατότητα 7.1 surround monitoring, > Περιλαμβάνει ειδικό λογισμικό για μίξη (Console 2.0), > Περιλαμβάνει τα εφέ UAD Powered Plug-Ins "Realtime Analog Classics Plus Bundle": UA 610-B Tube Preamp & EQ, Marshall Plexi Classic Guitar Amp, Ampeg SVT-VR Classic Bass Amp, UA 1176LN Limiting Amplifier (Legacy), UA 1176SE Limiting Amplifier (Legacy), Pultec EQP-1A EQ (Legacy), Pultec Pro EQ (Legacy), Teletronix LA-2A Leveling Amplifier (Legacy), Fairchild 670 Compressor (Legacy), Precision Enhancer Hz, Raw Distortion, Precision Channel Strip (Precision Mix Rack Collection), Precision Reflection Engine (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod L (Precision Mix Rack Collection), RealVerb Pro Custom Room Modeler. > Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz (± 0.1 dB), > Dynamic Range: 129 dB (A-weighted), > Υποστηρίζει Windows, Mac OS X.

Apollo X8p Heritage Edition

€ 3.110

Ίδιο με το Apollo X8p. Επιπλέον περιλαμβάνεται στο Apollo «Heritage Edition» Bundle: > UA 1176 Classic Limiter Collection, > Teletronix LA2A Classic Leveler Collection, > Pultec Passive EQ Collection, > Fairchild Tube Limiter Collection, > Teletronix LA 3A Audio Leveler, > UA 610 Tube Preamp & EQ Collection, > Helios Type 69 Preamp & EQ Collection, > V76 Preamplifier, > Oxide Tape Recorder, > Pure Plate Reverb.

Apollo X16

€ 2.909



Το Apollo X16 είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης 16 καναλιών, ιδανικό για οποιοδήποτε επαγγελματικό studio. Αποτελείται από ένα audio interface 24bit/192kHz και μία κάρτα με 6 DSP chips (HEXA Core processing), ενώ διαθέτει νέους μετατροπείς AD/DA της Universal Audio. Τεχνικά χαρακτηριστικά του Apollo X16 : > HEXA Core processing, με 6 DSP chips, > Υποστηρίζει: (kHz) 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, > High-end μετατροπείς AD/DA, > 16 αναλογικές εισόδους Line (σύνδεση με διπλό DB25), > 16 αναλογικές εξόδους Line (σύνδεση με διπλό DB25), > 2 αναλογικές εξόδους monitor (XLR), > 1 ψηφιακή είσοδο/έξοδο AES/EBU, > Είσοδο/έξοδο Word Clock, > Ταυτόχρονη μετατροπή A/D 16 κανάλια, > Ταυτόχρονη μετατροπή D/A 18 κανάλια, > Σύνδεση μέσω θύρας Thunderbolt 3 (2 θύρες), > Συμβατό με Thunderbolt 1, 2 μέσω αντάπτορα (δεν περιλαμβάνεται), > Δυνατότητα επέκτασης (μέχρι 4

Apollo interfaces και 6 UAD2), > Δυνατότητα 7.1 surround monitoring, > Περιλαμβάνει ειδικό λογισμικό για μίξη (Console 2.0), > Περιλαμβάνει τα εφέ UAD Powered Plug-Ins "Realtime Analog Classics Plus Bundle" : UA 610-B Tube Preamp & EQ, Marshall Plexi Classic Guitar Amp, Ampeg SVT-VR Classic Bass Amp, UA 1176LN Limiting Amplifier (Legacy), UA 1176SE Limiting Amplifier (Legacy), Pultec EQP-1A EQ (Legacy), Pultec Pro EQ (Legacy), Teletronix LA-2A Leveling Amplifier (Legacy), Fairchild 670 Compressor (Legacy), Precision Enhancer Hz, Raw Distortion, Precision Channel Strip (Precision Mix Rack Collection), Precision Reflection Engine (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod L (Precision Mix Rack Collection), RealVerb Pro Custom Room Modeler. > Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz (\pm 0.1 dB), > Dynamic Range: 133 dB (A-weighted), > Υποστηρίζει Windows, Mac OS X.

Apollo X16 Heritage Edition

€ 3.273

Ίδιο με το Apollo X16. Επιπλέον περιλαμβάνεται στο Apollo «Heritage Edition» Bundle: > UA 1176 Classic Limiter Collection, > Teletronix LA2A Classic Leveler Collection, > Pultec Passive EQ Collection, > Fairchild Tube Limiter Collection, > Teletronix LA 3A Audio Leveler, > UA 610 Tube Preamp & EQ Collection, > Helios Type 69 Preamp & EQ Collection, > V76 Preamplifier, > Oxide Tape Recorder, > Pure Plate Reverb.

Thunderbolt 2 Option Card

€ 415

Κάρτα επέκτασης για το Apollo, σε πρωτόκολλο επικοινωνίας Thunderbolt (12 φορές πιο γρήγορο από το πρωτόκολλο Firewire 800). Επιτρέπει τη χρήση περισσότερων εφέ και με μικρότερη καθυστέρηση.

Thunderbolt 3 Option Card

€ 415

Η κάρτα επέκτασης για σύνδεση των Apollo με τον Η/Υ, μέσω πρωτοκόλλου Thunderbolt 3, Thunderbolt Option Card™ παρέχει βελτιωμένη απόδοση, και μειωμένο latency σε σχέση με την τυπική σύνδεση FireWire του Apollo. Είναι συμβατή με τη νέα τεχνολογία Thunderbolt της Intel για την τελευταία γενιά των iMac®, MacBook Pro®, MacBook Air®, και Mac mini. Η Thunderbolt 3 Option Card μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα από τον χρήστη, απλά εισάγοντάς την στην θύρα επέκτασης του Apollo. Περιλαμβάνει δύο θύρες Thunderbolt. Οι θύρες παρέχουν τροφοδοσία που επιτρέπει την σύνδεση άλλων περιφερειακών συσκευών όπως σκληρούς δίσκους, επεξεργαστές και οθόνες υπολογιστών. Όταν τοποθετηθεί η κάρτα Thunderbolt στο Apollo, οι θύρες FireWire 800 που διαθέτει, επαναπρογραμματίζονται αυτόματα ώστε να λειτουργούν ως hub για τη σύνδεση περιφερειακών συσκευών όπως σκληροί δίσκοι ή μία UAD-2 Satellite.

Apollo Silver Twin USB Heritage Edition

€ 967



Πρόκειται για μια κάρτα ήχου 2x6, USB3, που σας επιτρέπει να ηχογραφείτε με σχεδόν μηδενικό latency, μέσα από όλη την γκάμα Plug - Ins της UAD - συνδυάζοντας κλασσικούς αναλογικούς ήχους με μοντέρνα χαρακτηριστικά. Η Apollo Twin USB Heritage Edition έχει όλα τα καλά της φημισμένης Apollo Twin USB, συμπεριλαμβανομένης επεξεργασίας plug in DUO Core realtime, προενισχυτές μικροφώνου Unison, αλλά πηγαίνοντάς σας και ένα βήμα παραπέρα, με μια σουίτα λογισμικού 10 βραβευμένων UAD plug-in, που περιλαμβάνουν συλλογές από τα Teletronix, Pultec, και UA. Χαρακτηριστικά: > Θύρα σύνδεσης με PC: USB 3. > Υποστηρίζει εγγραφή/αναπαραγωγή μέχρι: 24bit/192kHz. > 2 εισόδους Mic/Line (48V phantom power). > 1 είσοδος DI για ηλεκτρικά μουσικά όργανα (εμπρός μέρος). > 1 έξοδος ακουστικών (εμπρός μέρος). > 4 αναλογικές εξόδους Line. > 8 ψηφιακές εισόδους ADAT. > Εφαρμογή των εφέ κατά την εγγραφή σε πραγματικό χρόνο (2ms latency). > Περιλαμβάνει τα εφέ: UAD Powered Plug-Ins "Realtime Analog Classics": Legacy LA-2A Classic Audio Leveler, Legacy 1176LN Limiting Amplifier, Legacy Pultec EQP-1A Program Equalizer, και ακόμη, Softube Amp Room Essentials, Raw Distortion, 610-B Tube Preamp EQ Unison™ technology (για πιστή προσομοίωση κλασσικών προενισχυτών μικροφώνων). > Περιλαμβάνει την UAD2 Duo Core. > Διαθέτει φίλτρα: Low Cut, Pad, καθώς και αντιστροφή φάσης. > Περιλαμβάνει ειδικό πρόγραμμα μίκτη (Console application), με δυνατότητα monitoring, routing, αλλά και αποθήκευσης/ανάκλησης των ρυθμίσεων του Apollo Twin USB. > Υποστηρίζει VST, RTAS AAX64. > Υποστηρίζει Windows 7/8/10 64-bit. > Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz (± 0.1 dB). > Dynamic Range: 118 dB (A-weighted). > Διαστάσεις: Πλάτος:16cm, Ύψος: 6,6cm, Βάθος: 15,2cm. > Περιλαμβάνει το Apollo «Heritage Edition» Bundle: UA 1176 Classic Limiter Collection, Teletronix LA-2A Classic Leveler Collection, Pultec Passive EQ Collection, UA 610 Tube Preamp & EQ Collection, Pure Plate Reverb.

Apollo Twin X Duo Heritage Edition

€ 823



Το Apollo Twin X, είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδανικό για οποιοδήποτε επαγγελματικό studio. Αποτελείται από ένα audio interface 24bit/192kHz και μία κάρτα UAD-2 DUO DSP processing. Διαθέτει νέους μετατροπείς AD/DA, καθώς και 2 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison. Τεχνικά χαρακτηριστικά του Apollo Twin X: > DUO Core Processing, > Υποστηρίζει: (kHz) 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, > Elite-class μετατροπείς AD/DA από τη σειρά Apollo X rackmount, > 2 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison, > Phantom Power +48V (ανά μικρόφωνο), > 1 είσοδος για ηλεκτρικά όργανα (Hi-Z, Unison-enabled), > 2 αναλογικές εισόδους (Line), > 2 αναλογικές εξόδους, > 2 αναλογικές εξόδους monitor, > 1 έξοδος ακουστικών, > Ψηφιακή είσοδος ADAT/SPDIF (8 κανάλια), > Ενσωματωμένο μικρόφωνο Talkback, > Σύνδεση μέσω θύρας Thunderbolt 3, > Συμβατό με Thunderbolt 1, 2 μέσω αντάπτορα (δεν περιλαμβάνεται), > Δυνατότητα επέκτασης, > Υποστηρίζει VST, RTAS, AU, AAX 64, > Περιλαμβάνει ειδικό λογισμικό για μίξη (Console 2.0), > Περιλαμβάνει τα εφέ UAD Powered Plug-Ins "Realtime Analog Classics Bundle" : UA 610-B Tube Preamp & EQ, UA 1176LN Limiting Amplifier (Legacy), UA 1176SE Limiting Amplifier (Legacy), Pultec EQP-1A EQ (Legacy), Marshall® Plexi Classic Guitar Amp, Pultec Pro EQ (Legacy), Teletronix LA-2A Leveling Amplifier (Legacy), Raw Distortion, Ampeg® SVT-VR Classic Bass Amp, Precision Channel Strip (Precision Mix Rack Collection), Precision Reflection Engine (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod L (Precision Mix Rack Collection), RealVerb Pro Custom Room Modeler. > Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz (± 0.1 dB), > Dynamic Range: 127 dB (A-weighted), > Υποστηρίζει Windows, Mac OS X. > Περιλαμβάνει το Apollo «Heritage Edition» Bundle: UA 1176 Classic Limiter Collection, Teletronix LA-2A Classic Leveler Collection, Pultec Passive EQ Collection, UA 610 Tube Preamp & EQ Collection, Pure Plate Reverb.

Apollo Twin X Quad Heritage Edition

€ 1.230



Το Apollo Twin X, είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδανικό για οποιοδήποτε επαγγελματικό studio. Αποτελείται από ένα audio interface 24bit/192kHz και μία κάρτα UAD-2 QUAD DSP processing. Διαθέτει νέους μετατροπείς AD/DA, καθώς και 2 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison. Τεχνικά χαρακτηριστικά του Apollo Twin X: > QUAD Core Processing, > Υποστηρίζει: (kHz) 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, > Elite-class μετατροπείς AD/DA από τη σειρά Apollo X rackmount, > 2 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison, > Phantom Power +48V (ανά μικρόφωνο), > 1 είσοδος για ηλεκτρικά όργανα (Hi-Z, Unison-enabled), > 2 αναλογικές εισόδους (Line), > 2 αναλογικές εξόδους, > 2 αναλογικές εξόδους monitor, > 1 έξοδος ακουστικών, > Ψηφιακή είσοδος ADAT/SPDIF (8 κανάλια), > Ενσωματωμένο μικρόφωνο Talkback, > Σύνδεση μέσω θύρας Thunderbolt 3, > Συμβατό με Thunderbolt 1, 2 μέσω αντάπτορα (δεν περιλαμβάνεται), > Δυνατότητα επέκτασης, > Υποστηρίζει VST, RTAS, AU, AAX 64, > Περιλαμβάνει ειδικό λογισμικό για μίξη (Console 2.0), > Περιλαμβάνει τα εφέ UAD Powered Plug-Ins "Realtime Analog Classics Bundle" : UA 610-B Tube Preamp & EQ, UA 1176LN Limiting Amplifier (Legacy), UA 1176SE Limiting Amplifier (Legacy), Pultec EQP-1A EQ (Legacy), Marshall® Plexi Classic Guitar Amp, Pultec Pro EQ (Legacy), Teletronix LA-2A Leveling Amplifier (Legacy), Raw Distortion, Ampeg® SVT-VR Classic Bass Amp, Precision Channel Strip (Precision Mix Rack Collection), Precision Reflection Engine (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod L (Precision Mix Rack Collection), RealVerb Pro Custom Room Modeler. > Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz (± 0.1 dB), > Dynamic Range: 127 dB (A-weighted), > Υποστηρίζει Windows, Mac OS X. > Περιλαμβάνει το Apollo «Heritage Edition» Bundle: UA 1176 Classic Limiter Collection, Teletronix LA-2A Classic Leveler Collection, Pultec Passive EQ Collection, UA 610 Tube Preamp & EQ Collection, Pure Plate Reverb.

Apollo Twin X USB Heritage Edition

€ 889

Επιτραπέζια διεπαφή ήχου 10 x 6 USB 3 με

επεξεργασία UAD DUO Core Processing σε πραγματικό χρόνο και δύο προενισχυτές μικροφώνου Unison™ — για Windows. Το Apollo Twin X USB έχει όλα τα πλεονεκτήματα του διάσημου Apollo Twin X, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής ποιότητας μετατροπής A/D και D/A, επεξεργασία UAD plug-in σε πραγματικό χρόνο (DUO Core), προενισχυτές μικροφώνου με δυνατότητα Unison και μια σουίτα από 25 βραβευμένα UAD plug-in (Teletronix®, Pultec®, UA και άλλα).



Χαρακτηριστικά: > Επιτραπέζια κάρτα ήχου 10 x 6 USB 3 για Windows με μετατροπή ήχου επόμενης γενιάς 24-bit/192 kHz. > Σύνδεση USB-C. > Διαθέτει UAD-2 DUO Core Processing για ακρόαση μέσω UAD plug-in (vintage compressors, EQ, tape machines, προενισχυτών μικροφώνου, ενισχυτών κιθάρας), με σχεδόν μηδενική καθυστέρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος του buffer ήχου. > Η τεχνολογία Unison™ προσφέρει εκπληκτικά μοντέλα κλασικών προενισχυτών λυχνίας και μετασχηματιστών, ενισχυτών κιθάρας και stompboxes. > Ενσωματωμένο Talkback μικρόφωνο για επικοινωνία με τους μουσικούς (slate). > Βελτιωμένη λειτουργικότητα ακρόασης, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών απομακρυσμένης ακρόασης και των στοιχείων ελέγχου ακρόασης Mono, Mute, DIM και ALT. > 2 premium προενισχυτές μικροφώνου/γραμμής Unison, 2 έξοδοι γραμμής, είσοδος οργάνου Hi-Z και έξοδος ακουστικών στον μπροστινό πίνακα. > 2 ψηφιακά ελεγχόμενες εξόδους αναλογικής ακρόασης για πλήρη ανάλυση σε όλες τις στάθμες. > Έως 8 κανάλια πρόσθετης ψηφιακής εισόδου μέσω οπτικού ADAT ή S/PDIF. > Περιλαμβάνει το πακέτο plug-in Heritage Edition UAD, με συλλογές συμπίεστων Teletronix LA-2A και 1176, Συλλογή Preamp & EQ Tube 610-B, Συλλογή Pultec Passive EQ, Pure Plate Reverb και πολλά άλλα. > Υποστηρίζει UAD Powered Plug-Ins μέσω VST, Audio Units και AAX σε όλα τα μεγάλα DAW. > Ασυμβίβαστος αναλογικός σχεδιασμός, ανώτερα εξαρτήματα και κορυφαία ποιότητα κατασκευής. Το πακέτο Heritage Edition Plug-In περιλαμβάνει: > 1176 Classic Limiter Collection (3) > 1176LN Legacy Compressor/Limiter > 1176SE Legacy Compressor/Limiter > 610 Tube Preamp & EQ Collection (2) > Ampex SVT-VR Classic Bass Amplifier > Pultec® Passive EQ Collection (3) > Pultec EQP-1A Legacy > Pultec Pro Legacy > Pure Plate Reverb > Precision Channel Strip > Precision Delay Modulation > Precision Delay Modulation L > Precision Reflection Engine > RAW Distortion Pedal > RealVerb Pro > Softube Marshall Plexi Classic Guitar Amp > Teletronix® LA-2A Classic Leveler Collection (3) > Teletronix LA-2A Legacy Limiter.

Apollo Solo Heritage Edition

€ 412

Σε συνέχεια της σειράς Apollo Twin, το Apollo Solo,

είναι ένα καινούργιο ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδανικό για οποιοδήποτε στούντιο ηχογράφησης.

Αποτελείται από ένα Thunderbolt 3 audio interface (24bit/192kHz) και μία κάρτα DSP UAD-2 SOLO Core.

Χαρακτηρίζεται από τον ζεστό και αναλογικό ήχο, που οφείλεται στους νέους A/D και D/A μετατροπείς και προενισχυτές της Universal Audio. Διαθέτει 2 εισόδους Mic/Line, 1 είσοδο για ηλεκτρικά όργανα, 2 αναλογικές εξόδους Line, έξοδο ακουστικών. Το νέο Apollo Solo, χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας Thunderbolt, λειτουργεί σε υπολογιστές PC και Mac, ενώ με την τεχνολογία Unison™ προσφέρει πιστή προσομοίωση κλασικών ενισχυτών κιθάρας και προενισχυτών μικροφώνων. Με το Apollo Solo, είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε κατά την εγγραφή, τα εφέ της UAD2, σε πραγματικό χρόνο (2ms latency). Γενικά χαρακτηριστικά της Apollo Solo. > Θύρα σύνδεσης με PC/Mac: Thunderbolt, > Υποστηρίζει εγγραφή/



αναπαραγωγή μέχρι: 24bit/192kHz, > Νέας σχεδίασης A/D και D/A μετατροπείς και προενισχυτές της Universal Audio, > 2 εισόδους Mic/Line (48V phantom power), > 1 είσοδος DI για ηλεκτρικά μουσικά όργανα (εμπρός μέρος), > 1 έξοδος ακουστικών (εμπρός μέρος), > 2 αναλογικές εξόδους Line, > Εφαρμογή των εφέ κατά την εγγραφή σε πραγματικό χρόνο (2ms latency), > Unison™ technology (για πιστή προσομοίωση κλασικών ενισχυτών κιθάρας και προενισχυτών μικροφώνων), > Περιλαμβάνει μία UAD2 Solo Core, > Περιλαμβάνει ειδικό πρόγραμμα μίκτη (Console application), με δυνατότητα monitoring, routing, αλλά και αποθήκευσης/ανάκλησης των ρυθμίσεων του Apollo Solo, > Υποστηρίζει Audio Units, VST, RTAS & AAX64, > Περιλαμβάνει τα εφέ: UAD Powered Plug-Ins "Realtime Analog Classics Bundle": UA 610-B Tube Preamp and EQ, Marshall® Plexi Classic Guitar Amp, Precision Delay Modulation, Precision Delay Modulation L, Precision Reflection Engine, Precision Channel Strip, Pultec® EQP-1A EQ Legacy, Pultec® Pro EQ Legacy, Raw Distortion Guitar Pedal, Realverb Pro, Softube Bass Amp Room 8x10, Teletronix® LA-2A Compressor Legacy, UA 1176LN® Compressor Legacy, UA 1176SE Compressor Legacy. Απαιτήσεις: Υπολογιστής με Thunderbolt 3 (Mac ή Windows), Καλώδιο Thunderbolt 3 (Δεν περιλαμβάνεται). Mac: Apple Mac computer με ελεύθερη θύρα Thunderbolt 3 μέσω USB-C, MacOS 10.12 Sierra ή 10.13 High Sierra, Windows: PC computer με ελεύθερη θύρα Thunderbolt 3 μέσω USB-C, Windows 10 w/Anniversary Update ή μεταγενέστερο (έκδοση 64-Bit). All: Καλώδιο Thunderbolt 3 (Δεν περιλαμβάνεται)), 6 gigabytes χώρος στο σκληρό δίσκο, Σύνδεση στο Internet για να κατεβάσετε το software και να κάνετε authorize τα UAD plug-ins, Συμβατότητα: VST, Audio Units, RTAS, ή AAX 64 plug-in host DAW λογισμικό, Επεξεργαστής Quad Core i7 ή καλύτερο. > Περιλαμβάνει το Apollo «Heritage Edition» Bundle: UA 1176 Classic Limiter Collection, Teletronix LA-2A Classic Leveler Collection, Pultec Passive EQ Collection, UA 610 Tube Preamp & EQ Collection, Pure Plate Reverb.



Σε συνέχεια της σειράς Apollo Twin, το Apollo Solo USB, είναι ένα καινούργιο ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδανικό για οποιοδήποτε στούντιο ηχογράφησης. Αποτελείται από ένα USB 3 audio interface (24bit/192kHz) και μία κάρτα DSP UAD-2 SOLO Core. Χαρακτηρίζεται από τον ζεστό και αναλογικό ήχο, που οφείλεται στους νέους A/D και D/A μετατροπείς και προενισχυτές της Universal Audio. Διαθέτει 2 εισόδους Mic/Line, 1 είσοδο για ηλεκτρικά όργανα, 2 αναλογικές εξόδους Line, έξοδο ακουστικών. Το νέο Apollo Solo USB, χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας USB, λειτουργεί σε υπολογιστές PC, ενώ με την τεχνολογία Unison™ προσφέρει πιστή προσομοίωση κλασικών ενισχυτών κιθάρας και προενισχυτών μικροφώνων. Με το Apollo Solo USB, είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε κατά την εγγραφή, τα εφέ της UAD2, σε πραγματικό χρόνο (2ms latency). Γενικά χαρακτηριστικά της Apollo Solo USB. > Θύρα σύνδεσης με PC: USB 3, > Υποστηρίζει εγγραφή/αναπαραγωγή

μέχρι: 24bit/192kHz, > Νέας σχεδίασης A/D και D/A μετατροπείς και προενισχυτές της Universal Audio, > 2 εισόδους Mic/Line (48V phantom power), > 1 είσοδος DI για ηλεκτρικά μουσικά όργανα (εμπρός μέρος), > 1 έξοδος ακουστικών (εμπρός μέρος), > 2 αναλογικές εξόδους Line, > Εφαρμογή των εφέ κατά την εγγραφή σε πραγματικό χρόνο (2ms latency), > Unison™ technology (για πιστή προσομοίωση κλασικών ενισχυτών κιθάρας και προενισχυτών μικροφώνων), > Περιλαμβάνει μία UAD2 Solo Core, > Περιλαμβάνει ειδικό πρόγραμμα μίκτη (Console application), με δυνατότητα monitoring, routing, αλλά και αποθήκευσης/ανάκλησης των ρυθμίσεων του Apollo Solo USB, > Υποστηρίζει Audio Units, VST, RTAS & AAX64, > Περιλαμβάνει τα εφέ: UAD Powered Plug-Ins "Realtime Analog Classics Bundle": UA 610-B Tube Preamp and EQ, Marshall® Plexi Classic Guitar Amp, Precision Delay Modulation, Precision Delay Modulation L, Precision Reflection Engine, Precision Channel Strip, Pultec® EQP-1A EQ Legacy, Pultec® Pro EQ Legacy, Raw Distortion Guitar Pedal, Realverb Pro, Softube Bass Amp Room 8x10, Teletronix® LA-2A Compressor Legacy, UA 1176LN® Compressor Legacy, UA 1176SE Compressor Legacy. Απαιτήσεις: Υπολογιστής με USB 3 (**Windows 10 μόνο**). Windows: PC computer με ελεύθερη θύρα Thunderbolt 3 μέσω USB-C, Windows 10 w/Anniversary Update ή μεταγενέστερο (έκδοση 64-Bit). All: 6 gigabytes χώρος στο σκληρό δίσκο, Σύνδεση στο Internet για να κατεβάσετε το software και να κάνετε authorize τα UAD plug-ins, Συμβατότητα: VST, Audio Units, RTAS, ή AAX 64 plug-in host DAW λογισμικό, Επεξεργαστής Quad Core i7 ή καλύτερο. > Περιλαμβάνει το Apollo «Heritage Edition» Bundle: UA 1176 Classic Limiter Collection, Teletronix LA-2A Classic Leveler Collection, Pultec Passive EQ Collection, UA 610 Tube Preamp & EQ Collection, Pure Plate Reverb.

Volt Audio Interface

UAD Volt 1

NEO!

€ 116



Επιφάνεια εργασίας 1-in/2-out USB 2.0 audio interface με επαγγελματική μετατροπή ήχου, ενσωματωμένο Vintage Mic Preamp και bus power για Mac, PC, iPad και iPhone.

Η Universal Audio δημιούργησε το Volt 1 για τραγουδιστές, τραγουδοποιούς, κιθαρίστες, livestreamers και podcasters. Αυτή η φορητή κάρτα εγγραφής ήχου USB 1-in/2-out για Mac, PC, iPad και iPhone σας προσφέρει ανώτερη ποιότητα ήχου, μια λειτουργία Vintage Mic Preamp που προέρχεται από τον προενισχυτή λυχνίας 610 της UA, καθώς και μια σουίτα κορυφαίου λογισμικού μουσικής και έτσι η επόμενη ηχογράφηση σας θα ακούγεται κλασική. Γενικά χαρακτηριστικά του Volt 1: > USB audio interface 1-in/2-out USB με κορυφαία μετατροπή ήχου 24-bit/192 kHz για Mac, PC, iPad και iPhone. > Η λειτουργία Vintage Mic Preamp σας επιτρέπει να ηχογραφείτε φωνή ή κιθάρα με τον πλούσιο, πλήρη ήχο ενός κλασικού προενισχυτή λυχνίας UA. > Βασική σουίτα λογισμικού ήχου και μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των Ableton, Melodyne, UJAM's Virtual Drummer, Marshall, Ampex και πολλά άλλα. > Ενισχυτής ακουστικών ποιότητας Studio για δυνατή, καθαρή ακρόαση. > Τροφοδοσία από USB για να μειώσετε τα πολλά καλώδια. > 48V phantom power για πυκνωτικά μικρόφωνα. > Direct Monitoring για εγγραφή χωρίς καθυστέρηση. > Κομψή, στιβαρή κατασκευή κατασκευασμένη για να αντέχει σε χρόνια χρήσης. > 1-in/1-out MIDI. > Περιλαμβάνεται καλώδιο USB-C σε USB-A. Απαιτήσεις συστήματος: Mac & PC > Διαθέσιμη θύρα USB 2.0 (ή υψηλότερη). > Καλώδιο USB (περιλαμβάνεται). > Επεξεργαστής Intel, AMD ή Apple Silicon. > (H / Y) Windows 10 έκδοση 64-bit, (macOS) 10.14 Mojave ή νεότερη έκδοση. > Σύνδεση στο Διαδίκτυο για λήψη λογισμικού. iPad & iPhone > iPadOS / iOS 14 ή μεταγενέστερη έκδοση.

UAD Volt 2

NEO!

€ 157



Επιφάνεια εργασίας 2-in/2-out USB 2.0 audio interface με επαγγελματική μετατροπή ήχου, ενσωματωμένο Vintage Mic Preamp και bus power για Mac, PC, iPad και iPhone.

Η Universal Audio δημιούργησε το Volt 2 για τραγουδιστές, τραγουδοποιούς, κιθαρίστες, livestreamers και podcasters. Αυτή η φορητή κάρτα εγγραφής ήχου USB 2-in/2-out για Mac, PC, iPad και iPhone σας προσφέρει ανώτερη ποιότητα ήχου, μια λειτουργία Vintage Mic Preamp που προέρχεται από τον προενισχυτή λυχνίας 610 της UA, καθώς και μια σουίτα κορυφαίου λογισμικού μουσικής και έτσι η επόμενη ηχογράφηση σας θα ακούγεται κλασική. Γενικά χαρακτηριστικά του Volt 2: > USB audio interface 2-in/2-out USB με κορυφαία μετατροπή ήχου 24-bit/192 kHz για Mac, PC, iPad και iPhone. > Η λειτουργία Vintage Mic Preamp σας επιτρέπει να ηχογραφείτε φωνή ή κιθάρα με τον πλούσιο, πλήρη ήχο ενός κλασικού προενισχυτή λυχνίας UA. > Βασική σουίτα λογισμικού ήχου και μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των Ableton, Melodyne, UJAM's Virtual Drummer, Marshall, Ampex και πολλά άλλα. > Ενισχυτής ακουστικών ποιότητας Studio για δυνατή, καθαρή ακρόαση. > Τροφοδοσία από USB για να μειώσετε τα πολλά καλώδια. > 48V phantom power για πυκνωτικά μικρόφωνα. > Direct Monitoring για εγγραφή χωρίς καθυστέρηση. > Κομψή, στιβαρή κατασκευή κατασκευασμένη για να αντέχει σε χρόνια χρήσης. > 1-in/1-out MIDI. > Περιλαμβάνεται καλώδιο USB-C σε USB-A. Απαιτήσεις συστήματος: Mac & PC > Διαθέσιμη θύρα USB 2.0 (ή υψηλότερη). > Καλώδιο USB (περιλαμβάνεται). > Επεξεργαστής Intel, AMD ή Apple Silicon. > (H / Y) Windows 10 έκδοση 64-bit, (macOS) 10.14 Mojave ή νεότερη έκδοση. > Σύνδεση στο Διαδίκτυο για λήψη λογισμικού. iPad & iPhone > iPadOS / iOS 14 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Volt 2 Studio Pack

NEO!

€ 241



Όλα όσα χρειάζεστε για επαγγελματικές παραγωγές ήχου
Τα πακέτα Volt Studio περιλαμβάνουν την κάρτα εγγραφής Volt 2 ή Volt 276 της Universal Audio, ένα πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος με βάση στήριξης και καλώδιο μικροφώνου, κλειστά ακουστικά στούντιο, καθώς και ένα κορυφαίο πακέτο λογισμικού, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε άμεσα.

Γενικά χαρακτηριστικά του Volt 2 Studio Pack :

Η συσκευασία περιέχει: > Volt 2 USB Audio Interface. > Πυκνωτικό Μικρόφωνο Studio. > Ακουστικά Studio. > Καλώδιο XLR 3 μέτρων. > Βάση στήριξης μικροφώνου.

Volt 276 Studio Pack

NEO!

€ 321



Όλα όσα χρειάζεστε για επαγγελματικές παραγωγές ήχου
Τα πακέτα Volt Studio περιλαμβάνουν την κάρτα εγγραφής Volt 2 ή Volt 276 της Universal Audio, ένα πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος με βάση στήριξης και καλώδιο μικροφώνου, κλειστά ακουστικά στούντιο, καθώς και ένα κορυφαίο πακέτο λογισμικού, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε άμεσα.

Γενικά χαρακτηριστικά του Volt 2 Studio Pack :

Η συσκευασία περιέχει: > Volt 276 USB Audio Interface. > Πυκνωτικό Μικρόφωνο Studio. > Ακουστικά Studio. > Καλώδιο XLR 3 μέτρων. > Βάση στήριξης μικροφώνου.

UAD Volt 176

NEO!

€ 207



Επιφάνεια εργασίας 1-in/2-out USB 2.0 audio interface με επαγγελματική μετατροπή ήχου, ενσωματωμένο Vintage Mic Preamp, 76 Compressor και bus power για Mac, PC, iPad και iPhone. Classic Studio Sound, Οπουδήποτε. Η Universal Audio δημιούργησε το Volt 176 για τραγουδιστές, τραγουδοποιούς, κιθαρίστες, livestreamers και podcasters, που θέλουν να ηχογραφήσουν εύκολα με ήχο από μεγάλο στούντιο. Αυτή η φορητή κάρτα εγγραφής ήχου USB 1-in/2-out για Mac, PC, iPad και iPhone σας προσφέρει ανώτερη ποιότητα ήχου, διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία Vintage Mic Preamp, καθώς και έναν κλασικό αναλογικό συμπίεστη -έτοιμο να σας εμπνεύσει για επαγγελματικά αποτελέσματα. Γενικά χαρακτηριστικά του Volt 176: > USB audio interface 1-in/2-out USB με κορυφαία μετατροπή ήχου 24-bit/192 kHz για Mac, PC, iPad και iPhone. > Η λειτουργία Vintage Mic Preamp σας επιτρέπει να ηχογραφείτε φωνή ή κιθάρα με τον πλούσιο, πλήρη ήχο ενός κλασικού προενισχυτή λυχνίας UA. > Ο ενσωματωμένος συμπίεστης 76 προσθέτει άμεση διαύγεια και όγκο στη φωνή, τα όργανα και άλλες πηγές με ολοκαίνουργιο αναλογικό κύκλωμα βασισμένο στο εμβληματικό 1176 της UA. > Βασική σουίτα λογισμικού ήχου και μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των Ableton, Melodyne, UJAM's Virtual Drummer, Marshall, Ampex και πολλά άλλα. > Ενισχυτής ακουστικών ποιότητας Studio για δυνατή, καθαρή ακρόαση. > Τροφοδοσία από USB για να μειώσετε τα πολλά καλώδια. > 48V phantom power για πυκνωτικά μικρόφωνα. > Direct Monitoring για εγγραφή χωρίς καθυστέρηση. > Κομπψή, στιβαρή κατασκευή κατασκευασμένη για να αντέχει σε χρόνια χρήση. > 1-in/1-out MIDI. > Περιλαμβάνεται καλώδιο USB-C σε USB-A. Απαιτήσεις συστήματος: Mac & PC > Διαθέσιμη θύρα USB 2.0 (ή υψηλότερη). > Καλώδιο USB (περιλαμβάνεται). > Επεξεργαστής Intel, AMD ή Apple Silicon. > (H / Y) Windows 10 έκδοση 64-bit, (macOS) 10.14 Mojave ή νεότερη έκδοση. > Σύνδεση στο Διαδίκτυο για λήψη λογισμικού. iPad & iPhone > iPadOS / iOS 14 ή μεταγενέστερη έκδοση.

UAD Volt 276

NEO!

€ 249



Επιφάνεια εργασίας 2-in/2-out USB 2.0 audio interface με επαγγελματική μετατροπή ήχου, ενσωματωμένο Vintage Mic Preamp, 76 Compressor και bus power για Mac, PC, iPad και iPhone. Classic Studio Sound, Οπουδήποτε. Η Universal Audio δημιούργησε το Volt 176 για τραγουδιστές, τραγουδοποιούς, κιθαρίστες, livestreamers και podcasters, που θέλουν να ηχογραφήσουν εύκολα με ήχο από μεγάλο στούντιο. Αυτή η φορητή κάρτα εγγραφής ήχου USB 2-in/2-out για Mac, PC, iPad και iPhone σας προσφέρει ανώτερη ποιότητα ήχου, διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία Vintage Mic Preamp, καθώς και έναν κλασικό αναλογικό συμπιεστή -έτοιμο να σας εμπνεύσει για επαγγελματικά αποτελέσματα. Γενικά χαρακτηριστικά του Volt 276: > USB audio interface 2-in/2-out USB με κορυφαία μετατροπή ήχου 24-bit/192 kHz για Mac, PC, iPad και iPhone. > Η λειτουργία Vintage Mic Preamp σας επιτρέπει να ηχογραφείτε φωνή ή κιθάρα με τον πλούσιο, πλήρη ήχο ενός κλασικού προενισχυτή λυχνίας UA. > Ο ενσωματωμένος συμπιεστής 76 προσθέτει άμεση διαύγεια και όγκο στη φωνή, τα όργανα και άλλες πηγές με ολοκαίνουργιο αναλογικό κύκλωμα βασισμένο στο εμβληματικό 1176 της UA. > Βασική σουίτα λογισμικού ήχου και μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των Ableton, Melodyne, UJAM's Virtual Drummer, Marshall, Ampex και πολλά άλλα. > Ενισχυτής ακουστικών ποιότητας Studio για δυνατή, καθαρή ακρόαση. > Τροφοδοσία από USB για να μειώσετε τα πολλά καλώδια. > 48V phantom power για πυκνωτικά μικρόφωνα. > Direct Monitoring για εγγραφή χωρίς καθυστέρηση. > Κομψή, στιβαρή κατασκευή κατασκευασμένη για να αντέχει σε χρόνια χρήση. > 1-in/1-out MIDI. > Περιλαμβάνεται καλώδιο USB-C σε USB-A. Απαιτήσεις συστήματος: Mac & PC > Διαθέσιμη θύρα USB 2.0 (ή υψηλότερη). > Καλώδιο USB (περιλαμβάνεται). > Επεξεργαστής Intel, AMD ή Apple Silicon. > (H / Y) Windows 10 έκδοση 64-bit, (macOS) 10.14 Mojave ή νεότερη έκδοση. > Σύνδεση στο Διαδίκτυο για λήψη λογισμικού. iPad & iPhone > iPadOS / iOS 14 ή μεταγενέστερη έκδοση.

UAD Volt 476

NEO!

€ 307



Επιφάνεια εργασίας 4-in/4-out USB 2.0 audio interface με επαγγελματική μετατροπή ήχου, ενσωματωμένο Vintage Mic Preamp, 76 Compressor και bus power για Mac, PC, iPad και iPhone. Classic Studio Sound, Οπουδήποτε. Η Universal Audio δημιούργησε το Volt 476 για τραγουδιστές, τραγουδοποιούς, κιθαρίστες, livestreamers και podcasters, που θέλουν να ηχογραφήσουν εύκολα με ήχο από μεγάλο στούντιο. Αυτή η φορητή κάρτα εγγραφής ήχου USB 4-in/4-out για Mac, PC, iPad και iPhone σας προσφέρει ανώτερη ποιότητα ήχου, διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία Vintage Mic Preamp, καθώς και έναν κλασικό αναλογικό συμπιεστή -έτοιμο να σας εμπνεύσει για επαγγελματικά αποτελέσματα. Γενικά χαρακτηριστικά του Volt 476: > USB audio interface 2-in/2-out USB με κορυφαία μετατροπή ήχου 24-bit/192 kHz για Mac, PC, iPad και iPhone. > Η λειτουργία Vintage Mic Preamp σας επιτρέπει να ηχογραφείτε φωνή ή κιθάρα με τον πλούσιο, πλήρη ήχο ενός κλασικού προενισχυτή λυχνίας UA. > Ο ενσωματωμένος συμπιεστής 76 προσθέτει άμεση διαύγεια και όγκο στη φωνή, τα όργανα και άλλες πηγές με ολοκαίνουργιο αναλογικό κύκλωμα βασισμένο στο εμβληματικό 1176 της UA. > Βασική σουίτα λογισμικού ήχου και μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των Ableton, Melodyne, UJAM's Virtual Drummer, Marshall, Ampex και πολλά άλλα. > Ενισχυτής ακουστικών ποιότητας Studio για δυνατή, καθαρή ακρόαση. > Τροφοδοσία από USB για να μειώσετε τα πολλά καλώδια. > 48V phantom power για πυκνωτικά μικρόφωνα. > Direct Monitoring για εγγραφή χωρίς καθυστέρηση. > Κομψή, στιβαρή κατασκευή κατασκευασμένη για να αντέχει σε χρόνια χρήση. > 1-in/1-out MIDI. > Περιλαμβάνεται καλώδιο USB-C σε USB-A. > Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό 5VDC. > Απαιτήσεις συστήματος: Mac & PC > Διαθέσιμη θύρα USB 2.0 (ή υψηλότερη). > Καλώδιο USB (περιλαμβάνεται). > Επεξεργαστής Intel, AMD ή Apple Silicon. > (H / Y) Windows 10 έκδοση 64-bit, (macOS) 10.14 Mojave ή νεότερη έκδοση. > Σύνδεση στο Διαδίκτυο για λήψη λογισμικού. iPad & iPhone > iPadOS / iOS 14 ή μεταγενέστερη έκδοση.

UAD Volt 4

NEO!

€ 208



Επιτραπέζιο audio interface USB 2.0 4-in/4-out, ενσωματωμένο Vintage Mic Preamp και τροφοδοσία bus power για Mac, PC, iPad και iPhone. Το Volt 4 είναι η τέλεια κάρτα ήχου για δημιουργικούς μουσικούς που θέλουν να ηχογραφούν εύκολα τα τραγούδια τους με επαγγελματικό ήχο στούντιο. Συνδέστε απευθείας στο Mac, τον υπολογιστή, το iPad ή το iPhone σας και το Volt είναι έτοιμο να αποτυπώσει την έμπνευσή σας με επαγγελματικό ήχο, χάρη της Universal Audio.

Easy In, Easy Out

Το Volt 4 σας παρέχει απλές συνδέσεις ήχου 4-in/4-out. Απλώς συνδέστε τα μικρόφωνα και τις κιθάρες σας στους προενισχυτές του μπροστινού panel και χρησιμοποιήστε τις εισόδους γραμμής για synth και drum machines. Στη συνέχεια, συνδέστε τα ηχεία ή τα ακουστικά σας για να παρακολουθείτε τον ήχο σας χωρίς καθυστέρηση. Με το Volt, θα δημιουργείτε σαν επαγγελματίας, γρήγορα.

Βασικά χαρακτηριστικά

> Επιτραπέζιο audio interface USB 4 in/4-out με κορυφαία μετατροπή ήχου 24-bit/192 kHz για Mac, PC, iPad και iPhone. > Λειτουργία Vintage Mic Preamp για ηχογράφηση της φωνής ή της κιθάρας σας με τον πλούσιο, πλήρη ήχο ενός εμβληματικού προενισχυτή λυχνίας UA. > Η εκτεταμένη δωρεάν δοκιμή 30 ημερών στο UAD Spark προσφέρει μια ολοένα διευρυνόμενη βιβλιοθήκη με πρόσθετα και όργανα παγκόσμιας κλάσης σε χαμηλή μηνιαία τιμή. > Ενισχυτής ακουστικών ποιότητας στούντιο για δυνατή, καθαρή παρακολούθηση. > Τροφοδοσία μέσω USB. > 48V phantom power για πυκνωτικά μικρόφωνα > Direct Monitoring για εγγραφή χωρίς καθυστέρηση. > Κομπή, στιβαρή κατασκευή κατασκευασμένη για να αντέχει σε χρόνια χρήση. > Συνδέσεις MIDI 1-in/1-out. > Περιλαμβάνεται καλώδιο USB-C σε USB-A.

Λογισμικό που περιλαμβάνεται: > Ableton-Ableton Live Lite. > Softube-Marshall Plexi Classic Amp, > Time & Tone Bundle, > Celemony-Melodyne Essential. > Relab-LX480 Essentials. > Alliance-Ampeg SVT-VR Classic, Brainworx bx_tuner, Brainworx bx_masterdesk Classic. > UJAM-Virtual Drummer DEEP, Virtual Bassist DANDY. > Spitfire-LABS.

> Απαιτήσεις συστήματος: Mac & PC: > Διαθέσιμη θύρα USB 2.0 (ή νεότερη). > Καλώδιο USB (περιλαμβάνεται). > Επεξεργαστής Intel, AMD ή Apple Silicon. > (PC) Windows 10 έκδοση 64-bit. > (macOS) 10.14 Mojave ή νεότερη έκδοση. > Σύνδεση στο Διαδίκτυο για λήψεις λογισμικού. > iPad & iPhone iPadOS / iOS 14 ή νεότερη έκδοση.

UAD Volt 476P

NEO!

€ 378



Επιτραπέζιο audio interface USB 2.0 4-in/4-out με επαγγελματική μετατροπή ήχου, ενσωματωμένο Vintage Mic Preamp και 76 Compressor για Mac, PC, iPad και iPhone. Το Volt 476P είναι η τέλεια διεπαφή ήχου για δημιουργικούς μουσικούς που θέλουν να ηχογραφούν εύκολα τα τραγούδια τους με θρυλικό ήχο στούντιο. Συνδέστε απευθείας στο Mac, τον υπολογιστή, το iPad ή το iPhone σας και το Volt είναι έτοιμο να αποτυπώσει την έμπνευσή σας με επαγγελματικό ήχο, χάρη της Universal Audio. Το Volt 476P σας προσφέρει απλές 4 αναλογικές εισόδους προενισχυτή/4-έξοδος ήχου. Απλώς συνδέστε τα μικρόφωνα, τις κιθάρες ή τα synth στον μπροστινό πίνακα. Στη συνέχεια, συνδέστε τα ηχεία ή τα ακουστικά σας για να παρακολουθείτε τον ήχο σας χωρίς καθυστέρηση. Με το Volt, θα δημιουργείτε σαν επαγγελματίας, γρήγορα.

Βασικά χαρακτηριστικά

> Επιτραπέζιο audio interface USB 4-in/4-out με κορυφαία μετατροπή ήχου 24-bit/192 kHz για Mac, PC, iPad και iPhone. > Λειτουργία Vintage Mic Preamp για ηχογράφηση της φωνής ή της κιθάρας σας με τον πλούσιο, πλήρη ήχο ενός εμβληματικού προενισχυτή UA tube. > Ο κομπρέσορας προσθέτει ευκρίνεια και διάτρηση σε φωνητικά, όργανα και άλλες πηγές με αναλογικό κύκλωμα που βασίζεται στο διάσημο 1176 της UA. > Η δωρεάν δοκιμή 30 ημερών στο UAD Spark προσφέρει μια συνεχώς διευρυνόμενη βιβλιοθήκη με πρόσθετα και όργανα παγκόσμιας κλάσης σε χαμηλή μηνιαία τιμή. > Διπλοί ενισχυτές ακουστικών ποιότητας στούντιο για δυνατή, καθαρή παρακολούθηση. > 48V phantom power για πυκνωτικά μικρόφωνα. > Direct Monitoring για εγγραφή χωρίς καθυστέρηση. > Κομπή, στιβαρή κατασκευή κατασκευασμένη για να αντέχει σε χρόνια χρήση. > Συνδέσεις MIDI 1-in/1-out. > Περιλαμβάνεται καλώδιο USB-C σε USB-A.

Λογισμικό που περιλαμβάνεται: Ableton-Ableton Live Lite, Softube-Marshall Plexi Classic Amp, Time & Tone Bundle, Celemony-Melodyne Essential, Relab-LX480 Essentials, Plugin Alliance-Ampeg SVT-VR Classic, Brainworx bx_tuner, Brainworx bx_masterdesk Classic, UJAM-Virtual Drummer DEEP, Virtual Bassist DANDY, Spitfire-LABS.

Απαιτήσεις συστήματος: Mac & PC

> Διαθέσιμη θύρα USB 2.0 (ή νεότερη). > Καλώδιο USB (περιλαμβάνεται). > Επεξεργαστής Intel, AMD ή Apple Silicon. > (PC) Windows 10 έκδοση 64-bit. > macOS) 10.14 Mojave ή νεότερη έκδοση > Σύνδεση στο Διαδίκτυο για λήψεις λογισμικού. > iPad & iPhone: iPadOS / iOS 14 ή νεότερη έκδοση.

Bock 251

€ 5.483



Το UA Bock 251 είναι το κορυφαίο πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος με λυχνία, που σας δίνει τον απαλό, ανοιχτό τόνο του εμβληματικού ELAM 251, που θεωρείται από πολλούς ως το καλύτερο φωνητικό μικρόφωνο που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Κάθε μικρόφωνο είναι χειροποίητο στη Santa Cruz της Καλιφόρνια, σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές του παγκοσμίου φήμης σχεδιαστή μικροφώνου David Bock. Το UA Bock 251 είναι η αγαπημένη σχεδίαση του David Bock στα κλασικά μικρόφωνα 251 που μελέτησε και διατήρησε ως επικεφαλής τεχνικός μηχανικός των κορυφαίων στούντιο ηχογράφησης του κόσμου για δύο δεκαετίες. Χειροποίητο στο UA's Custom Shop στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια, το μικρόφωνο UA Bock 251 βάζει τον ήχο «golden unit» στην καρδιά των ηχογραφήσεων σας. Με την γερμανικής κατασκευής κάψουλα CK12 και τον μεγάλο μετασχηματιστή εξόδου, το UA Bock 251 σας προσφέρει εκτεταμένη απόκριση χαμηλής συχνότητας έως και 10 Hz και υψηλότερες δυνατότητες SPL σε σύγκριση με τα μικρόφωνα vintage 251. Χειροποίητο χρησιμοποιώντας εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, κάθε UA Bock 251 είναι κατασκευασμένο και δοκιμασμένο σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές του David Bock. Με τη θήκη εμπνευσμένη από vintage, τη στιβαρή βάση κραδασμών και τα ξεσούάρ, αυτό το μικρόφωνο ήρθε για να διαρκέσει μια ζωή.

Γενικά χαρακτηριστικά: - Πυκνωτικό μικρόφωνο στούντιο μεγάλου διαφράγματος με λυχνία, χειροποίητο στο UA Custom Shop στη Σάντα Κρουζ, Καλιφόρνια. - Εμβληματικοί ήχοι μικροφώνου «golden unit» με σύγχρονες βελτιώσεις από τον David Bock. - Με δυνατότητα εναλλαγής πολικών μοτίβων, πανκατευθυντικό, καρδιοειδές και Figure-8. - Κάψουλα CK12 γερμανικής κατασκευής και μετασχηματιστής Cinemag. - Απόκριση συχνότητας: 10 Hz - 18 kHz, ± 2 dB. - Μέγιστο SPL: 118 dB SPL, 1% THD. - Λυχνία NOS ECC85. - Απαιτεί περιλαμβανόμενο πραγματικό γραμμικό τροφοδοτικό UA Bock 251 PSU. - Premium βαλίτσα σε στυλ vintage.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: - Πολικό σχέδιο: Συνεχώς μεταβλητό πανκατευθυντικό, καρδιοειδές και σχήματος-8. - Κάψουλα: 1» διάμετρος, Διπλή ασύμμετρη πίσω πλάκα, Διπλό διάφραγμα τύπου CK12. - Λυχνία: ECC85. - Μέγιστο SPL: 118 dB SPL, 1% THD. - Ρυθμιζόμενα χειριστήρια: Επιλογέας πολικού σχεδίου. - Απόκριση συχνότητας: 10 Hz - 18 kHz +/- 2 dB. - Ευαισθησία: -34 dB (19 mV) ref 1V σε 1 Pa, 1 kHz. - Αντίσταση εξόδου: 150 Ohms. - Συνιστώμενη αντίσταση φορτίου: > 1,2K Ohms. - Δυναμικό εύρος: 100 dB. - Λόγος σήματος προς θόρυβο: 76 dB. - Τροφοδοσία: UA Bock 251 PSU true linear, 115V (προεπιλογή) ή 230V. - Συνδέσεις: Tuchel (mic), 3-Pin XLR (τροφοδοτικό)

Bock 167

€ 2.741



Το πυκνωτικό μικρόφωνο λυχνίας μεγάλου διαφράγματος UA Bock 167 θα δώσει στα φωνητικά και τα όργανά σας τον κλασικό απαλό τόνο του θρυλικού U67 με μοντέρνα ηχητική ευελιξία. Κάθε μικρόφωνο είναι χειροποίητο στη Santa Cruz της Καλιφόρνια, σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές του παγκοσμίου φήμης σχεδιαστή μικροφώνου David Bock. Το UA Bock 167 είναι ο στοχαστικός επανασχεδιασμός του David Bock των εμβληματικών μικροφώνων U67 που μελέτησε και διατήρησε ως επικεφαλής τεχνικός μηχανικός των κορυφαίων στούντιο ηχογράφησης του κόσμου για δύο δεκαετίες. Χειροποίητο στο UA's Custom Shop στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια, το UA Bock 167 είναι η τέλεια επιλογή για ηχογράφηση τραγουδιστών, ακουστικών οργάνων, ντραμς και φωνητικών. Τα vintage tube μικρόφωνα U67 αγαπιούνται για τον πλήρη ήχο και τη ζωήρη μεσαία τους περιοχή. Το UA Bock 167 βελτιώνει αυτόν τον κλασικό σχεδιασμό με τρεις επιλογές φίλτρων σήματος EQ, έναν μοναδικό διακόπτη «fat» για ενίσχυση μεταξύ 10 Hz και 400 Hz και συνεχώς μεταβαλλόμενο πολικό μοτίβο. Αυτό μεταφράζεται σε εγγραφές με πιο μεγάλο δυναμικό εύρος, τονική επέκταση και ευελιξία. Χειροποίητο, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα υψηλής ποιότητας — συμπεριλαμβανομένης μιας διπλής συμμετρικής κάψουλας K67, μετασχηματιστή Lundahl και λυχνία NOS — κάθε UA Bock 167 είναι κατασκευασμένο και δοκιμασμένο σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές του David Bock. Με την κορυφαία θήκη του, την επαγγελματική βάση στήριξης κραδασμών και το χειροποίητο τροφοδοτικό, αυτό το μικρόφωνο θα προσφέρει εξαιρετικές εγγραφές για χρόνια.

Γενικά χαρακτηριστικά: - Premium πυκνωτικό μικρόφωνο λυχνίας πολλαπλών μοτίβων μεγάλου διαφράγματος, χειροποίητο στο UA Custom Shop στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια. - Εμβληματικοί ήχοι μικροφώνου «golden unit» με σύγχρονες βελτιώσεις από τον David Bock. - Συνεχώς μεταβλητά πολικά μοτίβα (πανκατευθυντικό, καρδιοειδές και σχήματος-8). - Διπλή συμμετρική κάψουλα K67 και μετασχηματιστής Lundahl. - Ο διακόπτης «Fat» παρέχει ώθηση χαμηλού επιπέδου μεταξύ 10 Hz και 400 Hz, Pad (-10dB). - Ρύθμιση υψηλής συχνότητας: κοπή (-1,5 dB @ 5 kHz), κοπή (-3dB @ 10 kHz), επίπεδη, ενίσχυση (+2 dB @ 10 kHz). - Λυχνία NOS EF732. - Απαιτεί περιλαμβανόμενο πραγματικό γραμμικό τροφοδοτικό UA Bock 167 PSU. - Θήκη αποθήκευσης Premium.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: - Πολικό σχέδιο: Συνεχώς μεταβλητό πανκατευθυντικό, καρδιοειδές και σχήματος-8. - Κάψουλα: 1» διάμετρος, Διπλή συμμετρική πίσω πλάκα, διπλό διάφραγμα τύπου K67. - Λυχνία: EF732. - Μέγιστο SPL: 118 dB SPL, 1% THD. - Ρυθμιζόμενα χειριστήρια: PAD (-10 dB): Off/On, MODE: Fat/Normal, Hi FREQ: Cut 5 kHz, Cut/Boost 10 kHz, Flat. - Απόκριση συχνότητας: 10 Hz - 18 kHz +/- 2 dB. - Ευαισθησία: -29 dB (33 mV) ref 1V σε 1 Pa, 1 kHz. - Αντίσταση εξόδου: 200 Ohms. - Συνιστώμενη αντίσταση φορτίου: > 2K Ohms. - Δυναμικό εύρος: 99dB. - Λόγος σήματος προς θόρυβο: 75 dB. - Τροφοδοσία: UA Bock 167 PSU true linear, 115V (προεπιλογή) ή 230V. - Συνδέσεις: 6-Pin XLR (μικρόφωνο), 3-Pin XLRM (τροφοδοτικό).



Το πυκνωτικό μικρόφωνο FET μεγάλουδιαφράγματος UA Bock 187 θα δώσει στο στούντιο σας τον κλασικό τόνο του θρυλικού U87 με σύγχρονες ηχητικές βελτιώσεις. Κάθε μικρόφωνο είναι χειροποίητο στη Santa Cruz της Καλιφόρνια, σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές του παγκοσμίου φήμης σχεδιαστή μικροφώνου David Bock. Το UA Bock 187 είναι η εμπνευσμένη προσέγγιση του David Bock για τα θρυλικά μικρόφωνα U87 που μελέτησε και διατήρησε ως επικεφαλής τεχνικός μηχανικός των κορυφαίων στούντιο ηχογράφησης στον κόσμο για δύο δεκαετίες. Χειροποίητο στο UA's Custom Shop στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια, το μικρόφωνο UA Bock 187 σας δίνει τον «χρυσό» τόνο ενός εμβληματικού στούντιο. Τα Vintage μικρόφωνα U87 είναι γνωστά για την παρουσία τους, αλλά μπορούν να γίνουν πιο δυνατά όταν τα πιέζετε. Το UA Bock 187 ενισχύει αυτόν τον κλασικό σχεδιασμό με μεγαλύτερο μετασχηματιστή, εκλεπτυσμένο κύκλωμα και μια μοναδική λειτουργία «Fat» που προσφέρει ώθηση μεταξύ 10 Hz και 400 Hz. Αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερο δυναμικό εύρος, παρουσία και πληρότητα σε φωνητικά, κιθάρες και πολλά άλλα.

Γενικά χαρακτηριστικά: - Premium πυκνωτικό μικρόφωνο στούντιο καρδιοειδούς FET μεγάλου διαφράγματος, με αγάπη χειροποίητο στο UA Custom Shop στη Σάντα Κρουζ, Καλιφόρνια. - Εμβληματικοί ήχοι μικροφώνου «χρυσής μονάδας» με σύγχρονες βελτιώσεις από τον David Bock. - Μινιμαλιστικό κύκλωμα FET κατηγορίας A. - Μεγάλος μετασχηματιστής εξόδου Cinemas για πλούσια μπάσα και αυξημένο χώρο κεφαλής χαμηλών συχνοτήτων. - Η λειτουργία «Fat» παρέχει ώθηση χαμηλού επιπέδου μεταξύ 10 Hz και 400Hz. - Απαιτεί phantom power 48V. - Ξύλινη θήκη αποθήκευσης Premium.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: - Πολικό σχέδιο: Καρδιοειδές. - Κάψουλα: 1" διάμετρος, Διπλή συμμετρική πίσω πλάκα, διπλό διάφραγμα τύπου K67. - Μέγιστο SPL: 125 dB SPL, 1% THD. - Ρυθμιζόμενα χειριστήρια: PAD (-10 dB): Off/On, MODE: Fat/Normal, LOCUT: Off/On. - Απόκριση συχνότητας: 20 Hz - 16 kHz +/- 2 dB. - Ευαισθησία: -42 dB (8 mV) ref 1V σε 1 Pa, 1 kHz. - Αντίσταση εξόδου: 200 Ohms. - Συνιστώμενη αντίσταση φορτίου: > 2K Ohms. - Δυναμικό εύρος: 113dB. - Λόγος σήματος προς θόρυβο: 82dB. - Τροφοδοσία: Phantom Power 48 VDC, τυπικό 0,5 mA. - Συνδέσεις: 3-Pin XLRM.



Το σύστημα προσομοίωσης μικροφώνων UA Sphere DLX σας προσφέρει τον ήχο των κλασικών μικροφώνων που χρησιμοποιούνται από όλους τους καλλιτέχνες, από τους Beatles και την Beyonce μέχρι τους Radiohead και τον Frank Sinatra. Ηχογραφήστε με 38 από τα πιο περιζήτητα μικρόφωνα που κατασκευάστηκαν ποτέ. Αλλάξτε τον τύπο μικροφώνου, το πολικό μοτίβο και άλλα χαρακτηριστικά, ακόμη και μετά την ηχογράφηση. Ηχογραφήστε στερεοφωνικά, ακουστική κιθάρα, έγχορδα, κόρνα και άλλα με ένα μόνο μικρόφωνο. Προσθέστε το απόλυτο σύστημα προσομοίωσης μικροφώνων στη συλλογή σας, με διπλά διαφράγματα (εξάχνωση χρυσού) και τον χαμηλότερο θόρυβο από οποιοδήποτε μικρόφωνο στην κατηγορία του. Διαθέτοντας 38 θρυλικά μοντέλα μικροφώνων Neumann, Telefunken, AKG, Sony και άλλων, το Sphere DLX προσφέρει στις παραγωγές σας τα πιο περιζήτητα μικρόφωνα (ribbon, πυκνωτικά και δυναμικά), που έχουν κατασκευαστεί ποτέ.

Το Sphere DLX σας επιτρέπει να ελέγχετε κλασικά μικρόφωνα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εγγραφή με οποιαδήποτε διεπαφή, σε οποιοδήποτε DAW. Και όταν συνδυάζεται με μια διεπαφή Apollo, μπορείτε να το κάνετε αυτό με σχεδόν μηδενική καθυστέρηση.

Χάρη στη σχεδίαση διπλής κάψουλας, το Sphere DLX σας επιτρέπει να ηχογραφείτε εύκολα και στερεοφωνικά, πιάνο, ντραμς, έγχορδα και άλλα. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά μοντέλα μικροφώνου στα αριστερά και στα δεξιά κανάλια για πιο πολύχρωμη στερεοφωνική εικόνα. Επιπλέον, μπορείτε να συνδυάσετε τον ήχο δύο μονοφωνικών μικροφώνων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Dual Mode και να λάβετε κλασικό ήχο μικροφώνου σε ντραμς και καμπίνες κιθάρας.

Δαμάστε εύκολα τον χρωματισμό του δωματίου για καθαρότερες, πιο επαγγελματικές ηχογραφήσεις χρησιμοποιώντας το IsoSphere και τις εξειδικευμένες προεπιλογές του προσαρμοσμένες για τα πάντα, από ένα απλό δωμάτιο έως τα πιο δημοφιλή φίλτρα απομόνωσης (SE Reflexion, Aston Halo, Kaotica Eyeball και άλλα). Με διπλά διαφράγματα (εξάχνωση χρυσού) και τον χαμηλότερο θόρυβο από οποιοδήποτε μικρόφωνο στην κατηγορία του, το Sphere DLX εξοπλίζει το στούντιο σας με ένα premium πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος, κατασκευασμένο με ακρίβεια για να προσφέρει χρόνια εμπνευσής για τη μουσική, τα podcast και τις φωνητικές σας εκπομπές. Στη συσκευασία, εκτός από το μικρόφωνο Sphere DLX, θα βρείτε επίσης, επαγγελματικό αντικραδασμικό στήριγμα, καλώδιο 25 ιντσών, βάση στήριξης μικροφώνου και θήκη μεταφοράς — έτσι θα δημιουργείτε με τον ήχο των θρυλικών μικροφώνων σε ελάχιστο χρόνο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τύπος μικροφώνου: Πυκνωτικό μικρόφωνο προσομοίωσης. > Polar Pattern: Μεταβλητή Διπλή Έξοδος. > Εύρος συχνοτήτων: 20 Hz – 20 kHz. > Ευαισθησία: -33 dB (22 mV) ref 1V σε 1 Pa, 1 kHz. > Αντίσταση εξόδου: 200 Ohms. > Συνιστώμενη αντίσταση φορτίου: > 1 K Ohms. > Μέγιστο SPL: 140 dB SPL, 1% THD (με pad). > Δυναμικό εύρος: 133 dB. > Κάψουλα: 1" Διάμετρος Διπλό Διάφραγμα. > Απαιτήσεις Phantom Power: 48 VDC, τυπικά 5 mA. > Υποδοχή: 5-Pin XLRM. > Ρυθμιζόμενα χειριστήρια: Pad: 10 dB, 20 dB. > Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: αντικραδασμική βάση στήριξης, βάση στήριξης μικροφώνου, καλώδιο 25', θήκη μεταφοράς. > Διαστάσεις: 225 mm μήκος, 63 mm διάμετρος. > Βάρος: 770 g.



Αποκτήστε τους ήχους των σπουδαιότερων μικροφώνων που δημιουργήθηκαν ποτέ. Το σύστημα προσομοίωσης μικροφώνων UA Sphere LX σας προσφέρει τον ήχο των κλασικών μικροφώνων που χρησιμοποιούνται από όλους τους καλλιτέχνες, από τους Beatles και την Beyonce έως τους Radiohead και τον Frank Sinatra, σε μικρότερο, πιο προσιτό πακέτο. Ηχογραφήστε με 20 από τα πιο περιζήτητα μικρόφωνα που κατασκευάστηκαν ποτέ. Αλλάξτε τον τύπο μικροφώνου, το πολικό μοτίβο και άλλα χαρακτηριστικά, ακόμη και μετά την ηχογράφηση. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Dual Mode, για συνδυασμούς μικροφώνου με πλούσιο ήχο σε τύμπανα και καμπίνες κιθάρας. Προσθέστε το απόλυτο σύστημα προσομοίωσης μικροφώνων στη συλλογή σας, με διπλά διαφράγματα (εξάχνωση χρυσού) και τον χαμηλότερο θόρυβο από οποιοδήποτε μικρόφωνο στην κατηγορία του. Διαθέτοντας 20 θρυλικά μοντέλα μικροφώνων Neumann, Telefunken, AKG, Sony και άλλων, το Sphere LX προσφέρει στις παραγωγές σας τα πιο περιζήτητα μικρόφωνα (ribbon, πυκνωτικά και δυναμικά), που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Το Sphere LX σας επιτρέπει να ακούτε κλασικά μικρόφωνα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εγγραφή με οποιαδήποτε διεπαφή, σε οποιοδήποτε DAW. Και όταν συνδυάζεται με μια διεπαφή Apollo, μπορείτε να το κάνετε αυτό με σχεδόν μηδενική καθυστέρηση. Συνδυάστε τον ήχο δύο μονοφωνικών μικροφώνων με τη λειτουργία Dual Mode του Sphere LX και αποκτήστε συνδυασμούς μικροφώνων με πλούσιο ήχο σε snare drums και καμπίνες κιθάρας. Δαμάστε εύκολα τον χρωματισμό του δωματίου για καθαρότερες, πιο επαγγελματικές ηχογραφήσεις χρησιμοποιώντας το IsoSphere και τις εξειδικευμένες προεπιλογές του προσαρμοσμένες για τα πάντα, από ένα απλό δωμάτιο έως τα πιο δημοφιλή φίλτρα απομόνωσης (SE Reflexion, Aston Halo, Kaotica Eyeball και άλλα). Με διπλά διαφράγματα (εξάχνωση χρυσού) και το χαμηλότερο θόρυβο από οποιοδήποτε μικρόφωνο στην κατηγορία του, το Sphere LX εξοπλίζει το στούντιο σας με ένα premium πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος, κατασκευασμένο με ακρίβεια για να προσφέρει χρόνια έμπνευσης για τη μουσική, τα podcast και τις φωνητικές σας εκπομπές. Στη συσκευασία, εκτός από το μικρόφωνο Sphere LX, θα βρείτε επίσης, καλώδιο 10 ιντσών, βάση στήριξης μικροφώνου και θήκη μεταφοράς — έτσι θα δημιουργείτε με τον ήχο των θρυλικών μικροφώνων σε ελάχιστο χρόνο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: > Τύπος μικροφώνου: Πυκνωτικό μικρόφωνο προσομοίωσης. > Polar Pattern: Μεταβλητή Διπλή Έξοδος. > Εύρος συχνοτήτων: 20 Hz – 20 kHz. > Ευαισθησία: -39 dB (11 mV) ref 1V σε 1 Pa, 1 kHz. > Αντίσταση εξόδου: 200 Ohms. > Συνιστώμενη αντίσταση φορτίου: > 1 K Ohms. > Αυτοθόρυβος: 10 dBA. > Αναλογία σήματος προς θόρυβο: 84 dB. > Μέγιστο SPL: 145 dB SPL, 1% THD. > Δυναμικό εύρος: 135 dB. > Κάψουλα: 1" Διάμετρος Διπλό Διάφραγμα. > Απαιτήσεις Phantom Power: 48 VDC, τυπικά 3 mA. > Υποδοχή: 5-Pin XLRM. > Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: Βάση βάσης μικροφώνου, καλώδιο 10' (3m), θήκη μεταφοράς. > Διαστάσεις: 195 mm μήκος, 50 mm διάμετρος. > Βάρος: 545 g.



Το ζεύγος πυκνωτικών μικροφώνων μικρού διαφράγματος SP-1 της Universal Audio διαθέτει καρδιοειδές πολικό μοτίβο, Apollo Channel Strip Presets για άμεσο επαγγελματικό ήχο και παρεχόμενα αξεσουάρ. Με το ζεύγος πυκνωτικών μικροφώνων μικρού διαφράγματος SP-1, μπορείτε να ηχογραφήσετε ακουστικά όργανα, ντραμς και κρουστά, καθώς και ζωντανές παραστάσεις στερεοφωνικά, με εξαιρετική πιστότητα για άμεσο ήχο ποιότητας στούντιο άλμπουμ. > Αποτυπώστε έγχορδα όργανα, τύμπανα και άλλα με ένα ταιριαστό ζεύγος πυκνωτικών μικροφώνων. > Χρησιμοποιήστε τις ομαλές υψηλές συχνότητες για καθαρές, επαγγελματικές στερεοφωνικές εγγραφές σε οποιοδήποτε περιβάλλον. > Προσθέστε ένα ρετρό και ευέλικτο ζεύγος πυκνωτικών μικροφώνων μικρού διαφράγματος, στη συλλογή μικροφώνου σας. > Αποκτήστε εύκολα επαγγελματικό ήχο με τις προεπιλογές Apollo SP-1 που περιλαμβάνονται.

Το τέλειο ζευγάρι για στερεοφωνική ηχογράφηση

Ως ταιριαστό στερεοφωνικό ζεύγος, το SP-1 προσθέτει ευκρίνεια, πλάτος και διάσταση στις εγγραφές σας. Είτε πρόκειται για σφιχτά μοτίβα X/Y είτε για ζευγάρια σε απόσταση, συνδυάστε τα όπως θέλετε και ακούστε τη λεπτομέρεια στο όργανό σας όπως ποτέ άλλοτε. Ο κλασικός καρδιοειδής σχεδιασμός του SP-1, η υψηλή ανοχή SPL και οι ομαλές, καθαρές υψηλές συχνότητες προσφέρουν σταθερά καθαρή σύλληψη ακουστικών κιθάρων, ντραμς, κρουστών, πνευστών και άλλων — σε οποιαδήποτε ένταση, σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Ηχογραφήστε σαν επαγγελματίας με προσαρμοσμένες προεπιλογές Apollo SP-1. Αποκτήστε τις τέλειες ρυθμίσεις EQ για να προσθέσετε λάμψη σε πιανίνα ή να ενισχύσετε τα πνευστά και τις εγγραφές έγχορδων οργάνων με πλούσιο στερεοφωνικό ήχο. Το ζεύγος μικροφώνων UA SP-1 περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε για άμεσο επαγγελματικό ήχο, όπως: > Δύο βάσεις στήριξης μικροφώνου. > Στερεοφωνικό T-bar. > Δύο αφρώδη αντανάκλαση. > Δύο προσαρμογείς σπειρώματος 5/8 σε 3/8. Χαρακτηριστικά: > Τύπος μικροφώνου: Ζεύγος πυκνωτικού μικροφώνου μικρού διαφράγματος. > Πολικό μοτίβο: Καρδιοειδές. > Εύρος Συχνοτήτων: 20 Hz – 20 kHz. > Ευαισθησία: -38,0 (12,6 mV) ref 1V σε 1 Pa, 1kHz. > Αντίσταση εξόδου: 200 Ω. > Συνιστώμενη σύνθετη αντίσταση φορτίου: Μεγαλύτερο από 2K Ohms. > Σύνδεσμος εξόδου: 3-Pin XLRM. > Μέγιστο SPL: 142 dB SPL, 1% THD. > Απαιτήσεις Phantom Power: 48 VDC. > Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Δύο βάσεις στήριξης μικροφώνων, Στερεοφωνικό T-bar, Δύο αφρώδη αντανάκλαση, Δύο προσαρμογείς 5/8 σε 3/8. > Διαστάσεις: Μήκος 128 mm. > Διάμετρος: 23,5 mm. > Βάρος: 125 γρ.

SD-1

€ 255



Το SD-1 είναι το κορυφαίο δυναμικό μικρόφωνο της Universal Audio για ηχογράφηση και ζωντανή χρήση, με καρδιοειδές πολικό μοτίβο, επιλέξιμους διακόπτες low cut και ενίσχυσης και προεπιλογές Apollo Channel Strip Presets για άμεσα επαγγελματικό ήχο. Με το SD-1 Standard Dynamic Microphone, μπορείτε να αποτυπώσετε φωνητικά, όργανα, ζωντανές ροές και podcast σαν επαγγελματίας, δίνοντάς σας γρήγορα κομψό ήχο στούντιο που είναι έτοιμο για μετάδοση. > Καταγράψτε φωνητικά και όργανα με ένα κλασικό δυναμικό καρδιοειδές μικρόφωνο. > Λάβετε εγγραφές με φυσικό ήχο με την επίπεδη απόκριση συχνότητας μεγάλου εύρους του SD-1. > Προσθέστε ευκρίνεια και παρουσία με διακόπτες low-cut και ενίσχυσης. > Διαμορφώστε φωνητικά και όργανα με τις προεπιλογές SD-1 Apollo Channel Strip που περιλαμβάνονται. Το SD-1 προσφέρει ήχο και στυλ ποιότητας στούντιο, ανεξάρτητα από το πού ηχογραφείτε. Είναι προσαρμοσμένο στα μέτρα σας για ομιλία και φωνητικά, με απλή δυναμική σχεδίαση που απορρίπτει φυσικά τους θορύβους του περιβάλλοντος, όπως ανεμιστήρες, ψυγεία και άλλους. Μειώστε το θόρυβο και τη 'λάσπη' από τις εγγραφές με το επιλέξιμο φίλτρο χαμηλής κοπής του SD-1. Και με την ενισχυμένη ώθηση, τα φωνητικά και τα όργανα θα ξεχωρίσουν αμέσως με πρόσθετη παρουσία. Διαμορφώστε τον ήχο σας με τις προσαρμοσμένες προεπιλογές μικροφώνου SD-1 του Apollo, που διαθέτουν ραδιόφωνο EQ και ρυθμίσεις συμπίεσης για φωνητικά, κιθάρες και εκπομπές. Με κομψό μοντέρνο σχεδιασμό και υποδοχή XLR που τοποθετείται στο πίσω μέρος για εύκολες διαδρομές καλωδίων, το SD-1 θα αναβαθμίσει αμέσως τον χώρο παραγωγής σας. Είτε πρόκειται για μουσική, podcast, ζωντανές ροές ή συσκευείς Zoom, το νέο σας μικρόφωνο στο στούντιο στο σπίτι έφτασε. Το SD-1 διαθέτει εσωτερική βάση στήριξης κραδασμών και ενσωματωμένο φίλτρο αέρα, που σημαίνει ότι οι εγγραφές και οι ζωντανές ροές σας θα ακούγονται αυτόματα πιο καθαρά, με λιγότερο θόρυβο χειρισμού και ήχο αναπνοής.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: > Τύπος μικροφώνου: Δυναμικό. > Πολικό μοτίβο: Καρδιοειδές. > Εύρος Συχνοτήτων: 50 Hz – 16 kHz. > Ευαισθησία: -58 dB (1,3 mV) ref 1V σε 1 Pa, 1 kHz. > Αντίσταση εξόδου: 200 Ωμ. > Συνιστώμενη αντίσταση φορτίου: > 1 K Ohms. > Ρυθμιζόμενα χειριστήρια: Φίλτρο χαμηλής αποκοπής (200 Hz): Off, On, Ενίσχυση άρθρωσης (3 – 5 kHz): Off, On. > Συνδετήρας: 3-Pin XLRM. > Συμπεριλαμβανόμενο αξεσουάρ: Προσαρμογέας 5/8 σε 3/8. > Διαστάσεις: Μήκος 195 mm, διάμετρος 60 mm. > Βάρος: 735 γρ.

SD-3

NEO!

€ 109



Ένα μοντέρνο κλασικό μικρόφωνο για snare, κρουστά και ενισχυτές κιθάρας. Αποτυπώστε εύκολα ντράμς (snare και tom), δυνατές καμπίνες ενισχυτών κιθάρας, πνευστά και πολλά άλλα με το SD-3 — ένα κλασικό δυναμικό μικρόφωνο με υψηλό χειρισμό SPL, καρδιοειδές πολικό μοτίβο και την καλύτερη μοντελοποίηση μικροφώνου Hemisphere στην κατηγορία του, που σας προσφέρει άψογο ήχο σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Το SD-3 τροφοδοτείται από την ίδια τεχνολογία μοντελοποίησης μικροφώνου που υπάρχει στα βραβευμένα μικρόφωνα UA Sphere της Universal Audio. Με τη συμπεριλαμβανόμενη συλλογή μικροφώνου Hemisphere, είναι το μόνο μικρόφωνο δυναμικής μοντελοποίησης που σας δίνει τον αυθεντικό ήχο διάσημων δυναμικών μικροφώνων από Shure, Sennheiser και Audix.

Βασικά χαρακτηριστικά: > Συμπαγές δυναμικό μικρόφωνο για ντραμς, κρουστά και όργανα, > Το καρδιοειδές πολικό μοτίβο απορρίπτει ήχους εκτός άξονα, > Αποκτήστε τους ήχους των δημοφιλών δυναμικών μικροφώνων με τη μοντελοποίηση μικροφώνου Hemisphere, > Επιλεγμένες με το χέρι δυναμικές κάψουλες για χειρισμό ακραίων SPL, > Περιλαμβάνει βάση στήριξης και θήκη αποθήκευσης, > Στιβαρή εξ ολοκλήρου μεταλλική και κομψή κατασκευή UA, > Τύπος μικροφώνου: Δυναμικό, > Πολικό μοτίβο: Καρδιοειδές, > Εύρος Συχνοτήτων: 40 Hz - 15 kHz, > Ευαισθησία: -58 dB, > Αντίσταση εξόδου: 250 Ohms, > Υποδοχή: 3-Pin XLRM, > Συμπεριλαμβανόμενο αξεσουάρ: Προσαρμογέας σπειρώματος 5/8 έως 3/8, βάση στήριξης, θήκη αποθήκευσης, > Διαστάσεις: 91 mm μήκος, 42 mm ύψος, > Βάρος: 214 g.

SD-3 3-PACK

NEO!

€ 306



Πακέτο τριών SD-3, σε συμφέρουσα τιμή!

SD-5

NEO!

€ 169



Ηχογραφείτε ήχους μπότας και μπάσου από την αγαπημένη σας εποχή. Αποτυπώστε εύκολα όλη τη δυναμική της μπότας των τυμπάνων σας, των ενισχυτών μπάσων και οτιδήποτε άλλο όπου απαιτείται εκτεταμένο χαμηλό επίπεδο. Ένα κλασικό δυναμικό μικρόφωνο με υπερκαρδιοειδές πολικό μοτίβο, υψηλό χειρισμό SPL και κορυφαία μοντελοποίηση μικροφώνου Hemisphere στην κατηγορία — Το SD-5 σας προσφέρει άψογο ήχο, ανεξάρτητα από το πού κάνετε εγγραφή.

Το SD-5 τροφοδοτείται από την ίδια τεχνολογία μοντελοποίησης μικροφώνου που υπάρχει στα βραβευμένα μικρόφωνα UA Sphere της Universal Audio. Με τη συμπεριλαμβανόμενη συλλογή μικροφώνου Hemisphere, είναι το μόνο δυναμικό μικρόφωνο μοντελοποίησης που σας δίνει τον αυθεντικό ήχο διάσημων δυναμικών από Shure, Audix και AKG.

Βασικά χαρακτηριστικά: > Συμπαγές δυναμικό μικρόφωνο για kick drums, μπάσο ενισχυτές και άλλες πηγές χαμηλών συχνοτήτων, > Αποκτήστε τους ήχους των δημοφιλών μικροφώνων kick drum με τη μοντελοποίηση μικροφώνου Hemisphere, > Το υπερκαρδιοειδές πολικό μοτίβο απορρίπτει ήχους εκτός άξονα διατηρώντας παράλληλα την παρουσία χαμηλής συχνότητας, > Επιλεγμένες με το χέρι δυναμικές κάψουλες για χειρισμό ακραίων SPL, > Περιλαμβάνει ενσωματωμένη βάση στήριξης και θήκη αποθήκευσης, > Στιβαρή εξ ολοκλήρου μεταλλική και κομψή κατασκευή UA, > Τύπος μικροφώνου: Δυναμικό. > Πολικό μοτίβο: Υπερκαρδιοειδές. > Εύρος Συχνοτήτων: 20 Hz - 15 kHz, > Ευαισθησία: -64 dB (0 dB = 1V/Pa @ 1 kHz), > Αντίσταση εξόδου: 50 Ohms, > Υποδοχή: 3-Pin XLRM, > Συμπεριλαμβανόμενο αξεσουάρ: Ενσωματωμένη βάση με ρύθμιση γωνίας, προσαρμογέας σπειρώματος 5/8 έως 3/8, θήκη αποθήκευσης, > Διαστάσεις: 103,2 mm μήκος, 142,6 mm ύψος, > Βάρος: 727 g

SD-7

NEO!

€ 128



Αποτυπώστε toms και όργανα με θρυλική ευκρίνεια

Αποτυπώστε εύκολα τα ντραμς, τις καμπίνες κιθάρας, τα πνευστά και πολλά άλλα με φυσικό ανοιχτό τόνο. Ένα κλασικό δυναμικό μικρόφωνο με υψηλό χειρισμό SPL, υπερκαρδιοειδές πολικό μοτίβο και το καλύτερο μοντέλο μικροφώνου ημισφαιρίου στην κατηγορία του — το SD-7 σας προσφέρει άψογο ήχο με ακρίβεια, σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Το SD-7 τροφοδοτείται από την ίδια τεχνολογία μοντελοποίησης μικροφώνου που υπάρχει στα βραβευμένα μικρόφωνα UA Sphere της Universal Audio. Με τη συμπεριλαμβανόμενη συλλογή μικροφώνου Hemisphere, είναι το μόνο μικρόφωνο δυναμικής μοντελοποίησης που σας δίνει τον αυθεντικό ήχο διάσημων δυναμικών από Sennheiser και Beyerdynamic.

Βασικά Οφέλη: > Υπερκαρδιοειδές δυναμικό μικρόφωνο για toms, ενισχυτές κιθάρας και μπάσου, πνευστά και κρουστά, > Η μοντελοποίηση μικροφώνου Hemisphere σας δίνει τους ήχους εμβληματικών δυναμικών μικροφώνων και μικροφώνων ribbon από Sennheiser και Beyerdynamic, > Το υπερκαρδιοειδές πολικό μοτίβο απορρίπτει ήχους εκτός άξονα, > Επιλεγμένες με το χέρι δυναμικές κάψουλες για χειρισμό ακραίων SPL, > Περιλαμβάνει ενσωματωμένη βάση στήριξης και θήκη αποθήκευσης, > Στιβαρή εξ ολοκλήρου μεταλλική και κομψή κατασκευή UA, > Τύπος μικροφώνου: Δυναμικό. > Πολικό μοτίβο: Υπερκαρδιοειδές. > Εύρος Συχνοτήτων: 30 Hz - 17 kHz. > Ευαισθησία: -54 dB. > Αντίσταση εξόδου: 600 Ohms. > Υποδοχή: 3-Pin XLRM. > Συμπεριλαμβανόμενο αξεσουάρ: Ενσωματωμένη βάση με ρύθμιση γωνίας, προσαρμογέας σπειρώματος 5/8 έως 3/8, θήκη αποθήκευσης. > Διαστάσεις: 113,5 mm μήκος, 50 mm πλάτος, 97,5 mm ύψος. > Βάρος: 475 g.

UAFX Pedals

UAFX Woodrow

€ 354



Το τέλειο Tweed Deluxe Pedal. Περιλαμβάνει κανάλια οργάνων/μικροφώνων και αποκλειστικό κουμπί δωματίου.

3 επιλογές κλασικών μεγαφώνων: > BLU15 — Jensen 15W Alnico. > JP12 — Stock Jensen P12R. > GB25 — 25W Celestion Greenback.

3 ενσωματωμένα κυκλώματα ενίσχυσης: > Korg SDD-3000 preamp. > Maestro Echoplex EP-3 preamp. > Transparent clean boost.

3 επιπλέον καμπίνες με το registration: > Marshall 4x12 με μεγάφωνα Celestion 30W. > Fender 4x10 Bassman cab με μεγάφωνα blue Jensen. > Fender 1x12 cab με μεγάφωνα orange JBL d120f.

Ο λαμπάτος ενισχυτής Fender 5E3 Tweed Deluxe* με «ευρύ πάνελ» κυκλοφόρησε το 1955 και γρήγορα έγινε αγαπημένος στους μουσικούς της κάντρι, μπλουζ και ροκ. Η ισχυρή μηχανή UAFX της UA προσφέρει τον ηχητικά πιο αυθεντικό αμερικανικό ενισχυτή λυχνίας στα μέσα της δεκαετίας του '50, που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε stompbox. - Πλήρης εξομοίωση διαδρομής ενισχυτή του vintage Fender 5E3 Deluxe «golden unit» του 1955, συμπεριλαμβανομένης της ανάμειξης καναλιών για γνήσιους τόνους τουίντ. - Περιλαμβάνει καμπίνα ηχείων παγκόσμιας κλάσης, μικρόφωνο και τεχνολογία Dynamic Room Modeling που προέρχεται από το βραβευμένο OX Amp Top Box. - Διαθέτει ενισχυτή, προενισχυτή και ηχεία «hot rod», καθώς και πρόσθετες καμπίνες ηχείων με δυνατότητα λήψης κατά την εγγραφή του προϊόντος.

UAFX Ruby

€ 354



Διπλή εξομοίωση των πιο πολυπόθητων AC30 της Vox. Περιλαμβάνει μοντέλα Non-Top Boost '61 και Top Boost '63 με κυκλώματα vibrato/trem.

3 επιλογές κλασικών μεγαφώνων: > SILVER — Rare 15W Celestion Silver Bulldog. > BLUE — Original Celestion Blue Bulldog. > GREEN — Modern Celestion G12H.

3 built-in boost + amp channel options: > Brilliant Channel + EP-III Preamp Boost. > Normal Channel + Rangemaster Treble Booster. > Vibrato Channel + Transparent clean boost.

3 επιπλέον καμπίνες με το registration: > 1x12 AC15 cab με μεγάφωνο Blue Bulldog. > 2x12 Matchless cab με μεγάφωνα Celestion G12H. > 2x12 Boutique cab με μεγάφωνα Celestion Gold.

Ο Vox AC30* έχει δημιουργήσει μερικούς από τους μεγαλύτερους ζωντανούς και ηχογραφημένους ήχους κιθάρας όλων των εποχών. Το πεντάλ Ruby '63 Top Boost της UA αποτυπώνει την πλήρη ουσία αυτού του κλασικού βρετανικού συνδυασμού 30 watt 2x12, με το χαρακτηριστικό δάγκωμα που αποτελεί την επιτομή της χρυσής εποχής του τόνου της ροκ κιθάρας. - Προσομοιώσεις πλήρους διαδρομής ενισχυτή των μοντέλων vintage '61 non-Top Boost και '64 Top Boost, συμπεριλαμβανομένων καναλιών Normal, Brilliant και Vibrato για αυθεντικούς τόνους Vox. - Περιλαμβάνει καμπίνα ηχείων παγκόσμιας κλάσης, μικρόφωνο και τεχνολογία Dynamic Room Modeling που προέρχεται από το βραβευμένο OX Amp Top Box. - Διαθέτει το διάσημο treble booster, προενισχυτή και λειτουργίες ηχείων, καθώς και επιπλέον καμπίνες ηχείων με δυνατότητα λήψης κατά την εγγραφή του προϊόντος.

UAFX Dream

€ 354



Μια αριστοτεχνική εξομοίωση ενός Fender Deluxe Reverb του '65. Περιλαμβάνει κυκλώματα αντήχησης ελατηρίου (reverb) και τρέμολο λυχνίας.

3 επιλογές κλασικών μεγαφώνων: > GB25 — 25W Celestion Greenback. > OXFORD — Original 1965 Oxford Blue Label. > EV12 — Vintage EVM 12L.

3 ενσωματωμένες εκδόσεις ενισχυτή: > Lead mod (Dumble mod with Tone Stack lift and Midrange boost). > Stock with clean boost. > D-Tex (Diaz mod + Dumble mod).

3 επιπλέον καμπίνες με το registration: > Ported 2x12 Dumble cab με μεγάφωνα Celestion 65W. > 4x10 Fender Super Reverb cab με μεγάφωνα CTS ceramic. > 2x12 Fender Twin Reverb cab με μεγάφωνα JBL d120f.

Το Αμερικανικό Tube Combo που διαμόρφωσε τη μουσική. Το Fender Deluxe Reverb* στα μέσα της δεκαετίας του '60 χαρακτηρίζεται από τους μεγάλους καθαρούς τόνους, τον γλυκό ήχο και το θεϊκό spring reverb και βιμπράτο. Το Dream '65 Reverb Amplifier της UA είναι μια εξομοίωση από άκρο σε άκρο σε ένα πεντάλ, δίνοντάς σας τον πρωτόγνωρο ήχο και αίσθηση αυτού του θρυλικού ενισχυτή σε ένα stompbox για πρώτη φορά. - Πλήρης εξομοίωση διαδρομής του ενισχυτή vintage Fender Deluxe Reverb του 1965, συμπεριλαμβανομένων των εμβληματικών εφέ ελατηρίου (spring reverb) και vibrato. - Περιλαμβάνει καμπίνες ηχείων παγκόσμιας κλάσης, μικρόφωνο και τεχνολογία Dynamic Room Modeling που προέρχεται από το βραβευμένο OX Amp Top Box. - Διαθέτει εικονικές λειτουργίες προενισχυτή και ηχείων, καθώς και επιπλέον καμπίνες ηχείων με δυνατότητα λήψης κατά την εγγραφή του προϊόντος.

UAFX Astra

€ 354



Η Universal Audio, ένας κορυφαίος κατασκευαστής επαγγελματικού υλικού και λογισμικού ηχογράφησης, είναι υπερήφανη που παρουσιάζει το UAFX, την πρώτη σειρά πεντάλ εφέ της εταιρείας, που διαθέτει ηχητικά αυθεντικές προσομιώσεις κλασικών κυκλωμάτων αντήχησης, καθυστέρησης και διαμόρφωσης. Τα αποτελέσματα μιας εξαντλητικής πολυετούς προσπάθειας: UAFX Golden Reverberator, Starlight Echo Station και Astra Modulation Machine φέρνουν ισχυρή αρχιτεκτονική διπλού επεξεργαστή στην αγορά πεντάλ εφέ, παρέχοντας τρεις ξεχωριστούς vintage ήχους ανά πεντάλ, με άψογο αναλογικό σχεδιασμό και κατασκευή/ποιότητα Universal Audio. Οι λειτουργίες Hallmark UAFX περιλαμβάνουν διαισθητικές λειτουργίες Preset / Live, αναλογική μετάδοση, στερεοφωνική / διπλή μονοφωνική λειτουργία, πραγματική παράκαμψη (bypass) με αθόρυβη εναλλαγή και δυνατότητα λήψης (download) πρόσθετων εφέ από την αναγνωρισμένη ομάδα αλγορίθμων UAD και πολλά άλλα. Το Astra Modulation Machine είναι ένας πλήρης ηχητικός σταθμός εργασίας.

Από τους διαστημικούς ήχους του flanger των στούντιο της δεκαετίας του 1970, μέχρι το gritty bucket-brigade chorus και το luscious opto tube tremolo, το Astra βάζει τρεις τέλεια προσομιωμένα ήχους διαμόρφωσης στα πόδια σας. Οι ρυθμίσεις Chorus Brigade, Flanger DBLR και Trem 65 - με δευτερεύουσες λειτουργίες για Vibrato, Doubling και πολλά άλλα - συνδυάζονται για μια πληθώρα καλαίσθητων τροποποιήσεων.

Χαρακτηριστικά: > Πεντάλ αντήχησης, καθυστέρησης και διαμόρφωσης που διαθέτουν ισχυρή μηχανή UAFX διπλού επεξεργαστή με ηχητική γνησιότητα πέρα από όλα τα άλλα stompbox. > Απλές λειτουργίες Live και Preset για άμεση ανάκληση του αγαπημένου σας ήχου. > Πρόσθετα εφέ με δυνατότητα λήψης από την παγκοσμίου φήμης ομάδα αλγορίθμων UAD. > Κλασικό αναλογικό σχέδιο UA και στιβαρή κατασκευή, για να διαρκέσουν δεκαετίες. > Chorus, Flanger & Tremolo εφέ.

UAFX Del-Verb

€ 306



Starlight Echo Station & Golden Reverberator Greatest Hits. Ένα τεράστιο άλμα στην εξομίωση Amp, με ηχητική αυθεντικότητα πολύ πέρα από όλους τους άλλους εξομιωτές ενισχυτή. > Πεντάλ διπλού ποδοδιακόπτη. > Κλασικοί συνδυασμοί εφέ. > Αλγόριθμοι ποιότητας UA. > Εύκολα στη χρήση χωρίς presets.

Επιπλέον, ο υπερσύγχρονος έλεγχος πεντάλ με την εφαρμογή UAFX για κινητά για iPhone και Android, με αποκλειστικές προεπιλογές καλλιτεχνών και εργοστασιακών ρυθμίσεων, προσαρμόσιμους ποδοδιακόπτες, ρυθμίσεις με δυνατότητα ανάκλησης και πολλά άλλα.

> Βραβευμένοι αλγόριθμοι Starlight Echo Station και Golden Reverberator σε ένα εύρηστο πεντάλ. > 3 vintage delay and reverb μηχανές ήχου που πρέπει να έχετε: Delay: Ταϊνία EP-III, Αναλογικό DMM, Precision. Reverb: Spring 65, Plate 140, Hall 224. > Συνδυάστε οποιοδήποτε delay και αλγόριθμο reverb θέλετε. > Buffered bypass με trails. > Αναλογικό καθαρό σήμα (through).

UAFX Galaxy

€ 306



Ένα τεράστιο άλμα στην εξομίωση Amp, με ηχητική αυθεντικότητα πολύ πέρα από όλους τους άλλους εξομιωτές ενισχυτή. Το πιο ακριβές Echo ταινίας / Spring Emulation που δημιουργήθηκε ποτέ. > Πεντάλ διπλού ποδοδιακόπτη. > Κλασικοί συνδυασμοί εφέ. > Αλγόριθμοι ποιότητας UA. > Εύκολα στη χρήση. > Χωρίς presets.

Επιπλέον, ο υπερσύγχρονος έλεγχος πεντάλ με την εφαρμογή UAFX για κινητά για iPhone και Android, με αποκλειστικές προεπιλογές καλλιτεχνών και εργοστασιακών ρυθμίσεων, προσαρμόσιμους ποδοδιακόπτες, ρυθμίσεις με δυνατότητα ανάκλησης και πολλά άλλα. > Τρεις συνδυαστικές κεφαλές ταινίας για άψογες ρυθμικές καθυστερήσεις. > Αναδημιουργία 1:1 του αρχικού κυκλώματος με όλα τα αρχικά χειριστήρια, συμπεριλαμβανομένων: - Προσομίωση χώρου πλήρους ελατηρίου. - Νέα σχεδίαση χώρου του ελατηρίου έναντι UAD plug-in. - Χειριστήρια μπάσων και πρίμων. - Στάθμη εισόδου προενισχυτή.

> Ρυθμίσεις κυκλώματος που περιλαμβάνουν: - Εύρος χρόνου διπλής καθυστέρησης. - Ρύθμιση παλαιότητας της ταινίας. - Κίνηση ελατηρίου. > Ποδοδιακόπτης Hold για ταλάντωση τύπου «space». > Buffered bypass. > Αναλογικό καθαρό σήμα (through).

UAFX MAX

€ 306



Συλλογή συμπιεστών διπλής μηχανής ήχου. Ένα τεράστιο άλμα στην εξομίωση Amp, με ηχητική αυθεντικότητα πολύ πέρα από όλους τους άλλους εξομιωτές ενισχυτή. > Πεντάλ διπλού ποδοδιακόπτη. > Κλασικοί συνδυασμοί εφέ. > Αλγόριθμοι ποιότητας UA. > Εύκολα στη χρήση. > Χωρίς presets.

Επιπλέον, ο υπερσύγχρονος έλεγχος πεντάλ με την εφαρμογή UAFX για κινητά για iPhone και Android, με αποκλειστικές προεπιλογές καλλιτεχνών και εργοστασιακών ρυθμίσεων, προσαρμόσιμους ποδοδιακόπτες, ρυθμίσεις με δυνατότητα ανάκλησης και πολλά άλλα.

> Διαθέτει τρεις θρυλικούς συμπιεστές: Universal Audio 1176 FET. - Teletronix LA-2A Tube Opto. - Συμπιεστής πεντάλ Dyna τύπου OTA. > Εναλλαγή ή πρόσθεση μηχανών ήχου για απεριόριστες δημιουργικές δυνατότητες: Κανονική συμπίεση ενός σταδίου. - Συμπίεση διπλού σταδίου με δύο 1176 σε σειρά για κλασικούς τόνους Led Zepplin και Little Feat. - Συνδυασμός LA-2A + 1176 για ήχους μπάσων έτοιμους για εγγραφή. > Ενσωματωμένος προενισχυτής λυχνίας UA 610 για ήχους «απευθείας στην κονσόλα». > Επιλογέας σωστής αναλογίας κυκλώματος, συμπεριλαμβανομένης της περίφημης λειτουργίας «all-buttons» > Παράκαμψη με προσωρινή μνήμη (χωρίς καθαρό αναλογικό σήμα through).

UAFX Starlight

€ 354



Η Universal Audio, ένας κορυφαίος κατασκευαστής επαγγελματικού υλικού και λογισμικού ηχογράφησης, είναι υπερήφανη που παρουσιάζει το UAFX, την πρώτη σειρά πεντάλ εφέ της εταιρείας, που διαθέτει ηχητικά αυθεντικές προσομοιώσεις κλασικών κυκλωμάτων αντήχησης, καθυστέρησης και διαμόρφωσης. Τα αποτελέσματα μιας εξαντλητικής πολυετούς προσπάθειας: UAFX Golden Reverberator, Starlight Echo Station και Astra Modulation Machine φέρνουν ισχυρή αρχιτεκτονική διπλού επεξεργαστή στην αγορά πεντάλ εφέ, παρέχοντας τρεις ξεχωριστούς vintage ήχους ανά πεντάλ, με άψογο αναλογικό σχεδιασμό και κατασκευή/ποιότητα Universal Audio.

Οι λειτουργίες Hallmark UAFX περιλαμβάνουν διαισθητικές λειτουργίες Preset / Live, αναλογική μετάδοση, στερεοφωνική / διπλή μονοφωνική λειτουργία, πραγματική παράκαμψη (bypass) με αθόρυβη εναλλαγή και δυνατότητα λήψης (download) πρόσθετων εφέ από την αναγνωρισμένη ομάδα αλγορίθμων UAD και πολλά άλλα.

Δανειζόμενο από τη βαθιά εμπειρία της UA στην αναλογική εξομίωση, το Starlight Echo Station προσφέρει τα καλύτερα κλασικά εφέ καθυστέρησης (delay effect) που έχουν καταγραφεί ποτέ σε stompbox.

> Διαθέτει τρεις τύπους καθυστέρησης (Tape EP-III, Analog DMM και Precision) καταγράφοντας εικονικό υλικό των τελευταίων 60 ετών. > Το Starlight προσφέρει πρόσθετες ρυθμίσεις για φθορά ταινιών (tape wear), διαμόρφωση και χρώμα προενίσχυσης για στελείωτους τόνους. > Εκπληκτική εξομίωση σε tape echo εφέ, με νέους και παλιούς τύπους tape. > Bucket-brigade analog delays εφέ με color, texture και haze από original hardware. > Στούντιο digital stereo delays εφέ.

UAFX Orion

€ 193



Πεντάλ εφέ κιθάρας με τρεις εξομιώσεις κλασικών tape delay, τέλεια εξομίωση αναλογικού κυκλώματος προενισχυτή και wow/flutter, true/buffered bypass, Preamp on/off και analog dry through. Προερχόμενο από τη ναυαρχίδα της UA Starlight Echo Station, το Orion Tape Echo σας δίνει τα μαγικά θολά εφέ καθυστέρησης των vintage '70s Maestro Echoplex EP-III tape delays, σε ένα κομψό, συμπαγές πακέτο. 1:1 Αναδημιουργία του θρυλικού Maestro Echoplex EP-3 Delay.

> Η πιο ακριβής προσομίωση καθυστέρησης ταινίας Echoplex που δημιουργήθηκε ποτέ.

> 3 διαφορετικά μοντέλα EP-3: Μονάδα NOS με νέα ταινία και κύκλωμα συμπίεσης. - Vintage με ελαφριά χρήση ταινίας.- Παλιά μονάδα με πολύ φθαρμένους οδηγούς και ταινία.

> Μοντέλο 1:1 της αρχικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου εγγραφής και του προενισχυτή.>

Αφιερωμένος έλεγχος flutter ταινίας («Womp»). > Προαιρετικός χρωματισμός προενισχυτή EP-III. > True Bypass / Buffered Bypass. > Analog Dry Through.

Χαρακτηριστικά για όλα τα UAFX Compact Effects: > Αλγόριθμοι ποιότητας και σχεδιασμός UA. > Απλή λειτουργία με μονό ποδοδιακόπτη. > Κλασικά μονοφωνικά εφέ. > True Bypass / Buffered Bypass. > Εύκολα στη χρήση

UAFX 1176

€ 177



Πεντάλ εφέ κιθάρας με αυθεντική συμπίεση UA 1176, λειτουργίες συμπίεσης Single, Dual και Sustain, απλά χειριστήρια «vintage style», παράλληλη λειτουργία και true/buffered bypass. Ο Universal Audio 1176, που κυκλοφόρησε το 1967, παραμένει ο βασιλιάς του audio limiting και έχει ακουστεί σε περισσότερους κλασικούς δίσκους από οποιονδήποτε άλλο κομπρέσορα. Βασισμένο στην ισχυρή μηχανή UAFX, ο 1176 Studio Compressor προσφέρει τους ίδιους δυνατούς, εκφραστικούς ήχους του παγκοσμίου φήμης hardware, τώρα σε ένα συμπαγές stompbox.

> 1:1 Αναδημιουργία του Iconic UA 1176 FET Compressor. > Ο πιο ακριβής αλγόριθμος 1176 που δημιουργήθηκε ποτέ, από τον ίδιο κατασκευαστή με το πρωτότυπο. > 3 λειτουργίες συμπίεστη: Κανονικός συμπίεστης single stage. - Dual 1176's σε σειρά, για το κλασικό crunch «Led Zepelin». - Dual 1176's σε σειρά, για διαρκές καθαρό sustain. > Πιστός επιλογέας αναλογίας συμπεριλαμβανομένης της περίφημης λειτουργίας «all-buttons». > Διακόπτης Mix για παράλληλη συμπίεση 50/50. > Μέτρηση μείωσης κέρδους (Gain Reduction). > True Bypass / Buffered Bypass. Χαρακτηριστικά για όλα τα UAFX Compact Effects: > Αλγόριθμοι ποιότητας και σχεδιασμός UA > Απλή λειτουργία με μονό ποδοδιακόπτη. > Κλασικά μονοφωνικά εφέ. > True Bypass / Buffered Bypass. > Εύκολα στη χρήση.

UAFX Evermore

€ 193



Πεντάλ εφέ κιθάρας με τρεις εξομοιώσεις των εικονικών Room, Small Hall ή Large Hall «vintage digital», σωστά decay lines Bass, Mid και Treble, true/trails bypass, short/long Pre-delay και αναλογικό dry through. 1:1 Αναδημιουργία του θρυλικού Lexicon 224 Digital Reverb.

> Η πιο ακριβής εξομοίωση αντήχησης Lexicon 224 που δημιουργήθηκε ποτέ. > 3 προγράμματα Classic Lexicon 224 Reverb: - Δωμάτιο. - Μικρή αίθουσα. - Μεγάλη αίθουσα. > Κουμπί decay πολλαπλών ζωνών με ξεχωριστά χειριστήρια για: - Συχνότητες μπάσων, μεσαίων και πρίμων. > Διαμόρφωση αντήχησης Lush Lexicon. > True Bypass / Buffered Bypass. Χαρακτηριστικά για όλα τα UAFX Compact Effects: > Αλγόριθμοι ποιότητας και σχεδιασμός UA. > Απλή λειτουργία με μονό ποδοδιακόπτη. > Κλασικά μονοφωνικά εφέ. > True Bypass / Buffered Bypass. > Εύκολα στη χρήση.

UAFX Golden

€ 354



Η Universal Audio, ένας κορυφαίος κατασκευαστής επαγγελματικού υλικού και λογισμικού ηχογράφησης, είναι υπερήφανη που παρουσιάζει το UAFX, την πρώτη σειρά πεντάλ εφέ της εταιρείας, που διαθέτει ηχητικά αυθεντικές προσομοιώσεις κλασικών κυκλωμάτων αντήχησης, καθυστέρησης και διαμόρφωσης. Τα αποτελέσματα μιας εξαντλητικής πολυετούς προσπάθειας: UAFX Golden Reverberator, Starlight Echo Station και Astra Modulation Machine φέρνουν ισχυρή αρχιτεκτονική διπλού επεξεργαστή στην αγορά πεντάλ εφέ, παρέχοντας τρεις ξεχωριστούς vintage ήχους ανά πεντάλ, με άψογο αναλογικό σχεδιασμό και κατασκευή/ποιότητα Universal Audio. Οι λειτουργίες Hallmark UAFX περιλαμβάνουν διαισθητικές λειτουργίες Preset / Live, αναλογική μετάδοση, στερεοφωνική / διπλή μονοφωνική λειτουργία, πραγματική παράκαμψη (bypass) με αθόρυβη εναλλαγή και δυνατότητα λήψης (download) πρόσθετων εφέ από την αναγνωρισμένη ομάδα αλγορίθμων UAD και πολλά άλλα. Από τον πυκνό ήχο των studio plates της δεκαετίας του 1950, μέχρι την λαμπάτη αντήχηση ελατηρίων των κλασικών ενισχυτών κιθάρας της δεκαετίας του 1960 και το θαύμα των ψηφιακών συσκευών αντήχησης, Το Golden Reverberator διαθέτει εικονικούς ήχους αντήχησης δεκαετιών, σε ένα μοναδικό, όμορφα κατασκευασμένο stompbox.

Τα εφέ Spring 65, Plate 140 και Hall 224, το καθένα με δυνατότητα διαμόρφωσης, προσφέρουν μια ολοκληρωμένη παλέτα αντήχησης, vintage υφής. Χαρακτηριστικά: > Πεντάλ αντήχησης, καθυστέρησης και διαμόρφωσης που διαθέτουν ισχυρή μηχανή UAFX διπλού επεξεργαστή με ηχητική γνησιότητα πέρα από όλα τα άλλα stompbox. > Απλές λειτουργίες Live και Preset για άμεση ανάκληση του αγαπημένου σας ήχου. > Πρόσθετα εφέ με δυνατότητα λήψης από την παγκοσμίου φήμης ομάδα αλγορίθμων UAD. > True ή buffered bypass, αθόρυβη εναλλαγή. > Αναλογικό dry through, στερεοφωνική / διπλή μονοφωνική λειτουργία. > Κλασικό αναλογικό σχέδιο UA και στιβαρή κατασκευή, για να διαρκέσουν δεκαετίες

UAFX Heavenly

€ 193



Πεντάλ εφέ κιθάρας με τρεις vintage στούντιο plate reverb εξομοιώσεις που χρησιμοποιήθηκαν σε αμέτρητους δίσκους επιτυχιών, true/trails bypass, Pre-delay, αναλογικό dry through, Mod, Pre-delay, EQ και Rate controls. Γεννημένο από το βραβευμένο Golden Reverberator, το Heavenly Plate Reverb σας δίνει τη ανατριχιαστική ατμόσφαιρα των κλασικών studio plates της δεκαετίας του 1950 που ακούστηκαν σε αμέτρητους δίσκους επιτυχιών, σε ένα συμπαγές stompbbox.

Χαρακτηριστικά για όλα τα UAFX Compact Effects: > Αλγόριθμοι ποιότητας και σχεδιασμός UA > Απλή λειτουργία με μονό ποδοδιακόπτη. > Κλασικά μονοφωνικά εφέ. > True Bypass / Buffered Bypass. > Εύκολα στη χρήση.

1:1 Αναδημιουργία Classic EMT 140 Plate Reverb

> Ο πιο ακριβής αλγόριθμος αντήχησης plate EMT 140 που δημιουργήθηκε ποτέ. > 3 διαφορετικές προσομοιώσεις plate. A - Vintage Bright. B - Vintage Dark. C - Modern Full.

> Πιστή 1:1 αναδημιουργία, με κλασικά χειριστήρια EMT 140 για: Pre Delay, EQ και πρόσθετη διαμόρφωση. - True Bypass / Buffered Bypass. - Analog Dry Through.

Εφέ ενισχυτή ηλεκτρικής κιθάρας

OX

€ 1.340



Το UAD OX, είναι μία συσκευή προσομοίωσης ηχείων, μικροφώνων και ακουστικής χώρου, που παρέχει στους κιθαρίστες τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τον ενισχυτή κιθάρας που διαθέτουν, με έναν μοναδικό τρόπο. Με το UAD OX μπορείτε να παίξετε και να ηχογραφήσετε τον ενισχυτή σας, με οποιοδήποτε συνδυασμό ηχείων, μικροφώνων, ακουστικής σε οποιαδήποτε ένταση και χώρο επιθυμείτε.

Γενικά χαρακτηριστικά του UAD OX

> Κορυφαίας ποιότητας αναλογική συσκευή προσομοίωσης ηχείων, μικροφώνων και ακουστικής χώρου για λαμπάτους ενισχυτές κιθάρας. > 5 στάθμες ενίσχυσης (από τελείως κλειστό μέχρι τη στάθμη ολόκληρης ορχήστρας). > Κουμπι "Rig" στο εμπρός μέρος, για άμεση επιλογή συνδυασμού προσομοίωσης μικροφώνου και καμπίνας ηχείου, > Σύστημα UA Dynamic Speaker Modeling, για πιστή προσομοίωση ακόμα και των πιό ακραίων καταστάσεων του ηχείου (speaker breakup, cone cry), > Διαθέτει ενσωματωμένα εφέ της Universal Audio: EQ, compression, delay, reverb, > Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας : 4, 8, και 16-Ohm, > Διαθέτει έξοδο ακουστικών (στο εμπρός μέρος), > Διαθέτει αναλογικές εξόδους Balanced TRS, και ψηφιακή έξοδο S/PDIF για στερεοφωνικές ηχογραφήσεις,

> Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Wi-Fi με ειδικές εφαρμογές (για φορητές συσκευές και υπολογιστές) για επεξεργασία και αποθήκευση ρυθμίσεων (presets)

4-710d

€ 2.161



4κάναλος προενισχυτής μικροφώνων και ηλεκτρικών μουσικών οργάνων με A/D μετατροπέα και Compressor. Μοναδικά σχεδιασμένος, συνδυάζει το ζεστό ήχο της λάμπας με τη γρήγορη απόκριση των τρανζίστορ. Η ύπαρξη επιλογέα συνεχόμενης ρύθμισης ανάμεσα σε λάμπα και τρανζίστορ, καθώς και η διπλή ρύθμιση στάθμης (Gain, Output), δίνουν στο 4-710d, σχεδόν άπειρους συνδυασμούς ηχοχρωμάτων.

Χαρακτηριστικά: > Διπλό κύκλωμα λειτουργίας : λάμπα (310 volt Class-A Tube) και τρανζίστορ (Transimpedance Solid State), > Ρυθμιστικό συνεχούς μίξης του κυκλώματος λάμπας και του κυκλώματος τρανζίστορ, χωρίς προβλήματα φάσης, > Ανεξάρτητη ρύθμιση Gain και Output για περισσότερα ηχοχρώματα (καθαρό ή περισσότερο παραμορφωμένο ήχο), > 4 εισόδους XLR Mic/Line και 4 εξόδους XLR Line στο πίσω μέρος, > 4 εισόδους Ultra Hi-Z Jack (Discrete JFET DI με 2.2M ohm) για ηλεκτρικά όργανα, στο εμπρός μέρος, > 4 επιπλέον εισόδους balanced Jack που οδηγούνται στις ψηφιακές εξόδους 5-8, > +48V Phantom, > 8 ψηφιακές εξόδους (D-25 AES/EBU και ADAT, > Word Clock In/Out, > 8 κανάλια A/D μετατροπέα μέχρι 24-bit/192kHz, > Compressor (τύπου 1176), > Γενικό Limiter, > 4 balanced Send/Return (half normalled), > Φίλτρο Low Cut (75Hz), > Αντιστροφή φάσης, > 2U, 19" Rack mount, > Ενδεικτικά φωτιζόμενα όργανα στάθμης, > Απόκριση συχνότητας 20Hz έως 100kHz +/- 0.2 dBu, > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή (Made in the USA).

6176

€ 2.410



Το 6176 είναι ένας συνδυασμός του M610 και του 1176LN. Λαμπάτος προενισχυτής μικροφώνων και οργάνων βασισμένος στη θρυλική modular κονσόλα 610 της Universal Audio. Rack 2U, διαθέτει μεταβλητή στάθμη εισόδου / εξόδου, εισόδους Mic, balanced line και Hi-Z (για όργανα), πολλαπλές ρυθμίσεις impedance, εντελώς αθόρυβη λειτουργία, κλασσικό EQ, κλασσικό 1176LN compression. Μπορεί να λειτουργήσει και σαν stereo με την προσθήκη μίας δεύτερης συσκευής και του προσαρμογέα 1176-SA. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα προενίσχυσης και το τμήμα του compressor είτε αυτόνομα (split), είτε στη σειρά (join).

710 Twin Finity

€ 831




Μονοφωνικός προενισχυτής μικροφώνων και ηλεκτρικών μουσικών οργάνων. Μοναδικά σχεδιασμένος, συνδυάζει το ζεστό ήχο της λάμπας με τη γρήγορη απόκριση των τρανζίστορ. Η ύπαρξη επιλογέα συνεχόμενης ρύθμισης ανάμεσα σε λάμπα και τρανζίστορ, καθώς και η διπλή ρύθμιση στάθμης (Gain, Output), δίνουν στο 710 Twin-Finity, σχεδόν άπειρους συνδυασμούς ηχοχρωμάτων.

Χαρακτηριστικά: > Διπλό κύκλωμα λειτουργίας : λάμπα (310 volt Class-A Tube) και τρανζίστορ (Transimpedance Solid State), > Ρυθμιστικό συνεχούς μίξης του κυκλώματος λάμπας και του κυκλώματος τρανζίστορ, χωρίς προβλήματα φάσης, > Ανεξάρτητη ρύθμιση Gain και Output για περισσότερα ηχοχρώματα (καθαρό ή περισσότερο παραμορφωμένο ήχο), > Είσοδος XLR Mic, XLR Line και έξοδος XLR Line στο πίσω μέρος, > Είσοδος Ultra Hi-Z Jack (Discrete JFET DI με 2.2M ohm) για ηλεκτρικά όργανα, στο εμπρός μέρος, > +48V Phantom, > Φίλτρο Low Cut (75Hz), > Αντιστροφή φάσης, > 19" Rack Kit (δέχεται 2 μονάδες), > Ενδεικτικό φωτιζόμενο όργανο στάθμης, > Απόκριση συχνότητας 20Hz έως 100kHz +/- 0.2 dBu, > Μικρό μέγεθος για εύκολη μεταφορά, > Εσωτερικό τροφοδοτικό (Universal), > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή (Made in the USA).

High-End Κάρτες Ήχου

Lynx TWO Model A

€ 770



Lynx TWO

High end PCI audio interface 24bit/192kHz με κορυφαία ποιότητα ήχου ιδανική για ηχογράφηση και αναπαραγωγή αυξημένων απαιτήσεων, post-production, broadcasting και εφαρμογές audio μετρήσεων. Το μοντέλο A παρέχει 4 αναλογικές εισόδους και 4 εξόδους balanced και unbalanced (+4 & -10) σε μορφή XLR, ψηφιακή είσοδο και έξοδο AES/EBU και S/PDIF σε μορφή XLR (και με sample rate conversion στην ψηφιακή είσοδο). Non-audio ψηφιακή I/O υποστήριξη για Dolby Digital και HDCD, ψηφιακός μίκτης 32 καναλιών με 16 sub-outputs, πολλαπλοί αλγόριθμοι dither για κάθε κανάλι, Clock Sync Word, 256 Word, 13.5MHz ή 27MHz, SMPTE time code reader και generator με μετατροπή MTC, Composite video genlock, low jitter tunable sample clock generator, υποστήριξη πολλαπλών καρτών, 2 LStream ports για αύξηση των εισόδων & εξόδων σε 16 μέσω ψηφιακών πρωτοκόλλων TDIF, ADAT & AES/EBU, zero-wait state DMA μηχανή η οποία βοηθάει τη CPU να μην φορτώνεται. Οδηγοί για όλα τα λειτουργικά σε PC & ASIO 2.0 για Mac, ενώ δίνονται μαζί και σερ καλωδίων audio balanced & BNC Word Clock.

Lynx TWO Model C

€ 840

Lynx TWO

Ίδια χαρακτηριστικά με το μοντέλο A με τη διαφορά ότι το μοντέλο C έχει 6 αναλογικές εισόδους και 2 εξόδους.

Lynx L22

€ 545



Lynx L22

High end PCI audio interface 24bit/192kHz με κορυφαία ποιότητα ήχου ιδανική για ηχογράφηση και αναπαραγωγή αυξημένων απαιτήσεων, post-production, broadcasting και εφαρμογές audio μετρήσεων. Η Lynx Two παρέχει 2 αναλογικές εισόδους και εξόδους balanced και unbalanced (+4 & -10) σε μορφή XLR, ψηφιακή είσοδο και έξοδο AES/EBU και S/PDIF σε μορφή XLR (και με sample rate conversion στην ψηφιακή είσοδο). Ψηφιακός μίκτης 32 καναλιών με 16 sub-outputs, πολλαπλοί αλγόριθμοι dither για κάθε κανάλι, Clock Sync Word, I/O 2 LStream ports για να δεχθεί επιπρόσθετα περιφερειακά για αύξηση των εισόδων & εξόδων σε 16 μέσω ψηφιακών πρωτοκόλλων TDIF, ADAT & AES/EBU, zero-wait state DMA μηχανή η οποία βοηθάει τη CPU να μην φορτώνεται. Διαθέτει οδηγούς για όλα τα λειτουργικά συστήματα σε PC και ASIO 2.0 για Mac, ενώ δίνονται μαζί και σερ καλωδίων audio balanced, και BNC για Word Clock.

Lynx LS-ADAT

€ 195

LS-ADAT




Περιφερειακό για τις κάρτες Lynx Two και L22 το οποίο προσθέτει στις κάρτες 16 κανάλια μέσω πρωτοκόλλου ADAT καθώς και ADAT Sync υποδοχή για συγχρονισμό. Δυνατότητα εγγραφής 16 καναλιών στα 48kHz, 8 καναλιών στα 96kHz. Συνδέεται με τις Lynx Two και L22 εσωτερικά και δεν απαιτεί PCI slot.

Lynx LS-AES

€ 370

LS-AES



Περιφερειακό για τις κάρτες Lynx Two και L22 το οποίο προσθέτει στις κάρτες 4 ψηφιακές εισόδους και εξόδους σε μορφή AES/EBU ή S/PDIF. Διαθέτει 3:1 sample rate converter σε κάθε είσοδο.

Lynx AES16

Lynx AES16



Κορυφαία ψηφιακή κάρτα ήχου 16 καναλιών σε πρωτόκολλο AES/EBU. Μήκος λέξης 24bit και συχνότητες δειγματοληψίας έως 192kHz σε single ή dual wire mode. Διαθέτει οδηγούς χαμηλού latency για PC (ASIO2, WDM, Direct Sound, MME, GSIF)&Mac (CoreAudio).

€ 580

Lynx AES16 SRC

Lynx AES16




Κορυφαία ψηφιακή κάρτα ήχου 16 καναλιών σε πρωτόκολλο AES/EBU, με ενσωματωμένο μετατροπέα δειγματοληψίας. Μήκος λέξης 24bit και συχνότητες δειγματοληψίας έως 192kHz σε single ή dual wire mode. Διαθέτει οδηγούς χαμηλού latency για PC (ASIO2, WDM, Direct Sound, MME, GSIF)&Mac (CoreAudio).

€ 630

Lynx AES16e SRC

Lynx AES16




Κορυφαία ψηφιακή κάρτα ήχου 16 καναλιών (**PCI express**) σε πρωτόκολλο AES/EBU, με ενσωματωμένο μετατροπέα δειγματοληψίας. Μήκος λέξης 24bit και συχνότητες δειγματοληψίας έως 192kHz σε single ή dual wire mode. Διαθέτει οδηγούς χαμηλού latency για PC (ASIO2, WDM, Direct Sound, MME, GSIF)&Mac (CoreAudio).

€ 630

Lynx AES16e

Lynx AES16



Κορυφαία ψηφιακή κάρτα ήχου 16 καναλιών (**PCI express**) σε πρωτόκολλο AES/EBU. Μήκος λέξης 24bit και συχνότητες δειγματοληψίας έως 192kHz σε single ή dual wire mode. Διαθέτει οδηγούς χαμηλού latency για PC (ASIO2, WDM, Direct Sound, MME, GSIF)&Mac (CoreAudio).

€ 580

Lynx E44



Η E44, είναι μια PCIe κάρτα ήχου, που διαθέτει 4 εισόδους / εξόδους (analog / digital). Περιλαμβάνει εξαιρετικής ποιότητας μετατροπείς A/D D/A και ιδιαίτερα προσεγγμένα υλικά κατασκευής. Τεχνικά χαρακτηριστικά της E44: > Υποστηρίζει : 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz, > 4 αναλογικές εισόδους/εξόδους, > 4 ψηφιακές εισόδους/εξόδους (AES3, S/PDIF), > SynchroLock sample clock generator (για απόλυτο συγχρονισμό), > Δυνατότητα hardware mixing (FPGA-based), > Απόκριση συχνότητας: 20 - 20 kHz, ± 0.05 dB, > Dynamic Range: 117 dB, A-wtd, > Channel Crosstalk: <-128 dB, > V2 DMA Engine, για εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση (latency), > Trim Level στις αναλογικές εισόδους, > Αυτόματη σίγαση εξόδου (άναμα/σβήσιμο), > Λειτουργεί σε PC & Mac (Macintosh OS X, Windows 7/8), > Συμβατότητα με Thunderbolt, > Περιλαμβάνει την εφαρμογή Lynx Mixer, > Σχεδιάζεται και κατασκευάζεται στην Αμερική,

€ 979

Lynx E22



Η E22, είναι μια PCIe κάρτα ήχου, που διαθέτει 2 εισόδους / εξόδους (analog / digital). Περιλαμβάνει εξαιρετικής ποιότητας μετατροπείς A/D D/A και ιδιαίτερα προσεγγμένα υλικά κατασκευής. Τεχνικά χαρακτηριστικά της E22: > Υποστηρίζει : 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz, > 2 αναλογικές εισόδους/εξόδους, > 2 ψηφιακές εισόδους/εξόδους (AES3, S/PDIF), > SynchroLock sample clock generator (για απόλυτο συγχρονισμό), > Δυνατότητα hardware mixing (FPGA-based), > Απόκριση συχνότητας: 20 - 20 kHz, ± 0.05 dB, > Dynamic Range: 117 dB, A-wtd, > Channel Crosstalk: <-128 dB, > V2 DMA Engine, για εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση (latency), > Trim Level στις αναλογικές εισόδους, > Αυτόματη σίγαση εξόδου (άναμα/σβήσιμο), > Λειτουργεί σε PC & Mac (Macintosh OS X, Windows 7/8), > Συμβατότητα με Thunderbolt, > Περιλαμβάνει την εφαρμογή Lynx Mixer, > Σχεδιάζεται και κατασκευάζεται στην Αμερική,

€ 719

High-End D/A και A/D Μετατροπείς

Aurora(n) 16 HD

€ 3.657



Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchronLock 2™ , 8 αναλογικές εισόδους και εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante. Διαθέτει ενσωματωμένο εγγραφέα 32-καναλιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή . Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows και OSX .

Aurora(n) 16 DANTE

€ 4.200



Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchronLock 2™ , 8 αναλογικές εισόδους και εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante. Διαθέτει ενσωματωμένο εγγραφέα 32-καναλιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή . Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows και OSX .

Aurora(n) 16 TB

€ 4.116



Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchronLock 2™ , 8 αναλογικές εισόδους και εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante. Διαθέτει ενσωματωμένο εγγραφέα 32-καναλιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή . Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows και OSX .

Aurora(n) 16 USB

€ 3.696



Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchronLock 2™ , 8 αναλογικές εισόδους και εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante. Διαθέτει ενσωματωμένο εγγραφέα 32-καναλιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή . Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows και OSX .

Aurora(n) 24 DANTE

€ 5.125



Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchronLock 2™ , 8 αναλογικές εισόδους και εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante. Διαθέτει ενσωματωμένο εγγραφέα 32-καναλιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή . Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows και OSX .

Aurora(n) 24 HD

€ 5.797



Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ ,8 αναλογικές εισόδους και εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante. Διαθέτει ενσωματωμένο εγγραφέα 32-καναλιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή .Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows και OSX .

Aurora(n) 24 TB

€ 5.125



Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ ,8 αναλογικές εισόδους και εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante. Διαθέτει ενσωματωμένο εγγραφέα 32-καναλιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή .Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows και OSX .

Aurora(n) 32 DANTE

€ 6.300



Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ ,8 αναλογικές εισόδους και εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante. Διαθέτει ενσωματωμένο εγγραφέα 32-καναλιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή .Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows και OSX .

Aurora(n) 32 HD

€ 6.217



Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ ,8 αναλογικές εισόδους και εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante. Διαθέτει ενσωματωμένο εγγραφέα 32-καναλιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή .Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows και OSX .

Aurora(n) 32 TB

€ 6.217



Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ ,8 αναλογικές εισόδους και εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante. Διαθέτει ενσωματωμένο εγγραφέα 32-καναλιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή .Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows και OSX .

Aurora(n) 8 DANTE

€ 3.108



Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ , 8 αναλογικές εισόδους και εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante. Διαθέτει ενσωματωμένο εγγραφέα 32-καναλιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή . Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή γίνεται εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows και OSX .

Aurora(n) 8 HD AD/DA Wandler

€ 2.688



Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ , 8 αναλογικές εισόδους και εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante. Διαθέτει ενσωματωμένο εγγραφέα 32-καναλιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή . Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή γίνεται εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows και OSX .

Aurora(n) 8 TB

€ 2.992



Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ , 8 αναλογικές εισόδους και εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante. Διαθέτει ενσωματωμένο εγγραφέα 32-καναλιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή . Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή γίνεται εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows και OSX .

Aurora(n) 8 USB

€ 2.688



Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ , 8 αναλογικές εισόδους και εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante. Διαθέτει ενσωματωμένο εγγραφέα 32-καναλιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή . Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή γίνεται εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows και OSX .

Hilo 2 Dante

€ 4.677



Το Hilo 2 είναι η πιο διαφανής διεπαφή της Lynx. Βασικά χαρακτηριστικά: > Αυθεντικό, με ανεξάρτητες 2 εισόδους, 6 εξόδους, και μετατροπείς AD/DA με ψηφιακή επέκταση έως 16x16. Μοναδική διεπαφή με οθόνη αφής. Αναβαθμίζεται για πάντα μέσω των δωρεάν ενημερώσεων υλικολογισμικού μας. > Σχεδίαση LSlot με δυνατότητα επέκτασης με κάρτες USB, Thunderbolt και DANTE. Μετρητές και εργαλεία ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο, υπερ-ευέλικτη δρομολόγηση σήματος και έλεγχος οθόνης. > Τροφοδοτείται από ηλεκτρικό δίκτυο ή πακέτα μπαταριών 9-18v DC για εξωτερικές εγγραφές. Η κορυφαία διαφανής ποιότητα ήχου της Lynx. > Η αναβαθμισμένη τεχνολογία μετατροπής παρέχει ακόμη πιο διαφανή απόδοση. Το SynchronoLock 2 sample clock παρέχει ταχύτερο κλείδωμα και καλύτερη παρακολούθηση των εξωτερικών ρολογιών με απόλυτη ακρίβεια 7ppm. > Οθόνη LCD με χωρητική αφή που παρέχει σημαντική αύξηση στη φωτεινότητα, ομοιόμορφη προβολή εκτός άξονα και βελτιωμένη απόκριση αφής. > Διαδρομή αναβάθμισης σήματος σε υψηλότερους ρυθμούς δειγματοληψίας πάνω από 192 kHz και DSD στην είσοδο και στην έξοδο. > Επιλέξιμα φίλτρα γραμμικής και ελάχιστης φάσης (linear, minimum phase) στη γραμμή I/O. Το Hilo 2 είναι για επαγγελματίες που απαιτούν την πιο αγνή ποιότητα ήχου. Σχεδιασμένο για να είναι μια αληθινή συσκευή all-in-one, το Hilo προσφέρει κορυφαία στην κατηγορία μετατροπή AD/DA, ενσωματωμένη μέτρηση και ανάλυση, πολλαπλές εισόδους και εξόδους, υπερ-ευέλικτη δρομολόγηση και έλεγχο παρακολούθησης. Δεν περιορίζουμε τον τρόπο που επιλέγετε να συνδέσετε τις συσκευές σας. Με το LSlot, μπορείτε να αλλάξετε τη σύνδεσή σας όποτε θέλετε. Σας καλούμε τώρα και στο μέλλον, όταν διατίθενται νέα πρότυπα. Είναι διαθέσιμα USB, Thunderbolt 3 και Dante.

Hilo 2 Thunderbolt

€ 4.596



Το Hilo 2 είναι η πιο διαφανής διεπαφή της Lynx. Βασικά χαρακτηριστικά: > Αυθεντικό, με ανεξάρτητες 2 εισόδους, 6 εξόδους, και μετατροπείς AD/DA με ψηφιακή επέκταση έως 16x16. Μοναδική διεπαφή με οθόνη αφής. Αναβαθμίζεται για πάντα μέσω των δωρεάν ενημερώσεων υλικολογισμικού μας. > Σχεδίαση LSlot με δυνατότητα επέκτασης με κάρτες USB, Thunderbolt και DANTE. Μετρητές και εργαλεία ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο, υπερ-ευέλικτη δρομολόγηση σήματος και έλεγχος οθόνης. > Τροφοδοτείται από ηλεκτρικό δίκτυο ή πακέτα μπαταριών 9-18v DC για εξωτερικές εγγραφές. Η κορυφαία διαφανής ποιότητα ήχου της Lynx. > Η αναβαθμισμένη τεχνολογία μετατροπής παρέχει ακόμη πιο διαφανή απόδοση. Το SynchronoLock 2 sample clock παρέχει ταχύτερο κλείδωμα και καλύτερη παρακολούθηση των εξωτερικών ρολογιών με απόλυτη ακρίβεια 7ppm. > Οθόνη LCD με χωρητική αφή που παρέχει σημαντική αύξηση στη φωτεινότητα, ομοιόμορφη προβολή εκτός άξονα και βελτιωμένη απόκριση αφής. > Διαδρομή αναβάθμισης σήματος σε υψηλότερους ρυθμούς δειγματοληψίας πάνω από 192 kHz και DSD στην είσοδο και στην έξοδο. > Επιλέξιμα φίλτρα γραμμικής και ελάχιστης φάσης (linear, minimum phase) στη γραμμή I/O. Το Hilo 2 είναι για επαγγελματίες που απαιτούν την πιο αγνή ποιότητα ήχου. Σχεδιασμένο για να είναι μια αληθινή συσκευή all-in-one, το Hilo προσφέρει κορυφαία στην κατηγορία μετατροπή AD/DA, ενσωματωμένη μέτρηση και ανάλυση, πολλαπλές εισόδους και εξόδους, υπερ-ευέλικτη δρομολόγηση και έλεγχο παρακολούθησης. Δεν περιορίζουμε τον τρόπο που επιλέγετε να συνδέσετε τις συσκευές σας. Με το LSlot, μπορείτε να αλλάξετε τη σύνδεσή σας όποτε θέλετε. Σας καλούμε τώρα και στο μέλλον, όταν διατίθενται νέα πρότυπα. Είναι διαθέσιμα USB, Thunderbolt 3 και Dante.

Hilo 2 USB

€ 3.991



Το Hilo 2 είναι η πιο διαφανής διεπαφή της Lynx. Βασικά χαρακτηριστικά: > Αυθεντικό, με ανεξάρτητες 2 εισόδους, 6 εξόδους, και μετατροπείς AD/DA με ψηφιακή επέκταση έως 16x16. Μοναδική διεπαφή με οθόνη αφής. Αναβαθμίζεται για πάντα μέσω των δωρεάν ενημερώσεων υλικολογισμικού μας. > Σχεδίαση LSlot με δυνατότητα επέκτασης με κάρτες USB, Thunderbolt και DANTE. Μετρητές και εργαλεία ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο, υπερ-ευέλικτη δρομολόγηση σήματος και έλεγχος οθόνης. > Τροφοδοτείται από ηλεκτρικό δίκτυο ή πακέτα μπαταριών 9-18v DC για εξωτερικές εγγραφές. Η κορυφαία διαφανής ποιότητα ήχου της Lynx. > Η αναβαθμισμένη τεχνολογία μετατροπής παρέχει ακόμη πιο διαφανή απόδοση. Το SynchronoLock 2 sample clock παρέχει ταχύτερο κλείδωμα και καλύτερη παρακολούθηση των εξωτερικών ρολογιών με απόλυτη ακρίβεια 7ppm. > Οθόνη LCD με χωρητική αφή που παρέχει σημαντική αύξηση στη φωτεινότητα, ομοιόμορφη προβολή εκτός άξονα και βελτιωμένη απόκριση αφής. > Διαδρομή αναβάθμισης σήματος σε υψηλότερους ρυθμούς δειγματοληψίας πάνω από 192 kHz και DSD στην είσοδο και στην έξοδο. > Επιλέξιμα φίλτρα γραμμικής και ελάχιστης φάσης (linear, minimum phase) στη γραμμή I/O. Το Hilo 2 είναι για επαγγελματίες που απαιτούν την πιο αγνή ποιότητα ήχου. Σχεδιασμένο για να είναι μια αληθινή συσκευή all-in-one, το Hilo προσφέρει κορυφαία στην κατηγορία μετατροπή AD/DA, ενσωματωμένη μέτρηση και ανάλυση, πολλαπλές εισόδους και εξόδους, υπερ-ευέλικτη δρομολόγηση και έλεγχο παρακολούθησης. Δεν περιορίζουμε τον τρόπο που επιλέγετε να συνδέσετε τις συσκευές σας. Με το LSlot, μπορείτε να αλλάξετε τη σύνδεσή σας όποτε θέλετε. Σας καλούμε τώρα και στο μέλλον, όταν διατίθενται νέα πρότυπα. Είναι διαθέσιμα USB, Thunderbolt 3 και Dante.

LT-ADAT



Κάρτα επέκτασης ADAT για τα Aurora 16/Aurora 8. Διαθέτει : 2 ADAT lightpipe, 16 κανάλια I/O στα 48 kHz, 8 κανάλια I/O στα 96 kHz (τεχνολογία S/MUX), 4 κανάλια I/O στα 192 kHz (τεχνολογία S/MUX).

€ 210

Lynx TWO / Aurora

Interface σύνδεσης Lynx Two με Aurora

€ 50

LT-USB

Κάρτα επέκτασης USB 2 για τα Aurora 16/Aurora 8. Διαθέτει : 16 κανάλια I/O στα 96 kHz (Aurora 16), 8 κανάλια I/O στα 192 kHz (Aurora 8).

€ 362

LT-TB



Κάρτα επέκτασης για τα Hilo/Aurora 16/Aurora 8. Επιτρέπει σύνδεση με υπολογιστή που διαθέτει θύρα επικοινωνίας Thunderbolt.

€ 585

LT-HD



Κάρτα επέκτασης για Aurora 8, Aurora 16, για σύνδεση με ProTools HD.

€ 362

LT-FW



Κάρτα επέκτασης των Lynx Aurora 8 και Aurora 16 για σύνδεση με υπολογιστή. Διαθέτει : 2 θύρες FireWire 400 (IEEE-1394a), 32 κανάλια I/O στα 96 kHz, 16 κανάλια I/O στα 192 kHz, υποστηρίζει ASIO και WDM στα Windows και CoreAudio στα Mac OSX.

€ 450

LM-A24



Η μονάδα LM-A24 επεκτείνει τις δυνατότητες της πλατφόρμας Aurora(n) παρέχοντας δύο εισόδους γραμμής και τέσσερις εξόδους ακρόασης με υποδοχές TRS. Οι εξοδοι ενσωματώνουν ακριβή έλεγχο στάθμης, καθιστώντας τις ιδανικές για την οδήγηση ηχείων μόνιτορ ή τη διασύνδεση με άλλες συσκευές στούντιο. Η μονάδα ενσωματώνεται εύκολα με άλλα κανάλια I/O, καθώς η διαφανής απόδοσή της ταιριάζει με προηγούμενες μονάδες σε επίπεδο γραμμής Aurora(n).

€ 750

LM-A4



Η μονάδα LM-A4 επεκτείνει τις δυνατότητες της πλατφόρμας Aurora(n). Το LM-A4 είναι μια μονάδα μόνο εξόδου, η οποία είναι μια επιλογή χαμηλότερου κόστους για εφαρμογές που δεν απαιτούν πρόσθετες εισόδους.

€ 575

Καλώδια Lynx

| | | |
|--------------|---|------|
| CBL-AES1605 | Καλώδιο AES/EBU HD26 σε D25 standard Yamaha. | € 60 |
| CBL-AES1604 | Καλώδιο AES/EBU D25 σε 8 XLR (4 inputs & 4 outputs) & Word Clock I/O (BNC). | € 65 |
| Adaptor | RCA (SPDIF) σε XLR Male (AES). | € 20 |
| CBL-ICC | Εσωτερικό καλώδιο clock για τη σύνδεση 2 καρτών μεταξύ τους. | € 20 |
| CBL-UCC | Εσωτερικό καλώδιο clock για τη σύνδεση κάρτας Lynx με κάρτα video. | € 25 |
| CBL-DIGY85 | Καλώδιο ψηφιακό από D25 (Yamaha) σε 4XLR Male και 4XLR Female. | € 95 |
| CBL-AIN85 | Καλώδιο αναλογικό από D25 σε 8XLR Female. | € 85 |
| CBL-AOUT85 | Καλώδιο αναλογικό από D25 σε 8XLR Male. | € 85 |
| CBL-L22Audio | Καλώδιο E22 / Lynx L22 Audio. | € 48 |
| CBL-L22Sync | Καλώδιο E22 / Lynx L22 Sync. | € 41 |
| CBL-L2AudioA | Καλώδιο E44 / LynxTWO-A Audio. | € 59 |
| CBL-ESync | Καλώδιο Lynx E44 Sync. | € 55 |



Eleven Rack + ProTools Annual

€ 584



Νέο επαναστατικό σύστημα πολυεφφέ και ηχογράφηση για κιθαρίστες που σχεδιάστηκε ειδικά για να εξαλείψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κιθαρίστες στο studio και στη σκηνή. Συνδυάζοντας λογισμικό Pro Tools με ένα interface υψηλής ανάλυσης ενισχυμένο από το ενσωματωμένο DSP, το Eleven Rack φέρνει την επαγγελματική ηχογράφηση στα χέρια κάθε κιθαρίστα, παρέχοντας ρεαλιστικότερες εξομοιώσεις από ενισχυτές κιθάρας και καμπίνες, καθώς και εκπληκτικά εφφέ. Πιο συγκεκριμένα, περιέχει εξομοιώσεις ενισχυτών βασισμένες σε διάφορα μοντέλα από ενισχυτές Fender, VOX, Marshall, Soldano και Mesa Boogie, εξομοιώσεις από καμπίνες βασισμένες σε καμπίνες Fender, VOX και Marshall, εξομοιώσεις μικροφώνων βασισμένα σε μικρόφωνα Shure, Sennheiser, Neumann, AKG και Royer και μία μεγάλη ποικιλία από εφφέ reverb, distortion, tape echo, phaser, flanger, chorus, roto speaker, delay, overdrive, volume pedal, γραφικό EQ, wah wah και πολλά άλλα. Στο Studio το Eleven Rack συνδυάζεται με τα **Pro Tools 11** και με το σχεδόν μηδενικό του latency, παρέχει δυνατότητα ταυτόχρονης ηχογράφησης δύο σημάτων (χωρίς εφφέ και με εφφέ), καθώς και ενσωμάτωσης των εφφέ της συσκευής στα audio κανάλια που ηχογραφείτε στα Pro Tools, επιτρέποντας σας έτσι να ανακαλέσετε αυτόματα αυτές τις ρυθμίσεις σε κάποιο άλλο σύστημα Pro Tools με το Eleven Rack. Στη σκηνή, το Eleven Rack μετατρέπεται σε μία αυτόνομη και πανίσχυρη συσκευή επεξεργασίας σήματος, πολυεφφέ και εξομείωσης ενισχυτών και καμπινών. Το eleven Rack διαθέτει είσοδο κιθάρας με τη μοναδική τεχνολογία True-Z για εξομείωση του κυκλώματος των παλιών κλασικών ενισχυτών, stereo είσοδο line με βύσματα 1/4, stereo έξοδο balanced με XLR και unbalanced με βύσματα 1/4, είσοδο μικροφώνου XLR με Phantom Power 48V και διακόπητη Pad, ψηφιακές εισόδους και εξόδους AES/EBU και S/PDIF, έξοδο ακουστικών με βύσμα 1/4, ενσωματωμένο κουρδιστήρι καθώς και MIDI είσοδο και έξοδο. Υποστηρίζει μέχρι 8 κανάλια ταυτόχρονης ηχογράφησης έως 24bit / 96kHz, ενώ μπορεί να ελεγχθεί από εξωτερικούς MIDI ελεγκτές και πεντάλ expression. Στο πακέτο περιλαμβάνεται ετήσια συνδρομή για τα Pro Tools 12. Είναι συμβατό με PC & Mac.

Pro Tools 12 + Standard Support

€ 555



Μόνιμη άδεια Pro Tools 12 με έναν χρόνο update και support. Τώρα το Pro Tools 12 είναι εδώ με το Avid Cloud Collaboration και το Avid Marketplace και μπορείτε να το αποκτήσετε με τον τρόπο που σας βολεύει, με μόνιμη άδεια, με ετήσια συνδρομή ή ακόμη και δωρεάν με την έκδοση Pro Tools First. Με το Pro Tools 12 σας παρέχονται ό,τι χρειάζεται ένας μουσικός για να συνθέσει, μέσα από μια τεράστια γκάμα από software instruments ή ένας ηχολήπτης για να πετύχει τις πιο πολύπλοκες και τεράστιες μίξεις για μουσική ή ακόμα και για βίντεο, μια και με την νέα μηχανή βίντεο της Avid, μπορεί να παίξει και να κάνει edit βίντεο κατευθείαν μέσα από το Pro Tools 12. Κι αυτό είναι μόνο η αρχή μια και με το Pro Tools 12 μπορείτε να κάνετε ολόκληρο τον κόσμο, το προσωπικό σας στούντιο με το Avid Cloud Collaboration που δίνει την δυνατότητα στους χρήστες των Pro Tools 12 να συνδεθούν μεταξύ τους μέσα από το Pro Tools, ανοίγοντας έτσι ένα παράθυρο για συνεργασία σε όλο τον κόσμο με μουσικούς, συνθέτες, ηχολήπτες, παραγωγούς σαν να είστε μαζί σε ένα στούντιο. Με το επερχόμενο Avid Market Place, το οποίο είναι μια διαδικτυακή κοινότητα από επαγγελματίες των media, θα μπορείτε να κατοχυρώσετε, να προωθήσετε, να αναδείξετε και να πουλήσετε την δουλειά σας σε όλο τον κόσμο, έχοντας εσείς τον έλεγχο. Μαζί με το Pro Tools 12 περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

Virtual instruments: > Boom—drum machine and sequencer > DB-33—tonewheel organ with rotating speaker > Mini Grand—acoustic grand piano > Structure Free—sample player > Vacuum—monophonic tube synth > Xpand!2—synth and sample workstation. Πάνω από 60 plug-ins, συμπεριλαμβανομένων των:

> AIR effects—high-quality reverb, delay, flange, and other effects > Avid Channel Strip—System 5 EQ and compression modeler > BF 76—1176 compressor emulation > D-Verb™—professional-grade reverb and ambience processing > Eleven® Lite—guitar amp and effects emulator > EQ III and Dynamics III—high-quality EQ and compressors/limiters > Maxim™—peak limiter and mastering.

| | | |
|--|---|-------|
| Pro Tools 12 Student | Εκπαιδευτική έκδοση Pro Tools 12. | € 279 |
| Pro Tools 12 Upgrade | Αναβάθμιση της έκδοσης Pro Tools 9 και άνω, στη νέα έκδοση Pro Tools 12. | € 250 |
| Pro Tools 12 Annual Subscription | Η πλήρης έκδοση των Pro Tools 12 που ισχύει για 1 χρόνο. | € 279 |
| Pro Tools 11 Update from Pro Tools 10 | Αναβάθμιση της έκδοσης Pro Tools 10, στη νέα έκδοση Pro Tools 11. | € 158 |
| Pro Tools 12 Crossgrade από Pro Tools LE | Αναβάθμιση της έκδοσης Pro Tools LE, στη νέα έκδοση Pro Tools 12. | € 158 |
| Pro Tools 12 Crossgrade από Pro Tools express | Αναβάθμιση της έκδοσης Pro Tools express, στη νέα έκδοση Pro Tools 12. | € 158 |
| Pro Tools 12 Crossgrade from Pro Tools M Powered | Αναβάθμιση της έκδοσης Pro Tools M Powered στη νέα έκδοση Pro Tools 12. | € 158 |
| Pro Tools 11 Crossgrade από LE Student | Αναβάθμιση της έκδοσης Pro Tools LE Student/Teacher 11, στη νέα έκδοση Pro Tools 12. | € 79 |
| Pro Tools 11 Crossgrade από MP Student | Αναβάθμιση της έκδοσης Pro Tools MP Student/Teacher 11, στη νέα έκδοση Pro Tools 12. | € 79 |
| | | |
| DigiPak | Αδιάβροχη τσάντα μεταφοράς για το interface 003 Rack της Digidesign. Διαθέτει σκληρό πάτο για μεγαλύτερη προστασία και επιπλέον θήκες για αξεσουάρ όπως μικρόφωνα, καλώδια κ.τ.λ. | € 79 |
| | | |
| Pro Tools Instrument Expansion Pack | Συλλογή από 5 virtual instruments για τα Pro Tools LE. Ένα πακέτο που αποτελείται από όλα τα εικονικά όργανα που έχει κυκλοφορήσει η Digidesign για τα Pro Tools LE. Περίπου 55Gb (33Gb συμπιεσμένα) από δείγματα, loops και γεννήτριες ήχων ικανά να καλύψουν κάθε μουσική ανάγκη και στυλ μουσικής. Πιο συγκεκριμένα τα εικονικά όργανα που περιλαμβάνονται στο πακέτο είναι τα : Structure (επαγγελματικό sampler το οποίο περιέχει 17,5Gb από audio δείγματα), Strike (εκπληκτικός εικονικός drummer με 30Gb ενσωματωμένο υλικό από δείγματα τυμπάνων και κρουστών που καλύπτουν όλα τα στυλ μουσικής και δυνατότητα εισαγωγής επιπλέον δειγμάτων), Velvet (με 4Gb από ήχους vintage ηλεκτρικών πιάνων), Transfuser (realtime loop, phrase και groove creator με πάνω από 4Gb ήχους τυμπάνων και loops και δυνατότητα πρόσθεσης επιπλέον ήχων και loops) και Hybrid (synthesizer υψηλής ανάλυσης που συνδυάζει τη ζεστασιά των κλασικών αναλογικών κυματομορφών με τον ψηφιακό ήχο). Όλα τα instruments είναι συμβατά με το πρωτόκολλο RTAS και τρέχουν σε PC & Mac. | € 325 |
| | | |
| Pro Tools Custom Keyboard Mac | Πληκτρολόγιο για υπολογιστές Apple ειδικά σχεδιασμένο για άμεση πρόσβαση στις κύριες λειτουργίες των Pro Tools απευθείας από τα πλήκτρα του. | € 85 |



Pro Tools Custom Keyboard Win

€ 75

Πληκτρολόγιο για υπολογιστές PC ειδικά σχεδιασμένο για άμεση πρόσβαση στις κύριες λειτουργίες των Pro Tools απευθείας από τα πλήκτρα του. Εκτός από USB σύνδεση, δίνεται και η δυνατότητα σύνδεσης του πληκτρολογίου και στη θύρα PS2 του υπολογιστή.

Pace iLok 3

USB περιφερειακό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των Pro Tools.

€ 45

Pro Tools S3

€ 4.189

Το S3 (μικρότερη έκδοση του γνωστού S6) είναι μια νέα επιφάνεια εργασίας, που συνδέεται σε υπολογιστές μέσω δικτύου και προσφέρει απόλυτο έλεγχο σε προγράμματα ηχογράφησης / επεξεργασίας ήχου, που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο EUCON. Το S3, αποτελεί την ιδανική προσθήκη σε ένα σύστημα με Pro Tools 11, αφού προσφέρει έλεγχο σε όλες τις παραμέτρους του προγράμματος (fader, pan, aux, plug-in). Είναι επίσης συμβατό και με όλα τα γνωστά προγράμματα επεξεργασίας ήχου (Logic Pro, Nuendo, Cubase). Επιπλέον, η ενσωματωμένη κάρτα ήχου (4 εισόδους/εξόδους), δίνει τη δυνατότητα για εύκολη εγγραφή / μίξη χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό. Τεχνικά χαρακτηριστικά : > Πρωτόκολλο επικοινωνίας EUCON, > Ενσωματωμένη κάρτα ήχου με πρωτόκολλο ABV (ethernet), > 2 εισόδους XLR mic/line, > 2 εισόδους TRS line, 2 εξόδους XLR line, 2 εξόδους TRS line, > Έξοδος ακουστικών, > 16 κανάλια, που το κάθε ένα διαθέτει touch-sensitive, motorized fader καθώς και φωτεινή ένδειξη στάθμης σήματος (10-segment), > 32 touch-sensitive, περιστρεφόμενοι ελεγκτές για: ranning, ευαισθησία, ρύθμιση plug-in, κ.α. (16 με δυνατότητα ανάθεσης), με φωτεινή ένδειξη ανάλογα με τη λειτουργία (3 χρώματα), > Πλήκτρα solo, mute, channel select, record / automation-enable σε κάθε κανάλι, > 4 πλήκτρα touch-sensitive για ανάθεση ελέγχου transport (συνδυάζεται με το Artist Transport), > Οθόνες 32 high-resolution OLED για εμφάνιση πληροφοριών (όνομα / αριθμός καναλιού, στάθμη, ρυθμίσεις κ.τ.λ.), > Λειτουργεί σε υπολογιστές Mac και PC με θύρα δικτύου, > Συμβατότητα με προγράμματα επεξεργασίας ήχου ή βίντεο που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο EUCON, π.χ. Avid Pro Tools 11.2.1, Avid Pro Tools | HD 11.2.1, Avid Media Composer® 8.1, Apple Logic Pro X, Steinberg Cubase 7, Steinberg Nuendo 6.5, > Βάρος: 6.2 kg, > Διαστάσεις (W x D x H): 71 cm x 36.3 cm x 3.2-7.2 cm,



Pro Tools Dock

€ 929

Επιταχύνετε τις εργασίες editing και mixing με δημιουργικούς νέους τρόπους. Το Pro Tools Dock είναι η νέα επιφάνεια εργασίας της Avid για Pro Tools και όχι μόνο. Είναι βασισμένο στις touchscreen εντολές της βραβευμένης κονσόλας ProTools S6 και στο προγραμματισμό του best seller Artist Control. Το Pro Tools Dock έχει μια συμπαγή κατασκευή με μικρό μέγεθος αλλά με μεγάλες δυνατότητες που σας δίνουν έξυπνο έλεγχο στο studio. Δουλεύει μαζί με iPad και με την χρήση της οθόνης αφής έχετε άμεση πρόσβαση σε σχεδόν όλες τις εντολές του αγαπημένου σας DAW εύκολα και γρήγορα. Μπορεί να συνδυαστεί με το Avid S3. Για ακόμη περισσότερο έλεγχο και μεγαλύτερη ταχύτητα σε όποιο project κι αν δουλεύετε. Με το Pro Tools Dock μπορείτε :
Να μιζάρετε με ταχύτητα και ακρίβεια με όποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείται.
Να επεκτείνετε την δημιουργικότητά σας και την ευκολία χωρίς να δεσμεύσετε από το ποντίκι του υπολογιστή.
Να δουλέψετε πιο γρήγορα με τα αγαπημένα σας εργαλεία.
Να έχετε πλήρη έλεγχο και να το προσαρμόσετε στον τρόπο που εργάζεστε.



Controllers

Artist Control

€ 1.528

Επιφάνεια εργασίας με ευαίσθητα στην πίεση ποτενσιόμετρα και κινούμενα faders, νέα οθόνη αφής LED υψηλής ανάλυσης 800 X 480 pixels πλήρως παραμετροποιήσιμη. Διαθέτει 12 αναθέσιμα κουμπιά, 4 faders και 8 ποτενσιόμετρα κινούμενα και ευαίσθητα στην αφή, κουμπιά ελέγχου transport, ρόδα Jog / Shuttle / Zoom. Έχει οκταπλάσια ανάλυση και είναι 250 πιο γρήγορη από το MIDI, ενώ μπορεί να ελέγξει πολλαπλές εφαρμογές και σταθμούς εργασίας μέσω Ethernet. Είναι συμβατή με τις μουσικές εφαρμογές που υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα EuCon, HUI, Mackie Control και περιέχει το λογισμικό Studio Monitor Express. Λεπτός σχεδιασμός για εύκολη μεταφορά και ενσωμάτωση στο σύστημα σας. Λειτουργεί σε Windows7 και MacOSX.



Artist Color

€ 1.528

Προηγμένη επιφάνεια εργασίας που λειτουργεί μέσω Ethernet. Διαθέτει 3 οπτικά trackballs, 3 οπτικά trackwheels, 6 περιστρεφόμενα ποτενσιόμετρα ευαίσθητα στην αφή για ρύθμιση παραμέτρων και 6 οθόνες υψηλής ανάλυσης OLED για απεικόνιση ονομασιών και αξιών. Μπορεί να ελέγξει πολλαπλές εφαρμογές και σταθμούς εργασίας μέσω Ethernet, ενώ μπορεί να συνδεθεί με επιπλέον ελεγκτές της σειράς Artist της Euphonix. Είναι συμβατή με τις μουσικές εφαρμογές που υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα HUI, Mackie Control και περιέχει το λογισμικό Studio Monitor Express. Λεπτός σχεδιασμός για εύκολη μεταφορά και ενσωμάτωση στο σύστημα σας. Λειτουργεί σε Windows7 και MacOSX.



Artist Mix

€ 915

Επιφάνεια εργασίας με ευαίσθητα στην πίεση ποτενσιόμετρα και κινούμενα faders. Διαθέτει 8 faders και 8 ποτενσιόμετρα κινούμενα και ευαίσθητα στην αφή, καθώς και 8 οθόνες για μέτρηση surrounding, ονομασίες καναλιών και παραμέτρων. Έχει οκταπλάσια ανάλυση και είναι 250 πιο γρήγορη από το MIDI, ενώ μπορεί να ελέγξει πολλαπλές εφαρμογές και σταθμούς εργασίας μέσω Ethernet. Μπορεί να συνδυαστεί έως με 3 ακόμα MC Mix ή MC Control για έλεγχο έως 36 faders ταυτόχρονα. Είναι συμβατή με τις μουσικές εφαρμογές που υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα HUI, Mackie Control. Λεπτός σχεδιασμός για εύκολη μεταφορά και ενσωμάτωση στο σύστημα σας. Λειτουργεί σε Windows7 και MacOSX.



Artist Transport

€ 395

Επιφάνεια εργασίας με κουμπιά transport και ρόδα Jog. Διαθέτει μία ζυγισμένη, οπτικά κωδικοποιημένη ρόδα jog και δαχτυλίδι shuttle, 7 εργονομικά κουμπιά transport / navigation με ενδεικτικά LED πολλαπλών χρωματισμών, 6 προγραμματιζόμενα κουμπιά, καθώς και 16 αριθμητικά κουμπιά για περιήγηση σε time code ή marker. Έχει οκταπλάσια ανάλυση και είναι 250 πιο γρήγορη από το MIDI, ενώ μπορεί να ελέγξει πολλαπλές εφαρμογές και σταθμούς εργασίας μέσω Ethernet. Μπορεί να συνδυαστεί έως με 4 συσκευές MC Mix και / ή μία συσκευή MC Control. Είναι συμβατή με τις μουσικές εφαρμογές που υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα HUI, Mackie Control και περιέχει το λογισμικό Studio Monitor Express. Λεπτός σχεδιασμός για εύκολη μεταφορά και ενσωμάτωση στο σύστημα σας. Λειτουργεί σε Windows7 και MacOSX.



Sibelius

Sibelius 8

€ 493



Επαγγελματικό πρόγραμμα για δημιουργία και εκτύπωση παρτιτούρας που απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, συνθέτες, ενόρχηστρωτές και μουσικούς κάθε είδους. Διαθέτει εκατοντάδες εργαλεία επεξεργασίας παρτιτούρας με πολλές καινοτομίες που το κάνουν να ξεχωρίζει, εύχρηστο περιβάλλον εργασίας, πολλές συντομεύσεις για να κερδίζετε χρόνο, εύκολη εισαγωγή συμβόλων ακκόρντων και διαγράμματα ακκόρντων κιθάρας απευθείας από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή, ή από ένα MIDI keyboard ή μία MIDI κιθάρα, δυνατότητα κάθετης τακτοποίησης των σελίδων, γρήγορα φίλτρα για να επιλέγετε παύσεις κείμενα τεχνικής και άλλα, προγραμματισμός των δυναμικών χρησιμοποιώντας τις δυναμικές της ζωντανής αναπαραγωγής από μία είσοδο ή από ένα MIDI file και πολλά άλλα.

Το Magnetic Layout αναλαμβάνει τις λεπτομέρειες της παρτιτούρας για εσάς γλυτώνοντας σας πολύτιμο χρόνο. Όσο γράφετε, η τεχνολογία αυτή φροντίζει ώστε όλα τα σύμβολα και οι νότες να έχουν τη σωστή απόσταση μεταξύ τους και να μην πέφτει το ένα πάνω στο άλλο ή να είναι σε τέτοιο σημείο που να τα κάνει δυσδιάκριτα.

Νέες δυνατότητες : > Λειτουργία 64 bit, > Νέα εμφάνιση για πιο εύκολη και γρήγορη εργασία, > 38 GB βιβλιοθήκη με ήχους για όλα τα μουσικά όργανα, > Νέες γραμματοσειρές, > Δυνατότητα εισαγωγής γραφικών, > Εξαγωγή σε αρχείο τύπου PDF, > Καλύτερη διαχείριση οθόνης, για πιο εύκολη εργασία σε laptop.

Το Sibelius ενσωματώνει και μία γεννήτρια ήχου συμβατή με General MIDI και 128 ήχους, κυρίως για συμβατότητα με standard MIDI files. Παρέχει ακόμα έως 128 κανάλια, έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα όσους ήχους μπορεί να αντέξει ο υπολογιστής σας. Στο πακέτο περιλαμβάνεται ακόμα ειδικές εκδόσεις των PhotoScore (για σάρωση και επεξεργασία παρτιτούρας) και AudioScore (για μετατροπή ενός CD ή ενός MP3 έτσι ώστε να εμφανιστεί σε πεντάγραμμο). Το πρόγραμμα είναι συμβατό με ReWire έτσι ώστε να μπορεί να συγχρονιστεί με sequencers όπως ProTools, Live, Cubase, Logic και άλλα, ενώ τρέχει σε PC (Windows XP, Vista και Windows 7) και Mac (OS X 10.4.11 και πάνω).

Sibelius 8 Trade-Up

Αναβάθμιση από Sibelius First, Student, G7, προς έκδοση 8

€ 352

Sibelius 8 Academic

Έκδοση για εκπαιδευτικούς

€ 234

Sibelius 8 Legacy Upgrade

Έκδοση για τους χρήστες του Sibelius 7.5 και πριν.

€ 79

Sibelius 8 Upgrade + PS + AS

Αναβάθμιση από 7.5 προς έκδοση 8 μαζί με το Audio Score και Photo Score και NotateMe

€ 359

Sibelius First

€ 95



Προσιτή οικονομικά έκδοση του Sibelius που περιλαμβάνει πολλά από τα χαρακτηριστικά της πλήρους επαγγελματικής έκδοσης και ένα πολύ φιλικό περιβάλλον εργασίας. Ο σχεδιασμός του είναι τέτοιος που απευθύνεται κυρίως σε κιθαρίστες ή κημπορντίστες. Μπορείτε να γράψετε έως 16 πεντάγραμμα, να εισάγετε μουσική με το εικονικό ενσωματωμένο keypad, fretboard, πληκτρολόγιο H/Y, το ποντίκι, ή ένα εξωτερικό MIDI πληκτρολόγιο ή άλλο MIDI όργανο. Διαθέτει μία γεννήτρια ήχου για πολύ καλά ηχητικά αποτελέσματα ή μπορεί να δεχθεί και κάποιο VST / AU εικονικό όργανο για ακόμα καλύτερο ήχο. Τα διάφορα στοιχεία της παρτιτούρας μετακινούνται αυτόματα στην τέλεια τους θέση, πρόσθεση συμβόλων ακκόρντων και διαγράμματα της ταστιέρας της κιθάρας μπορεί να επιτευχθεί απλά παίζοντας τα από ένα MIDI πληκτρολόγιο ή μία MIDI κιθάρα, εύκολη εισαγωγή στίχων, τίτλων καθώς και άλλων κειμένων και γραφικών, μετατροπή tab κιθάρας σε πεντάγραμμο και το αντίστροφο, υποστήριξη ReWire και άλλα. Σας δίνει τέλος τη δυνατότητα να πουλήσετε ή να μοιραστείτε τις παρτιτούρες σας παγκοσμίως μέσω της ιστοσελίδας sibeliusmusic.com. Είναι συμβατό με PC (Windows XP, Vista και Windows 7) και Mac (OS X 10.4.11 και πάνω).

PhotoScore Ultimate 8

€ 229



Πρόγραμμα σάρωσης και μετατροπής παρτιτούρας. Έχει δυνατότητα να αναγνωρίσει μία τυπωμένη ή ακόμα και χειρόγραφη παρτιτούρα και να τη στείλει σε κάποιο MIDI πρόγραμμα όπως π.χ. κάποιο sequencer ή ακόμα και να την εκτυπώσει. Μπορεί να αναγνωρίσει όχι μόνο νότες, αλλά και δυναμικές, στίχους, tabs κιθάρας, ακκόρντα και πολλά άλλα. Η νέα έκδοση διαθέτει βελτιωμένη αναγνώριση σε χειρόγραφη παρτιτούρα, ενώ με το Bad Timing Navigator σας βοηθάει που γρήγορα να ανακαλύψετε και να διορθώσετε λάθη στο ρυθμό. Ακόμα με τον πίνακα διαλόγου Find and Replace γίνεται εύκολη η διόρθωση πολλαπλών παρεμφερών λαθών με ένα απλό χειρισμό. Το Photoscore Ultimate 6 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτόνομα για σάρωση παρτιτούρας, αναπαραγωγή, αλλαγή τόνου και εκτύπωση πεντάγραμμου ή ακόμα και να αποθηκεύσει αρχεία audio. Το πρόγραμμα απαιτεί την ύπαρξη ενός σαρωτή (scanner) και είναι συμβατό με PC & Mac.

AudioScore Ultimate 8

€ 229



Πρωτοποριακό πρόγραμμα μετατροπής ενός μουσικού CD ή ενός MP3 σε πεντάγραμμο. Χρησιμοποιώντας μία πολύ ευφυή τεχνολογία μπορεί να μετατρέψει ταυτόχρονα έως 16 όργανα ή νότες σε πολλαπλά πεντάγραμμο, με έως 4 φωνές ανά πεντάγραμμο. Αμέσως μετά την μετατροπή της μουσικής, μπορείτε να στείλετε το αποτέλεσμα απευθείας στο Sibelius ή να το αποθηκεύσετε σε format MusicXML, NIFF ή MIDI file. Εναλλακτικά μπορείτε να τυπώσετε την παρτιτούρα και απευθείας μέσα από το Audioscore Ultimate 6. Το πρόγραμμα μπορεί να αναγνωρίσει στυλ μουσικής από solo και μουσική chamber έως jazz και pop, ένα μεγάλο εύρος μουσικής παιγμένης από μη κρουστά όργανα, όλους του τόνους από F0 έως C8, νότες από ακκόρντα που ακόμα και το αυτί δυσκολεύεται να ξεχωρίσει, τριπλέτες, νότες και παύσεις έως τριακοστά δεύτερα, αλλαγές στον τόνο και την ένταση με ανάλυση έως 0.01 δευτερόλεπτο, χαρακτηριστικά ήχου του οργάνου για χρωματική απεικόνιση. Διαθέτει ακόμα δυνατότητα απευθείας ηχογράφησης από μικρόφωνο και μετατροπής του audio σήματος σε πεντάγραμμο σε ζωντανό χρόνο, εισαγωγής αρχείων MIDI και αυτόματη δημιουργία εκτυπώσιμης παρτιτούρας υψηλής πιστότητας. Λειτουργεί και σαν VST plug-in (μόνο σε περιβάλλον PC). Είναι συμβατό με PC & Mac.

PhotoScore + AudioScore Bundle

Πακέτο που περιλαμβάνει το PhotoScore και το AudioScore και NotateMe

€ 339

Sibelius + PhotoScore Bundle

Πακέτο που περιλαμβάνει το PhotoScore και το Sibelius και NotateMe

€ 699

Sibelius + AudioScore Bundle

Πακέτο που περιλαμβάνει το AudioScore και το Sibelius

€ 699

Sibelius + PhotoScore + AudioScore Bundle

Πακέτο που περιλαμβάνει το Sibelius, το PhotoScore και το AudioScore και NotateMe

€ 839

Auralia 4

€ 115



Πρόγραμμα που απευθύνεται στον εκπαιδευτικό τομέα και πιο συγκεκριμένα σε μουσικές σχολές, ωδεία, δασκάλους μουσικής και φυσικά μαθητές και σπουδαστές από επίπεδο αρχαρίου έως προχωρημένου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ακουστικής εξάσκησης με 41 θέματα και εκατοντάδες ασκήσεις, με εύκολο και διασκεδαστικό χειρισμό. Το Auralia σας καθοδηγεί μέσα από μία ποικιλία από βαθμολογούμενες ασκήσεις με άμεση ανταπόκριση από τη μεριά του μαθητή. Όλα τα αποτελέσματα ηχογραφούνται και μπορείτε έτσι να τραγουδήσετε ή να παίξετε τις απαντήσεις σας χρησιμοποιώντας ένα μικρόφωνο ή το MIDI πληκτρολόγιο σας. Τα 41 θέματα από τα οποία αποτελείται το Auralia χωρίζονται σε 5 κατηγορίες και πιο συγκεκριμένα : Κλίμακες και διαστήματα, ακκόρντα, ρυθμός, αρμονία και φόρμα, τόνος και μελωδία. Έχουν σχεδιαστεί για κλασσική, jazz, pop και rock μουσική με ειδικές ασκήσεις σε κλίμακες, ακκόρντα και progressions jazz και contemporary. Το πρόγραμμα είναι συμβατό με PC (Windows XP, Vista και Windows 7) και Mac (OS X 10.4.11 και πάνω).

Auralia Student

€ 85

Έκδοση για μαθητές.

Musition 4

€ 125



Πρόγραμμα που απευθύνεται στον εκπαιδευτικό τομέα και πιο συγκεκριμένα σε μουσικές σχολές, ωδεία, δασκάλους μουσικής και φυσικά μαθητές και σπουδαστές. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και διασκεδαστικό τρόπο για εκμάθηση μουσικής θεωρίας και απευθύνεται σε μαθητές όλων των ηλικιών και γνωστικών επιπέδων. Ο τρόπος εκμάθησης είναι διαδραστικός καθιστώντας το Musition ευχάριστο στη χρήση του. Περιλαμβάνει 34 θέματα και εκατοντάδες ασκήσεις (αναγνώριση νοτών στα κλειδιά του ΣΟΛ, ΦΑ και ΝΤΟ, αναγνώριση ακκόρντων, μέτρων, κλιμακών, διόρθωση λάθος νοτών και άλλα) ιδανικό για προετοιμασία εξετάσεων, ενώ έχει τη δυνατότητα δημιουργίας των δικών σας επιπέδων για να ταιριάζουν ακριβώς με τις ικανότητες των μαθητών. Το Musition είναι ιδανικό για κλασσική, jazz, pop και rock μουσική με ειδικές ασκήσεις πάνω σε jazz κλίμακες, σύμβολα ακκόρντων, διαγράμματα ακκόρντων κιθάρας και στυλ τυμπάνων. Το πρόγραμμα είναι συμβατό με PC (Windows XP, Vista και Windows 7) και Mac (OS X 10.4.11 και πάνω).

Musition Student

€ 85

Έκδοση για μαθητές.

Auralia + Musition Bundle

€ 218

Πακέτο που περιλαμβάνει το Auralia και το Musition

Groovy Music Shapes

€ 62



Ο πρώτος τίτλος της σειράς Groovy Music και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 5-7 ετών. Μαθαίνει στα παιδιά τις βασικές έννοιες της μουσικής χρησιμοποιώντας σχήματα που παρομοιάζονται με μουσικά στοιχεία όπως ρυθμούς, μελωδίες και ακκόρντα. Όπως προχωράει ο χαρακτήρας πάνω στην οθόνη, τα διάφορα σχήματα παίζουν τη μουσική. Περιλαμβάνεται και μία βιβλιοθήκη από ήχους τους οποίους τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τις μουσικές τους δημιουργίες.

Groovy Music Jungle

€ 62



Ο επόμενος τίτλος της σειράς Groovy Music απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 7-9 ετών και τους μαθαίνει τις νότες και την παρτιτούρα, ματζόρε, μινόρε και απλούς μουσικούς όρους. Δυνατότητα σύνθεσης μουσικής ηχογραφώντας και από κάποιο MIDI keyboard ή άλλο όργανο, καθώς και θέσης ολόκληρης της παρτιτούρας, δημιουργία και διόρθωση κειμένου. Στο Jungle οι ήχοι αντιπροσωπεύονται από ζώα και φυτά.

Groovy Music City

€ 62



Ο τρίτος και τελευταίο τίτλος της σειράς Groovy Music, που απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 9-11 ετών και τους μαθαίνει πιο προχωρημένες μουσικές έννοιες όπως παρτιτούρες και μουσικές ορολογίες. Το πρόγραμμα εμβαθύνει πιο πολύ στην παρτιτούρα και παρέχει πιο πολύπλοκες ακουστικές ασκήσεις. Τα παιδιά μπαίνουν και στη διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων, καθώς και στην κλίμακα του blues, έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργούν πιο πολύπλοκες μουσικές συνθέσεις. Μεγάλη ποικιλία από 128 όργανα σε General MIDI format και επιλογή βιβλιοθήκης ήχου για House, Hip Hop, jazz, κλασική μουσική και άλλα.

Groovy Music Bundle

€ 130

Πακέτο που περιλαμβάνει όλα τα Groovy Music

Sibelius Instruments

€ 110



Πρόκειται για μία μοναδική διαδραστική εγκυκλοπαίδεια μουσικών οργάνων ορχήστρας ή μπάντας. Περιλαμβάνει ολοκληρωμένες πληροφορίες για όλα τα όργανα ορχήστρας ή μπάντας, με λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά τους, πώς να γράψετε μουσική γι αυτά, καθώς και εκατοντάδες ηχογραφήσεις υψηλής πιστότητας. Το Sibelius Instruments ακόμα εξηγεί τα πάντα γύρω από διαφορετικές ορχήστρες, μπάντες και ensembles συμπεριλαμβανομένης και της ιστορικής τους εξέλιξης, καθώς και του ρεπερτορίου τους. Με ένα εκτενές quiz που ελέγχει αυτά που μάθατε, το Sibelius Instruments είναι ιδανικό για σχολεία, κολλέγια, πανεπιστήμια, καθηγητές μουσικής, μαθητές & σπουδαστές, συνθέτες και ενορχηστρωτές. Είναι συμβατό με PC & Mac.

Sibelius Starclass

€ 110



Το Starclass έχει σκοπό να βοηθήσει τον πολυάσχολο καθηγητή στην προετοιμασία του μαθήματος. Απλά επιλέξτε το μάθημα που θέλετε να διδάξετε και το πρόγραμμα θα σας ετοιμάσει ένα πλάνο για το συγκεκριμένο μάθημα χωρίς να χρειαστεί να δαπανήσετε ώρες προετοιμασίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πάνω από 180 συναρπαστικά και έτοιμα προς άμεση χρήση πλάνα μαθημάτων, καθώς και ένα audio CD με 99 tracks που συνοδεύουν τα μαθήματα. Κάθε πλάνο μαθήματος περιλαμβάνει οδηγίες βήμα προς βήμα, μουσικά και ηχητικά παραδείγματα, εκτυπώσιμες εικόνες, καθώς και τί μπορεί να επιτύχει ο μαθητής. Όλα τα μαθήματα είναι υψηλής ποιότητας και διασκεδαστικά και περιλαμβάνουν μία μεγάλη ποικιλία από θέματα όπως οι πλανήτες, ο καιρός κ.τ.λ. Κάποια από τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί για όλην την τάξη και κάποια άλλα για μικρότερα γκρουπ. Το πρόγραμμα είναι συμβατό με PC και Mac.

BEATSTEP PRO

€ 246



Το BeatStep Pro, είναι ένα νέο Controller / Sequencer, με 2 ανεξάρτητα sequencer, 1 drum sequencer, καθώς και δυνατότητα σύνδεσης και ελέγχου παραμέτρων σε προγράμματα DAW. Διαθέτει όλες τις απαραίτητες συνδέσεις (USB, MIDI in / out, CV/GATE outputs, Clock in/out) και είναι ιδανικό για χρήση σε στούντιο αλλά και σε συναυλίες. Γενικά χαρακτηριστικά του BeatStep Pro: > 2 μονοφωνικά step sequencers, • Μέχρι 64 steps για κάθε sequence, • Ρύθμιση χρόνου για Note, velocity και gate για κάθε step, • Note tie, > 16-track drum sequencer (1 track για κάθε pad), > MIDI controller mode, • Πλήρης δυνατότητα ρύθμισης για: knobs, step buttons, velocity, ευαισθησίας, • Send MIDI CC, note data, program changes, > 16 Projects, το κάθε ένα με: 16x2 sequences, 16 drum sequences καθώς και controller map, > Performance controls, > Randomizer (ρυθμιζόμενο), > Real-time looper/roller, > Ανεξάρτητο swing ανά sequence, > Ευαίσθητα στην αφή κουμπιά, > Tap Tempo, > Έξοδοι CV/GATE (1 volt ανά octave CV, 10 volt gates), > 8 έξοδοι drum gate, > Clock sync με πολλαπλά standards, > Είσοδος / Έξοδος MIDI με MIDI adaptor (περιλαμβάνεται), > USB class compliant, > Kensington lock.

BEATSTEP

€ 102



Το BeatStep της Arturia ήρθε να δώσει νέο νόημα στον όρο pad controller, ανεβάζοντας κατά πολύ τον πήχη στην λειτουργικότητα και απόδοση, σε μέγεθος άκρως φορητό. Πρόκειται για ένα ευέλικτο και έξυπνο Midi Controller, ικανό να μας δώσει πλήρη έλεγχο σε ψηφιακές εφαρμογές (DAW, λούπες, VST και εφέ), αλλά και σε αναλογικά synthesizer, μέσω MIDI ή CV, μεταμορφώνοντάς το σε ένα ικανό step sequencer. Έχει δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή ή iPad μέσω USB, με οποιοδήποτε συνθεσάιζερ ή ντραμκοκίτι που διαθέτει σύνδεση MIDI ή οποιοδήποτε αναλογικό συνθεσάιζερ ή ντραμκοκίτι μέσω CV/GATE. Χαρακτηριστικά: > MIDI controller Mode, Step Sequencer mode, > 16 velocity και pressure sensitive pads, > 16 encoders, 16 MIDI Controller presets, > 16 Sequence presets, > Λειτουργεί με MIDI Control Center Editor, > Εσωτερικό και εξωτερικό ρολόι, > CV εξόδους, > USB I/O, > MIDI έξοδος, > Συμβατό με iPad (απαραίτητο το camera connection kit), > Οι λειτουργίες Transport στέλνουν MIDI CC ή MMC, > Standalone MIDI ή CV λειτουργία όταν τροφοδοτείται με USB power adaptor, > USB Class compliant (δεν χρειάζεται drivers)

BeatStep Black

€ 102



Το BeatStep Black της Arturia ήρθε να δώσει νέο νόημα στον όρο pad controller, ανεβάζοντας κατά πολύ τον πήχη στην λειτουργικότητα και απόδοση, σε μέγεθος άκρως φορητό. Πρόκειται για ένα ευέλικτο και έξυπνο Midi Controller, ικανό να μας δώσει πλήρη έλεγχο σε ψηφιακές εφαρμογές (DAW, λούπες, VST και εφέ), αλλά και σε αναλογικά synthesizer, μέσω MIDI ή CV, μεταμορφώνοντάς το σε ένα ικανό step sequencer. Έχει δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή ή iPad μέσω USB, με οποιοδήποτε συνθεσάιζερ ή ντραμκοκίτι που διαθέτει σύνδεση MIDI ή οποιοδήποτε αναλογικό συνθεσάιζερ ή ντραμκοκίτι μέσω CV/GATE. Γενικά χαρακτηριστικά του BeatStep Black : > MIDI controller Mode – RED LED MODE, > Step Sequencer mode – BLUE LED MODE, > 16 velocity και pressure sensitive pads, > 16 encoders, > 16 MIDI Controller presets, > 16 Sequence presets, > Λειτουργεί με MIDI Control Center Editor, > Εσωτερικό και εξωτερικό ρολόι, > CV εξόδους, > USB I/O, > MIDI έξοδος, > Συμβατό με iPad (απαραίτητο το camera connection kit), > Οι λειτουργίες Transport στέλνουν MIDI CC ή MMC, > Kensington Lock, > Standalone MIDI ή CV λειτουργία όταν τροφοδοτείται με USB power adaptor, > USB Class compliant (δεν χρειάζεται drivers).

V Collection 9

€ 483



Πακέτο που αποτελείται από όλα τα software synthesizers της Arturia. Το V Collection 9 περιλαμβάνει πλέον 32 όργανα: περισσότερα από συνθετικά και πλήκτρα, η σουίτα διαθέτει τώρα 2 τίτλους Augmented Series. > 4 νέα όργανα: Korg MS-20 V, SQ80 V, Augmented STRINGS και Augmented VOICES. > Prophet-5 V & Prophet-VS V: τώρα 2 μεμονωμένα όργανα που προηγουμένως ήταν ένα συνδυασμένο υβριδικό όργανο, πλήρως ανακατασκευασμένο από την αρχή με μοντελοποίηση επόμενης γενιάς. > CS-80 V rebuild: μια ολοκαίνουργια μηχανή ήχου με πλήρως ανακατασκευασμένη μοντελοποίηση DSP, προηγμένο modulation, διασπορά φωνής και εκσυγχρονισμένο προηγμένο πάνελ. > Piano V rebuild: ένα ολοκαίνουργιο όργανο φυσικής μοντελοποίησης, που τώρα διαθέτει 12 μοντέλα πιάνου, από ιαπωνικό Grand μέχρι Piano Bar Upright, και προηγμένα χειριστήρια διαμόρφωσης ήχου. > Χιλιάδες νέες εξειδικευμένες προεπιλογές (presets): προεπιλογές για κάθε όργανο, 14 νέες τράπεζες ήχου και μια τεράστια γκάμα σε στυλ - αποκλειστικά διαθέσιμη για τους κατόχους της V Collection 9. > Αναβαθμίσεις στην απόδοση και τη ροή εργασιών (workflow): βελτιωμένοι χρόνοι φόρτωσης, ανανεωμένα GUI, διευρυμένη λειτουργικότητα λίστας αναπαραγωγής χρήστη και πολλά άλλα.

AudioFuse

€ 508



Το AudioFuse, δημιουργεί νέα standards για την κατηγορία USB Audio Interface αφού διαθέτει μετατροπείς AD/DA 24-bit 192kHz, προενισχυτές RIAA (phono), κορυφαίες ποιότητας προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας DiscretePro, καθώς και σύστημα επικοινωνίας (talkback). Γενικά χαρακτηριστικά του AudioFuse : > 14 εισόδους, 14 εξόδους, > 4 αναλογικές εισόδους, • 2x Mic/Instrument/Line, • 2x Phono/Line, > 4 αναλογικές εξόδους, > 2 αναλογικά inserts, > Εισόδους / Εξόδους ADAT, > Είσοδο / Έξοδο SPDIF, > Είσοδο / Έξοδο Word Clock, > Είσοδο / Έξοδο MIDI, > 3-port USB hub, > 2 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας DiscretePRO, > 2 προενισχυτές phono RIAA (για πικάπ), > 24-bit, 192kHz μετατροπείς AD/DA, > Επιλογή για αναλογικό soft-clipping, > Talkback (με ενσωματωμένο μικρόφωνο), > Εναλλαγή ηχείων A/B, > Direct monitoring, > Ξεχωριστά κανάλια Master & Monitor mix, > USB interface συμβατό με: PC, Mac, iOS, Android & Linux, > 3 μοντέλα: Silver, Grey, Black, > Κατασκευή από αλουμίνιο (περιλαμβάνει καπάκι με δερμάτινη επένδυση), > DiscretePRO® Technology

KEYLAB 88 MK2

€ 815



USB MIDI keyboard / controller. Χαρακτηριστικά: > 88 hammer-action πλήκτρα (Fatar), με velocity και aftertouch, > Περιλαμβάνει το Analog Lab με πάνω από 5.000 ήχους συνθεσάιζερ, > Όλα τα Preset έχουν επιλεγεί με ιδιαίτερη προσοχή από τα Classic Synths της Arturia (MINI V, MODULAR V, CS-80V, ARP 2600V, PROPHET V, PROPHET VS, SEM V, JUPITER 8V) καθώς και από το WURLITZER V, το οποίο αποτελεί αναβίωση του κλασσικού ηλεκτρικού πιάνου 200A, > Γρήγορη ταξινόμηση των Preset για εύκολη αναζήτηση με κατηγοριοποίηση ανά: Όργανο, Τύπο Ήχου (Μπάσο, Ατμόσφαιρες, Μονοφωνικό κ.α.), Χαρακτηριστικά Ήχου, > Περιλαμβάνει περισσότερα από 200 multi patches, οργανωμένα ανά είδος μουσικής, > Δυνατότητα πλήρους ελέγχου και παραμετροποίησης των ήχων σε βάθος, μέσω των ποτενσιόμετρων και fader, > 2 clickable encoders, 11 encoders, 9 sliders, 13 διακόπτες, 6 διακόπτες transport, 1 modulation wheel, 1 pitch bend wheel, 16 touch + pressure-sensitive φωτιζόμενα pads, > MIDI in - out, USB, Sustain pedal, Expression pedal, Aux footswitch, εισοδοί Breath controller, > Ανθεκτική κατασκευή από αλουμίνιο και ξύλο, > Λειτουργεί και σαν universal MIDI controller, > Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD 32 digits), > Βάρος : 13 Kg, > Διαστάσεις (W x D x H): 127.5 x 35 x 9.5 cm,

Keylab 88 Essential

€ 320



USB MIDI keyboard / controller. Γενικά χαρακτηριστικά του KeyLab 88 Essential > 88 ημιβαρुकεντρισμένα πλήκτρα, με velocity, > Περιλαμβάνει το Analog Lab με πάνω από 6.500 ήχους συνθεσάιζερ, > Όλα τα Preset έχουν επιλεγεί με ιδιαίτερη προσοχή από τα Classic Synths της Arturia (MINI V, MODULAR V, CS-80V, ARP 2600V, PROPHET V, PROPHET VS, SEM V, JUPITER 8V) καθώς και από το WURLITZER V, το οποίο αποτελεί αναβίωση του κλασσικού ηλεκτρικού πιάνου 200A, > Γρήγορη ταξινόμηση των Preset για εύκολη αναζήτηση με κατηγοριοποίηση ανά: Όργανο, Τύπο Ήχου (Μπάσο, Ατμόσφαιρες, Μονοφωνικό κ.α.), Χαρακτηριστικά Ήχου, > Περιλαμβάνει περισσότερα από 200 multi patches, οργανωμένα ανά είδος μουσικής, > Διαθέτει: 1 clickable encoder, 9 περιστρεφόμενους encoders, 9 faders (30mm), 13 διακόπτες, 6 διακόπτες transport, 1 modulation wheel, 1 pitch bend wheel, 8 touch + pressure-sensitive pads, > MIDI out, USB, Sustain pedal, > Περιλαμβάνει: Ableton Live Lite, Steinway Model D grand piano από την UVI, > Συμβατό με Mackie / HUI, > Λειτουργία Chord Play, > Λειτουργεί και σαν universal MIDI controller, > Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), > Βάρος : 8.48 Kg, > Διαστάσεις (W x D x H): 126 x 26 x 6.3 cm.

Keylab 61 Essential MK3

€ 201



Το νέο KeyLab Essential 61 mk3 της Arturia προσφέρει ένα νέο επίπεδο πρόσβασης και ευκολίας για δημιουργία μουσικής, επαναπροσδιορίζοντας την ουσία ενός σύγχρονου ελεγκτή keyboard γενικής χρήσης. Τι νέο υπάρχει σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση;

- > Μια μεγαλύτερη οθόνη με 4 κουμπιά contextual.
- > 5 αποκλειστικά scripts DAW, συν πρωτόκολλα MCU & HUI, για τον έλεγχο οποιουδήποτε DAW.
- > Βελτιωμένη ενσωμάτωση με το λογισμικό Arturia.
- > Δημιουργικά χαρακτηριστικά: Scale mode, Chord Play, Arpeggiator (με προκαθορισμένες ρυθμίσεις), λειτουργία Hold.
- > 2 Pad Banks (για finger drumming, εκκίνηση κλιπ ή διαμόρφωση χρήση).
- > Μεγαλύτερο πακέτο λογισμικού (Analog Lab V, Ableton Live Lite, NI The Gentleman, UVI Model D, Loopcloud & Melodics).
- > Είσοδος πεντάλ πολλαπλών χρήσεων (Sustain, Footswitch ή Expression).
- > USB-C.
- > Οικολογικά σχεδιασμένο. Χαρακτηριστικά: > 61 Πλήκτρα ευαίσθητα στην ταχύτητα με υβριδική αίσθηση συνθετικού πιάνου.
- > 1 κωδικοποιητής με δυνατότητα κλικ, 9 κωδικοποιητές, 9 fader (30 mm), 6 διακόπτες transport, 4 διακόπτες εντολών, 1 τροχός modulation, 1 τροχός pitch bend, 8 μαξιλαράκια pads ευαίσθητα στην αφή και την πίεση.
- > Έξοδος MIDI, USB, Πεντάλ Sustain.
- > Πακέτο λογισμικού δημιουργίας μουσικής υψηλής ποιότητας.
- > Απρόσκοπτη ενσωμάτωση με το Analog Lab V (περιλαμβάνεται).
- > Δημιουργικές δυνατότητες όπως Arpeggiator, Chord play και λειτουργία Scale.
- > Διαθέσιμο σε λευκό και μαύρο χρώμα. Περιλαμβάνεται: > Λογισμικό Analog Lab V με 2000 ήχους synth & keyboard.
- > Ableton Live Lite.
- > UVI Model D & Native Instruments The Gentleman pianos.
- > Συνδρομή Loopcloud.
- > Συνδρομή Melodics.

Keylab 49 Essential MK3

€ 160



Το νέο KeyLab Essential 49 mk3 της Arturia προσφέρει ένα νέο επίπεδο πρόσβασης και ευκολίας για δημιουργία μουσικής, επαναπροσδιορίζοντας την ουσία ενός σύγχρονου ελεγκτή keyboard γενικής χρήσης. Τι νέο υπάρχει σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση;

- > Μια μεγαλύτερη οθόνη με 4 κουμπιά contextual.
- > 5 αποκλειστικά scripts DAW, συν πρωτόκολλα MCU & HUI, για τον έλεγχο οποιουδήποτε DAW.
- > Βελτιωμένη ενσωμάτωση με το λογισμικό Arturia.
- > Δημιουργικά χαρακτηριστικά: Scale mode, Chord Play, Arpeggiator (με προκαθορισμένες ρυθμίσεις), λειτουργία Hold.
- > 2 Pad Banks (για finger drumming, εκκίνηση κλιπ ή διαμόρφωση χρήση).
- > Μεγαλύτερο πακέτο λογισμικού (Analog Lab V, Ableton Live Lite, NI The Gentleman, UVI Model D, Loopcloud & Melodics).
- > Είσοδος πεντάλ πολλαπλών χρήσεων (Sustain, Footswitch ή Expression).
- > USB-C.
- > Οικολογικά σχεδιασμένο. Χαρακτηριστικά: > 49 Πλήκτρα ευαίσθητα στην ταχύτητα με υβριδική αίσθηση συνθετικού πιάνου.
- > 1 κωδικοποιητής με δυνατότητα κλικ, 9 κωδικοποιητές, 9 fader (30 mm), 6 διακόπτες transport, 4 διακόπτες εντολών, 1 τροχός modulation, 1 τροχός pitch bend, 8 μαξιλαράκια pads ευαίσθητα στην αφή και την πίεση.
- > Έξοδος MIDI, USB, Πεντάλ Sustain.
- > Πακέτο λογισμικού δημιουργίας μουσικής υψηλής ποιότητας.
- > Απρόσκοπτη ενσωμάτωση με το Analog Lab V (περιλαμβάνεται).
- > Δημιουργικές δυνατότητες όπως Arpeggiator, Chord play και λειτουργία Scale.
- > Διαθέσιμο σε λευκό και μαύρο χρώμα. Περιλαμβάνεται: > Λογισμικό Analog Lab V με 2000 ήχους synth & keyboard.
- > Ableton Live Lite.
- > UVI Model D & Native Instruments The Gentleman pianos.
- > Συνδρομή Loopcloud.
- > Συνδρομή Melodics.

Keylab 61 Essential MK3 Black

€ 201



Ίδιο με το KeyLab 61 Essential MK3, σε μαύρο χρώμα.

Keylab 49 Essential MK3 Black

€ 160



Ίδιο με το KeyLab 49 Essential MK3, σε μαύρο χρώμα.



Το πολυτελές MIDI controller της Arturia, το KeyLab MkII αντιπροσωπεύει το νέο βήμα σε ότι αφορά τον έλεγχο, την ποιότητα και την εκφραστικότητα. Διαθέτει 49άρι πληκτρολόγιο, αλουμινένιο σασί, 16 RGB backlit performance pads, 9 μεγάλα faders, 9 περιστρεφόμενα encoders, 5 εισόδους expression control, 4 εξόδους CV, και φυσικά MIDI και USB συνδεσιμότητα. Περιέχει ένα εντυπωσιακό software bundle: Το Piano V της Arturia, το Analog Lab 3, και το Ableton Live Lite. Ένα πραγματικά μεγαλειώδες MIDI controller. Μια νέα γενιά από MIDI controller είναι εδώ, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα κατασκευής, εξαιρετική αντοχή, έλεγχο εκφραστικότητας, και εργονομικά χαρακτηριστικά, τα οποία ευχαριστιέσαι να χρησιμοποιείς αλλά και βλέπεις. Όλα τα στοιχεία στο controller αυτό είναι αποτέλεσμα προσεκτικής σκέψης και εξέλιξης. Ο τομέας ελέγχου DAW διαθέτει μαγνητάκια για την γρήγορη και εύκολη εναλλαγή εντολών προγράμματος. Οι λειτουργίες CV σας επιτρέπουν να ελέγξετε παλιό εξοπλισμό που τυχόν διαθέτετε από vintage outboard synths ή modular συσκευές. Το KeyLab MkII είναι ένα controller για control freaks. Επαγγελματικό με κάθε τρόπο.

Από το συμπαγές μεταλλικό του σασί, μέχρι τα υψηλής απόκρισης performance pads, το KeyLab MkII είναι ένα controller keyboard το οποίο σας βάζει στην θέση του οδηγού. Πάρτε το πλήρη έλεγχο του DAW σας, των οργάνων, των εφέ και του outboard εξοπλισμού σας χρησιμοποιώντας την τεράστια συλλογή από configurable user maps, και αναθέστε οποιαδήποτε παράμετρο στα switches, στα performance pads, στα ποτενσιόμετρα, καθώς και στα μεγάλα faders. Εκφραστικό και έτοιμο να σας δώσει έμπνευση.

Αυτή η λύση πλήρους ελέγχου διαθέτει ένα πολυτελές πληκτρολόγιο, ίδιο με αυτό της ναυαρχίδας των συνθεσάιζερ της Arturia MatrixBrute. Καλιμπραρισμένο για να αποθανάτισει κάθε αίσθηση του performance σας, από απαλές μελωδίες σε 'σκληρά' ακόρντα, με aftertouch, το KeyLab MkII επαναπροσδιορίζει το "keyboard" στα "controller keyboard".

Γενικά χαρακτηριστικά του Keylab 49 MK2 > Συνοδευόμενο λογισμικό : κάθε έκδοση των KeyLab MkII συνοδεύεται από εξαιρετικά software instruments, περιλαμβάνοντας το εξαιρετικό Piano V, το Analog Lab με μια τεράστια συλλογή από ήχους, και το Ableton Live Lite. Κανένα άλλο controller δεν το πλησιάζει καν. > Πολυτελές keyboard: διαθέτει το ίδιο πληκτρολόγιο με την ναυαρχίδα των συνθεσάιζερ της Arturia MatrixBrute, το KeyLab MkII επιτρέπει στους πληκτράδες πραγματικά να εκφραστούν με 49 νότες. > Modular συνδεσιμότητα: συνδέστε τα synths και modules σας μέσω CV pitch, gate, και 2 modulation controls. > Ρυθμιζόμενες εισόδους: το controller αυτό όχι μόνο διαθέτει sustain και expression εισόδους, αλλά και 3 ρυθμιζόμενες aux εισόδους, για πλήρη έλεγχο του ήχου σας, πάνω στην σκηνή ή στο στούντιο. > 16 Pads: RGB performance pads πολλών λειτουργιών όχι μόνο σας επιτρέπουν να παίξετε κρουστά με ακρίβεια, αλλά επίσης μπορείτε να παίξετε pre-programmed ακόρντα, καθώς και να αλλάξετε εύκολα χάρτες ελέγχου. > Έλεγχος αφής: 9 μεγάλα faders και 9 ποτενσιόμετρα σας δίνουν πλήρες έλεγχο στα DAW projects καθώς και στις παραμέτρους των οργάνων και των εφέ σας, χάρη στο 'πανεξυπνο' mapping. > Πλήρης ενσωμάτωση: το KeyLab MkII δίνει πλήρες πρόσβαση σε κάθε στοιχείο από τα software instruments της Arturia. Το ιδανικό controller για κάθε ιδιοκτήτη V Collection. > DAW έλεγχος με μαγνητικά καλύματα: με το KeyLab MkII, δεν χρειάζεται να μαντεύεται αν θα πατήσετε το σωστό κουμπί. Μαγνητικά καλύματα για τα 10 πιο δημοφιλείς DAWs παρέχονται μαζί ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τις 16 εντολές transport. > Πολυτελής κατασκευή: διαθέτει σασί αλουμινίου, με πραγματικό ξύλο στα πλαϊνά, και διαθέτει τις ίδιες εξαιρετικές αλουμινένιες ποδέλες mod και pitch bend με του MiniBrute 2. Το KeyLab MkII προσθέτει ποιότητα σε οποιοδήποτε studio. > Κουμπιά γρήγορης πρόσβασης: χρειάζεστε ήχο πιάνου? Πατήστε το piano button, και το περιλαμβανόμενο software Analog Lab 3 θα σας δείξει τι επιλογές έχετε. Θέλετε lead, ή bass? Ξέρετε τι να κάνετε...



Ίδιο με το KeyLab 49 MK2 Black, σε άσπρο χρώμα.

Keylab 61 MK2 Black

€ 455



Το πολυτελές MIDI controller της Arturia, το KeyLab MkII αντιπροσωπεύει το νέο βήμα σε ότι αφορά τον έλεγχο, την ποιότητα και την εκφραστικότητα. Διαθέτει 61άρι πληκτρολόγιο, αλουμινένιο σασί, 16 RGB backlit performance pads, 9 μεγάλα faders, 9 περιστρεφόμενα encoders, 5 εισόδους expression control, 4 εξόδους CV, και φυσικά MIDI και USB συνδεσιμότητα. Περιέχει ένα εντυπωσιακό software bundle: Το Piano V της Arturia, το Analog Lab 3, και το Ableton Live Lite. Μια νέα γενιά από MIDI controller είναι εδώ, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα κατασκευής, εξαιρετική αντοχή, έλεγχο εκφραστικότητας, και εργονομικά χαρακτηριστικά, τα οποία ευχαριστιέσαι να χρησιμοποιείς αλλά και βλέπεις. Όλα τα στοιχεία στο controller αυτό είναι αποτέλεσμα προσεκτικής σκέψης και εξέλιξης. Ο τομέας ελέγχου DAW διαθέτει μαγνητάκια για την γρήγορη και εύκολη εναλλαγή εντολών προγράμματος. Οι λειτουργίες CV σας επιτρέπουν να ελέγξετε παλιό εξοπλισμό που τυχόν διαθέτετε από vintage outboard synths ή modular συσκευές. Το KeyLab MkII είναι ένα controller για control freaks. Από το συμπαγές μεταλλικό του σασί, μέχρι τα υψηλής απόκρισης performance pads, το KeyLab MkII είναι ένα controller keyboard το οποίο σας βάζει στην θέση του οδηγού. Πάρτε το πλήρη έλεγχο του DAW σας, των οργάνων, των εφέ και του outboard εξοπλισμού σας χρησιμοποιώντας την τεράστια συλλογή από configurable user maps, και αναθέστε οποιαδήποτε παράμετρο στα switches, στα performance pads, στα ποτενσιόμετρα, καθώς και στα μεγάλα faders. Αυτή η λύση πλήρους ελέγχου διαθέτει ένα πολυτελές πληκτρολόγιο, ίδιο με αυτό της ναυαρχίδας των συνθεσάιζερ της Arturia MatrixBrute. Καλιμπραρισμένο για να αποθανατίσει κάθε αίσθηση του performance σας, από απαλές μελωδίες σε 'σκληρά' ακόντνα, με aftertouch, το KeyLab MkII επαναπροσδιορίζει το "keyboard" στα "controller keyboard".

Γενικά χαρακτηριστικά του Keylab 61 MK2

> Συνοδευόμενο λογισμικό : κάθε έκδοση των KeyLab MkII συνοδεύεται από εξαιρετικά software instruments, περιλαμβάνοντας το εξαιρετικό Piano V, το Analog Lab με μια τεράστια συλλογή από ήχους, και το Ableton Live Lite. Κανένα άλλο controller δεν το πλησιάζει καν. > Πολυτελές keyboard: διαθέτει το ίδιο πληκτρολόγιο με την ναυαρχίδα των συνθεσάιζερ της Arturia MatrixBrute, το KeyLab MkII επιτρέπει στους πληκτράδες πραγματικά να εκφραστούν με 61 νότες. > Modular συνδεσιμότητα: συνδέστε τα synths και modules σας μέσω CV pitch, gate, και 2 modulation controls. > Ρυθμιζόμενες εισόδους: το controller αυτό όχι μόνο διαθέτει sustain και expression εισόδους, αλλά και 3 ρυθμιζόμενες aux εισόδους, για πλήρη έλεγχο του ήχου σας, πάνω στην σκηνή ή στο στούντιο. > 16 Pads: RGB performance pads πολλών λειτουργιών όχι μόνο σας επιτρέπουν να παίζετε κρουστά με ακρίβεια, αλλά επίσης μπορείτε να παίζετε pre-programmed ακόντνα, καθώς και να αλλάξετε εύκολα χάρτες ελέγχου. > Έλεγχος αφής: 9 μεγάλα faders και 9 ποτενσιόμετρα σας δίνουν πλήρες έλεγχο στα DAW projects καθώς και στις παραμέτρους των οργάνων και των εφέ σας, χάρη στο 'πανεξυπνο' mapping. > Πλήρης ενσωμάτωση: το KeyLab MkII δίνει πλήρες πρόσβαση σε κάθε στοιχείο από τα software instruments της Arturia. Το ιδανικό controller για κάθε ιδιοκτήτη V Collection. > DAW έλεγχος με μαγνητικά καλύματα: με το KeyLab MkII, δεν χρειάζεται να μαντεύεται αν θα πατήσετε το σωστό κουμπί. Μαγνητικά καλύματα για τα 10 πιο δημοφιλείς DAWs παρέχονται μαζί ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τις 16 εντολές transport. > Πολυτελής κατασκευή: διαθέτει σασί αλουμινίου, με πραγματικό ξύλο στα πλαϊνά, και διαθέτει τις ίδιες εξαιρετικές αλουμινένιες ποδέλες mod και pitch bend με του MiniBrute 2. Το KeyLab MkII προσθέτει ποιότητα σε οποιοδήποτε studio. > Κουμπιά γρήγορης πρόσβασης: χρειάζεστε ήχο πιάνου? Πατήστε το piano button, και το περιλαμβανόμενο software Analog Lab 3 θα σας δείξει τι επιλογές έχετε. Θέλετε lead, ή bass? Ξέρετε τι να κάνετε...

Keylab 61 MK2 White

€ 455



Ίδιο με το KeyLab 61 MK2 Black, σε άσπρο χρώμα.

Minilab 3

NEO!

€ 80



Το MiniLAB 3 είναι ένα συμπαγές MIDI keyboard που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν μουσική, αμέσως. Με μια δημιουργική ροή εργασίας plug-and-play, ευέλικτα χειριστήρια, 500 επιλεγμένους ήχους από την τεράστια βιβλιοθήκη του Analog Lab και μια δέσμη λογισμικού παγκόσμιας κλάσης, το MiniLAB 3 έχει σχεδιαστεί για να βοηθά αρχάριους και επαγγελματίες να αφοσιωθούν πραγματικά στη μουσική τους, όποιο κι αν είναι το στυλ τους. > Λεπτό πληκτρολόγιο με 25 νότες, velocity-sensitive. > 2 ομάδες από 8 pads υψηλής ποιότητας ευαισθητα στην ταχύτητα (velocity-sensitive) και την πίεση με οπίσθιο φωτισμό RGB. > 8 περιστροφικά κουμπιά (encoders). > 4 faders > Μίνι οθόνη και κουμπιά περιήγησης με δυνατότητα κλικ, με ένδειξη σε πραγματικό χρόνο για τροποποιήσεις και έλεγχο χειριστηρίων. > Ενσωματωμένο Arpeggiator. > Λειτουργίες Hold και Chord. > Αποτελεσματικές λειτουργίες DAW: > Προσαρμοσμένα αρχεία (scripts) για διαισθητική ενσωμάτωση με μεγάλα DAW. > 8 presets DAW και χρήστη. > Έλεγχος Transport του DAW. > Κουμπιά οκτάβας πάνω και κάτω για πλήρη εμβέλεια, Transpose για ημιτονική μεταφορά. > 2 αισθητήρες αφής για pitch bend και modulation wheel. > Είσοδος ελέγχου για το πεντάλ: sustain, expression, ή footswitch. > Το USB-C MIDI συνδέεται με υπολογιστές και το Κέντρο Ελέγχου MIDI. > Έξοδος DIN 5 ακίδων MIDI για σύνδεση με εξωτερικά όργανα MIDI και άλλες συσκευές. > Απρόσκοπτη ενσωμάτωση με όλα τα όργανα λογισμικού Arturia, συμπεριλαμβανομένου του Analog Lab: επιλογή ήχων, περιήγηση σε presets, εναλλαγή parts, έξυπνα χειριστήρια. > Μέγεθος: 355 x 220 x 50 mm. > Βάρος: 1,5 kg.

KEYSTEP

€ 137



Το KeyStep, είναι ένα νέο μουσικό εργαλείο που συνδυάζει τη λειτουργικότητα ενός keyboard controller, με ένα πολυφωνικό step sequencer, για τον έλεγχο αναλογικών και ψηφιακών συσκευών. Εάν θέλετε ένα φορητό USB MIDI controller αλλά και ένα keyboard για εύκολη χρήση, ή αν έχετε συσκευές MIDI modules που θέλετε να χρησιμοποιήσετε αλλά δεν χρειάζεστε ένα μεγάλο keyboard, ή αν θέλετε να ελέγχετε τον εξοπλισμό σας μέσω CV/GATE, ή αν θέλετε ένα ένα πολυφωνικό step sequencer που να μπορεί να συγχρονιστεί με τις άλλες συσκευές σας, τότε το KeyStep είναι η ιδανική λύση. Γενικά χαρακτηριστικά του KeyStep. > 32 πλήκτρα με velocity και aftertouch, > Arpeggiator mode: Up, down, inclusive, exclusive, random, note order, double up, double down modes, > Sequencer mode: 8 polyphonic step-sequences με Rest, Tie, Legato note entry, > Rate control και tap tempo: Πλήκτρα REC, PLAY, STOP για έλεγχο sequencer και arpeggiator, > Πλήκτρο Sustain HOLD, > Είσοδος για Sustain pedal, > Λειτουργία Chord play, > Πλήκτρο SHIFT για επιλογή: MIDI channel, GATE time, τιμές SWING, > DC jack για αυτόνομη λειτουργία, > Θύρα USB, για σύνδεση με υπολογιστή και χρήση του προγράμματος MCC editor, > Είσοδος/Έξοδος MIDI, > Είσοδος/Έξοδος Sync: Υποστηρίζει 1 pulse / step, 2 PPQ (Korg Volca), 24 PPQ DIN sync, 48 PPQ DIN sync, > Επιλογές Sync: Internal, USB, MIDI, Clock, > Έξοδοι CV/GATE: Υποστηρίζει 1Volt / octave, Volt>Hz modes, έξοδο Gate 5V ή 12V, έξοδο CV Velo/Aftertouch/Modwheel, > Έλεγχος αφής για pitch bend και mod wheels, > 64 steps ανά sequence και 8 notes ανά step, > Χαμηλή κατανάλωση, μπορεί να τροφοδοτηθεί από ένα Apple iPad® (μέσω camera connection kit).

KeyStep Pro

€ 419



Το KeyStep Pro είναι ένας ελεγκτής MIDI 37 πλήκτρων και πολυκάναλο πολυφωνικό step sequencer όλα σε ένα. Εάν θέλετε ένα φορητό USB MIDI controller αλλά και ένα keyboard για εύκολη χρήση, ή αν έχετε συσκευές MIDI modules που θέλετε να χρησιμοποιήσετε αλλά δεν χρειάζεστε ένα μεγάλο keyboard, ή αν θέλετε να ελέγχετε τον εξοπλισμό σας μέσω CV/GATE, ή αν θέλετε ένα πολυφωνικό step sequencer που να μπορεί να συγχρονιστεί με τις άλλες συσκευές σας, τότε το KeyStep Pro είναι η ιδανική λύση. Οι σχεδιαστές της Arturia μελέτησαν τον τρόπο με τον οποίο οι μουσικοί χρησιμοποίησαν τα step sequencers και δημιούργησαν το KeyStep Pro για να αφαιρέσουν τα εμπόδια μεταξύ σας και της μουσικής που θέλετε να δημιουργήσετε. Γενικά χαρακτηριστικά του KeyStep > Είναι απίστευτα διαισθητικό, έχει ασύγκριτη συνδεσιμότητα και υπόσχεται να κάνει εύκολες ακόμα και τις πιο σύνθετες εκτελέσεις. > Αν προτιμάτε τα πλήκτρα από τα pads, θα αγαπήσετε το KeyStep Pro. > 37 πλήκτρα με velocity και aftertouch. Tracks: > Διαθέτει 4 ανεξάρτητα sequencers, ελέγχοντας όποιο synth, module ή drum machine θέλετε. Patterns: > 16 patterns ανά track. > Κάθε pattern μπορεί να έχει έως και 64 βήματα και να περιέχει 16 notes ανά βήμα. Chains: > Συνδέστε μέχρι και 16 patterns μαζί για να δημιουργήσετε ολόκληρα τραγούδια ή τμήματα του σετ σας. Scenes: > Στιγμιότυπα (snapshots) όλων των ακολουθιών (sequences) μέσα σε ένα μοτίβο (pattern), επιτρέποντάς σας να μεταβείτε άμεσα ανάμεσα σε ομάδες ακολουθιών (sequences). Projects: > Όλα σε ένα μέρος. > Φορτώστε, αντιγράψτε, τροποποιήστε, επεξεργαστείτε και αποθηκεύστε για αργότερα στην ενσωματωμένη μνήμη του.

MICRO BRUTE

€ 236



Η Arturia, μετά την επιτυχία του MiniBrute, ανακοίνωσε το MicroBrute, ένα νέο αναλογικό μονοφωνικό synthesizer, που προέρχεται από το MiniBrute. Το MicroBrute, διαθέτει VCO wave mixer, φίλτρο Steiner-Parker, ενώ χρησιμοποιώντας τεχνικές Metalizer, Ultrasaw και Brute Factor, παράγει 100% αναλογικό ήχο πλούσιο σε αρμονικές.

Το MicroBrute, υποστηρίζει συνδέσεις: MIDI, CV και USB, γεγονός που σε συνδυασμό με το μικρό του μέγεθος, το καθιστούν ιδανική λύση για το σπίτι, το στούντιο και τις συναυλίες. Χαρακτηριστικά: > Μονοφωνικό synthesizer. > 100% αναλογικός ήχος, > Steiner-Parker Multimode Filter (LP, BP, HP and Notch), > Voltage Controlled Oscillator (Gate, Env), > Oscillator Mixer (Overtone, Sawtooth, Square, Triangle), > LFO (Saw, Square, Triangle), > Metalizer, Ultrasaw και Brute Factor, > 1 MIDI In/Out, USB MIDI In/Out, CV In/Out, > 1 ADSR Envelope, > 25 νότες mini Keyboard, > Αλουμινένια κατασκευή, > Είσοδο εξωτερικού ήχου, > Έξοδο ήχου 1/4", έξοδο ακουστικών 1/4", > Overtone Generator,

Keystep 37

€ 172



Το KeyStep 37 είναι κάτι περισσότερο από ένα εύκολο στη χρήση sequencer 64 βημάτων, MIDI πληκτρολόγιο και arpeggiator. Είναι ευαίσθητο, δυναμικό, διευρυμένο σε κάθε κατεύθυνση για να ενθαρρύνει τη μουσική εξερεύνηση, είναι ο controller που έχει δημιουργηθεί για να εμπνεύσει. Το γνώριμο KeyStep, επεκτάθηκε. Το KeyStep 37 διαθέτει ένα πληκτρολόγιο 37 νοτών που είναι δυναμικά ευαίσθητο, με aftertouch και πληροφορίες με RGB LED, ενώ παραμένει ελαφρύ και συμπαγές. Στο κέντρο του πίνακα ελέγχου, θα βρείτε 4 νέα κουμπιά με οθόνη LED, δίνοντάς σας άμεση πρόσβαση σε εμπνευσμένα νέα εκφραστικά εργαλεία και ρυθμίσεις MIDI, δηλαδή συνολικός δημιουργικός έλεγχος. Περιλαμβάνεται δωρεάν το Ableton Live Lite, μια σουίτα μουσικής για Mac ή PC. Δηλώστε στην Arturia το KeyStep 37 για τη δωρεάν λήψη και γίνετε δημιουργικοί - αφήστε τη μουσική να ρέει ελεύθερα.

Χαρακτηριστικά

- 37-πληκτρων κλαβιέ με velocity & aftertouch, - RGB LED πληκτρολόγιο με ενδείξεις για τις νότες, - 64-step sequencer με 8 patterns, - 8-νότες πολυφωνία ανα βήμα, - Λειτουργίες Step recording και live recording sequencer, - Επιλογές Mono και overdub recording, - 8 mode arpeggiator με νέα random modes, - Λειτουργία Chord που προσφέρει 12 φωνές chord μαζί με ένα chord χρήστη, - Μοναδικά strum, velocity και note controls για λειτουργία Chord, - Scale mode που σας επιτρέπει να κάνετε quantize το πληκτρολόγιο σε κλίμακα της επιλογής σας, - 5 κλίμακες για να διαλέξετε μαζί με μία της επιλογής σας, - 16 πλήρως ρυθμιζόμενα MIDI CC controls, - Συνδέσεις USB, MIDI, CV και clock, - Περιλαμβάνει το Ableton Live Lite,

DrumBrute

€ 290



Το DrumBrute είναι ένα επαγγελματικό αναλογικό drum machine, βασισμένο στην εμφάνιση και στον ήχο του Brute. Το DrumBrute, διαθέτει 17 αναλογικούς ήχους ντράμς, μοναδικά εφέ, μοντέρνο step sequencer, ευκολία στη χρήση και δυνατότητα σύνδεσης με οποιαδήποτε συσκευή είναι διαθέσιμη στη συνδεσμολογία που χρησιμοποιείτε. Γενικά χαρακτηριστικά του DrumBrute : > 17 καθαρά αναλογικοί ήχοι ντράμς (Kick 1, kick 2, snare, clap, hihat 1, hi hat 2, conga hi, conga lo, tom hi, tom lo, maracas, rimshot, clave, tambourine, cymbal, reverse cymbal, zap), > Μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας νέων μοναδικών ήχων (2 είδη kick drums, μοναδικός αναλογικός ήχος Reverse Cymbal), > 64 patterns με 64 steps (το κάθε ένα), > Ξεχωριστό accent ανά drum, > Step Repeat, για δημιουργία looping glitch effects, > Song mode για σύνδεση των patterns, > Pattern effects: Swing & randomness (γενικά ή ανα όργανο), Pattern Looper. > Steiner Parker output filter με bypass (high pass & low pass), > Πολλαπλές δυνατότητες συγχρονισμού (Internal, USB, MIDI, Clock), με 4 διαφορετικά clock format, > 12 ξεχωριστές εξόδους ήχου, > Έξοδος ακουστικών με σύνδεση 3.5mm και 1/4" jacks. > Δημιουργία polyrhythms (κάθε κανάλι ντράμ μπορεί να έχει ξεχωριστό μήκος), > Μπορεί να συγχρονιστεί με οποιοδήποτε set up: Eurorack, vintage, Roland gears, Korg Volca, DAW, MIDI devices

MiniBrute 2

€ 402



Ο πνευματικός διάδοχος του θρυλικού πλέον, MiniBrute, το μουσικό όργανο όπου πρωτοπόρησε και ηγήθηκε στην επανάσταση των προσιτών αναλογικών συνθεσάιζερ. Το MiniBrute 2 κληρονομεί αυτή την δύναμη, ανοίγοντας το δρόμο σε νέες ενδιαφέρουσες δυνατότητες με ένα πρωτοποριακό σύστημα σύνδεσης και Eurorack συμβατότητα. Εκεί που το original MiniBrute έφερε την αναλογική σύνθεση στην 'μάζα', το MiniBrute 2 φέρνει τις τεράστιες δυνατότητες των Eurorack modular σε πολύ πιο ευρύ κοινό. Το MiniBrute 2 συνδυάζει αρκετά νέα χαρακτηριστικά δίχως να χάνει αυτό που έκανε το original τόσο σπέσιαλ: αναλογικός ήχος, πολύ δυνατά χαρακτηριστικά για την διαμόρφωση του ήχου, step-sequencer, και arpeggiator. Διαθέτοντας δύο θρυλικούς πλέον Brute oscillators, φίλτρο Steiner-Parker, καινοτόμο looping envelope, και hands-on control για κάθε παράμετρο, το MiniBrute 2 είναι ένα υπερπλήρες μονοφωνικό συνθεσάιζερ. Το MiniBrute 2 έχει να κάνει με την ελευθερία: ελευθερία να δημιουργήσουμε κάτι το εντελώς μοναδικό, ήχους που εμπνέουν. Ελευθερία να χτίσουμε ένα σύστημα μοναδικό ανάλογα με τις ανάγκες μας. Όπως το MiniBrute έτσι και το MiniBrute 2 είναι γρήγορο, διασκεδαστικό και εύκολο στην χρήση. Ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για μουσικούς να μάθουν τα βασικά της αναλογικής σύνθεσης, και για τους synth experts να εξερευνηθούν τις συναρπαστικές δυνατότητες στην διαμόρφωση του ήχου μέσω του άμεσου έλεγχου χωρίς μενού και κρυμμένες λειτουργίες, του mod matrix και της Eurorack συμβατότητας. Συνδέστε μέσω CV, MIDI ή USB, συγχρονιστείτε με ένα DrumBrute, ένα Akai MPC Live ή ένα Korg Volca. Το MiniBrute 2 σας επιτρέπει να δημιουργήσετε το δικό σας ιδανικό ecosystem. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του MiniBrute 2 είναι πόσο τέλεια ενσωματώνεται σε modular setups. Διαθέτει ένα προηγμένο modulation matrix με μια ντουζίνα από πηγές και δρομολογήσεις, επιτρέποντας τον πειραματισμό με τους ήχους του μηχανήματος, ή να το συνδέσουμε με κάποιο συνθεσάιζερ ή μονάδες εφέ. Διαθέτει επαναστατικό σύστημα σύνδεσης και είναι πλήρως συμβατό με το RackBrute module housing system. Το MiniBrute 2 αντιπροσωπεύει την μουσική ελευθερία: την ελευθερία να δημιουργείς με Eurorack, την ελευθερία να δημιουργήσεις ένα σύστημα σύμφωνα με τις ανάγκες σου και τα γούστα σου. Χαρακτηριστικά: Ένα εξαιρετικό ευέλικτο συνθεσάιζερ: deer ήχους, ζεστά μπάσα, βελούδινα leads ή ακόμα experimental drones. Το MiniBrute 2 προσφέρει μια τεράστια ηχητική παλέτα διατηρώντας όμως το Brute DNA του. > Η semi modular κατασκευή του MiniBrute 2 το καθιστά εύκολο και προσιτό για έναν αρχάριο να ασχοληθεί καθώς διαθέτει και άπειρες patching δυνατότητες για τους εξπέρ χρήστες καλύπτοντας τις ανάγκες και των δύο. > RackBrute ready: Το MiniBrute 2 μπορεί να ενσωματωθεί στο RackBrute σύστημα της Arturia, δίνοντας εξαιρετικό έλεγχο modular εξοπλισμό μας. > Εξαιρετική συνδεσιμότητα: συμπεριλαμβάνοντας ένα mod matrix με 48 CV εισόδους και εξόδους, MIDI και USB εισόδους και εξόδους. > Υψηλής ποιότητας, MatrixBrute-style πλήκτρα με αναθέσιμο aftertouch.

MiniBrute 2S

€ 402



Γνωρίστε το απόλυτο sequencer-synth. Όλα όσα ξέρετε και αγαπάτε στο το MiniBrute, αλλά ενσωματώνοντας ένα πανίσχυρο triple-layer sequencer. Εκεί που το original MiniBrute έφερε την αναλογική σύνθεση στην 'μάζα', το MiniBrute 2 φέρνει τις τεράστιες δυνατότητες των Eurorack modular σε πολύ πιο ευρύ κοινό. Το MiniBrute 2S συνδυάζει αρκετά νέα χαρακτηριστικά δίχως να χάνει αυτό που έκανε το original τόσο σπέσιαλ: αναλογικός ήχος, πολύ δυνατά χαρακτηριστικά για την διαμόρφωση του ήχου, step-sequencer, και arpeggiator. Διαθέτοντας δύο θρυλικούς πλέον Brute oscillators, φίλτρο Steiner-Parker, καινοτόμο looping envelope, και hands-on control για κάθε παράμετρο, το MiniBrute 2S είναι ένα υπερπλήρες μονοφωνικό συνθεσάιζερ. Το MiniBrute 2S έχει να κάνει με την ελευθερία: ελευθερία να δημιουργήσουμε κάτι το εντελώς μοναδικό, ήχους που εμπνέουν. Ελευθερία να χτίσουμε ένα σύστημα μοναδικό ανάλογα με τις ανάγκες μας. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του MiniBrute 2S είναι πόσο τέλεια ενσωματώνεται σε modular setups. Διαθέτει ένα προηγμένο modulation matrix με μια ντουζίνα από πηγές και δρομολογήσεις, επιτρέποντας τον πειραματισμό με τους ήχους του μηχανήματος, ή να το συνδέσουμε με κάποιο συνθεσάιζερ ή μονάδες εφέ. Διαθέτει επαναστατικό σύστημα σύνδεσης και είναι πλήρες συμβατό με το RackBrute module housing σύστημα. Δοκιμάστε κάποιους από τους ήχους που περιλαμβάνονται στο Preset Cookbook, εξελίξτε τα synth skills σας και αρχίστε να πασάρτε με το RackBrute και τα αγαπημένα σας Eurorack modules. Οι δυνατότητες πλέον είναι άπειρες. Την θέση των πλήκτρων έχουν πάρει τα pads τα, το MiniBrute 2S διαθέτει ένα triple-layer μονοφωνικό sequencer το οποίο λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί το βραβευμένο KeyStep της Arturia. Μπορείτε να ελέγξετε τις νότες σας σε ένα track, και να χρησιμοποιήσετε τα άλλα δύο για παραμέτρους του sequence όπως gates, CV, LFOs, και envelopes. Αυτά μπορείτε να τα πραγματοποιήσετε σε πραγματικό χρόνο ή σε step-editing λειτουργία. Χαρακτηριστικά: > Το MiniBrute 2S διαθέτει μεγάλη δύναμη στην αναλογική σύνθεση ήχου (2 multi-voice VCOs, loopable envelopes, twin LFOs, self oscillating multimode filter...). > Το MiniBrute 2S είναι το απόλυτο Electronic Dance Music συνθεσάιζερ: 3-track, 64-step sequencer και sync-locked arpeggiator. Αυτά είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται ένας μουσικός για να δημιουργήσει ήχους για techno, house ή άλλα είδη ηλεκτρονικής μουσικής. > Velocity και pressure sensitive pads για να παίξουμε μελωδίες και να εισάγουμε steps στο sequencer. Δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίας μουσικός για να το ευχαριστιθείτε! > Εξαιρετική συνδεσιμότητα: συμπεριλαμβάνοντας ένα mod matrix με 48 CV εισόδους και εξόδους, MIDI και USB εισόδους και εξόδους. > RackBrute ready: Το MiniBrute 2S μπορεί να ενσωματωθεί στο RackBrute σύστημα της Arturia, δίνοντας σας ένα δημιουργικό τρόπο να ελέγξετε το modular εξοπλισμό σας.

Rack Brute 3U

€ 207



Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για να ταιριάζει τέλεια με το MiniBrute 2 και το MiniBrute 2S, το RackBrute είναι ένα ανοικτό σύστημα το οποίο μπορεί να δεχθεί καθώς και να τροφοδοτήσει Eurorack modules όλων των κατασκευαστών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς το MiniBrute 2. Για πρώτη φορά dealers και τελικοί καταναλωτές έχουν στην διάθεση τους μια λύση rack, από έναν αξιόπιστο και πρωτοπόρο οίκο του χώρου, με ότι αυτό συνεπάγεται, σε όλους τους τομείς όπως τιμή, αξιοπιστία, συνδεσιμότητα κτλ. Το RackBrute ανοίγει νέους ορίζοντες στον υπέροχο κόσμο της σύνθεσης modular. > Ενσωματωμένο τροφοδοτικό, εξαιρετική κατασκευή και έξυπνη σχεδίαση το RackBrute της Arturia είναι η απόλυτη Eurorack modular housing λύση. Σχεδιασμένο στη Γαλλία, κατασκευασμένο στην Κίνα, απλά δεν υπάρχει αντίστοιχο προϊόν στη αγορά με καλύτερη απόδοση τιμής. > Κατασκευασμένο από μέταλλο και ξύλο, ικανό να διπλωθεί, ιδανικό για ασφαλής μεταφορά, το RackBrute θα προστατέψει τα αγαπημένα synths και modules σας όταν βρίσκεστε στο δρόμο για το επόμενο gig. > Το RackBrute σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να επεκτείνει τις δυνατότητες των ολοκαινούριων MiniBrute 2 και MiniBrute 2S, αλλά αυτό είναι η μόνο η αρχή. Καθώς σύντομα νέες συσκευές "RackBrute ready" θα κυκλοφορήσουν, η οικογένεια ολοένα και θα μεγαλώνει.

Rack Brute 6U

€ 277



Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για να ταιριάζει τέλεια με το MiniBrute 2 και το MiniBrute 2S, το RackBrute είναι ένα ανοικτό σύστημα το οποίο μπορεί να δεχθεί καθώς και να τροφοδοτήσει Eurorack modules όλων των κατασκευαστών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς το MiniBrute 2. Για πρώτη φορά dealers και τελικοί καταναλωτές έχουν στην διάθεση τους μια λύση rack, από έναν αξιόπιστο και πρωτοπόρο οίκο του χώρου, με ότι αυτό συνεπάγεται, σε όλους τους τομείς όπως τιμή, αξιοπιστία, συνδεσιμότητα κτλ. Το RackBrute ανοίγει νέους ορίζοντες στον υπέροχο κόσμο της σύνθεσης modular. > Ενσωματωμένο τροφοδοτικό, εξαιρετική κατασκευή και έξυπνη σχεδίαση το RackBrute της Arturia είναι η απόλυτη Eurorack modular housing λύση. Σχεδιασμένο στη Γαλλία, κατασκευασμένο στην Κίνα, απλά δεν υπάρχει αντίστοιχο προϊόν στη αγορά με καλύτερη απόδοση τιμής. > Κατασκευασμένο από μέταλλο και ξύλο, ικανό να διπλωθεί, ιδανικό για ασφαλής μεταφορά, το RackBrute θα προστατέψει τα αγαπημένα synths και modules σας όταν βρίσκεστε στο δρόμο για το επόμενο gig. > Το RackBrute σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να επεκτείνει τις δυνατότητες των ολοκαινούριων MiniBrute 2 και MiniBrute 2S, αλλά αυτό είναι η μόνο η αρχή. Καθώς σύντομα νέες συσκευές "RackBrute ready" θα κυκλοφορήσουν, η οικογένεια ολοένα και θα μεγαλώνει.

DrumBrute Impact



€ 249

Απομακρυνθείτε από οθόνες υπολογιστών, πείτε αντίο μενού και υπό μενού και βουτήξτε στο κόσμο της άμεσης διασκέδασης και ευχαρίστησης. Διαθέτοντας μεγάλη γκάμα από επιλογές sync και συνδεσιμότητας, θα έχετε την δυνατότητα να συνδεθείτε και να τζαμάρετε με οποιοδήποτε synth, sequencer, ή MIDI-enabled όργανο. Μιξάρετε στο 'φτερό' με έλεγχο για κάθε λειτουργία, multitrack, record, effect, και να μιξάρετε τον ήχο σας με τον τρόπο που θέλετε με πολλαπλές εξόδους. Σώστε τα patterns που αγαπάτε, στοιχίστε τα μαζί και δημιουργήστε full songs και live sets, και όλα αυτά χωρίς να κοιτάξετε ούτε μια οθόνη. Χαρακτηριστικά: > 10 αναλογικούς ήχους: Kick, Snare 1, Snare 2, Tom Hi, Tom Low, Cowbell, Cymbal, Closed Hat, Open Hat, και FM ήχο. > 64 patterns με μέχρι και 64 steps στο καθένα > Ξεχωριστό accent ανά drum > Επιλογή Color σε όλα τα instruments (εκτός Cowbell) > Song mode για τα patterns > Polyrhythm δυνατότητες: κάθε drum track μπορεί να έχει το δικό του μήκος > Swing: global ή ανά instrument > Randomness: δημιουργήστε pattern variations > Pattern Looper για επαναλήψεις beat > Roller για rolls στα instruments σε πραγματικό χρόνο > Distortion στην έξοδο με bypass > Εξυπνος μετρονόμος με headphone override > Πολλαπλές sync επιλογές: Internal / MIDI / Clock, συμπεριλαμβανομένου 1PPS, 2PPQ, DIN24, and DIN48 > USB MIDI interface > Master έξοδο, και δυνατότητα ξεχωριστής εξόδου για Kick, Snares, Hats και FM ήχου > 3.5mm headphone έξοδος

AudioFuse Studio



€ 741

Το AudioFuse Studio, είναι το νέο audio interface της Arturia με 4 Discrete Pro εισόδους, 4 line εξόδους, 4 αναλογικά insert, ADAT I/O, SPDIF I/O, Word Clock, USB-C και MIDI. Επίσης διαθέτει και ένα USB hub 3-θυρών, γιατί οι επιπλέον θύρες USB δεν πάνε ποτέ χαμένες! Το AudioFuse Studio συγκεντρώνει τα πάντα σε ένα μέρος, με άριστο workflow και one-button one-function εντολές, ώστε να είστε πάντα δημιουργικοί και συγκεντρωμένοι σε αυτό που μετράει: τη μουσική σας. Επίσης μπορείτε να απολαύσετε μουσική μέσω Bluetooth streaming στα studio monitors σας!

Το AudioFuse Studio περιλαμβάνει επίσης την AudioFuse Creative Suite, μια εξαιρετική συλλογή από software effects και instruments πολύ χρήσιμα για τις παραγωγές σας καθώς και το Analog Lab Lite. Η AudioFuse Studio όχι μόνο σας δίνει ότι χρειάζεστε για να ηχογραφήσετε κορυφαία ποιότητα ήχου, σας δίνει θρυλικά effects και synth ήχους να απολαύσετε. Γενικά χαρακτηριστικά του AudioFuse Studio > 18 εισόδους, 20 εξόδους. > 24-bit νέας γενιάς μετατροπείς AD/DA μέχρι 192kHz sampling rate. > 4 εισόδους mic/instrument/line (προενισχυτές τεχνολογίας DiscretePRO®). > 4 επιπλέον εισόδους line, (οι 5-6 για σύνδεση πικάπ). > 4 αναλογικά inserts στα κανάλια 1-4. > Bluetooth audio receiver (υποστηρίζει aptX® και AAC®). > 2 ζευγάρια αναλογικών εξόδων για ηχεία με σύνδεση balanced TRS. > 2 ανεξάρτητες stereo εξόδους για ακουστικά (6.35 και 3.5mm TRS). > 2 ανεξάρτητες αναλογικές line εξόδους. > Πλήρη τομέα monitoring με ανεξάρτητο έλεγχο στάθμης για ηχεία και ακουστικά. > Εσωτερικοί μίκτες για Direct monitoring ultra-low latency. > 8 ψηφιακές εισόδους/εξόδους ADAT μέχρι και 96kHz. > S/PDIF εισόδου/εξόδου ή Word clock εισόδου, output/thru με RCA. > DiscretePRO® πιστοποιητικό απόδοσης μαζί με κάθε μονάδα. > USB-C interface για σύνδεση με PC & Mac, πλήρως συμβατό με USB 2.0. > Μεταλλικό ανθεκτικό σασί desktop. > Διαστάσεις: 265 X 160 X 72mm. > Περιλαμβάνει: Power supply, καλώδιο USB, καθώς και το AudioFuse Creative Suite.

AudioFuse 8Pre



€ 554

Το AudioFuse 8Pre, είναι το νέο audio dual-mode interface της Arturia με δυνατότητα επέκτασης καναλιών μέσω ADAT. Διαθέτει συνολικά 16 εισόδους, 20 εξόδους, ενώ περιλαμβάνει επίσης την AudioFuse Creative Suite, μια εξαιρετική συλλογή από software effects, καθώς και το Analog Lab Lite. Γενικά χαρακτηριστικά του AudioFuse 8Pre > 16 εισόδους, 20 εξόδους. > 24-bit νέας γενιάς μετατροπείς AD/DA μέχρι 192kHz sampling rate. > 8 εισόδους mic (προενισχυτές τεχνολογίας DiscretePRO®). > 2 εισόδους instrument, (στα κανάλια 1, 2). > 2 αναλογικά inserts στα κανάλια 1, 2. > Πρόσβαση από το εμπρός μέρος στα κανάλια 1, 2. > 8 ανεξάρτητες αναλογικές line εξόδους. > αναλογική έξοδο για ηχεία με σύνδεση balanced TRS. > 1 ανεξάρτητη stereo έξοδο για ακουστικά (6.35 και 3.5mm TRS). > Πλήρη τομέα monitoring με ανεξάρτητο έλεγχο στάθμης για ηχεία και ακουστικά. > Εσωτερικό μίκτη για Direct monitoring ultra-low latency. > 8 ψηφιακές εισόδους/εξόδους ADAT μέχρι και 96kHz. > Word clock εισόδου, output/thru με BNC. > DiscretePRO® πιστοποιητικό απόδοσης μαζί με κάθε μονάδα. > USB-C interface για σύνδεση με PC & Mac, πλήρως συμβατό με USB 2.0. > Μεταλλικό ανθεκτικό σασί desktop. > Διαστάσεις: 440 X 260 X 45mm. > Περιλαμβάνει: Power supply, καλώδιο USB, καθώς και το AudioFuse Creative Suite.

MiniFuse 1

NEO!

€ 82



Το Arturia MiniFuse 1 είναι μια φορητή κάρτα ήχου 1 in / 2 out, σχεδιασμένη να λειτουργεί για εσάς, ανεξάρτητα από το στυλ σας. Ηχογραφήστε τα φωνητικά, την κιθάρα, το podcast ή δημιουργήστε το κομμάτι σας στην υψηλότερη ποιότητα στούντιο. Περιλαμβάνεται ένα πλήρες πακέτο λογισμικού με όργανα, λογισμικό εγγραφής και εφέ.

> Είσοδοι Combo XLR / 1/4 - συνδέστε μικρόφωνο ή καλώδιο οργάνων. > Στοιχεία ελέγχου με οπίσθιο φωτισμό: Τα κουμπιά του MiniFuse ανάβουν όταν συνδέσετε κάτι στην είσοδο, γίνονται κόκκινα όταν το σήμα είναι πολύ υψηλό. > Έλεγχος στάθμης: Ρυθμίστε το επίπεδο του συνδεδεμένου μικροφώνου ή οργάνου. > Διακόπτης στάθμης οργάνου: Εναλλαγή μεταξύ επιπέδων γραμμής και οργάνου για καθαρό, σταθερό σήμα. > Έλεγχος στάθμης ακρόασης: Ρυθμίστε την κύρια ένταση εξόδου για τα συνδεδεμένα ηχεία σας. > Διακόπτης τροφοδοσίας 48V - Για μικρόφωνα που χρειάζονται ρεύμα (πυκνωτικά). > Έξοδος ακουστικών - Συνδέστε τα ακουστικά της επιλογής σας μέσω υποδοχής 1/4. > Έλεγχος στάθμης ακουστικών: Ρυθμίστε την ένταση εξόδου για τα συνδεδεμένα ακουστικά σας. > Σύνδεση USB-C: Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας με γρήγορο USB-C. > Σύνδεση διανομέα USB-A: Συνδέστε οποιαδήποτε τυπική συσκευή USB στο MiniFuse για εξοικονόμηση χώρου στην πρίζα του υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών MIDI.

Παρακολούθηση εξόδων - Αριστερή και δεξιά έξοδος για να συνδέσετε τα ηχεία. > Διατίθεται σε άσπρο και μαύρο χρώμα. > Το τεράστιο πακέτο λογισμικού περιλαμβάνει: Ableton Live Lite, Analog Lab Intro, 4 x Arturia FX, συνδρομή 3 μηνών Auto-Tune, GUITAR RIG 6 LE, συνδρομή 3 μηνών Splice και άλλα... > Ableton Live Lite: Για τις ανάγκες εγγραφής και μίξης. > Analog Lab Intro: Κλασικό και σύγχρονο συνθεσάιζερ με πολλούς ήχους. > 4 x Arturia FX: Ένας προενισχυτής παγκόσμιας κλάσης, plate reverb, tape echo και chorus effects. > Auto-Tune Unlimited: Συνδρομή 3 μηνών στο κορυφαίο λογισμικό κουρδίσματος. > GUITAR RIG 6 LE για εξομίωση ενίσχυσης κιθάρας και εφέ κιθάρα. > Splice Creator Plan: Αποκτήστε 3 μήνες δωρεάν με το Splice - όλα τα δείγματα και loops που θα χρειαστείτε.

MiniFuse 2

NEO!

€ 123



Το Arturia MiniFuse 2 είναι μια φορητή κάρτα ήχου 2 in / 2 out και MIDI interface, σχεδιασμένη να λειτουργεί για εσάς, ανεξάρτητα από το στυλ σας. Ηχογραφήστε τα φωνητικά, την κιθάρα, το podcast ή δημιουργήστε το κομμάτι σας στην υψηλότερη ποιότητα στούντιο. Περιλαμβάνεται ένα πλήρες πακέτο λογισμικού με όργανα, λογισμικό εγγραφής και εφέ.

> Είσοδοι Combo XLR / 1/4 - συνδέστε μικρόφωνο ή καλώδιο οργάνων. > Στοιχεία ελέγχου με οπίσθιο φωτισμό: Τα κουμπιά του MiniFuse ανάβουν όταν συνδέσετε κάτι στην είσοδο, γίνονται κόκκινα όταν το σήμα είναι πολύ υψηλό. > Έλεγχος στάθμης: Ρυθμίστε το επίπεδο του συνδεδεμένου μικροφώνου ή οργάνου. > Διακόπτης στάθμης οργάνου: Εναλλαγή μεταξύ επιπέδων γραμμής και οργάνου για καθαρό, σταθερό σήμα. > Έλεγχος στάθμης ακρόασης: Ρυθμίστε την κύρια ένταση εξόδου για τα συνδεδεμένα ηχεία σας. > Διακόπτης τροφοδοσίας 48V - Για μικρόφωνα που χρειάζονται ρεύμα (πυκνωτικά). > Έξοδος ακουστικών - Συνδέστε τα ακουστικά της επιλογής σας μέσω υποδοχής 1/4. > Έλεγχος στάθμης ακουστικών: Ρυθμίστε την ένταση εξόδου για τα συνδεδεμένα ακουστικά σας. > Σύνδεση USB-C: Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας με γρήγορο USB-C. > Σύνδεση διανομέα USB-A: Συνδέστε οποιαδήποτε τυπική συσκευή USB στο MiniFuse για εξοικονόμηση χώρου στην πρίζα του υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών MIDI.

Παρακολούθηση εξόδων - Αριστερή και δεξιά έξοδος για να συνδέσετε τα ηχεία. > Είσοδος/έξοδος MIDI DIN: Αποστολή, λήψη, συγχρονισμός και εγγραφή πληροφοριών MIDI για τα synths, τα drum machines, τα sequencers και άλλα. > Έλεγχος επιπέδου μίξης: Ελέγξτε τι ακούτε από το MiniFuse. αναμειγνύεται μεταξύ του σήματος εισόδου και του σήματος από τον συνδεδεμένο υπολογιστή ή συσκευή σας. > Απευθείας μονοφωνικός διακόπτης: Συνδυάστε τις εισόδους του MiniFuse, σε ένα μόνο μονοφωνικό σήμα εάν προτιμάτε έναν πιο άμεσο ήχο εισόδου. > Διατίθεται σε άσπρο και μαύρο χρώμα. > Το τεράστιο πακέτο λογισμικού περιλαμβάνει: Ableton Live Lite, Analog Lab Intro, 4 x Arturia FX, συνδρομή 3 μηνών Auto-Tune, GUITAR RIG 6 LE, συνδρομή 3 μηνών Splice και άλλα... > Ableton Live Lite: Για τις ανάγκες εγγραφής και μίξης. > Analog Lab Intro: Κλασικό και σύγχρονο συνθεσάιζερ με πολλούς ήχους. > 4 x Arturia FX: Ένας προενισχυτής παγκόσμιας κλάσης, plate reverb, tape echo και chorus effects. > Auto-Tune Unlimited: Συνδρομή 3 μηνών στο κορυφαίο λογισμικό κουρδίσματος. > GUITAR RIG 6 LE για εξομίωση ενίσχυσης κιθάρας και εφέ κιθάρα. > Splice Creator Plan: Αποκτήστε 3 μήνες δωρεάν με το Splice - όλα τα δείγματα και loops που θα χρειαστείτε.

MiniFuse 4 White

NEO!

€ 177



Η Arturia MiniFuse 4 είναι μια κάρτα ήχου για Audio/MIDI επόμενης γενιάς 4in/4out που έχει σχεδιαστεί για να μεταμορφώνει τις ιδέες σας στην τέχνη σας. Κάντε κρουστάλλινες ηχογραφήσεις, βελτιώστε τις με δημιουργικό λογισμικό υψηλής ποιότητας και μεταφέρετε τον ήχο σας εκεί έξω. Η MiniFuse προέρχεται από τη βραβευμένη σειρά καρτών ήχου στούντιο Arturia AudioFuse. Συμβατό με την κατηγορία, το χαμηλό latency και το μεγάλο δυναμικό εύρος κάνουν εγγραφή κορυφαίας ποιότητας. Η ηχογράφηση δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη. Χαρακτηριστικά: > 2 x combo εισόδους XLR / 1/4» - συνδέστε μικρόφωνα ή καλώδια οργάνων. > 2 εισοδοί βύσματος 1/4» - συνδέστε 2 επιπλέον πηγές οργάνων. > Χειριστήρια με οπίσθιο φωτισμό: Τα κουμπιά του MiniFuse ανάβουν ως απόκριση στην είσοδο σας και γίνονται κόκκινα όταν το σήμα είναι πολύ υψηλό. > Διακόπτης line/instrument: Εναλλαγή μεταξύ των επιπέδων γραμμής και οργάνου για καθαρό, σταθερό σήμα. > Διακόπτης phantom power 48V - Για μικρόφωνα που χρειάζονται ρεύμα, το MiniFuse μπορεί να το παρέχει. > Έξοδος ακουστικών - Συνδέστε τα ακουστικά της επιλογής σας μέσω της υποδοχής 1/4». > Λειτουργία LoopBack - εγγραφή ή stream επιπλέον ήχου από τον υπολογιστή σας παράλληλα με την είσοδο σας. > Σύνδεση USB-C: Συνδέστε στον υπολογιστή σας με γρήγορο USB-C. > Διανομέας (hub) USB-A - Συνδέστε 2 τυπικές συσκευές USB στη MiniFuse για εξοικονόμηση χώρου στην υποδοχή του υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων των MIDI Controllers, έως και 250 mA. > Τροφοδοτικό - για να τροφοδοτήσετε τον διανομέα USB και να ενεργοποιήσετε την εγγραφή με όλες τις εισόδους ήχου. > Έξοδοι οθόνης - Έξοδοι αριστερά και δεξιά για να συνδέσετε τις κύριες οθόνες ή τα ηχεία σας στο στούντιο. > MIDI DIN in/out: Αποστολή, λήψη, συγχρονισμός και εγγραφή πληροφοριών MIDI για τα synth, τα drum machines, τα sequencers και άλλα. > Έλεγχος έντασης μίξης: Ελέγξτε τι ακούτε από το MiniFuse. συνδυάστε το σήμα εισόδου και το σήμα από τον συνδεδεμένο υπολογιστή ή τη συσκευή σας. > Απευθείας μονοφωνικός διακόπτης: Αθροίστε τις εισόδους του MiniFuse σε ένα μονοφωνικό σήμα εάν προτιμάτε έναν πιο άμεσο ήχο εισόδου. > Το τεράστιο πακέτο λογισμικού περιλαμβάνει: Ableton Live Lite, Analog Lag Intro, 4 x Arturia FX, Auto-Tune 3μηνη συνδρομή, GUITAR RIG 6 LE, Splice 3μηνη συνδρομή και άλλα. > Περιλαμβάνεται το λογισμικό: Ableton Live Lite: Για τις ανάγκες σας ηχογράφησης και μίξης, Analog Lab Intro: Κλασικοί και σύγχρονοι ήχοι συνθεσάιζερ. 4 x Arturia FX: Παγκόσμιας κλάσης προενισχυτής, plate reverb, tape echo και chorus. Auto-Tune: 3μηνη συνδρομή στο κορυφαίο λογισμικό pitch tuning. GUITAR RIG LE για εξομοιώσεις ενίσχυσης κιθάρας και κιθάρα FX. Πρόγραμμα δημιουργίας Splice: Αποκτήστε 3 μήνες δωρεάν με το Splice - όλα τα δείγματα και τις λούπες που θα χρειαστείτε.

MiniFuse 4 Black

NEO!

€ 177



Η Arturia MiniFuse 4 είναι μια κάρτα ήχου για Audio/MIDI επόμενης γενιάς 4in/4out που έχει σχεδιαστεί για να μεταμορφώνει τις ιδέες σας στην τέχνη σας. Κάντε κρουστάλλινες ηχογραφήσεις, βελτιώστε τις με δημιουργικό λογισμικό υψηλής ποιότητας και μεταφέρετε τον ήχο σας εκεί έξω. Η MiniFuse προέρχεται από τη βραβευμένη σειρά καρτών ήχου στούντιο Arturia AudioFuse. Συμβατό με την κατηγορία, το χαμηλό latency και το μεγάλο δυναμικό εύρος κάνουν εγγραφή κορυφαίας ποιότητας. Η ηχογράφηση δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη. Χαρακτηριστικά: > 2 x combo εισόδους XLR / 1/4» - συνδέστε μικρόφωνα ή καλώδια οργάνων. > 2 εισοδοί βύσματος 1/4» - συνδέστε 2 επιπλέον πηγές οργάνων. > Χειριστήρια με οπίσθιο φωτισμό: Τα κουμπιά του MiniFuse ανάβουν ως απόκριση στην είσοδο σας και γίνονται κόκκινα όταν το σήμα είναι πολύ υψηλό. > Διακόπτης line/instrument: Εναλλαγή μεταξύ των επιπέδων γραμμής και οργάνου για καθαρό, σταθερό σήμα. > Διακόπτης phantom power 48V - Για μικρόφωνα που χρειάζονται ρεύμα, το MiniFuse μπορεί να το παρέχει. > Έξοδος ακουστικών - Συνδέστε τα ακουστικά της επιλογής σας μέσω της υποδοχής 1/4». > Λειτουργία LoopBack - εγγραφή ή stream επιπλέον ήχου από τον υπολογιστή σας παράλληλα με την είσοδο σας. > Σύνδεση USB-C: Συνδέστε στον υπολογιστή σας με γρήγορο USB-C. > Διανομέας (hub) USB-A - Συνδέστε 2 τυπικές συσκευές USB στη MiniFuse για εξοικονόμηση χώρου στην υποδοχή του υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων των MIDI Controllers, έως και 250 mA. > Τροφοδοτικό - για να τροφοδοτήσετε τον διανομέα USB και να ενεργοποιήσετε την εγγραφή με όλες τις εισόδους ήχου. > Έξοδοι οθόνης - Έξοδοι αριστερά και δεξιά για να συνδέσετε τις κύριες οθόνες ή τα ηχεία σας στο στούντιο. > MIDI DIN in/out: Αποστολή, λήψη, συγχρονισμός και εγγραφή πληροφοριών MIDI για τα synth, τα drum machines, τα sequencers και άλλα. > Έλεγχος έντασης μίξης: Ελέγξτε τι ακούτε από το MiniFuse. συνδυάστε το σήμα εισόδου και το σήμα από τον συνδεδεμένο υπολογιστή ή τη συσκευή σας. > Απευθείας μονοφωνικός διακόπτης: Αθροίστε τις εισόδους του MiniFuse σε ένα μονοφωνικό σήμα εάν προτιμάτε έναν πιο άμεσο ήχο εισόδου. > Το τεράστιο πακέτο λογισμικού περιλαμβάνει: Ableton Live Lite, Analog Lag Intro, 4 x Arturia FX, Auto-Tune 3μηνη συνδρομή, GUITAR RIG 6 LE, Splice 3μηνη συνδρομή και άλλα. > Περιλαμβάνεται το λογισμικό: Ableton Live Lite: Για τις ανάγκες σας ηχογράφησης και μίξης, Analog Lab Intro: Κλασικοί και σύγχρονοι ήχοι συνθεσάιζερ. 4 x Arturia FX: Παγκόσμιας κλάσης προενισχυτής, plate reverb, tape echo και chorus. Auto-Tune: 3μηνη συνδρομή στο κορυφαίο λογισμικό pitch tuning. GUITAR RIG LE για εξομοιώσεις ενίσχυσης κιθάρας και κιθάρα FX. Πρόγραμμα δημιουργίας Splice: Αποκτήστε 3 μήνες δωρεάν με το Splice - όλα τα δείγματα και τις λούπες που θα χρειαστείτε.

MicroFreak V3

€ 277



Το MicroFreak είναι το νέο συνθεσάιζερ της Arturia, με μοναδική εμφάνιση, εξαιρετικό ήχο και ιδιαίτερα προσιτή τιμή. Γενικά χαρακτηριστικά του MicroFreak

- > Oscillator Modes: Ο ψηφιακός ταλαντωτής (digital oscillator), που διαθέτει το MicroFreak, μπορεί να κάνει πράγματα που άλλα συνθεσάιζερ απλώς δεν μπορούν. Με λειτουργίες όπως: Texturer, KarplusStrong, Harmonic OSC, Superwave, οι μουσικοί πλέον μπορούν να εξερευνήσουν νέες δυνατότητες. Επιπλέον σε συνεργασία με την Mutable Instruments, περιλαμβάνει το Plaits oscillator.
- > Touch Keyboard με Aftertouch: Μη φοβάστε να δοκιμάσετε κάτι νέο και ασυνήθιστο. Η επιφάνεια αφής των πληκτρών του MicroFreak, είναι γρήγορη, φυσική και εκφραστική. Μπορεί να ανιχνεύσει την πίεση, και προσφέρει πολυφωνικό aftertouch.
- > State Variable Analog Filter: Τα αντίθετα έλκονται, γι' αυτό η Arturia συνδύασε τον ψηφιακό ταλαντωτή (digital oscillator) με ένα αναλογικό φίλτρο. Εμπνευσμένο από το φίλτρο 12dB Oberheim SEM, μπορείτε να κάνετε τον ήχο από «κραυγή» μέχρι «ψιθύρο». Το φίλτρο αυτό υποστηρίζει auto-oscillate.
- > Modulation Matrix: Το MicroFreak διαθέτει matrix 5X7, με δυνατότητα ορισμού 3 προορισμών.
- > Arpeggiator and Step Sequencer: Μπορείτε να ηχογραφήσετε μέχρι 4 automations, να διορθώσετε νότες ανά step, ενώ υπάρχουν καινοτόμες επιλογές για «randomization». Τα step sequencer και arpeggiator του MicroFreak, είναι πραγματικά ισχυρά και διασκεδαστικά στη χρήση.
- > Rear panel: Αντίθετα με άλλα συνθεσάιζερ, το πίσω μέρος του MicroFreak, είναι πολύ πλούσιο με άφθονες συνδέσεις. Προσφέρει CV/Gate: Pitch Out, Gate Out, Pressure Out, Clock In και Out, MIDI In και Out, καθώς και USB.
- > OLED Display: Το πρώτο προϊόν της Arturia που διαθέτει οθόνη high-definition OLED.

MiniFreak

€ 483



NEO!

Το MiniFreak είναι ένα πολυφωνικό υβριδικό synthesizer, που συνδυάζει δύο ψηφιακές μηχανές ήχου με αναλογικά φίλτρα, modulation, sequencing, στερεοφωνικό FX και ένα λεπτό πληκτρολόγιο με 37 νότες για ένα, ισχυρό όργανο που προσφέρει ατελείωτη αναζήτηση ανάμεσα σε ηχητικά σύμπαντα. Γενικά χαρακτηριστικά:

- > 6φωνα πολυφωνία.
- > Keyboard με 37 νότες και λεπτά πλήκτρα, με ευαισθησία στην ταχύτητα και aftertouch.
- > 2 μηχανές ήχου με 22 λειτουργίες ταλαντωτή συνολικά.
- > Η μηχανή 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία της μηχανής 1.
- > 1 envelope ανά φωνή.
- > 1 cycling envelope ανά φωνή.
- > 2 LFO ανά φωνή.
- > Πολυφωνικά αναλογικά φίλτρα και VCA.
- > 3 ψηφιακές υποδοχές FX με λειτουργία insert ή send και με 10 FX για να διαλέξετε.
- > Καμπύλες LFO προσαρμόσιμες από το χρήστη.
- > Mod Matrix με 7 πηγές και 13 πιθανούς προορισμούς.
- > Οθόνη OLED για οπτική ένδειξη σε πραγματικό χρόνο.
- > Διαισθητικό πρόγραμμα sequencer 64 βημάτων (4 σελίδες των 16 βημάτων).
- > 4 lanes αυτοματοποιημένης διαμόρφωσης.
- > Στοιχεία ελέγχου απόδοσης Arpeggiator, όπως Ratchet, Octave Randomize και άλλα.
- > MIDI in/out/thru.
- > Συνδεσιμότητα USB.
- > Συνδέσεις sustain, είσοδο audio in και είσοδο/έξοδο ρολογιού.
- > Στερεοφωνικές έξοδοι.
- > 256 εργοστασιακές προεπιλογές.
- > 256 μνήμες χρήστη.
- > Περιλαμβάνεται το λογισμικό MiniFreak V.
- > Διαστάσεις: 578mmx231mmx40mm.
- > Βάρος: 1,12 kg.
- > Συμβατό με Mac OS X και Windows.

FX Collection 4

€ 241



Πακέτο από 30 εφέ υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για επεξεργασία ήχου για όλα τα γνωστά DAW. Το FX Collection 4, περιλαμβάνει 30 plug-ins:

- > Distortions: Dist COLDFIRE, Dist TUBE-CULTURE, Dist OPAMP-21.
- > Spatial & Reverbs: Rev LX-24, Rev PLATE-140, Rev INTENSITY, Rev SPRING-636, Efx FRAGMENTS.
- > Preamps & EQ: Pre 1973, Pre TRIDA, Pre V76, EQ SITRAL-295.
- > Delays: Delay TAPE-201, Delay BRIGADE, Delay ETERNITY.
- > Modulation & Filters: Rotary CLS-222, Filter MS-20, Tape MELLO-FI, Chorus JUN-6, Chorus DIMENSION-D, Phaser BI-TRON, Flanger BL-20, Filter MINI, Filter M12, Filter SEM.
- > Compressors: Bus FORCE, Comp DIODE-609, Comp VCA-65, Comp TUBE-STA, Comp FET-76.

Χαρακτηριστικά:

- > Η Συλλογή FX 4 περιλαμβάνει τώρα 30 τίτλους, συμπεριλαμβανομένων παραμόρφωσης, διαμόρφωσης, granular, mix bus, συμπίεσης, καθυστέρησης, αντήχησης, προενισχυτών και φίλτρων.
- > Από το vintage στο μοντέρνο: Η FX Collection 4 συνδυάζει κλασικές προσομοιώσεις στούντιο με ολοκαίνουργια & πειραματικά εφέ.
- > Πάνω από 1000 εργοστασιακές προεπιλογές: βρείτε τις λεπτές ρυθμίσεις ή τα δραματικά εφέ μίξης που χρειάζεστε σε δευτερόλεπτα, με προεπιλογές ενσωματωμένες σε κάθε εφέ.
- > Εκμάθηση εντός εφαρμογής: μάθετε κάθε εφέ και κάθε παράμετρο λεπτομερώς, με προσαρμοσμένες συμβουλές για να αξιοποιήσετε στο έπακρο οποιονδήποτε ήχο.
- > Η πιο κομψή ροή εργασίας: απολαύστε διαισθητική προκαθορισμένη περιήγηση, απόδοση χαμηλής καθυστέρησης και βελτιωμένα γραφικά για να κάνετε τη διαδικασία παραγωγής σας πιο εύκολη από ποτέ.
- > Συμβατότητα: Πλήρης υποστήριξη NKS VST3, συμβατή με επεξεργαστές Apple M1 > Προσβασιμότητα: Ανατροφοδότηση κειμένου σε ομιλία σε πραγματικό χρόνο σχετικά με προεπιλογές, παραμέτρους και τιμές για χρήστες με προβλήματα όρασης.
- > Διασυνδέσεις 4K υψηλής ανάλυσης με δυνατότητα αλλαγής μεγέθους.

Τι νέο υπάρχει στην FX Collection 4:

- > Rotary CLS-222: Μια βελτιωμένη έκδοση του κλασικού εφέ ηχείου Leslie.
- > Dist COLDFIRE: Παραμόρφωση κάθε είδους με διπλή μηχανή ήχου.
- > Φίλτρο MS-20: Ο δυνατός και νευρώδης ήχος του περιζήτητου φίλτρου KORG.
- > Rev LX-24: Η αντήχηση που καθόρισε τον ήχο της δεκαετίας του '80, για χρήση με οποιονδήποτε ήχο.

MiniFuse Recording Pack White

NEO!

€ 241



Το MiniFuse Recording Pack είναι ένα πακέτο εκκίνησης plug-and-play για μουσικούς, παραγωγούς και εξερευνητές ήχου που θέλουν να καταγράψουν ήχο υψηλής ποιότητας χωρίς ταλαιπωρία. Περιλαμβάνει διεπαφή ήχου, μικρόφωνο, ακουστικά και καλώδια για εύκολη εγγραφή αμέσως. Αυτό το πακέτο είναι ιδανικό για αρχάριους δημιουργούς μουσικής και δημιουργούς περιεχομένου, παραγωγούς με περιορισμένο χώρο ή μουσικούς με μικρό προϋπολογισμό που αναζητούν ένα πακέτο all-in-one για να ξεκινήσουν τη ροή εργασιών εγγραφής ήχου. Ό,τι χρειάζεστε για τη δημιουργία ήχου. Η διεπαφή εγγραφής είναι ένα πράγμα, αλλά δεν λειτουργεί μόνο του. Αυτό το πακέτο παρέχει στους χρήστες όλα όσα χρειάζονται για να ξεκινήσουν αμέσως, από μικρόφωνο μέχρι λογισμικό εγγραφής. Υψηλής ποιότητας υλικό, υψηλής ποιότητας ήχος: Το MiniFuse 2 προσφέρει απλώς τις καλύτερες προδιαγραφές ήχου, χαρακτηριστικά και αξιοπιστία για την τιμή του, προσφέροντας καθαρότερες ηχογραφήσεις και καλύτερη ποιότητα κατασκευής ακόμη και από τις πιο καθιερωμένες επιλογές στην αγορά. Το ίδιο το MiniFuse συνοδεύεται από 5 χρόνια εγγύηση!

Η εγγραφή έγινε εύκολη: Αυτό το πακέτο έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήστες που μπορεί να είναι νέοι στην εγγραφή, τη χρήση μικροφώνου ή τη δημιουργία μουσικής με DAW. Ο υψηλής ποιότητας σχεδιασμός plug-and-play κάνει την εγγραφή απλή και διασκεδαστική.

Περιλαμβάνεται πακέτο λογισμικού Premium: Από ένα έτοιμο DAW, σε εκατοντάδες εκπληκτικές προεπιλογές synth, έως την ποιότητα στούντιο Arturia FX, η δέσμη λογισμικού που περιλαμβάνεται επιτρέπει στους χρήστες να πάνε τον ηχογραφημένο ήχο τους ένα βήμα παραπέρα, προσφέροντας πραγματικά κομψό, προσωπικό ήχο για κάθε στυλ.

Βασικά χαρακτηριστικά:

MiniFuse 2, μια διεπαφή ήχου 2-in/2-out & MIDI.

Καρδιοειδές μικρόφωνο CM1 με βάση στήριξης κραδασμών και φίλτρο pop.

EF1 κλειστά ακουστικά παρακολούθησης με προσαρμογέα.

Καλώδιο XLR 3m.

Διαθέσιμο σε άσπρο και μαύρο χρώμα.

Περιλαμβάνονται: Ableton Live Lite, 4 Arturia FXs, Autotune Unlimited, Guitar Rig 6 LE, Analog Lab Intro.

MiniFuse Recording Pack Black

NEO!

€ 241



Το MiniFuse Recording Pack είναι ένα πακέτο εκκίνησης plug-and-play για μουσικούς, παραγωγούς και εξερευνητές ήχου που θέλουν να καταγράψουν ήχο υψηλής ποιότητας χωρίς ταλαιπωρία. Περιλαμβάνει διεπαφή ήχου, μικρόφωνο, ακουστικά και καλώδια για εύκολη εγγραφή αμέσως. Αυτό το πακέτο είναι ιδανικό για αρχάριους δημιουργούς μουσικής και δημιουργούς περιεχομένου, παραγωγούς με περιορισμένο χώρο ή μουσικούς με μικρό προϋπολογισμό που αναζητούν ένα πακέτο all-in-one για να ξεκινήσουν τη ροή εργασιών εγγραφής ήχου. Ό,τι χρειάζεστε για τη δημιουργία ήχου. Η διεπαφή εγγραφής είναι ένα πράγμα, αλλά δεν λειτουργεί μόνο του. Αυτό το πακέτο παρέχει στους χρήστες όλα όσα χρειάζονται για να ξεκινήσουν αμέσως, από μικρόφωνο μέχρι λογισμικό εγγραφής. Υψηλής ποιότητας υλικό, υψηλής ποιότητας ήχος: Το MiniFuse 2 προσφέρει απλώς τις καλύτερες προδιαγραφές ήχου, χαρακτηριστικά και αξιοπιστία για την τιμή του, προσφέροντας καθαρότερες ηχογραφήσεις και καλύτερη ποιότητα κατασκευής ακόμη και από τις πιο καθιερωμένες επιλογές στην αγορά. Το ίδιο το MiniFuse συνοδεύεται από 5 χρόνια εγγύηση!

Η εγγραφή έγινε εύκολη: Αυτό το πακέτο έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήστες που μπορεί να είναι νέοι στην εγγραφή, τη χρήση μικροφώνου ή τη δημιουργία μουσικής με DAW. Ο υψηλής ποιότητας σχεδιασμός plug-and-play κάνει την εγγραφή απλή και διασκεδαστική.

Περιλαμβάνεται πακέτο λογισμικού Premium: Από ένα έτοιμο DAW, σε εκατοντάδες εκπληκτικές προεπιλογές synth, έως την ποιότητα στούντιο Arturia FX, η δέσμη λογισμικού που περιλαμβάνεται επιτρέπει στους χρήστες να πάνε τον ηχογραφημένο ήχο τους ένα βήμα παραπέρα, προσφέροντας πραγματικά κομψό, προσωπικό ήχο για κάθε στυλ.

Βασικά χαρακτηριστικά:

MiniFuse 2, μια διεπαφή ήχου 2-in/2-out & MIDI.

Καρδιοειδές μικρόφωνο CM1 με βάση στήριξης κραδασμών και φίλτρο pop.

EF1 κλειστά ακουστικά παρακολούθησης με προσαρμογέα.

Καλώδιο XLR 3m.

Διαθέσιμο σε άσπρο και μαύρο χρώμα.

Περιλαμβάνονται: Ableton Live Lite, 4 Arturia FXs, Autotune Unlimited, Guitar Rig 6 LE, Analog Lab Intro.

Keylab Essential 49 MK3 Alpine White

NEO!

€ 160



Το νέο KeyLab Essential 49 MK3 της Arturia προσφέρει ένα νέο επίπεδο πρόσβασης και ευκολίας για δημιουργία μουσικής, επαναπροσδιορίζοντας την ουσία ενός σύγχρονου ελεγκτή keyboard γενικής χρήσης.

Τι νέο υπάρχει σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση; > Μια μεγαλύτερη οθόνη με 4 κουμπιά contextual. > 5 αποκλειστικά scripts DAW, συν πρωτόκολλα MCU & HUI, για τον έλεγχο οποιουδήποτε DAW. > Βελτιωμένη ενσωμάτωση με το λογισμικό Arturia. > Δημιουργικά χαρακτηριστικά: Scale mode, Chord Play, Arpeggiator (με προκαθορισμένες ρυθμίσεις), λειτουργία Hold. > 2 Pad Banks (για finger drumming, εκκίνηση κλιπ ή διαμόρφωση χρήστη). > Μεγαλύτερο πακέτο λογισμικού (Analog Lab V, Ableton Live Lite, NI The Gentleman, UVI Model D, Loopcloud & Melodics). > Είσοδος πεντάλ πολλαπλών χρήσεων (Sustain, Footswitch ή Expression). > USB-C. > Οικολογικά σχεδιασμένο.

Χαρακτηριστικά: > 49 Πλήκτρα ευαίσθητα στην ταχύτητα με υβριδική αίσθηση συνθετικού πιάνου. > 1 κωδικοποιητής με δυνατότητα κλικ, 9 κωδικοποιητές, 9 fader (30 mm), 6 διακόπτες transport, 4 διακόπτες εντολών, 1 τροχός modulation, 1 τροχός pitch bend, 8 μαξιλαράκια pads ευαίσθητα στην αφή και την πίεση. > Έξοδος MIDI, USB, Πεντάλ Sustain. > Πακέτο λογισμικού δημιουργίας μουσικής υψηλής ποιότητας. > Απρόσκοπτη ενσωμάτωση με το Analog Lab V (περιλαμβάνεται). > Δημιουργικές δυνατότητες όπως Arpeggiator, Chord play και λειτουργία Scale. > Διαθέσιμο σε λευκό και μαύρο χρώμα. > Περιλαμβάνεται: > Λογισμικό Analog Lab V με 2000 ήχους synth & keyboard. > Ableton Live Lite. > UVI Model D & Native Instruments The Gentleman pianos. > Συνδρομή Loopcloud. > Συνδρομή Melodics.

Keylab Essential 61 MK3 Alpine White

NEO!

€ 201



Το νέο KeyLab Essential 61 MK3 της Arturia προσφέρει ένα νέο επίπεδο πρόσβασης και ευκολίας για δημιουργία μουσικής, επαναπροσδιορίζοντας την ουσία ενός σύγχρονου ελεγκτή keyboard γενικής χρήσης.

Τι νέο υπάρχει σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση; > Μια μεγαλύτερη οθόνη με 4 κουμπιά contextual. > 5 αποκλειστικά scripts DAW, συν πρωτόκολλα MCU & HUI, για τον έλεγχο οποιουδήποτε DAW. > Βελτιωμένη ενσωμάτωση με το λογισμικό Arturia. > Δημιουργικά χαρακτηριστικά: Scale mode, Chord Play, Arpeggiator (με προκαθορισμένες ρυθμίσεις), λειτουργία Hold. > 2 Pad Banks (για finger drumming, εκκίνηση κλιπ ή διαμόρφωση χρήστη). > Μεγαλύτερο πακέτο λογισμικού (Analog Lab V, Ableton Live Lite, NI The Gentleman, UVI Model D, Loopcloud & Melodics). > Είσοδος πεντάλ πολλαπλών χρήσεων (Sustain, Footswitch ή Expression). > USB-C. > Οικολογικά σχεδιασμένο.

Χαρακτηριστικά: > 61 Πλήκτρα ευαίσθητα στην ταχύτητα με υβριδική αίσθηση συνθετικού πιάνου. > 1 κωδικοποιητής με δυνατότητα κλικ, 9 κωδικοποιητές, 9 fader (30 mm), 6 διακόπτες transport, 4 διακόπτες εντολών, 1 τροχός modulation, 1 τροχός pitch bend, 8 μαξιλαράκια pads ευαίσθητα στην αφή και την πίεση. > Έξοδος MIDI, USB, Πεντάλ Sustain. > Πακέτο λογισμικού δημιουργίας μουσικής υψηλής ποιότητας. > Απρόσκοπτη ενσωμάτωση με το Analog Lab V (περιλαμβάνεται). > Δημιουργικές δυνατότητες όπως Arpeggiator, Chord play και λειτουργία Scale. > Διαθέσιμο σε λευκό και μαύρο χρώμα. > Περιλαμβάνεται: > Λογισμικό Analog Lab V με 2000 ήχους synth & keyboard. > Ableton Live Lite. > UVI Model D & Native Instruments The Gentleman pianos. > Συνδρομή Loopcloud. > Συνδρομή Melodics.

MicroFreak Stellar

NEO!

€ 277



Από το ντεμπούτο του το 2019, το εξαιρετικά δημοφιλές MicroFreak έχει εξελιχθεί εκθετικά, με ειδικές εκδόσεις, πολυάριθμες ενημερώσεις firmware και ολοκαινούργιες μηχανές ήχου. Τώρα, το MicroFreak Stellar συνδυάζει και τα τρία στη μεγαλύτερη ενημέρωση μέχρι τώρα! Με μια τολμηρή και ιδιόμορφη νέα αισθητική εμπνευσμένη από τον χώρο του διαστήματος, αυτό το ιδιαίτερο μικρό synth θα κυκλοφορήσει με συναρπαστικό νέο firmware, που εισάγει την επεξεργασία και δειγματοληψία granular, στο οικοσύστημα του Freak! Το νέο firmware θα είναι επίσης διαθέσιμο ως δωρεάν λήψη για όλους τους χρήστες του MicroFreak, ενώ το MicroFreak Stellar είναι μια αυστηρά περιορισμένη έκδοση. Το MicroFreak Stellar δεν διαθέτει απλώς ένα κομψό νέο γκρι εξωτερικό χρωματισμό. Ολόκληρη η διεπαφή είναι διάσπαρτη με μοναδικά διαστημικά γραφικά εμπνευσμένα από τα χειριστήρια του, από το ADSR με εικόνα εκτόξευσης πυραύλων, έως το φίλτρου συντονισμού με εικόνα UFO - δίνοντας σε αυτό το ήδη αξιγάπητο synth ακόμα πιο μοναδικό χαρακτήρα! Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ανανεώσετε το ενδιαφέρον σας για ένα μοναδικό synth που συνεχίζει να εξελίσσεται στην αξία του, 4 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Νέα χαρακτηριστικά: > Νέα μηχανή ηχητικού δείγματος: Χειριστείτε και ενεργοποιήστε έναν εγγεγραμμένο ήχο χρησιμοποιώντας το MicroFreak. > 3 νέες μηχανές ήχου granular: Scan, Cloud και Hit modes για Freaky granular εξερεύνηση. > Νέο χρώμα: Το MicroFreak Stellar διαθέτει ένα αριστοκρατικό ολόγκριζο σασί με διαστημικό στυλ. > Νέα γραφικά: Χαριτωμένα προσαρμοσμένα γραφικά με πυραύλους, διαστημικούς εισβολείς και πολλά άλλα.

Πρωτοποριακό Keyboard Σκηής



Το AstroLab είναι το αποκορύφωμα 25 ετών πάθους, καινοτομίας και αφοσίωσης στην επιδίωξη της απρόσκοπτης μουσικής εξερεύνησης. Ένα όργανο που περικλείει όλα όσα θέλαμε ποτέ να πετύχουμε: η απρόσκοπτη συγχώνευση λογισμικού και hardware, η μαγεία της εύρεσης του τέλει ήχου, η αίσθηση της απόλυτης δημιουργικής ελευθερίας. Το AstroLab γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ παραγωγής και ζωντανής απόδοσης, επιτρέποντάς σας να έχετε πρόσβαση σε όλους τους ήχους σας με αξιόπιστο, στιβαρό και διαισθητικό τρόπο. Η βραβευμένη μας τεχνολογία Phi / TAE είναι ενσωματωμένη, δίνοντάς σας πρόσβαση σε 33 όργανα από τη συλλογή V και το Pigments που περιλαμβάνουν πάνω από 1000 προφορτωμένους ήχους, καθώς και τη δυνατότητα εισαγωγής, συνδυασμού και επιμέλειας των δικών σας.

Για πολλούς μουσικούς και παραγωγούς που χρησιμοποιούν μια πληθώρα εργαλείων, οργάνων και ήχων στο σπίτι ή στο στούντιο, η αναδημιουργία αυτού του εξοπλισμού για μια ζωντανή εμφάνιση, δεν είναι πάντα απλή. Εδώ έρχεται το AstroLab, προσφέροντας στιβαρό, μινιμαλιστικό σχεδιασμό και τεχνολογία εστιασμένη στη ροή εργασίας που σας επιτρέπει να ενσωματώνετε όλους τους ήχους σας χωρίς κόπο.

Το AstroLab, για πρώτη φορά, ενσωματώνει την εκτεταμένη γκάμα εικονικών οργάνων της Arturia σε ένα hardware keyboard και ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ένα αυθεντικό και ευέλικτο εργαλείο που θα ρυθμίσει πλήρως τη δημιουργικότητά σας.

Κύρια χαρακτηριστικά: > Ημι-βαρυκεντρισμένο keyboard με 61 νότες. > Πλήκτρα μεγέθους κανονικού πιάνου με aftertouch. > Χιλιάδες ήχοι από τα όργανα της Arturia. Έως 10.000 ήχους μέσω του λογισμικού Arturia. > Τροχός πλοήγησης και οθόνη για εύκολη περιήγηση. > 10 κουμπιά προεπιλογής για γρήγορη πρόσβαση στον ήχο. > 4 χειριστήρια macro για γρήγορη επεξεργασία. > 17 insert FX & αποκλειστικό Delay/Reverb. > 4 ειδικά κουμπιά για τον έλεγχο του FX. > Multis/Keyboard Split. > MIDI I/O, είσοδος ήχου και πεντάλ ελέγχου I/O. Σύνδεση USB-C και υποδοχή USB-A. > Ήχος Bluetooth και WiFi για ασύρματο έλεγχο. Λειτουργίες Arpeggiator, Looper, Chord & Scale.



Το καθαρά αναλογικό PolyBrute 6 φωνών βασίζεται

στη βραβευμένη τεχνολογία και τον ήχο, για να προσφέρει το polysynth που περιμένατε. Το PolyBrute διαθέτει μια εκτεταμένη αρχιτεκτονική μορφοποίησης και μια συμπαγή, εκφραστική σειρά 61 πλήκτρων που θα μεταφέρει τον ήχο σας όπου κανένα άλλο synth δε μπόρεσε. Ο πίνακας του PolyBrute διαθέτει κουμπιά και διακόπτες που παρέχουν την άμεση ικανοποίηση του ελέγχου αφής σε πραγματικό χρόνο σε ολόκληρο τον αναλογικό τομέα σας. Κάθε καθαρή αναλογική φωνή είναι ένα ηχητικό ηλεκτρικό εργαλείο που διαθέτει δύο εξαιρετικά ευπροσάρμοστες VCOs Brute waveshaping, μια γεννήτρια θορύβου πλήρους φάσματος, ένα ενισχυμένο φίλτρο πολλαπλών τρόπων Steiner, ένα προσαρμοσμένο φίλτρο κλίμακας χαμηλής διέλευσης, 3 LFO, 3 Envelope Generators και πολλά άλλα. Όλα συναντιούνται στο Matrix για να σας προσφέρουν ευελιξία patching, που συνήθως προορίζεται για αρθρωτά συστήματα. Φανταστείτε να μπορείτε να σαρώσετε ομαλά όλες τις παραμέτρους ταυτόχρονα. Το PolyBrute προχωρά ακόμη περισσότερο, με κάθε προεπιλογή να υπάρχει ταυτόχρονα σε δύο καταστάσεις - και ένα ειδικό κουμπί Morph που σας επιτρέπει να μεταμορφώνετε απρόσκοπτα μεταξύ τους, αποκαλύπτοντας συνεχώς εμπνευσμένους νέους ήχους. Στη λειτουργία Mods, το πλέγμα κουμπιών Matrix είναι ένα ψηφιακό patchbay, επιτρέποντάς σας να δρομολογήσετε εύκολα οποιαδήποτε από τις πηγές διαμόρφωσης και τους ελεγκτές σας για να επηρεάσετε οποιαδήποτε παράμετρο μπορείτε να σκεφτείτε. Με 64 συνδέσεις και έως και 32 προορισμούς διαμόρφωσης, είστε πλήρως εξουσιοδοτημένοι για μαγικά πράγματα. Στη λειτουργία Sequencer, το Matrix γίνεται μια οπτική διεπαφή που παρουσιάζει όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε πολυφωνικές ακολουθίες, arpeggios και υβρίδια. Εκτός από τα notes, μπορείτε επίσης να εγγράψετε και να επαναλάβετε τις αλλαγές των παραμέτρων synth, μετατρέποντας το Sequencer σε μια εντελώς νέα πηγή διαμόρφωσης για να δίνετε ενέργεια στα κομμάτια και τις παραστάσεις σας. Γενικά χαρακτηριστικά του PolyBrute: > 6-voice analog morphing polysynth, > 61 πλήκτρα, ευαίσθητα στην πίεση, > 2 ταλαντωτές κυματομορφής Brute ανά φωνή, > Γεννήτρια θορύβου από κόκκινο έως λευκό θόρυβο, > Σχεδίαση διπλού φίλτρου: Steiner multimode και 24db Ladder του Dr. Bob Moog, > Κεντρικός έλεγχος φίλτρου και φίλτρο FM, > 3 LFOs και 3 Envelope Generators, > Matrix interface για διαμόρφωση, sequencing και έλεγχο προκαθορισμένων ρυθμίσεων, > 64 σημεία Matrix για patching αρθρωτού τύπου, > Κάθε προεπιλογή έχει 2 καταστάσεις και αναμειγνύεται άψογα με τον έλεγχο Morph. > Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας: Poly, Mono ή Unison για το keyboard, > Επαναστατικός ελεγκτής Morph 3 αξόνων για πραγματική έκφραση αφής σε πραγματικό χρόνο, > Ρυθμιζόμενος ελεγκτής κορδέλας πάνω από το πληκτρολόγιο, > Pitch wheel και ρυθμιζόμενο πολλαπλών λειτουργιών mod wheel, > Sequencer 64 βημάτων με συσκευή εγγραφής κίνησης και αυτοματισμό, > Πολυλειτουργικό σύνθετο arpeggiator, > Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ψηφιακά εφέ, όπως reverb, chorus και delay, > Αριστερά και δεξιά unbalanced βύσματα εξόδου 1/4, > Συνδεσιμότητα MIDI In, Out και Thru DIN, καθώς και USB MIDI, > Λογισμικό PolyBrute Connect για Mac / PC για εύκολη διαχείριση βιβλιοθηκών και ροών εργασίας. > Προαιρετικά ξύλινα πόδια (δεν περιλαμβάνονται). > Περιλαμβάνεται το λογισμικό: PolyBrute Connect, Arturia MIDI Control Center.

PolyBrute Noir

€ 2.203

Ίδιο με το PolyBrute σε μαύρο χρώμα.



PolyBrute 12

NEO!

€ 3.225

Συνεχίζοντας την κληρονομιά του προκατόχου

του ως ένα από τα πιο ισχυρά και εκφραστικά αναλογικά synths που κατασκευάστηκαν ποτέ, το PolyBrute 12 προχωρά ένα βήμα παραπέρα, επαναπροσδιορίζοντας τη μουσική εκφραστικότητα με μια διευρυμένη αρχιτεκτονική 12 φωνών και το πρωτοποριακό πολυφωνικό keyboard τεχνολογίας Full Touch® MPE. Αυτό το synth δεν είναι απλώς ένα όργανο. Είναι ένας αγωγός για πρωτόγνωρα ηχοτοπία. Το Polybrute 12 ανεβάζει την ηχητική έκφραση σε ένα εντελώς νέο επίπεδο με ένα πληκτρολόγιο FullTouch® που παρακολουθεί τη θέση, την πίεση και το άγγιγμα

κάθε πλήκτρου και επιτρέπει εξαιρετική ακρίβεια και απρόσκοπτη πολυφωνική αφή σε όλο το εύρος κίνησης των πλήκτρων.

Από λεπτές αποχρώσεις έως ισχυρή δυναμική και έλεγχο envelope, αυτό το keyboard προσφέρει τρεις διακριτές λειτουργίες aftertouch που φέρνουν τον μουσικό σε μια άμεση και απτική σύνδεση με τον ήχο του. Αυτό, μαζί με το εικονικό pad Morphée και τον έλεγχο ribbon, σημαίνει ότι κάθε προρύθμιση (preset) μπορεί να αναπαραχθεί με έναν πραγματικά πολυδιάστατο τρόπο - αυξάνοντας την εκφραστικότητα για αποτελέσματα που κόβουν την ανάσα. Κύρια χαρακτηριστικά: > 12-Voice Polyphonic Analog Synthesizer, > 61 νότες πληκτρολόγιο τεχνολογίας FullTouch MPE, ευαίσθητο στην ταχύτητα, > Δύο αναλογικοί ταλαντωτές: Sawtooth, Triangle + Metalizer, Square + Pulse Width, Sub Osc. FM και Συγχρονισμός, > Γεννήτρια θορύβου με συνεχές χρώμα θορύβου, > Τаланτωτής και μίκτης θορύβου με δρομολόγηση φίλτρου, > 12dB Multimode φίλτρο Steiner-Parker Continuous LP > HP > BP morphing & Brute Factor, > Φίλτρο Low Pass Ladder 24dB με φίλτρο Drive, > Φιλτράρισμα FM με διαμόρφωση ταλαντωτή ή θορύβου FM, > Τρεις γεννήτριες ADSR με δυνατότητα λούπας, > Τρία LFO: Δύο LFO πολλαπλών κυματομορφών με επιλογές Phase, Fade-In και Sync. Το LFO3 έχει μεταβλητή κυματομορφή και προηγμένες δυνατότητες retrig, > Εγγραφή κίνησης. Καταγράψτε κίνηση σε κουμπιά, sliders, ribbon, Morphée. Η κίνηση αναπαράγεται σε μια λειτουργία λήψης ή λούπας, > Τρεις υποδοχές ψηφιακών εφέ Διαμόρφωση, αντήχηση και εφέ καθυστέρησης Νέα παραμόρφωση πολλαπλών λειτουργιών, πολλαπλές προεπιλογές FX για κάθε θέση με λειτουργία Send, Insert ή True Bypass 12x32 Modulation Matrix. Έως 32 προορισμοί & 64 συνδέσεις, > 64 βημάτων Polyphonic sequencer. Key, Accent, Slide, > Οθόνη OLED & Προκαθορισμένη περιήγηση. 768 preset & 480 εργοστασιακές προεπιλογές, > Ελεγκτής κορδέλας (RIBBON), > Ελεγκτής Morphée XYZ. Έλεγχος Morphing, τυχαιοποίηση Sequencer ή Matrix modes, > Έξοδοι Stereo master, > Είσοδο/έξοδο Sync, > Είσοδοι πεντάλ: Ένα sustain + δύο πεντάλ expression Διασύνδεση MIDI και USB, > Λογισμικό PolyBrute Companion: Οπτικοποιήστε και επεξεργαστείτε προεπιλογές, συμπεριλαμβανομένου του Morphing. Preset librarian. Έκδοση Plugin για ενσωμάτωση DAW.

UDG GEAR

UDG Creator Wheeled MIDI Controller BriefCase Black 15.6"

U8012BL

€ 129



Ανθεκτική

βαλίτσα με λαβή και ροδάκια, ειδικά σχεδιασμένη για την μεταφορά του MIDI Controller Interface, του Laptop, ή του μίκτη σας. Διαθέτει μια πληθώρα από τσέπες για καλώδια ήχου και USB, θήκες CD, ακουστικά και τροφοδοτικά. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο ανθεκτικό νάιλον, > Θήκη για Midi Controller με επένδυση, > Θήκη για laptop μέχρι 15,6", > Τσέπες για κάρτα ήχου και ακουστικά, > Θήκη για καλώδια και μικρότερα εργαλεία, > Τηλεσκοπική χειρολαβή, > Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm: 45.00 x 38.50 x 26.50, > Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 42.00 x 34.00 x 15.00, > Βάρος: 3.8 kg. Συμβατή με: Pioneer DDJ-WeGO, NI Traktor Z2, BEHRINGER BCD3000, RELOOP BEATMIX, GEMINI CNTRL-7, DEMON DN-MC3000, NOVATION TWITCH, VESTAX VCI-300 MKII, AKAI MPD32, LAPTOP 15.6"

UDG Creator Headphone Hardcase Large

U8200BL

€ 21



Η θήκη

UDG Creator Headphone Hardcase Large είναι η έξυπνη λύση για τον επαγγελματία DJ που θέλει να προστατεύσει τα ακουστικά του. Έχει σχεδιαστεί έξυπνα και με γούστο για να μπορεί να φιλοξενεί τα περισσότερα αναδιπλούμενα ακουστικά DJ. Είναι κατασκευασμένη από υλικό durashock EVA με πλαστικοποιημένο νάιλον εξωτερικό, έτσι ώστε να παρέχει προστασία από γρατζουνιές, πεσίματα και υγρά. Διαθέτει ανθεκτική χειρολαβή και εύχρηστο φερμουάρ. Συμβατή με: Sennheiser HD 25-1, ΑΙΔΙΑΙ ΤΜΑ 1, καθώς και πολλά άλλα ακουστικά για DJ. Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm: 22 x 26.5 x 9,. Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 20.5 x 20.5 x 8.5, Βάρος: 0.3 kg.

UDG Creator Headphone Case Small

U8201BL

€ 17



Η θήκη UDG

Creator Headphone Hardcase Small είναι η έξυπνη λύση για τον επαγγελματία DJ που θέλει να προστατεύσει τα ακουστικά του. Έχει σχεδιαστεί έξυπνα και με γούστο για να μπορεί να φιλοξενεί τα περισσότερα αναδιπλούμενα ακουστικά DJ. Είναι κατασκευασμένη από υλικό durashock EVA με πλαστικοποιημένο νάιλον εξωτερικό, έτσι ώστε να παρέχει προστασία από γρατζουνιές, πεσίματα και υγρά. Διαθέτει εσωτερική επένδυση από μαλακό fleece και εύχρηστο φερμουάρ. Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm: 20 x 20 x 10. Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 17.5 x 17.5 x 9. Βάρος: 0.2 kg.

UDG Creator NI Kontrol X1/F1 Hardcase Protector

U8410

€ 25



Ανθεκτική

προστατευτική θήκη, ειδικά σχεδιασμένη για να φιλοξενεί τα Traktor Kontrol X1 και Traktor Kontrol F1, της Native Instruments. Ιδανική για κάθε DJ που ταξιδεύει πολύ και θέλει να προφυλάξει τον εξοπλισμό του.

Η UDG Creator NI-Kontrol X1/F1 Hardcase Protector είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό, ελαφρύ, συμπίεσμένο υλικό EVA, με εξωτερικό από πλαστικοποιημένο νάιλον, έτσι ώστε να παρέχει προστασία από γρατζουνιές, πεσίματα και υγρά. Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm: 33 x 16 x 6. Βάρος: 0.4 kg.

UDG Creator NI Maschine Hardcase Protector

U8411

€ 43



Ανθεκτική

προστατευτική θήκη, ειδικά σχεδιασμένη για να φιλοξενεί το Maschine της Native Instruments. Ιδανική για κάθε DJ που ταξιδεύει πολύ και θέλει να προφυλάξει τον εξοπλισμό του. Η UDG Creator NI-Kontrol X1/F1 Hardcase Protector είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό, ελαφρύ, συμπίεσμένο υλικό EVA, με εξωτερικό από πλαστικοποιημένο νάιλον, έτσι ώστε να παρέχει προστασία από γρατζουνιές, πεσίματα και υγρά. Διαθέτει εύχρηστο φερμουάρ και στιβαρή χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm: 37 x 35 x 7. Βάρος: 1 kg.

UDG Creator DIGI Hardcase Small

U8418

€ 14



Ανθεκτική

προστατευτική θήκη, ειδικά σχεδιασμένη για να φιλοξενεί 4 USB sticks, κάρτες SD, επαγγελματικές κάρτες, καθώς και ακουστικά in-ear. Ιδανική για κάθε DJ που ταξιδεύει πολύ και θέλει να προφυλάξει τον εξοπλισμό του. Η θήκη UDG Creator DIGI Hardcase Small είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό, ελαφρύ, συμπίεσμένο υλικό EVA, με εξωτερικό από πλαστικοποιημένο νάιλον, έτσι ώστε να παρέχει προστασία από γρατζουνιές, πεσίματα και υγρά. Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm: 14 x 10.5 x 3.5. Βάρος: 0.11 kg.

UDG Creator DIGI Hardcase Medium

U8426BL

€ 21

UDG Creator DIGI Hardcase Large

U8419

€ 67

UDG Creator Cartridge Hardcase

U8420

€ 21



Ανθεκτική

προστατευτική θήκη, ειδικά σχεδιασμένη για να φιλοξενεί κεφαλές πικ-απ (Shure, Ortofon, Stanton, κ.α.). Ιδανική για κάθε DJ που ταξιδεύει πολύ και θέλει να προφυλάξει τον εξοπλισμό του. Η UDG Creator Cartridge Hardcase είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό, ελαφρύ, συμπίεσμένο υλικό EVA, με εξωτερικό από πλαστικοποιημένο νάιλον, έτσι ώστε να παρέχει προστασία από γρατζουνιές, πεσίματα και υγρά. Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm: 24.5 x 13.5 x 5.5. Βάρος: 0.26 kg.

UDG Ultimate Midi Controller SlingBag Medium

U9012

€ 101



Τσάντα

ώμου, ειδικά σχεδιασμένη για τους επαγγελματίες DJ που χρησιμοποιούν MIDI controller μεγάλου μεγέθους, όπως τα Native Instruments S2, Akai APC 40 και Allen & Heath Xone DX. Διαθέτει επένδυση από πολυτελές υλικό σε σχήμα αυγοθήκης, για καλύτερη προστασία των fader και των ποτενσιομέτρων του controller σας. Διαθέτει και επιπλέον μεγάλη τσέπη για αποθήκευση USB sticks, καρτών SD, καλωδίων, αναδιπλούμενων ακουστικών, τροφοδοτικών AC, φωτογραφικών μηχανών compact ή MP3 player. Το UDG Ultimate Midi Controller SlingBag Medium διαθέτει επίσης με εύχρηστη χειρολαβή μεταφοράς, ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου καθώς και Τηλεσκοπική χειρολαβή, έτσι ώστε να εφαρμόζει επάνω σε UDG trolley. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο ανθεκτικό νάιλον. Θήκη με επένδυση για Midi Controller ή laptop μέχρι 18.4" Θήκη για αποθήκευση USB sticks, καρτών SD, καλωδίων, αναδιπλούμενων ακουστικών, τροφοδοτικών AC, φωτογραφικών μηχανών compact ή MP3 player. Χειρολαβή μεταφοράς, ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου. Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm: 49 x 37 x 16. Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 47.5 x 36 x 9. Βάρος: 1.9 kg.

UDG Ultimate Midi Controller SlingBag Small

U9011

€ 84

UDG Ultimate Midi Controller Sling Bag Large

U9013

€ 118



Τσάντα

ώμου, ειδικά σχεδιασμένη για τους επαγγελματίες DJ που χρησιμοποιούν MIDI controller μεγάλου μεγέθους, όπως τα Native Instruments S4, Denon MC-6000 και American Audio VMS4. Διαθέτει επένδυση από πολυτελές υλικό σε σχήμα αυγοθήκης, για καλύτερη προστασία των fader και των ποτενσιομέτρων του controller σας. Διαθέτει και επιπλέον μεγάλη τσέπη για αποθήκευση USB sticks, καρτών SD, καλωδίων, αναδιπλούμενων ακουστικών, τροφοδοτικών AC, φωτογραφικών μηχανών compact ή MP3 player. Το UDG Ultimate Midi Controller SlingBag Medium διαθέτει επίσης με εύχρηστη χειρολαβή μεταφοράς, ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου καθώς και Τηλεσκοπική χειρολαβή, έτσι ώστε να εφαρμόζει επάνω σε UDG trolley. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο ανθεκτικό νάιλον. Θήκη με επένδυση για Midi Controller ή laptop μέχρι 20".

Θήκη για αποθήκευση USB sticks, καρτών SD, καλωδίων, αναδιπλούμενων ακουστικών, τροφοδοτικών AC, φωτογραφικών μηχανών compact ή MP3 player. Χειρολαβή μεταφοράς, ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου. Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm: 55 x 39 x 18. Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 50 x 34 x 7. Βάρος: 2 kg

UDG Ultimate PIONEER CD Player/Mixer Bag Large

U9017

€ 113



Βαλίτσα

μεταφοράς, κατασκευασμένη από κυψελωτό υλικό, με επένδυση, φερμουάρ με ειδική επεξεργασία ανοδίωσης, εσωτερική επένδυση από βελούδο και αποσπώμενη εσωτερική βάτα, θα κρατήσει τον εξοπλισμό σας ασφαλή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Διαθέτει και επιπλέον μπροστινή τσέπη για ακουστικά, καλώδια και άλλα εξαρτήματα. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Κυψελωτό υλικό, με επένδυση, Επίσημο προϊόν Pioneer, Συμβατή με Pioneer CDJ 2000/1000/900 DJM800/700, Μπροστινή θήκη για αποθήκευση καλωδίων και αξεσουάρ, Αποσπώμενος ιμάντας ώμου, Διπλή, ανθεκτική χειρολαβή, Εξωτερικές Διαστάσεις:cm: 39 x 48 x 18.5, Εσωτερικές Διαστάσεις:cm: 32 x 41 x 12, Βάρος: 2.15 kg, Χρώμα: Μαυρο.

UDG Ultimate PIONEER CD Player/Mixer Bag Small

U9018

€ 101



Βαλίτσα

μεταφοράς, κατασκευασμένη από κυψελωτό υλικό, με 25 χιλιοστά επένδυση, φερμουάρ με ειδική επεξεργασία ανοδίωσης, εσωτερική επένδυση από βελούδο και αποσπώμενη εσωτερική βάτα, θα κρατήσει τον εξοπλισμό σας ασφαλή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Διαθέτει και επιπλέον μπροστινή τσέπη για ακουστικά, καλώδια και άλλα εξαρτήματα. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Κυψελωτό υλικό, με 25 χιλιοστά επένδυση. Επίσημο προϊόν Pioneer Συμβατή με Pioneer CDJ-350/400/200/ DJM350/400. Μπροστινή θήκη για αποθήκευση καλωδίων και αξεσουάρ. Αποσπώμενος ιμάντας ώμου. Διπλή, ανθεκτική χειρολαβή. Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm: 28.50 x 37.00 x 17.50. Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 21.50 x 30.50 x 11.50. Βάρος: 1.7 kg.

UDG ProducerBag Small

U9023

€ 126



Η τσάντα

μεταφοράς Producer Bag δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του ηλεκτρονικού μουσικού. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για να μπορεί να μεταφέρει laptop έως 17» καθώς και ένα μικρό MIDI controller (όπως Vestax VCI 100/300). Με μαλακή εσωτερική επένδυση, ανατομικούς ιμάντες ώμου, μεγάλο τσέπες με φερμουάρ velcro, φερμουάρ με ειδική επεξεργασία ανοδίωσης YKK και κλειδαριά, η τσάντα Producer Bag εγγυάται ότι θα προστατεύσει τον εξοπλισμό σας. Μπορεί επίσης να συνδυαστεί και με Trolley. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D. Δύο μεγάλες χωριστές θέσεις για Laptop 17» και ένα μικρό MIDI controller (Vestax VCI 100/300). Εξωτερικές τσέπες για αξεσουάρ. Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm: 39.00 x 53.00 x 23.50. Εσωτερικές Διαστάσεις: Cm: 26.00 x 40.00 x 15.00. Βάρος: 2.1 kg.

UDG Ultimate ProducerBag Large

U9022BL/OR

€ 129



Η τσάντα

μεταφοράς Producer Bag δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του ηλεκτρονικού μουσικού. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για να μπορεί να μεταφέρει laptop έως 18.5» καθώς και ένα μεγάλο MIDI controller. Με μαλακή εσωτερική επένδυση, ανατομικούς ιμάντες ώμου, μεγάλες τσέπες με φερμουάρ velcro, φερμουάρ με ειδική επεξεργασία ανοδίωσης YKK και κλειδαριά, η τσάντα Producer Bag εγγυάται ότι θα προστατεύσει τον εξοπλισμό σας. Μπορεί επίσης να συνδυαστεί και με Trolley. Διαθέτει ένα μεγάλο κεντρικό χώρο με επένδυση και διαχωριστικό καθώς και 6 επιπλέον εξωτερικές τσέπες για μικρότερα μηχανήματα και αξεσουάρ. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D, Κεντρικός χώρος με δύο μεγάλες χωριστές θέσεις, για ένα Laptop 17» και ένα μεγάλο MIDI controller, 6 εξωτερικές τσέπες για αξεσουάρ, Ειδική τσέπη με διαχωριστικά για καλύτερη ταξινόμηση, Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm: 46 x 56 x 25, Εσωτερικές Διαστάσεις: Cm: 32 x 46.5 x 15, Βάρος: 3,25 kg, Χρώμα: Μαυρο/ Πορτοκαλί επένδυση.

UDG Ultimate Midi Controller Backpack Small

U9103

€ 168



Τσάντα

πλάτης, ειδικά σχεδιασμένη για τους επαγγελματίες DJ που χρησιμοποιούν MIDI controller μεγάλου μεγέθους, όπως τα Native Instruments S4, Denon MC-6000 και American Audio VMS4. Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ύφασμα, το UDG Ultimate Midi Controller Backpack Small. Διαθέτει μαλακή επένδυση για μεγαλύτερη προστασία. Το πρωτοποριακό κύριο διαμέρισμα επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση αλλά και ασφάλεια κατά την μεταφορά. Η πλαϊνή θήκη μπορεί να χωρέσει laptop μέχρι 18 «και η εσωτερική τσέπη διαθέτει έξυπνη διαρρύθμιση για να αποθηκεύετε με τάξη και ασφάλεια τα μικρότερα αξεσουάρ σας. Η τσάντα έχει σχεδιαστεί για να είναι ευέλικτη καθώς διαθέτει 4 διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D. Θέση με επένδυση για μεταφορά μεγάλων MIDI Controller όπως NI S4/Denon DN-MC 6000/American Audio VMS4. Πλαϊνή θήκη για laptop μέχρι 18". Ειδική τσέπη με έξυπνη διαρρύθμιση για να αποθηκεύετε με τάξη και ασφάλεια τα μικρότερα αξεσουάρ σας. Αποσπώμενα λουριά πλάτης. Μαλακή χειρολαβή στην άνω και την πλαϊνή όψη της τσάντας. Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm: 38 x 56 x 17. Εσωτερικές Διαστάσεις: Cm: 33.5 x 50 x 8. Βάρος: 3 kg.

UDG Ultimate Midi Controller Backpack Large

U9104

€ 202



Τσάντα

πλάτης, ειδικά σχεδιασμένη για τους επαγγελματίες DJ που χρησιμοποιούν MIDI controller μεγάλου μεγέθους, όπως τα Native Instruments S4, Reeloc Terminal Mix 4, Denon DN-MC 6000, American Audio VMS4 και Pioneer (DDJ SX, DDJ Ergo, DDJ S1/T1). Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ύφασμα, το UDG Ultimate Midi Controller Backpack Large διαθέτει μαλακή επένδυση για μεγαλύτερη προστασία. Το πρωτοποριακό κύριο διαμέρισμα επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση αλλά και ασφάλεια κατά την μεταφορά. Η πλαϊνή θήκη μπορεί να χωρέσει laptop μέχρι 18 «, ενώ διαθέτει δύο επιπλέον εξωτερικές τσέπες, εκ των οποίων η μία διαθέτει έξυπνη διαρρύθμιση για να αποθηκεύετε με τάξη και ασφάλεια τα μικρότερα αξεσουάρ σας. Η τσάντα έχει σχεδιαστεί για να είναι ευέλικτη καθώς διαθέτει 4 διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D, Θέση με επένδυση για μεταφορά μεγάλων MIDI Controller όπως NI S4/Denon DN-MC 6000/American Audio VMS4, Πλαϊνή θήκη για laptop μέχρι 18", 2 εξωτερικές τσέπες για αξεσουάρ, Ειδική τσέπη με έξυπνη διαρρύθμιση για να αποθηκεύετε με τάξη και ασφάλεια τα μικρότερα αξεσουάρ σας. Λουριά πλάτης και αποσπώμενο λουρί ώμου. Μαλακή χειρολαβή στην άνω και την πλαϊνή όψη της τσάντας. Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm: 38 x 73 x 17, Εσωτερικές Διαστάσεις: Cm: 35 x 71 x 12, Βάρος: 3.80 kg, Χρώμα: Μαύρο/ Πορτοκαλί επένδυση.

UDG Ultimate Digi Backpack

U9101

€ 126



Το σακίδιο

UDG Ultimate Digi Backpack έχει σχεδιαστεί για τις καθημερινές ανάγκες του σύγχρονου DJ που δουλεύει με laptop! Το UDG Ultimate Digi Backpack είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ύφασμα με εσωτερική επένδυση και φαρδιά λουριά πλάτης για εύκολο κουβάλημα και μπορεί να χωρέσει οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί ο σύγχρονος DJ. Διαθέτει επενδυμένη εσοχή για φορητό υπολογιστή έως και 17». Η κύρια θέση του σακιδίου μπορεί να χωρέσει MIDI controller και, περιοδικά / έγγραφα. Διαθέτει επίσης επιπλέον εξωτερική τσέπη με ειδική θήκη για κάρτα ήχου, καθώς και τσέπη με διαχωριστικά για καλύτερη ταξινόμηση των αξεσουάρ. Διαθέτει επίσης επιπλέον 4 μικρότερες εξωτερικές τσέπες, εκ των οποίων η μία επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση στα ακουστικά σας. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D, Δύο μεγάλες χωριστές θέσεις, μία για Laptop 17» MacBook Pro και μία για MIDI controller, Εξωτερική τσέπη με ειδική θήκη για κάρτα ήχου, Τσέπη με διαχωριστικά για καλύτερη ταξινόμηση των αξεσουάρ, Ειδική τσέπη/σακούλα που επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση στα ακουστικά. Μαλακή χειρολαβή. Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm: 33.5 x 48 x 27, Εσωτερικές Διαστάσεις: Cm: 30 x 42 x 13, Βάρος: 2.10 kg, Χρώμα: Μαύρο/ Πορτοκαλί επένδυση

UDG Backpack

U9102

€ 109



Το σακί-

διο UDG Ultimate Backpack έχει σχεδιαστεί για τις καθημερινές ανάγκες του σύγχρονου DJ. Το UDG Ultimate Backpack είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ύφασμα και διαθέτει επενδυμένη εσοχή για φορητό υπολογιστή έως και 17» MacBook Pro. Η κύρια θέση του σακιδίου μπορεί επίσης να χωρέσει και μικρό MIDI controller περιοδικά / έγγραφα. Διαθέτει επίσης ειδική τσέπη/σακούλα που επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση στα ακουστικά σας, καθώς και έξυπνη εσωτερική διαρρύθμιση για να αποθηκεύετε με τάξη και ασφάλεια τα μικρότερα αξεσουάρ σας. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D. Δύο μεγάλες χωριστές θέσεις για Laptop 17» MacBook Pro και ένα μικρό MIDI controller. Ειδική τσέπη/σακούλα που επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση στα ακουστικά. Έξυπνη εσωτερική διαρρύθμιση για αποθήκευση αξεσουάρ. Αποσπώμενα λουριά πλάτης. Μαλακή χειρολαβή. Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm: 40 x 51 x 22. Εσωτερικές Διαστάσεις: Cm: 33 x 40 x 14. Βάρος: 1.5 kg.

UDG SlingBag Black Grey Stripe

U9635

€ 59



Η SlingBag

είναι μια μεσαίου μεγέθους τσάντα που χωράει περίπου 50 δίσκους βινυλίου. Διαθέτει τσέπες στα πλάι και μια μεγάλη τσέπη μπροστά, η οποία περιέχει δύο δωρεάν UDG CD wallets 24. Η UDG Slingbag διαθέτει κλειδαριά UDG Safe T-Lock για την φύλαξη των πολύτιμων αρχείων σας. Επιπλέον, η στιβαρή της κατασκευή καθιστά αδύνατο να χαλάσει η χειρολαβή και ο μάντας ώμου. Η SlingBag μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή σε συνδυασμό με την UDG SlingBag Trolley. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D. Τσέπη με επένδυση για μεταφορά περίπου 50 δίσκων βινυλίου. 2 πλάινές τσέπες. Δώρο 2 UDG CD wallets 24. Αποσπώμενος μάντας ώμου. Μαλακή χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm: 39.00 x 38.00 x 21.00. Εσωτερικές Διαστάσεις: Cm: 32.00 x 32.00 x 16.00. Βάρος: 1.8 kg

UDG SlingBag Black

U9630

€ 110

CD wallets 24.

Χωρίς UDG

UDG Trolley To Go

U9870BL

€ 143



H βαλίτσα

UDG Trolley To Go είναι ειδικά σχεδιασμένη για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για τσάντες κατάλληλες για αεροπορικά ταξίδια. Πρόκειται για μια τσάντα trolley με σταθερή δομή και ροδάκια κατάλληλα για μεταφορά στους μεγάλους διαδρόμους των αεροδρομίων. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D. Εσωτερική επένδυση από υλικό foam. Κατάλληλη για 50 δίσκους βινυλίου ή ένα CD Wallet 128. Έξτρα τσέπη για αξεσουάρ. Τηλεσκοπική χειρολαβή. Αποσπώμενος ιμάντας ώμου. Κλειδαριά με συνδυασμό. Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm: 36.00 x 44.00 x 26.00. Εσωτερικές Διαστάσεις: Cm: 30.00 x 32.00 x 15.00. Βάρος: 3.8 kg.

UDG Creator Laptop / Controller Stand

U6010

€ 126



H UDG

κυκλοφόρησε την πρώτη βάση για φορητούς υπολογιστές/controllers, που συνδυάζει σταθερή, ασφαλή κατασκευή, φορητότητα, πτυσσόμενο ύψος και ρύθμιση γωνίας κλίσης, περιστρεφόμενο δίσκο, μικρό βάρος και εξαιρετικά προσιτή τιμή. Το UDG Laptop / Controller Stand συναρμολογείται εύκολα και περιλαμβάνει προστατευτική θήκη από νεοπρένιο. Διαστάσεις: cm: 34 x 42 x 28, Υλικό: Ανοδιωμένο αλουμίνιο αεροπορικού τύπου, Βάρος: 1.6 kg, Χρώματα: Black, Συμβατό με: laptop 13"-18", iPad ή controller.

Urbanite MIDI Controller FlightBag Large

U7002

€ 151



H UDG

παρουσιάζει την μοντέρνα σειρά τσαντών Urbanite, για DJ και παραγωγούς. Το Controller Flightbag σας επιτρέπει να μεταφέρετε τον εξοπλισμό σας από δουλειά σε δουλειά γρήγορα και απλά. Το κύριο διαμέρισμα διαθέτει ειδική επένδυση «αυγοθήκη» για καλύτερη προστασία των jog wheels, faders και κουμπιών του controller σας. Διαθέτει επίσης θήκη μεταφοράς 2 laptop μέχρι 19", επιπλέον θήκη με διαχωριστικά για κάρτες ήχου, ακουστικά και αξεσουάρ, και εξωτερική τσέπη. Είναι συμβατή με τα controller Pioneer DDJ-SR/SX/S1/T1/Ergo, XDJ-R1/Aero, Numark NS6/N4/4 Trak. Χαρακτηριστικά: > Ύφασμα: Αδιάβροχο υλικό 600D, > Φερμουάρ με εργονομική λαβή, > Χειρολαβή και ιμάντας ώμου με επένδυση, > Κύριο διαμέρισμα με επένδυση, > Θήκη για 2 laptop μέχρι 19", > Θήκη για κάρτα ήχου και αξεσουάρ, > Εξωτερική τσέπη, > Εξωτερικές Διαστάσεις: cm: 73 x 43 x 20, > Εσωτερικές Διαστάσεις: cm: 70 x 40 x 11 cm, > Βάρος: 2,60 kg, > Χρώμα: Μαύρο

Urbanite MIDI Controller FlightBag XL

U7003BL

€ 168



H UDG

παρουσιάζει την μοντέρνα σειρά τσαντών Urbanite, για DJ και παραγωγούς. Το Controller Flightbag σας επιτρέπει να μεταφέρετε τον εξοπλισμό σας από δουλειά σε δουλειά γρήγορα και απλά. Το κύριο διαμέρισμα διαθέτει ειδική επένδυση «αυγοθήκη» για καλύτερη προστασία των jog wheels, faders και κουμπιών του controller σας. Διαθέτει επίσης θήκη μεταφοράς 2 laptop μέχρι 19", επιπλέον θήκη με διαχωριστικά για κάρτες ήχου, ακουστικά και αξεσουάρ, και εξωτερική τσέπη. Είναι συμβατή με τα controller Pioneer DDJ-SZ, Numark NS7 II/ NS7 FX. Χαρακτηριστικά: > Ύφασμα: Αδιάβροχο υλικό 600D > Φερμουάρ με εργονομική λαβή, > Χειρολαβή και ιμάντας ώμου με επένδυση, > Κύριο διαμέρισμα με επένδυση, > Θήκη για 2 laptop μέχρι 19", > Θήκη για κάρτα ήχου και αξεσουάρ, > Εξωτερική τσέπη, > Εξωτερικές Διαστάσεις: 92.2 x 49.2 x 19.5 cm, > Εσωτερικές Διαστάσεις: 89.2 x 46.2 x 10.5 cm, > Βάρος: 4.48 kg, > Χρώμα: Μαύρο

UDG Creator Novation Launchpad S Hardcase Black

U8423

€ 17



Ανθεκτική προστατευτική θήκη, ειδικά σχεδιασμένη για να φιλοξενεί τους controller Novation Launchpad. Ιδανική για κάθε DJ που ταξιδεύει πολύ και θέλει να προφυλάξει τον εξοπλισμό του. Η UDG Creator Novation Launchpad S Hardcase Black είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό, ελαφρύ, συμπιεσμένο υλικό EVA, με εξωτερικό από πλαστικοποιημένο νάιλον, έτσι ώστε να παρέχει προστασία από γρατζουνιές, πεσιματα και υγρά. Χαρακτηριστικά: > Εξωτερικές Διαστάσεις:cm: 29 x 29 x 3.5, > Βάρος: 0.35 kg, > Χρώμα: Μαύρο

UDG Ultimate CD SlingBag 258

U9646BG

€ 34



Θήκη μεταφοράς για έως 258 CD ή DVD. Διαθέτει 2 εξωτερικές τσέπες καθώς και κύριο διαμέρισμα με διαχωριστικά. Η τσάντα Ultimate CD SlingBag 258 διαθέτει χειρολαβή καθώς και ανατομικό, αποσπώμενο ιμάντα ώμου για άνετη μεταφορά. Χαρακτηριστικά: > Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D, > Διαστάσεις: cm: 31.5 x 40.5 x 19, > Βάρος: 2.5 kg

Urbanite MIDI Controller Sleeve Medium

U7101BL

€ 84



Η UDG παρουσιάζει την μοντέρνα σειρά τσαντών Urbanite, για DJ και παραγωγούς. Το Controller Sleeve σας επιτρέπει να μεταφέρετε τον εξοπλισμό σας από δουλειά σε δουλειά γρήγορα και απλά. Το κυρίως διαμέρισμα διαθέτει ειδική επένδυση «αυγοθήκη» για καλύτερη προστασία των jog wheels, faders και κουμπιών. Είναι συμβατή με τα controller Pioneer DDJ-SB, NI Traktor S4 MK2/S2 MK2, Numark Mixtrack Pro II, Reloop Beatpad, Akai MPC Renaissance, Vestax VCI-400DJ. Χαρακτηριστικά: > Ύφασμα: Αδιάβροχο υλικό 600D, > Φερμουάρ με εργονομική λαβή, > Χειρολαβή και ιμάντας ώμου με επένδυση, > Εξωτερικές Διαστάσεις:cm: 56.5 x 37 x 18, > Εσωτερικές Διαστάσεις:cm: 53 x 34 x 9, > Βάρος: 1,70 kg, > Χρώμα: Μαύρο

Urbanite MIDI Controller Sleeve Large

U7102BL

€ 91



Η UDG παρουσιάζει την μοντέρνα σειρά τσαντών Urbanite, για DJ και παραγωγούς. Το Controller Sleeve σας επιτρέπει να μεταφέρετε τον εξοπλισμό σας από δουλειά σε δουλειά γρήγορα και απλά. Το κυρίως διαμέρισμα διαθέτει ειδική επένδυση «αυγοθήκη» για καλύτερη προστασία των jog wheels, faders και κουμπιών. Είναι συμβατή με τα controller Pioneer DDJ-SR/SX/S1/T1/Ergo, XDJ-R1/Aero, Numark NS6/N4/4 Trak. Χαρακτηριστικά: > Ύφασμα: Αδιάβροχο υλικό 600D, > Φερμουάρ με εργονομική λαβή, > Χειρολαβή και ιμάντας ώμου με επένδυση, > Εξωτερικές Διαστάσεις:cm: 73 x 43 x 14 cm, > Εσωτερικές Διαστάσεις:cm: 70 x 40 x 11.5 cm, > Βάρος: 1,70 kg, > Χρώμα: Μαύρο

Urbanite MIDI Controller Sleeve Extra Large

U7103BL

€ 117



H UDG

παρουσιάζει την μοντέρνα σειρά τσαντών Urbanite, για DJ και παραγωγούς. Το Controller Sleeve σας επιτρέπει να μεταφέρετε τον εξοπλισμό σας από δουλειά σε δουλειά γρήγορα και απλά. Το κυρίως διαμέρισμα διαθέτει ειδική επένδυση «αυγοθήκη» για καλύτερη προστασία των jog wheels, faders και κουμπιών. Είναι συμβατή με τα controller Pioneer DDJ-SZ, Numark NS7 II/ NS7 FX. Χαρακτηριστικά: > Ύφασμα: Αδιάβροχο υλικό 600D, > Φερμουάρ με εργονομική λαβή, > Χειρολαβή και ιμάντας ώμου με επένδυση, > Εξωτερικές Διαστάσεις: 92.2 x 49.2 x 19.5 cm, > Εσωτερικές Διαστάσεις: cm: 70 x 40 x 11.5 cm, > Βάρος: 2,72 kg, > Χρώμα: Μαύρο

Creator Controller Hardcase XL

U8303BL

€ 76



H UDG

Creator Controller Hardcase XL είναι μια σκληρή θήκη ειδικά φτιαγμένη για την ασφαλή μεταφορά των DDJ-SX2, XDJ R1, DDJ S1/T1, Numark N4, NS6, 4 TRAK. Η UDG Controller Hardcase είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό ελαφρύ υλικό EVA με εξωτερικό από αδιάβροχο νάιλον. Η θήκη αυτή παρέχει τέλεια προστασία από πεσίματα, γρατσουνίσματα και υγρά. Το εσωτερικό σε σχήμα αυγοθήκης προστατεύει τα jog wheels, τα faders και τα κουμπιά του μηχανήματός σας. Οι UDG Controller Hardcases είναι διαθέσιμες σε 4 μεγέθη και έχουν σχεδιαστεί με δεξιοτεχνία για να ταιριάζουν σε πολλά διαφορετικά μηχανήματα και να τους παρέχουν την προστασία που τους αξίζει.

Creator Controller Hardcase L

U8302BL

€ 59

Creator Controller Hardcase XXL

U8304BL

€ 101

Creator Controller Hardcase M

U8301

€ 42

Ultimate StarterBag

U9500

€ 59



H StarterBag

είναι μια μεσαίου μεγέθους τσάντα που χωράει περίπου 50 δίσκους βινυλίου ή MIDI Controller, κάρτα ήχου, ακουστικά και καλώδια. Είναι η τέλεια λύση για τον DJ που ψάχνει για τσάντα με επένδυση, σε προσιτή τιμή. Διαθέτει αποσπώμενο ιμάντα ώμου και χειρολαβή για εύκολο κουβάλημα. Το εσωτερικό της τσάντας είναι επενδυμένο με αφρώδες υλικό PVC για μεγαλύτερη προστασία. Χαρακτηριστικά: > Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D, > Τσέπη με επένδυση για μεταφορά περίπου 50 δίσκων βινυλίου ή ενός MIDI Controller ή μιας κάρτας ήχου ή ενός CD Wallet 100/150/280, > Αποσπώμενος ιμάντας ώμου, > Χειρολαβή για εύκολη μεταφορά, > Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm: 34 x 34.5 x 19, > Εσωτερικές Διαστάσεις: Cm: 32.5 x 33 x 17.5, > Βάρος: 2.1 kg, > Χρώματα: Camo Grey

Ultimate Tone Control Sleeve Black

U9648BL

€ 22



H UDG

Ultimate Tone Control Sleeve Black είναι μια μαλακή θήκη για βινύλια, κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας νεοπρένιο. Αποτελεί προσιτή λύση για την προστασία των δίσκων σας. Είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ύφασμα και έχει σχεδιαστεί για να προστατεύουν τέσσερα βινύλια 12 «. Οι εσωτερικές θήκες είναι κατασκευασμένες από διάφανο πλαστικό vinyl με αντι-στατική υφασματική μεμβράνη, που προστατεύει το βινύλιο από γρατσουνιές. Οι εσωτερικές θήκες έχουν διαθέσιμα ανοίγματα εύκολης πρόσβασης, έτσι ώστε να μπορείτε να αποθηκεύσετε και να αφαιρέσετε τους δίσκους σας εύκολα. Διαθέτει επίσης εσωτερική τσέπη πλέγματος για να μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα πανάκι καθαρισμού ή κάποιο άλλο μικρό αξεσουάρ. Χαρακτηριστικά: > Διαστάσεις: cm: 34.5 x 36 x 4, > Υλικό: Αδιάβροχο νάιλον

UDG Ultimate DIGI Headphone Bag Black

U9950BL

€ 34



H UDG

Headphone Bag είναι μια συμπαγής θήκη, σχεδιασμένη για να χωράει τα περισσότερα αποσπώμενα ακουστικά DJ, φλασάκια USB, κάρτες μνήμης SD και πολλά άλλα. Διαθέτει ένα ειδικό ρυθμιζόμενο και αποσπώμενο ιμάντα ώμου και χειρολαβή. Μπορεί επίσης να συνδεθεί με άλλες τσάντες UDG. Γενικά χαρακτηριστικά: > Ύφασμα: Ballistic Nylon 1680D, > Εσωτερική επένδυση, > Αποσπώμενος ιμάντας ώμου, > Φερμουάρ με ειδική επεξεργασία ανοδίωσης, > Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm: 22 x 22 x 9, > Εσωτερικές Διαστάσεις: Cm: 21 x 21 x 8, > Βάρος: 0.35 kg, > Χρώματα: Black Grey Stripe,

Urbanite MIDI Controller Backpack Large

U7202BL

€ 168



To MIDI

Controller BackPack Large, σας επιτρέπει να μεταφέρετε τον εξοπλισμό σας από δουλειά σε δουλειά γρήγορα και απλά. Το κυρίως διαμέρισμα σας επιτρέπει να μεταφέρετε το controller σας με ασφάλεια. Διαθέτει επίσης θήκη μεταφοράς laptop μέχρι 19", επιπλέον θήκη με διαχωριστικά για κάρτες ήχου, ακουστικά και αξεσουάρ, και εξωτερική τσέπη. Μπορείτε να φορέσετε την τσάντα αυτή με 4 διαφορετικούς τρόπους. Είναι συμβατό με τα controller NI Traktor S8, Pioneer DDJ-SX2/SR, XDJ-R1. Γενικά χαρακτηριστικά : > Ύφασμα: Αδιάβροχο υλικό 600D, > Χειρολαβή και στις 2 πλευρές, λουριά πλάτης και αποσπώμενος ιμάντας ώμου, > Κύριο διαμέρισμα με επένδυση, > Θήκη για laptop μέχρι 19", > Εξωτερικές Διαστάσεις: cm: 73 x 43 x 22.5 cm, > Εσωτερικές Διαστάσεις: cm: 70 x 40 x 10 cm, > Βάρος: 3,80 kg, > Χρώμα: Μαύρο,

Urbanite MIDI Controller Backpack Medium

U7201BL

€ 159



To MIDI

Controller BackPack Medium, σας επιτρέπει να μεταφέρετε τον εξοπλισμό σας από δουλειά σε δουλειά γρήγορα και απλά. Το κυρίως διαμέρισμα σας επιτρέπει να μεταφέρετε το controller σας με ασφάλεια. Διαθέτει επίσης θήκη μεταφοράς laptop μέχρι 19", επιπλέον θήκη με διαχωριστικά για κάρτες ήχου, ακουστικά και αξεσουάρ, και εξωτερική τσέπη. Μπορείτε να φορέσετε την τσάντα αυτή με 4 διαφορετικούς τρόπους. Είναι συμβατή με τα controller Numark NV/Mixtrack Pro 3, Pioneer DDJ-SB, NI Maschine Studio, Traktor S4 MK2/S2 MK2. Γενικά χαρακτηριστικά : > Ύφασμα: Αδιάβροχο υλικό 600D, > Χειρολαβή και στις 2 πλευρές, λουριά πλάτης και αποσπώμενος ιμάντας ώμου, > Κύριο διαμέρισμα με επένδυση, > Θήκη για laptop μέχρι 19", > Εξωτερικές Διαστάσεις: cm: 59 x 40 x 22 cm, > Εσωτερικές Διαστάσεις: cm: 56 x 37 x 9 cm, > Βάρος: 3,20 kg, > Χρώμα: Μαύρο,

Creator Wheeled Laptop Backpack Black 21» Version 2

U8007BL

€ 235



Ανθεκτική

βαλίτσα με λαβή και ροδάκια, ειδικά σχεδιασμένη για την μεταφορά του MIDI Controller Interface, του Laptop, ή του μίκτη σας. Διαθέτει μια πληθώρα από τσέπες για καλώδια ήχου και USB, θήκες CD, ακουστικά και τροφοδοτικά. Χαρακτηριστικά: > Ύφασμα: Αδιάβροχο ανθεκτικό νάιλον 1680D. > Θήκη για Midi Controller με επένδυση > Θήκη για laptop μέχρι 17" > Τσέπες για κάρτα ήχου και ακουστικά > Θήκη για καλώδια και μικρότερα εργαλεία > Τηλεσκοπική χειρολαβή. > Κατάλληλο για Pioneer CDJ-2000 Nexus, CDJ-900 Nexus, DDJ-WeGO3, DJM-750 K/S, DJM-S9, DJM-900SRT, DDJ-SR, XDJ-1000, Reloop Beatpad 2, RMP-4, Beatmix, Digital Jockey-3, Jockey 3 Remix, Allen & Heath Xone 43C, Rane Sixty-Eight, Sixty-Four > Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm: 37 x 59 x 28 > Εσωτερικές Διαστάσεις: Cm: 34 x 51 x 17 > Βάρος: 4 kg

**U91072BL UDG Ultimate Flight Case Portable Z-Style DJ Table
Black Plus (Wheels)**



U91072BL

€ 420

Το UDG

Ultimate Flight Case Portable Z-Style DJ Table παρέχει μια καθαρή επαγγελματική εμφάνιση και είναι εύκολο να εγκατασταθεί ή να λυθεί. Ένα ποιοτικό έπιπλο για χώρους, κλαμπ και εταιρείες ενοικίασης, κατασκευασμένο με υλικά βιομηχανικής αντοχής. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό κόντρα πλακέ πάχους 9 mm, οι εξωτερικές πλευρές είναι πλαστικοποιημένες σε μαύρο φινιρίσμα με κηρήθρα / εξαγωνικό μοτίβο «Stage Grip». Διαθέτει τροχούς με άκρη για άνετη μεταφορά και βαρέως τύπου ελατήρια για ασφαλή ανύψωση και φόρτωση. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ > Ανοδιωμένο υλικό επικαλυμμένο με σκόνη. > Βαριά κατασκευή κοντραπλακέ 9 mm. > Πλαστικοποιημένο σε μαύρο φινιρίσμα με κηρήθρα/εξαγωνικό σχέδιο «Stage Grip». > Στερεά προφίλ αλουμινίου. > Διπλή αγκύρωση. > Ανθεκτική κατασκευή. > Λαβές βαρέως τύπου UDG με ελατήριο. > Τροχοί με υψηλής ποιότητας in-line πατίνια για άνετη μεταφορά. > Ράφι χρησιμότητας για αποθήκευση. > Πινακίδα υψηλής ποιότητας αλουμινίου UDG. > Ασφαλής στοιβάξη (σφαιρικές γωνίες). > Κλειδωμα κλειδαριάς με περιστρεφόμενη πεταλούδα. > Διαστάσεις: 119.5 x 61.0 x 23.7 cm. > Βάρος: 21.8 kg.

**U93015BL UDG Ultimate Pick Foam Flight Case Multi Format 3XL
Black**



U93015BL

€ 168

Οι θήκες UDG

Ultimate Pick Foam έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα εργαλεία σας από τυχαίες ζημιές όταν τα μεταφέρετε προς και από συναυλίες. Είναι συμπαγείς και με μικρό βάρος, αλλά αρκετά σκληρές για να διατηρήσουν τα εργαλεία σας ασφαλή. Χαρακτηριστικά: > Κατάλληλο για: Pioneer XDJ-XZ, DDJ-SZ2, Denon DJ Prime 4, Numark NS7III. > Μικρότερο βάρος από τις παραδοσιακές θήκες τύπου 'flight case'. > Μαύρη επιφάνεια τελικής επεξεργασίας. > Ανθεκτικά στη διάβρωση προφίλ αλουμινίου με ισχυρές στρογγυλεμένες γωνίες. > Πλήρως επενδεδυμένο με προστατευτικό κάλυμμα αφρού υψηλής πυκνότητας. > Εργονομική και στιβαρή λαβή μεταφοράς. > Αφρός pick & pluck με δύο ξεχωριστά στρώματα. > Αντικατάσταση αφρού pick & pluck είναι διαθέσιμη για αγορά. > Αφαιρούμενο μπροστινό πλαίσιο πρόσβασης. > Πλήρως επενδεδυμένο εσωτερικό αφρό σχήματος αυγού στο καπάκι. > Κλειδαριά δύο πλευρών με ισχυρή πεταλούδα και μεταλλικούς μεντεσέδες. > Λαστιχένια πόδια στο κάτω μέρος για στήριξη σε όρθια θέση. > Αρκετά πριτσίνια για πιο συμπαγή κατασκευή. Διαστάσεις: 95 X 53.6 X 19.8 cm, Βάρος: 7.5 kg, Χρώμα: Μαύρο.

**U93015SL UDG Ultimate Pick Foam Flight Case Multi Format 3XL
Silver**



U93015SL

€ 168

Οι θήκες UDG

Ultimate Pick Foam έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα εργαλεία σας από τυχαίες ζημιές όταν τα μεταφέρετε προς και από συναυλίες. Είναι συμπαγείς και με μικρό βάρος, αλλά αρκετά σκληρές για να διατηρήσουν τα εργαλεία σας ασφαλή. Χαρακτηριστικά: > Κατάλληλο για: Pioneer XDJ-XZ, DDJ-SZ2, Denon DJ Prime 4, Numark NS7III. > Μικρότερο βάρος από τις παραδοσιακές θήκες τύπου 'flight case'. > Μαύρη επιφάνεια τελικής επεξεργασίας. > Ανθεκτικά στη διάβρωση προφίλ αλουμινίου με ισχυρές στρογγυλεμένες γωνίες. > Πλήρως επενδεδυμένο με προστατευτικό κάλυμμα αφρού υψηλής πυκνότητας. > Εργονομική και στιβαρή λαβή μεταφοράς. > Αφρός pick & pluck με δύο ξεχωριστά στρώματα. > Αντικατάσταση αφρού pick & pluck είναι διαθέσιμη για αγορά. > Αφαιρούμενο μπροστινό πλαίσιο πρόσβασης. > Πλήρως επενδεδυμένο εσωτερικό αφρό σχήματος αυγού στο καπάκι. > Κλειδαριά δύο πλευρών με ισχυρή πεταλούδα και μεταλλικούς μεντεσέδες. > Λαστιχένια πόδια στο κάτω μέρος για στήριξη σε όρθια θέση. > Αρκετά πριτσίνια για πιο συμπαγή κατασκευή. Διαστάσεις: 95 X 53.6 X 19.8 cm, Βάρος: 7.5 kg, Χρώμα: Ασημί.

U8465BL Creator Rane Twelve MKII Hardcase Black

U8465BL

€ 42



Είστε DJ που αναζητά μια επαγγελματική, ανθεκτική λύση θήκης για το Rane Twelve MKII; Μην ψάχνετε άλλο, η UDG ανέπτυξε ένα εξαιρετικά ελαφρύ EVA Hardcase σχεδιασμένο για χρήση στο δρόμο. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό ελαφρύ υλικό συμπίεσης EVA με λαμιναρισμένο εξωτερικό νάιλον, αυτή η θήκη παρέχει προστασία από πτώσεις, γρατζουνιές και υγρά. Σχεδιασμένη με γνώμονα για να ταιριάζει στο Rane Twelve MKII, αυτή η θήκη είναι ιδανική για τον DJ που ταξιδεύει και χρειάζεται να προστατεύσει τον εξοπλισμό του. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ > Αφρός EVA με χύτευση Durashock. > Συμβατό με: Rane Twelve MKII. > Μαύρο μαλακό εσωτερικό. > Προστασία: Εξωτερικό υδατοαπωθητικό πλαστικοποιημένο νάιλον. > Ο προστατευτικός αφρός σε σχήμα αυγού αποτρέπει ζημιές από δονήσεις και κραδασμούς. > Χερουλί βαρέως τύπου. > Εύκολη λαβή φερμουάρ. > Διαστάσεις: 40 x 47 x 14.5 cm. > Βάρος: 1.54 kg.

U91071BL UDG Ultimate Flight Case Pioneer DDJ-800 Black Plus (Laptop Shelf)

U91071BL

€ 200



Η UDG Ultimate Flight Case Pioneer DDJ-800 Black Plus (Laptop Shelf), όχι μόνο μεταφέρει όλο σας τον εξοπλισμό εύκολα και με ασφάλεια, αλλά διευκολύνει επίσης τη σύνδεση και εγκατάσταση των συσκευών μέσα σε λίγα λεπτά. Με χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας, οι τσάντες UDG Ultimate Flight Case συνδυάζουν κορυφαία επαγγελματική ποιότητα με ένα πολύ μοντέρνο μαύρο χρώμα. > Κατάλληλο για: 1x Pioneer DDJ-800 + 1x Laptop + Αξεσουάρ. > Βελτιωμένο ανοδιωμένο υλικό με επικάλυψη. > Αφρώδες υλικό EVA υψηλής πυκνότητας και προστατευτικά μαξιλαράκια με επένδυση. > Δύο πριτσίνια αγκύρωσης με ροδέλα (περιλαμβάνεται). > Βολικός χώρος 80 mm στο πίσω μέρος για καλώδια & αποθήκευση PSU. > Θήκη με πρόσβαση των καλωδίων με αφαιρούμενο κάλυμμα εμβλήματος UDG. > Αφαιρούμενος πίνακας προσπέλασης. > Βαριά κατασκευή με κόντρα πλακέ πάχους 9 mm. > Μαύρο φινίρισμα με κυψελωτό / εξαγωνικό μοτίβο (Stage Grip). > Εξαιρετικά μεγάλο και στερεό προφίλ αλουμινίου. > Πλάκα λογότυπου UDG υψηλής ποιότητας από αλουμίνιο. > Λαβές με ελατήριο υψηλής αντοχής UDG. > Ασφάλεια τη στοιβάζη χάρη στις στρογγυλές γωνίες. > Ισχυρή κατασκευή. > Ενσωματωμένη κλειδαριά συσφίξεως (πεταλούδα). > Ρυθμιζόμενο ράφι για φορητό υπολογιστή. > Χρώμα Μαύρο. Διαστάσεις: 71 x 44.2 x 23.4 cm. Βάρος: 17 kg.

UDG CABLES USB

U95001BL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Straight 1m

U95001BL

€ 10.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95001GR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Straight 1m

U95001GR

€ 10.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95001LB UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Light Blue Straight 1m

U95001LB

€ 10.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95001OR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Straight 1m

U95001OR

€ 10.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95001RD UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Straight 1m

U95001RD

€ 10.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95001WT UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Straight 1m

U95001WT

€ 10.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95001YL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Straight 1m

U95001YL

€ 10.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95002BL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Straight 2m

U95002BL

€ 12.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95002GR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Straight 2m

U95002GR

€ 12.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95002LB UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Light Blue Straight 2m

U95002LB

€ 12.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95002OR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Straight 2m

U95002OR

€ 12.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95002RD UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Straight 2m

U95002RD

€ 12.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95002WT UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Straight 2m

U95002WT

€ 12.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95002YL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Straight 2m

U95002YL

€ 12.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95003BL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Straight 3m

U95003BL

€ 15.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95003GR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Straight 3m

U95003GR

€ 15.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95003LB UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Straight 3m

U95003LB

€ 15.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερριτή: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95003OR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Straight 3m

U95003OR

€ 15.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερριτή: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95003RD UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Straight 3m

U95003RD

€ 15.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερριτή: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95003WT UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Straight 3m

U95003WT

€ 15.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερριτή: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95003YL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Straight 3m

U95003YL

€ 15.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95004BL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Angled 1m

U95004BL

€ 10.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95004GR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Angled 1m

U95004GR

€ 10.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95004LB UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Light Blue Angled 1m

U95004LB

€ 10.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95004OR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Angled 1m

U95004OR

€ 10.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95004RD UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Angled 1m

U95004RD

€ 10.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95004WT UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Angled 1m

U95004WT

€ 10.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95004YL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Angled 1m

U95004YL

€ 10.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95005BL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Angled 2m

U95005BL

€ 12.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95005GR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Angled 2m

U95005GR

€ 12.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95005LB UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Light Blue Angled 2m

U95005LB

€ 12.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95005OR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Angled 2m

U95005OR

€ 12.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95005RD UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Angled 2m

U95005RD

€ 12.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95005WT UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Angled 2m

U95005WT

€ 12.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95005YL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Angled 2m

U95005YL

€ 12.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95006BL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Angled 3m

U95006BL

€ 15.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95006GR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Angled 3m

U95006GR

€ 15.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95006LB UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Angled 3m

U95006LB

€ 15.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95006OR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Angled 3m

U95006OR

€ 15.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95006RD UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Angled 3m

U95006RD

€ 15.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95006WT UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Angled 3m

U95006WT

€ 15.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U95006YL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Angled 3m

U95006YL

€ 15.00



Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσότερων περιφερειακών υπολογιστή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

U97001BL Ultimate Audio Cable Set RCA - RCA Black Straight 1.5m

U97001BL

€ 15.00



Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate, είναι η τέλεια λύση για τον επαγγελματία DJ/Παραγωγό που αναζητά ήχο υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη απόδοση. Σχεδιασμένα με γνώμονα τις ανάγκες σας, τα καλώδια ήχου (RCA Male/RCA Male) διαθέτουν χαμηλή απώλεια και ουδέτερο τόνο, διασφαλίζοντας ότι η μουσική σας αποδίδεται ακριβώς όπως πρέπει να ακούγεται. Η θωράκιση με υπογραφή UDG, εξασφαλίζει ένα αθόρυβο περιβάλλον, ώστε να μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία - την απόδοσή σας. Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν πολύ καιρό, με ανώτερη εύκαμπτη κατασκευή καλωδίου PVC και αρσενικά βύσματα διπλής επαφής χρυσού. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχουν ομαλές συνδέσεις και αποτρέπουν τη διάβρωση, διασφαλίζοντας ότι τα καλώδιά σας θα διαρκέσουν συναυλία

μετά από συναυλία. Ο μίαντας καλωδίου Velcro και η επωνυμία UDG στα άκρα των καλωδίων επιβεβαιώνουν ότι χρησιμοποιείτε ένα επίσημο προϊόν UDG. Μην κάνετε συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την αξιοπιστία του ήχου - αναβαθμίστε τα καλώδια που έχετε με τη σειρά UDG Ultimate Audio Cable σήμερα. Απολαύστε την επαγγελματική απόδοση στα καλύτερά της, με ένα καλώδιο που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου DJ/Παραγωγού. Χαρακτηριστικά: > Χρώμα: 7 Χρώματα. > Βάρος: 0,10 kg. > Υλικό: PVC + Μέταλλο. > Κατασκευασμένο με ανθεκτικούς στη διάβρωση, επίχρυσους συνδέσμους για βέλτιστο σήμα. > Καλώδιο ήχου PVC με πολλαπλή θωράκιση υψηλής ποιότητας. > Εργονομικός σχεδιασμός UDG. > Καλώδιο βελτιστοποιημένου ήχου Dual RCA Male σε Dual RCA Male. > Δύο σύνδεσμοι διαχωρισμού: προσαρμόστε τον διαχωρισμό των καλωδίων για να ταιριάζει στις ανάγκες σας. > Περιλαμβάνει Velcro λουράκι για εύκολη αποθήκευση. > Τα διάφορα χρώματα διευκολύνουν την αναγνώριση τους. > Συνδέστε με ευκολία τον επαγγελματικό ηχητικό εξοπλισμό σας.

U97001GR Ultimate Audio Cable Set RCA - RCA Green Straight 1.5m

U97001GR

€ 15.00



Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate, είναι η τέλεια λύση για τον επαγγελματία DJ/Παραγωγό που αναζητά ήχο υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη απόδοση. Σχεδιασμένα με γνώμονα τις ανάγκες σας, τα καλώδια ήχου (RCA Male/RCA Male) διαθέτουν χαμηλή απώλεια και ουδέτερο τόνο, διασφαλίζοντας ότι η μουσική σας αποδίδεται ακριβώς όπως πρέπει να ακούγεται. Η θωράκιση με υπογραφή UDG, εξασφαλίζει ένα αθόρυβο περιβάλλον, ώστε να μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία - την απόδοσή σας. Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν πολύ καιρό, με ανώτερη εύκαμπτη κατασκευή καλωδίου PVC και αρσενικά βύσματα διπλής επαφής χρυσού. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχουν ομαλές συνδέσεις και αποτρέπουν τη διάβρωση, διασφαλίζοντας ότι τα καλώδιά σας θα διαρκέσουν συναυλία

μετά από συναυλία. Ο μίαντας καλωδίου Velcro και η επωνυμία UDG στα άκρα των καλωδίων επιβεβαιώνουν ότι χρησιμοποιείτε ένα επίσημο προϊόν UDG. Μην κάνετε συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την αξιοπιστία του ήχου - αναβαθμίστε τα καλώδια που έχετε με τη σειρά UDG Ultimate Audio Cable σήμερα. Απολαύστε την επαγγελματική απόδοση στα καλύτερά της, με ένα καλώδιο που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου DJ/Παραγωγού. Χαρακτηριστικά: > Χρώμα: 7 Χρώματα. > Βάρος: 0,10 kg. > Υλικό: PVC + Μέταλλο. > Κατασκευασμένο με ανθεκτικούς στη διάβρωση, επίχρυσους συνδέσμους για βέλτιστο σήμα. > Καλώδιο ήχου PVC με πολλαπλή θωράκιση υψηλής ποιότητας. > Εργονομικός σχεδιασμός UDG. > Καλώδιο βελτιστοποιημένου ήχου Dual RCA Male σε Dual RCA Male. > Δύο σύνδεσμοι διαχωρισμού: προσαρμόστε τον διαχωρισμό των καλωδίων για να ταιριάζει στις ανάγκες σας. > Περιλαμβάνει Velcro λουράκι για εύκολη αποθήκευση. > Τα διάφορα χρώματα διευκολύνουν την αναγνώριση τους. > Συνδέστε με ευκολία τον επαγγελματικό ηχητικό εξοπλισμό σας.

U97001LB Ultimate Audio Cable Set RCA - RCA Blue Straight 1.5m

U97001LB

€ 15.00



Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate, είναι η τέλεια λύση για τον επαγγελματία DJ/Παραγωγό που αναζητά ήχο υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη απόδοση. Σχεδιασμένα με γνώμονα τις ανάγκες σας, τα καλώδια ήχου (RCA Male/RCA Male) διαθέτουν χαμηλή απώλεια και ουδέτερο τόνο, διασφαλίζοντας ότι η μουσική σας αποδίδεται ακριβώς όπως πρέπει να ακούγεται. Η θωράκιση με υπογραφή UDG, εξασφαλίζει ένα αθόρυβο περιβάλλον, ώστε να μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία - την απόδοσή σας. Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν πολύ καιρό, με ανώτερη εύκαμπτη κατασκευή καλωδίου PVC και αρσενικά βύσματα διπλής επαφής χρυσού. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχουν ομαλές συνδέσεις και αποτρέπουν τη διάβρωση, διασφαλίζοντας ότι τα καλώδιά σας θα διαρκέσουν συναυλία

μετά από συναυλία. Ο μίαντας καλωδίου Velcro και η επωνυμία UDG στα άκρα των καλωδίων επιβεβαιώνουν ότι χρησιμοποιείτε ένα επίσημο προϊόν UDG. Μην κάνετε συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την αξιοπιστία του ήχου - αναβαθμίστε τα καλώδια που έχετε με τη σειρά UDG Ultimate Audio Cable σήμερα. Απολαύστε την επαγγελματική απόδοση στα καλύτερά της, με ένα καλώδιο που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου DJ/Παραγωγού. Χαρακτηριστικά: > Χρώμα: 7 Χρώματα. > Βάρος: 0,10 kg. > Υλικό: PVC + Μέταλλο. > Κατασκευασμένο με ανθεκτικούς στη διάβρωση, επίχρυσους συνδέσμους για βέλτιστο σήμα. > Καλώδιο ήχου PVC με πολλαπλή θωράκιση υψηλής ποιότητας. > Εργονομικός σχεδιασμός UDG. > Καλώδιο βελτιστοποιημένου ήχου Dual RCA Male σε Dual RCA Male. > Δύο σύνδεσμοι διαχωρισμού: προσαρμόστε τον διαχωρισμό των καλωδίων για να ταιριάζει στις ανάγκες σας. > Περιλαμβάνει Velcro λουράκι για εύκολη αποθήκευση. > Τα διάφορα χρώματα διευκολύνουν την αναγνώριση τους. > Συνδέστε με ευκολία τον επαγγελματικό ηχητικό εξοπλισμό σας.

U97001OR Ultimate Audio Cable Set RCA - RCA Orange Straight 1.5m

U97001OR

€ 15.00



Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate, είναι η τέλεια λύση για τον επαγγελματία DJ/Παραγωγό που αναζητά ήχο υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη απόδοση. Σχεδιασμένα με γνώμονα τις ανάγκες σας, τα καλώδια ήχου (RCA Male/RCA Male) διαθέτουν χαμηλή απώλεια και ουδέτερο τόνο, διασφαλίζοντας ότι η μουσική σας αποδίδεται ακριβώς όπως πρέπει να ακούγεται. Η θωράκιση με υπογραφή UDG, εξασφαλίζει ένα αθόρυβο περιβάλλον, ώστε να μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία - την απόδοσή σας. Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν πολύ καιρό, με ανώτερη εύκαμπτη κατασκευή καλωδίου PVC και αρσενικά βύσματα διπλής επαφής χρυσού. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχουν ομαλές συνδέσεις και αποτρέπουν τη διάβρωση, διασφαλίζοντας ότι τα καλώδιά σας θα διαρκέσουν συναυλία μετά από συναυλία. Ο μίαντας καλωδίου Velcro και η επωνυμία UDG στα άκρα των καλωδίων επιβεβαιώνουν ότι χρησιμοποιείτε ένα επίσημο προϊόν UDG. Μην κάνετε συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την αξιοπιστία του ήχου - αναβαθμίστε τα καλώδια που έχετε με τη σειρά UDG Ultimate Audio Cable σήμερα. Απολαύστε την επαγγελματική απόδοση στα καλύτερά της, με ένα καλώδιο που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου DJ/Παραγωγού. Χαρακτηριστικά: > Χρώμα: 7 Χρώματα. > Βάρος: 0,10 kg. > Υλικό: PVC + Μέταλλο. > Κατασκευασμένο με ανθεκτικούς στη διάβρωση, επίχρυσους συνδέσμους για βέλτιστο σήμα. > Καλώδιο ήχου PVC με πολλαπλή θωράκιση υψηλής ποιότητας. > Εργονομικός σχεδιασμός UDG. > Καλώδιο βελτιστοποιημένου ήχου Dual RCA Male σε Dual RCA Male. > Δύο σύνδεσμοι διαχωρισμού: προσαρμόστε τον διαχωρισμό των καλωδίων για να ταιριάζει στις ανάγκες σας. > Περιλαμβάνει Velcro λουράκι για εύκολη αποθήκευση. > Τα διάφορα χρώματα διευκολύνουν την αναγνώριση τους. > Συνδέστε με ευκολία τον επαγγελματικό ηχητικό εξοπλισμό σας.

U97001RD Ultimate Audio Cable Set RCA - RCA Red Straight 1.5m

U97001RD

€ 15.00



Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate, είναι η τέλεια λύση για τον επαγγελματία DJ/Παραγωγό που αναζητά ήχο υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη απόδοση. Σχεδιασμένα με γνώμονα τις ανάγκες σας, τα καλώδια ήχου (RCA Male/RCA Male) διαθέτουν χαμηλή απώλεια και ουδέτερο τόνο, διασφαλίζοντας ότι η μουσική σας αποδίδεται ακριβώς όπως πρέπει να ακούγεται. Η θωράκιση με υπογραφή UDG, εξασφαλίζει ένα αθόρυβο περιβάλλον, ώστε να μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία - την απόδοσή σας. Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν πολύ καιρό, με ανώτερη εύκαμπτη κατασκευή καλωδίου PVC και αρσενικά βύσματα διπλής επαφής χρυσού. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχουν ομαλές συνδέσεις και αποτρέπουν τη διάβρωση, διασφαλίζοντας ότι τα καλώδιά σας θα διαρκέσουν συναυλία μετά από συναυλία. Ο μίαντας καλωδίου Velcro και η επωνυμία UDG στα άκρα των καλωδίων επιβεβαιώνουν ότι χρησιμοποιείτε ένα επίσημο προϊόν UDG. Μην κάνετε συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την αξιοπιστία του ήχου - αναβαθμίστε τα καλώδια που έχετε με τη σειρά UDG Ultimate Audio Cable σήμερα. Απολαύστε την επαγγελματική απόδοση στα καλύτερά της, με ένα καλώδιο που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου DJ/Παραγωγού. Χαρακτηριστικά: > Χρώμα: 7 Χρώματα. > Βάρος: 0,10 kg. > Υλικό: PVC + Μέταλλο. > Κατασκευασμένο με ανθεκτικούς στη διάβρωση, επίχρυσους συνδέσμους για βέλτιστο σήμα. > Καλώδιο ήχου PVC με πολλαπλή θωράκιση υψηλής ποιότητας. > Εργονομικός σχεδιασμός UDG. > Καλώδιο βελτιστοποιημένου ήχου Dual RCA Male σε Dual RCA Male. > Δύο σύνδεσμοι διαχωρισμού: προσαρμόστε τον διαχωρισμό των καλωδίων για να ταιριάζει στις ανάγκες σας. > Περιλαμβάνει Velcro λουράκι για εύκολη αποθήκευση. > Τα διάφορα χρώματα διευκολύνουν την αναγνώριση τους. > Συνδέστε με ευκολία τον επαγγελματικό ηχητικό εξοπλισμό σας.

U97001WH Ultimate Audio Cable Set RCA - RCA White Straight 1.5m

U97001WH

€ 15.00



Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate, είναι η τέλεια λύση για τον επαγγελματία DJ/Παραγωγό που αναζητά ήχο υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη απόδοση. Σχεδιασμένα με γνώμονα τις ανάγκες σας, τα καλώδια ήχου (RCA Male/RCA Male) διαθέτουν χαμηλή απώλεια και ουδέτερο τόνο, διασφαλίζοντας ότι η μουσική σας αποδίδεται ακριβώς όπως πρέπει να ακούγεται. Η θωράκιση με υπογραφή UDG, εξασφαλίζει ένα αθόρυβο περιβάλλον, ώστε να μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία - την απόδοσή σας. Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν πολύ καιρό, με ανώτερη εύκαμπτη κατασκευή καλωδίου PVC και αρσενικά βύσματα διπλής επαφής χρυσού. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχουν ομαλές συνδέσεις και αποτρέπουν τη διάβρωση, διασφαλίζοντας ότι τα καλώδιά σας θα διαρκέσουν συναυλία μετά από συναυλία. Ο μίαντας καλωδίου Velcro και η επωνυμία UDG στα άκρα των καλωδίων επιβεβαιώνουν ότι χρησιμοποιείτε ένα επίσημο προϊόν UDG. Μην κάνετε συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την αξιοπιστία του ήχου - αναβαθμίστε τα καλώδια που έχετε με τη σειρά UDG Ultimate Audio Cable σήμερα. Απολαύστε την επαγγελματική απόδοση στα καλύτερά της, με ένα καλώδιο που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου DJ/Παραγωγού. Χαρακτηριστικά: > Χρώμα: 7 Χρώματα. > Βάρος: 0,10 kg. > Υλικό: PVC + Μέταλλο. > Κατασκευασμένο με ανθεκτικούς στη διάβρωση, επίχρυσους συνδέσμους για βέλτιστο σήμα. > Καλώδιο ήχου PVC με πολλαπλή θωράκιση υψηλής ποιότητας. > Εργονομικός σχεδιασμός UDG. > Καλώδιο βελτιστοποιημένου ήχου Dual RCA Male σε Dual RCA Male. > Δύο σύνδεσμοι διαχωρισμού: προσαρμόστε τον διαχωρισμό των καλωδίων για να ταιριάζει στις ανάγκες σας. > Περιλαμβάνει Velcro λουράκι για εύκολη αποθήκευση. > Τα διάφορα χρώματα διευκολύνουν την αναγνώριση τους. > Συνδέστε με ευκολία τον επαγγελματικό ηχητικό εξοπλισμό σας.

U97001YL Ultimate Audio Cable Set RCA - RCA Yellow Straight 1.5m

U97001YL

€ 15.00



Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate, είναι η τέλεια λύση για τον επαγγελματία DJ/Παραγωγό που αναζητά ήχο υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη απόδοση. Σχεδιασμένα με γνώμονα τις ανάγκες σας, τα καλώδια ήχου (RCA Male/RCA Male) διαθέτουν χαμηλή απώλεια και ουδέτερο τόνο, διασφαλίζοντας ότι η μουσική σας αποδίδεται ακριβώς όπως πρέπει να ακούγεται. Η θωράκιση με υπογραφή UDG, εξασφαλίζει ένα αθόρυβο περιβάλλον, ώστε να μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία - την απόδοσή σας. Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν πολύ καιρό, με ανώτερη εύκαμπτη κατασκευή καλωδίου PVC και αρσενικά βύσματα διπλής επαφής χρυσού. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχουν ομαλές συνδέσεις και αποτρέπουν τη διάβρωση, διασφαλίζοντας ότι τα καλώδιά σας θα διαρκέσουν συναυλία μετά από συναυλία. Ο μάντας καλωδίου Velcro και η επωνυμία UDG στα άκρα των καλωδίων επιβεβαιώνουν ότι χρησιμοποιείτε ένα επίσημο προϊόν UDG. Μην κάνετε συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την αξιοπιστία του ήχου - αναβαθμίστε τα καλώδια που έχετε με τη σειρά UDG Ultimate Audio Cable σήμερα. Απολαύστε την επαγγελματική απόδοση στα καλύτερά της, με ένα καλώδιο που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου DJ/Παραγωγού. Χαρακτηριστικά: > Χρώμα: 7 Χρώματα. > Βάρος: 0,10 kg. > Υλικό: PVC + Μέταλλο. > Κατασκευασμένο με ανθεκτικούς στη διάβρωση, επίχρυσους συνδέσμους για βέλτιστο σήμα. > Καλώδιο ήχου PVC με πολλαπλή θωράκιση υψηλής ποιότητας. > Εργονομικός σχεδιασμός UDG. > Καλώδιο βελτιστοποιημένου ήχου Dual RCA Male σε Dual RCA Male. > Δύο σύνδεσμοι διαχωρισμού: προσαρμόστε τον διαχωρισμό των καλωδίων για να ταιριάζει στις ανάγκες σας. > Περιλαμβάνει Velcro λουράκι για εύκολη αποθήκευση. > Τα διάφορα χρώματα διευκολύνουν την αναγνώριση τους. > Συνδέστε με ευκολία τον επαγγελματικό ηχητικό εξοπλισμό σας.

U97003BL Ultimate Audio Cable Set RCA - RCA Black Straight 3m

U97003BL

€ 18,5



Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate, είναι η τέλεια λύση για τον επαγγελματία DJ/Παραγωγό που αναζητά ήχο υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη απόδοση. Σχεδιασμένα με γνώμονα τις ανάγκες σας, τα καλώδια ήχου (RCA Male/RCA Male) διαθέτουν χαμηλή απώλεια και ουδέτερο τόνο, διασφαλίζοντας ότι η μουσική σας αποδίδεται ακριβώς όπως πρέπει να ακούγεται. Η θωράκιση με υπογραφή UDG, εξασφαλίζει ένα αθόρυβο περιβάλλον, ώστε να μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία - την απόδοσή σας. Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν πολύ καιρό, με ανώτερη εύκαμπτη κατασκευή καλωδίου PVC και αρσενικά βύσματα διπλής επαφής χρυσού. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχουν ομαλές συνδέσεις και αποτρέπουν τη διάβρωση, διασφαλίζοντας ότι τα καλώδιά σας θα διαρκέσουν συναυλία μετά από συναυλία. Ο μάντας καλωδίου Velcro και η επωνυμία UDG στα άκρα των καλωδίων επιβεβαιώνουν ότι χρησιμοποιείτε ένα επίσημο προϊόν UDG. Μην κάνετε συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την αξιοπιστία του ήχου - αναβαθμίστε τα καλώδια που έχετε με τη σειρά UDG Ultimate Audio Cable σήμερα. Απολαύστε την επαγγελματική απόδοση στα καλύτερά της, με ένα καλώδιο που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου DJ/Παραγωγού. Χαρακτηριστικά: > Χρώμα: 7 Χρώματα. > Βάρος: 0,10 kg. > Υλικό: PVC + Μέταλλο. > Κατασκευασμένο με ανθεκτικούς στη διάβρωση, επίχρυσους συνδέσμους για βέλτιστο σήμα. > Καλώδιο ήχου PVC με πολλαπλή θωράκιση υψηλής ποιότητας. > Εργονομικός σχεδιασμός UDG. > Καλώδιο βελτιστοποιημένου ήχου Dual RCA Male σε Dual RCA Male. > Δύο σύνδεσμοι διαχωρισμού: προσαρμόστε τον διαχωρισμό των καλωδίων για να ταιριάζει στις ανάγκες σας. > Περιλαμβάνει Velcro λουράκι για εύκολη αποθήκευση. > Τα διάφορα χρώματα διευκολύνουν την αναγνώριση τους. > Συνδέστε με ευκολία τον επαγγελματικό ηχητικό εξοπλισμό σας.

U97003GR Ultimate Audio Cable Set RCA - RCA Green Straight 3m

U97003GR

€ 18,5



Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate, είναι η τέλεια λύση για τον επαγγελματία DJ/Παραγωγό που αναζητά ήχο υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη απόδοση. Σχεδιασμένα με γνώμονα τις ανάγκες σας, τα καλώδια ήχου (RCA Male/RCA Male) διαθέτουν χαμηλή απώλεια και ουδέτερο τόνο, διασφαλίζοντας ότι η μουσική σας αποδίδεται ακριβώς όπως πρέπει να ακούγεται. Η θωράκιση με υπογραφή UDG, εξασφαλίζει ένα αθόρυβο περιβάλλον, ώστε να μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία - την απόδοσή σας. Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν πολύ καιρό, με ανώτερη εύκαμπτη κατασκευή καλωδίου PVC και αρσενικά βύσματα διπλής επαφής χρυσού. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχουν ομαλές συνδέσεις και αποτρέπουν τη διάβρωση, διασφαλίζοντας ότι τα καλώδιά σας θα διαρκέσουν συναυλία μετά από συναυλία. Ο μάντας καλωδίου Velcro και η επωνυμία UDG στα άκρα των καλωδίων επιβεβαιώνουν ότι χρησιμοποιείτε ένα επίσημο προϊόν UDG. Μην κάνετε συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την αξιοπιστία του ήχου - αναβαθμίστε τα καλώδια που έχετε με τη σειρά UDG Ultimate Audio Cable σήμερα. Απολαύστε την επαγγελματική απόδοση στα καλύτερά της, με ένα καλώδιο που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου DJ/Παραγωγού. Χαρακτηριστικά: > Χρώμα: 7 Χρώματα. > Βάρος: 0,10 kg. > Υλικό: PVC + Μέταλλο. > Κατασκευασμένο με ανθεκτικούς στη διάβρωση, επίχρυσους συνδέσμους για βέλτιστο σήμα. > Καλώδιο ήχου PVC με πολλαπλή θωράκιση υψηλής ποιότητας. > Εργονομικός σχεδιασμός UDG. > Καλώδιο βελτιστοποιημένου ήχου Dual RCA Male σε Dual RCA Male. > Δύο σύνδεσμοι διαχωρισμού: προσαρμόστε τον διαχωρισμό των καλωδίων για να ταιριάζει στις ανάγκες σας. > Περιλαμβάνει Velcro λουράκι για εύκολη αποθήκευση. > Τα διάφορα χρώματα διευκολύνουν την αναγνώριση τους. > Συνδέστε με ευκολία τον επαγγελματικό ηχητικό εξοπλισμό σας.



Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate, είναι η τέλεια λύση για τον επαγγελματία DJ/Παραγωγό που αναζητά ήχο υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη απόδοση. Σχεδιασμένα με γνώμονα τις ανάγκες σας, τα καλώδια ήχου (RCA Male/RCA Male) διαθέτουν χαμηλή απώλεια και ουδέτερο τόνο, διασφαλίζοντας ότι η μουσική σας αποδίδεται ακριβώς όπως πρέπει να ακούγεται. Η θωράκιση με υπογραφή UDG, εξασφαλίζει ένα αθόρυβο περιβάλλον, ώστε να μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία - την απόδοσή σας.

Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν πολύ καιρό, με ανώτερη εύκαμπτη κατασκευή καλωδίου PVC και αρσενικά βύσματα διπλής επαφής χρυσού. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχουν ομαλές συνδέσεις και αποτρέπουν τη διάβρωση, διασφαλίζοντας ότι τα καλώδιά σας θα διαρκέσουν συναυλία

μετά από συναυλία. Ο μίαντας καλωδίου Velcro και η επωνυμία UDG στα άκρα των καλωδίων επιβεβαιώνουν ότι χρησιμοποιείτε ένα επίσημο προϊόν UDG. Μην κάνετε συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την αξιοπιστία του ήχου - αναβαθμίστε τα καλώδια που έχετε με τη σειρά UDG Ultimate Audio Cable σήμερα. Απολαύστε την επαγγελματική απόδοση στα καλύτερά της, με ένα καλώδιο που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου DJ/Παραγωγού. Χαρακτηριστικά: > Χρώμα: 7 Χρώματα. > Βάρος: 0,10 kg. > Υλικό: PVC + Μέταλλο. > Κατασκευασμένο με ανθεκτικούς στη διάβρωση, επίχρυσους συνδέσμους για βέλτιστο σήμα. > Καλώδιο ήχου PVC με πολλαπλή θωράκιση υψηλής ποιότητας. > Εργονομικός σχεδιασμός UDG. > Καλώδιο βελτιστοποιημένου ήχου Dual RCA Male σε Dual RCA Male. > Δύο σύνδεσμοι διαχωρισμού: προσαρμόστε τον διαχωρισμό των καλωδίων για να ταιριάζει στις ανάγκες σας. > Περιλαμβάνει Velcro λουράκι για εύκολη αποθήκευση. > Τα διάφορα χρώματα διευκολύνουν την αναγνώριση τους. > Συνδέστε με ευκολία τον επαγγελματικό ηχητικό εξοπλισμό σας.



Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate, είναι η τέλεια λύση για τον επαγγελματία DJ/Παραγωγό που αναζητά ήχο υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη απόδοση. Σχεδιασμένα με γνώμονα τις ανάγκες σας, τα καλώδια ήχου (RCA Male/RCA Male) διαθέτουν χαμηλή απώλεια και ουδέτερο τόνο, διασφαλίζοντας ότι η μουσική σας αποδίδεται ακριβώς όπως πρέπει να ακούγεται. Η θωράκιση με υπογραφή UDG, εξασφαλίζει ένα αθόρυβο περιβάλλον, ώστε να μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία - την απόδοσή σας.

Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν πολύ καιρό, με ανώτερη εύκαμπτη κατασκευή καλωδίου PVC και αρσενικά βύσματα διπλής επαφής χρυσού. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχουν ομαλές συνδέσεις και αποτρέπουν τη διάβρωση, διασφαλίζοντας ότι τα καλώδιά σας θα διαρκέσουν συναυλία

μετά από συναυλία. Ο μίαντας καλωδίου Velcro και η επωνυμία UDG στα άκρα των καλωδίων επιβεβαιώνουν ότι χρησιμοποιείτε ένα επίσημο προϊόν UDG. Μην κάνετε συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την αξιοπιστία του ήχου - αναβαθμίστε τα καλώδια που έχετε με τη σειρά UDG Ultimate Audio Cable σήμερα. Απολαύστε την επαγγελματική απόδοση στα καλύτερά της, με ένα καλώδιο που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου DJ/Παραγωγού. Χαρακτηριστικά: > Χρώμα: 7 Χρώματα. > Βάρος: 0,10 kg. > Υλικό: PVC + Μέταλλο. > Κατασκευασμένο με ανθεκτικούς στη διάβρωση, επίχρυσους συνδέσμους για βέλτιστο σήμα. > Καλώδιο ήχου PVC με πολλαπλή θωράκιση υψηλής ποιότητας. > Εργονομικός σχεδιασμός UDG. > Καλώδιο βελτιστοποιημένου ήχου Dual RCA Male σε Dual RCA Male. > Δύο σύνδεσμοι διαχωρισμού: προσαρμόστε τον διαχωρισμό των καλωδίων για να ταιριάζει στις ανάγκες σας. > Περιλαμβάνει Velcro λουράκι για εύκολη αποθήκευση. > Τα διάφορα χρώματα διευκολύνουν την αναγνώριση τους. > Συνδέστε με ευκολία τον επαγγελματικό ηχητικό εξοπλισμό σας.



Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate, είναι η τέλεια λύση για τον επαγγελματία DJ/Παραγωγό που αναζητά ήχο υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη απόδοση. Σχεδιασμένα με γνώμονα τις ανάγκες σας, τα καλώδια ήχου (RCA Male/RCA Male) διαθέτουν χαμηλή απώλεια και ουδέτερο τόνο, διασφαλίζοντας ότι η μουσική σας αποδίδεται ακριβώς όπως πρέπει να ακούγεται. Η θωράκιση με υπογραφή UDG, εξασφαλίζει ένα αθόρυβο περιβάλλον, ώστε να μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία - την απόδοσή σας.

Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν πολύ καιρό, με ανώτερη εύκαμπτη κατασκευή καλωδίου PVC και αρσενικά βύσματα διπλής επαφής χρυσού. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχουν ομαλές συνδέσεις και αποτρέπουν τη διάβρωση, διασφαλίζοντας ότι τα καλώδιά σας θα διαρκέσουν συναυλία

μετά από συναυλία. Ο μίαντας καλωδίου Velcro και η επωνυμία UDG στα άκρα των καλωδίων επιβεβαιώνουν ότι χρησιμοποιείτε ένα επίσημο προϊόν UDG. Μην κάνετε συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την αξιοπιστία του ήχου - αναβαθμίστε τα καλώδια που έχετε με τη σειρά UDG Ultimate Audio Cable σήμερα. Απολαύστε την επαγγελματική απόδοση στα καλύτερά της, με ένα καλώδιο που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου DJ/Παραγωγού. Χαρακτηριστικά: > Χρώμα: 7 Χρώματα. > Βάρος: 0,10 kg. > Υλικό: PVC + Μέταλλο. > Κατασκευασμένο με ανθεκτικούς στη διάβρωση, επίχρυσους συνδέσμους για βέλτιστο σήμα. > Καλώδιο ήχου PVC με πολλαπλή θωράκιση υψηλής ποιότητας. > Εργονομικός σχεδιασμός UDG. > Καλώδιο βελτιστοποιημένου ήχου Dual RCA Male σε Dual RCA Male. > Δύο σύνδεσμοι διαχωρισμού: προσαρμόστε τον διαχωρισμό των καλωδίων για να ταιριάζει στις ανάγκες σας. > Περιλαμβάνει Velcro λουράκι για εύκολη αποθήκευση. > Τα διάφορα χρώματα διευκολύνουν την αναγνώριση τους. > Συνδέστε με ευκολία τον επαγγελματικό ηχητικό εξοπλισμό σας.



Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate, είναι η τέλεια λύση για τον επαγγελματία DJ/Παραγωγό που αναζητά ήχο υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη απόδοση. Σχεδιασμένα με γνώμονα τις ανάγκες σας, τα καλώδια ήχου (RCA Male/RCA Male) διαθέτουν χαμηλή απώλεια και ουδέτερο τόνο, διασφαλίζοντας ότι η μουσική σας αποδίδεται ακριβώς όπως πρέπει να ακούγεται. Η θωράκιση με υπογραφή UDG, εξασφαλίζει ένα αθόρυβο περιβάλλον, ώστε να μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία - την απόδοσή σας. Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν πολύ καιρό, με ανώτερη εύκαμπτη κατασκευή καλωδίου PVC και αρσενικά βύσματα διπλής επαφής χρυσού. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχουν ομαλές συνδέσεις και αποτρέπουν τη διάβρωση, διασφαλίζοντας ότι τα καλώδιά σας θα διαρκέσουν συναυλία μετά από συναυλία. Ο μόντας καλωδίου Velcro και η επωνυμία UDG στα άκρα των καλωδίων επιβεβαιώνουν ότι χρησιμοποιείτε ένα επίσημο προϊόν UDG. Μην κάνετε συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την αξιοπιστία του ήχου - αναβαθμίστε τα καλώδια που έχετε με τη σειρά UDG Ultimate Audio Cable σήμερα. Απολαύστε την επαγγελματική απόδοση στα καλύτερά της, με ένα καλώδιο που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου DJ/Παραγωγού. Χαρακτηριστικά: > Χρώμα: 7 Χρώματα. > Βάρος: 0,10 kg. > Υλικό: PVC + Μέταλλο. > Κατασκευασμένο με ανθεκτικούς στη διάβρωση, επίχρυσους συνδέσμους για βέλτιστο σήμα. > Καλώδιο ήχου PVC με πολλαπλή θωράκιση υψηλής ποιότητας. > Εργονομικός σχεδιασμός UDG. > Καλώδιο βελτιστοποιημένου ήχου Dual RCA Male σε Dual RCA Male. > Δύο σύνδεσμοι διαχωρισμού: προσαρμόστε τον διαχωρισμό των καλωδίων για να ταιριάζει στις ανάγκες σας. > Περιλαμβάνει Velcro λουράκι για εύκολη αποθήκευση. > Τα διάφορα χρώματα διευκολύνουν την αναγνώριση τους. > Συνδέστε με ευκολία τον επαγγελματικό ηχητικό εξοπλισμό σας.



Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate, είναι η τέλεια λύση για τον επαγγελματία DJ/Παραγωγό που αναζητά ήχο υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη απόδοση. Σχεδιασμένα με γνώμονα τις ανάγκες σας, τα καλώδια ήχου (RCA Male/RCA Male) διαθέτουν χαμηλή απώλεια και ουδέτερο τόνο, διασφαλίζοντας ότι η μουσική σας αποδίδεται ακριβώς όπως πρέπει να ακούγεται. Η θωράκιση με υπογραφή UDG, εξασφαλίζει ένα αθόρυβο περιβάλλον, ώστε να μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία - την απόδοσή σας. Τα καλώδια ήχου UDG Ultimate είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν πολύ καιρό, με ανώτερη εύκαμπτη κατασκευή καλωδίου PVC και αρσενικά βύσματα διπλής επαφής χρυσού. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχουν ομαλές συνδέσεις και αποτρέπουν τη διάβρωση, διασφαλίζοντας ότι τα καλώδιά σας θα διαρκέσουν συναυλία μετά από συναυλία. Ο μόντας καλωδίου Velcro και η επωνυμία UDG στα άκρα των καλωδίων επιβεβαιώνουν ότι χρησιμοποιείτε ένα επίσημο προϊόν UDG. Μην κάνετε συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την αξιοπιστία του ήχου - αναβαθμίστε τα καλώδια που έχετε με τη σειρά UDG Ultimate Audio Cable σήμερα. Απολαύστε την επαγγελματική απόδοση στα καλύτερά της, με ένα καλώδιο που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου DJ/Παραγωγού. Χαρακτηριστικά: > Χρώμα: 7 Χρώματα. > Βάρος: 0,10 kg. > Υλικό: PVC + Μέταλλο. > Κατασκευασμένο με ανθεκτικούς στη διάβρωση, επίχρυσους συνδέσμους για βέλτιστο σήμα. > Καλώδιο ήχου PVC με πολλαπλή θωράκιση υψηλής ποιότητας. > Εργονομικός σχεδιασμός UDG. > Καλώδιο βελτιστοποιημένου ήχου Dual RCA Male σε Dual RCA Male. > Δύο σύνδεσμοι διαχωρισμού: προσαρμόστε τον διαχωρισμό των καλωδίων για να ταιριάζει στις ανάγκες σας. > Περιλαμβάνει Velcro λουράκι για εύκολη αποθήκευση. > Τα διάφορα χρώματα διευκολύνουν την αναγνώριση τους. > Συνδέστε με ευκολία τον επαγγελματικό ηχητικό εξοπλισμό σας.



Live 11 Suite (Serial Only)

€ 483



Η σουίτα της Ableton αποτελεί την μεγαλύτερη και πληρέστερη έκδοση του μουσικού προγράμματος παραγωγής Live 11. Περιλαμβάνει ότι και οι μικρότερες εκδόσεις, καθώς επιπλέον και μια μεγάλη συλλογή από instruments της Ableton. Δημιουργήστε τώρα συναρπαστικότερους ήχους με τις νέες συσκευές του Live 10. Κάντε ακόμα περισσότερα με το Push χωρίς να έχετε ανάγκη το ποντίκι του υπολογιστή σας και εκμεταλλευτείτε τις άπειρες δυνατότητες του Max for Live. Γνωρίστε το Wavetable, το Echo, το Drum Buss και το Pedal: νέες συσκευές όπου θα σας δώσουν νέα χρώματα στην ηχητική σας παλέτα . Το Live 11 φέρνει στο Push νέες λειτουργίες καθώς και νέα υψηλής ανάλυσης γραφικά . Με τις νέες συλλογές από πακέτα ήχων το Live 11 είναι πιο έτοιμο από ποτέ με καλύτερη οργάνωση και αρχειοθέτηση κάνοντας πιο εύκολη την αναζήτηση βρίσκοντας πάντα αυτό που ψάχνουμε. Το Live 10 είναι ένα μουσικό πρόγραμμα παραγωγής που τα κάνει όλα σε ζωντανό χρόνο. Σύνθεση, αναπαραγωγή, ηχογράφηση και επεξεργασία. Μπορείτε να ενώσετε loops, φράσεις και ολόκληρες ηχογραφήσεις και με διαφορετικά tempi σε ένα Live set. Λειτουργεί σε PC Mac. Χαρακτηριστικά: 46 audio εφέ (Audio Effect Rack, Auto Filter, Auto Pan, Beat Repeat, Chorus, Compressor, EQ Three, Erosion, External Audio Effect, Flanger, Gate, Grain Delay, Limiter, Looper, Phaser, Ping Pong Delay, Redux, Reverb, Saturator, Simple Delay, Tuner, Utility, Drum Buss, Dynamic Tube, EQ Eight, Filter Delay, Frequency Shifter, Glue Compressor, Multi-band Dynamics, Overdrive, Resonators, Spectrum, Vinyl Distortion, Vocoder, Amp, Cabinet, Color Limiter, Corpus, Echo, Gated Delay, Pedal, Pitch Hack, Re-Envelope, Spectral Blur). Απεριόριστα audio και midi κανάλια. Απεριόριστα Scenes. 12 κανάλια send και return. 256 audio κανάλια μονοφωνικών εισόδων. 256 audio κανάλια μονοφωνικών εξόδων. Max for Live 8 Midi εφέ (Arpeggiator, Chord, MIDI Effect Rack, Note Length, Pitch, Random, Scale, Velocity, Envelope, Envelope Follower, Expression Control, LFO, Melodic Step, MIDI Monitor, Note Echo, Shaper). 15 software instruments: (Drum Rack, Impulse, Instrument Rack, Simplifier, External Instrument, Analog, Bass, Collision, DrumSynths, Electric, Operator, Poli, Sampler, Tension, Wavetable). Δέχεται και επιπλέον VST AU plug-ins και software instruments με αυτόματο plug-in delay compensation. Απεριόριστα εφέ μπορούν να ανατεθούν σε ανεξάρτητα tracks, sends και στο master track. Πολυκάναλη ηχογράφηση μέχρι 32bit/192kHz, non-destructive editing με απεριόριστα undos, υποστήριξη αρχείων REX. Μηχανή groove η οποία σας επιτρέπει να κάνετε quantize σε audio MIDI σε ζωντανό χρόνο, καθώς και να αναθέτετε σε ένα audio clip ένα ξεχωριστό groove το οποίο μπορεί και να το έχετε πάρει από ένα άλλο clip (audio ή MIDI). Έτσι δίνεται στο τραγουδι σας την αίσθηση του παιχνιδιού που εσείς θέλετε. Μηχανή warping, λειτουργία Looper. Εγγραφή αυτοματοποιημένων αλλαγών (Automation) στα clips. Νέο και γρηγορότερο browser που κάνει την αναζήτηση παιχνιδάκι. Νέους, φρέσκους ήχους, έτοιμους για δημιουργίες κάθε μουσικού είδους και στυλ. Πολλά νέα εφέ όπως το Glue Compressor, το οποίο αποτελεί προσομοίωση κλασσικού 80s Bus Compressor. Άμεση και εύκολη μετατροπή από Audio σε MIDI. Ανανεωμένο και βελτιωμένο MIDI editor. Τα instruments που περιλαμβάνονται στην έκδοση Suite είναι τα: Sampler (όπως λέει και το όνομα του, ένα πανίσχυρο sampler που επιτρέπει multisampled αναπαραγωγή και εισαγωγή audio δειγμάτων). Operator (ένα frequency modulation synthesizer). Electric (ήχοι ηλεκτρικών πιάνων με σύνθεση physical modeling). Tension (string synthesizer με σύνθεση physical modeling που επιτρέπει φυσική και με ακρίβεια αναπαραγωγή αληθινών εγχόρδων οργάνων). Analog (synthesizer που εξομοιώνει τα παλιά αναλογικά synths). Drum Machines (μία συλλογή από κλασσικά drum machines με ηχογραφημένα δείγματα που αναπαράγουν τους πρωτότυπους ήχους). Session Drums (multisampled βιβλιοθήκη ακουστικών τυμπάνων). Essential Instrument Collection 2 (συλλογή από επιλεγμένα ακουστικά και ηλεκτρικά πιάνο, κιθάρες, μπάσα, τύμπανα, ορχηστρικά όργανα και άλλα). Αποκλειστικά στην έκδοση Suite περιλαμβάνεται το πρόγραμμα Max For Live. Wavetable. Νέα χαρακτηριστικά στο Live 10.1. • User wavetables: Οι μουσικοί πλέον μπορούν να επεκτείνουν τις δυνατότητες του τομέα Wavetable oscillator, εισάγοντας τις δικές τους κυματομορφές ή οποιοδήποτε δείγμα στην συσκευή. • Channel EQ: Ένα ευέλικτο και απλό EQ με εύρος καμπυλών και gain ιδανικό για κάθε υλικό ήχο. Το σχήμα των φίλτρων προσαρμόζεται ανάλογα ώστε πάντα να μας παρέχει μουσικά αποτελέσματα. • Delay: Συνδυάζει το Simple Delay και το Ping Pong Delay με την προσθήκη νέων χαρακτηριστικών και βελτιώσεων . Ping pong συμπεριφορά, καθώς και Jump, Fade-In και Pitch έλεγχο αυτών των συσκευών, είναι όλα πλέον άμεσα προσβάσιμα. • VST3 υποστήριξη: Το Live 11 πλέον υποστηρίζει VST3 plug-ins. • Νέα χαρακτηριστικά automation : Οι μουσικοί έχουν στην διάθεση τους μια παλέτα από σχήματα automation, την δυνατότητα αυξομειώσης διάρκειας, την εισαγωγή αξιών από το πληκτρολόγιο καθώς και πιο εύκολη πρόσβαση στο clip modulation σε Session View. Το Live πλέον αναγνωρίζει τις καμπύλες του automation και μπορεί να συγχωνεύσει τα πολλαπλά breakpoints σε C και S σχήματα. • Βελτιώσεις στο zooming και scrolling: Το Live 11 καθιστά την εναλλαγή μεταξύ λεπτομερών views και big-picture editing γρηγορότερα μέσω keyboard shortcuts. • Track freezing με sidechains: Freezing tracks τα οποία περιέχουν sidechain δρομολόγηση είναι πλέον εφικτό. • Export με return και master εφέ: Οι μουσικοί πλέον έχουν την δυνατότητα να κάνουν export single tracks και groups μαζί με τα return και master εφέ.



Πρόκειται για ένα μουσικό πρόγραμμα παραγωγής που τα κάνει όλα σε ζωντανό χρόνο. Σύνθεση, αναπαραγωγή, ηχογράφηση και επεξεργασία. Μπορείτε να ενώσετε loops, φράσεις και ολόκληρες ηχογραφήσεις και με διαφορετικά tempi σε ένα Live set. Χαρακτηριστικά: 34 audio εφέ (Audio Effect Rack, Auto Filter, Auto Pan, Beat Repeat, Chorus, Compressor, EQ Three, Erosion, External Audio Effect, Flanger, Gate, Grain Delay, Limiter, Looper, Phaser, Ping Pong Delay, Red ux, Reverb, Saturator, Simple Delay, Tuner, Utility, Drum Buss, Dynamic Tube, EQ Eight, Filter Delay, Frequency Shifter, Glue Compressor, Multi-band Dynamics, Overdrive, Resonators, Spectrum, Vinyl Distortion, Vocoder) Απεριόριστα audio και midi κανάλια. Απεριόριστα Scenes. 12 κανάλια send και return. 256 audio κανάλια μονοφωνικών εισόδων. 256 audio κανάλια μονοφωνικών εξόδων. 8 Midi εφέ (Arpeggiator, Chord, MIDI Effect Rack, Note Length, Pitch, Random, Scale, Velocity). 5 software instruments: (Drum Rack, Impulse, Instrument Rack, Simpler, External Instrument). Δέχεται και επιπλέον VST AU plug-ins και software instruments με αυτόματο plug-in delay compensation

Απεριόριστα εφέ μπορούν να ανατεθούν σε ανεξάρτητα tracks, sends και στο master track

Πολυκάναλη ηχογράφηση μέχρι 32bit/192kHz, non-destructive editing με απεριόριστα undos, υποστήριξη αρχείων REX. Realtime time stretching και warping αρχείων AIFF, WAV, OGG Vorbis, FLAC και MP3 για DJing, άμεσο remixing και αυτοσχεδιασμούς. Υποστήριξη συστημάτων H/Y με πολλαπλούς επεξεργαστές, δυνατότητα προγραμματισμού και realtime ελέγχου των παραμέτρων του προγράμματος από εξωτερικούς MIDI controllers, ενώ συγχρονίζει με MTC MIDI clock. Δυνατότητα MIDI ηχογράφησης και επεξεργασίας, εφέ και instruments όπως Simpler (sampling όργανο), Impulse (πολυφωνικό sampler κρουστών), Clip Freeze, Plug-in delay compensation, υποστήριξη Mackie Control, αυτόματο tempo matching, clip transport, καλύτερη διαχείριση και νέα βιβλιοθήκη. Νέα όργανα και εφέ όπως Beat Repeat, Phaser, Flanger, Auto Pan, Saturator, Arpeggiator και το ανανεωμένο Simpler. Ολοκληρωμένο sequencing, συνδυασμός και αναδιοργάνωση MIDI clips, δημιουργία MIDI patterns, γραφική απεικόνιση των MIDI controllers για εύκολη επεξεργασία, quantize και ρυθμίσεις swing/groove, εισαγωγή και εξαγωγή Standard MIDI files, εισαγωγή και εξαγωγή αρχείου video με δυνατότητα συγχρονισμού με τον ήχο, deep freeze που σας επιτρέπει να επεμβαίνετε σε κάποιο track ακόμα και αν αυτό είναι σε κατάσταση freeze και πολλά άλλα. Μηχανή groove η οποία σας επιτρέπει να κάνετε quantize σε audio MIDI σε ζωντανό χρόνο, καθώς και να αναθέτετε σε ένα audio clip ένα ξεχωριστό groove το οποίο μπορεί και να το έχετε πάρει από ένα άλλο clip (audio ή MIDI). Έτσι δίνεται στο τραγούδι σας την αίσθηση του παιξίματος που εσείς θέλετε. Μηχανή warping, λειτουργία Looper. Εγγραφή αυτοματοποιημένων αλλαγών (Automation) στα clips

Νέο και γρηγορότερο browser που κάνει την αναζήτηση παιχνιδάκι. Νέους, φρέσκους ήχους, έτοιμους για δημιουργίες κάθε μουσικού είδους και στυλ. Πολλά νέα εφέ όπως το Glue Compressor, το οποίο αποτελεί προσομοίωση κλασσικού 80s Bus Compressor. Άμεση και εύκολη μετατροπή από Audio σε MIDI. Ανανεωμένο και βελτιωμένο MIDI editor. Νέα στην έκδοση 11: Δημιουργήστε τώρα συναρπαστικότερους ήχους με τις νέες συσκευές του Live 11. Κάντε ακόμα περισσότερα με το Push χωρίς να έχετε ανάγκη το ποντίκι του υπολογιστή σας και εκμεταλλευτείτε τις άπειρες δυνατότητες του Max for Live. Γνωρίστε το Wavetable, το Echo, το Drum Buss και το Pedal: νέες συσκευές όπου θα σας δώσουν νέα χρώματα στην ηχητική σας παλέτα. Το Live 11 φέρνει στο Push νέες λειτουργίες καθώς και νέα υψηλής ανάλυσης γραφικά. Τώρα θα χρειάζεται να ξεδεύετε ακόμα λιγότερο χρόνο με τον υπολογιστή κατά την διάρκεια της σύνθεσης, του τζαμάριασμα, της επεξεργασίας ή ακόμα και όταν μιξάρετε ή διαμορφώνετε τους ήχους σας. Με τις νέες συλλογές από πακέτα ήχων το Live 11 είναι πιο έτοιμο από ποτέ με καλύτερη οργάνωση και αρχειοθέτηση κάνοντας πιο εύκολη την αναζήτηση βρίσκοντας πάντα αυτό που ψάχνουμε.

Push 2 + Live 11 Suite Bundle


€ 590



Επιφάνεια εργασίας, με νέα οθόνη ηψηλης ευκρίνειας, για το Ableton Live 10, που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μουσική, με έναν εντελώς νέο τρόπο. Συνδυάζει την αμεσότητα και ευκολία μιας hardware συσκευής με τις δυνατότητες του προγράμματος ήχου Ableton Live 10 (περιλαμβάνει την έκδοση Ableton Live10 Suite). Το Push 2, συνδέεται σε PC/Mac μέσω θύρας USB 2.0. Λειτουργεί σε συνδυασμό με το Live 10. Πρώτα δημιουργείτε τα μουσικά μοτίβα, τα ρυθμικά μοτίβα, τις λούπες και οτιδήποτε αποτελεί μέρος του κομματιού που συνθέτετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να ηχογραφήσετε, οποιοδήποτε συνδυασμό ή σειρά των μοτίβων/ήχων που είναι διαθέσιμα. Όταν τελειώσετε με τη δημιουργία των μερών του κομματιού, συνεχίζετε στο Live 10, που λειτουργεί πίσω από το Push. Το Push, θα μεταφέρει όλο το υλικό στο Live 10, όπου μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία του Live 10, για να ολοκληρώσετε και να μιξάρετε το τραγούδι σας. Γενικά χαρακτηριστικά του Push: Διαθέτει θύρα σύνδεσης με υπολογιστή PC/Mac, USB 2.0. Διαθέτει 64 φωτιζόμενα pads, που είναι ευαίσθητα στην αφή/δυναμική, προσφέροντας απόλυτο έλεγχο στη δυναμική και έκφραση του παιξίματος. Δυνατότητα ρύθμισης τόνου/μουσικής κλίμακας. Δυνατότητα πολυκάναλης ηχογράφησης των μουσικών/ρυθμικών μοτίβων που δημιουργείτε. Step sequence. Με τα 64 pads, μπορείτε να παίξετε, ή απλώς να αναζητήσετε έναν ήχο. Ρύθμιση στάθμης καναλιών ξεχωριστά ή ομαδικά. Άμεση επιλογή και ρύθμιση οργάνων, φίλτρων, εφέ. 2 ρυθμιζόμενες εισόδους για ποδοδιακόπτη. Το Push αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα, συνοδεύεται από την πλήρη σουίτα λογισμικού, Live 10 Suite. Διαστάσεις (W x D x H) : 370 x 293 x 46 mm. Βάρος: 2.99 kg

Live 11 Intro (Serial Only)

€ 64



Entry Level πρόγραμμα της Ableton για να μπει κάποιος στη φιλοσοφία του Live. Ιδανικό για ηχογράφηση, σύνθεση, remixing και DJing. Υποστηρίζει: VST AU instruments. Πολυκάναλη ηχογράφηση έως 32bit / 192kHz. Rewire master και slave. εύκολη ανάθεση παραμέτρων σε εξωτερικό controller. Time stretching και warping σε ζωντανό χρόνο. Ενσωματώνει 21 audio εφφέ. (Audio Effect Rack, Auto Filter, Auto Pan, Beat Repeat, Chorus, Compressor, EQ Three, Erosion, External Audio Effect, Flanger, Gate, Grain Delay, Limiter, Looper, Phaser, Ping Pong Delay, Redux, Reverb, Saturator, Simple Delay, Tuner, Utility). Συνολική διαχείριση 16 audio και MIDI καναλιών. 2 κανάλια send και return. 4 audio κανάλια μονοφωνικών εισόδων. 4 audio κανάλια μονοφωνικών εξόδων. 8 Midi εφφέ (Arpeggiator, Chord, MIDI Effect Rack, Note Length, Pitch, Random, Scale, Velocity). 4 software instruments: (Drum Rack, Impulse, Instrument Rack, Simplr). Περιλαμβάνει μία συλλογή 7Gb από όργανα, loops, ρυθμούς φτιαγμένα από γνωστούς παραγωγούς, η οποία καλύπτει μία μεγάλη ποικιλία από μουσικά στυλ. Ακόμα 500 ήχοι και σετ τυμπάνων ταξινομημένα στο format της Ableton παρέχουν ένα πολύ δυνατό εργαλείο για κάποιον που ξεκινάει. Το Live Intro είναι συμβατό με PC Mac. Εγγραφή αυτοματοποιημένων αλλαγών (Automation) στα clips. Νέο και γρηγορότερο browser που κάνει την αναζήτηση παιχνιδάκι. Νέους, φρέσκους ήχους, έτοιμους για δημιουργίες κάθε μουσικού είδους και στυλ. Πολλά νέα εφφέ όπως το Glue Compressor, το οποίο αποτελεί προσομοίωση κλασσικού 80s Bus Compressor. Άμεση και εύκολη μετατροπή από Audio σε MIDI. Ανανεωμένο και βελτιωμένο MIDI editor. Νέα στην έκδοση 10. Δημιουργήστε τώρα συναρπαστικότερους ήχους με τις νέες συσκευές του Live 10. Κάντε ακόμα περισσότερα με το Push χωρίς να έχετε ανάγκη το ποντίκι του υπολογιστή σας και εκμεταλλευτείτε τις άπειρες δυνατότητες του Max for Live. Γνωρίστε το Wavetable, το Echo, το Drum Buss και το Pedal: νέες συσκευές όπου θα σας δώσουν νέα χρώματα στην ηχητική σας παλέτα .Το Live 11 φέρνει στο Push νέες λειτουργίες καθώς και νέα υψηλής ανάλυσης γραφικά. Τώρα θα χρειάζεται να ξοδεύετε ακόμα λιγότερο χρόνο με τον υπολογιστή κατά την διάρκεια της σύνθεσης, του τζαμαρίσματος, της επεξεργασίας ή ακόμα και όταν μιξάρετε ή διαμορφώνετε τους ήχους σας. Με τις νέες συλλογές από πακέτα ήχων το Live 11 είναι πιο έτοιμο από ποτέ με καλύτερη οργάνωση και αρχειοθέτηση κάνοντας πιο εύκολη την αναζήτηση βρίσκοντας πάντα αυτό που ψάχνουμε.

Live 11 Suite UPG από Live Lite

Αναβάθμισή από Live Lite σε Live 11 Suite.

€ 427

Live 11 Suite Educational

Εκπαιδευτική έκδοση για σπουδαστές και εκπαιδευτικούς.

€ 290

High-End Λαμπάτοι Επεξεργαστές Σήματος

CL 1B Compressor (Mono)

€ 2.863



Μονοφωνικός λαμπάτος compressor. Διαθέτει μοναδικό χαμηλής παραμόρφωσης σύστημα gain-reduction, το οποίο είναι τοποθετημένο αμέσως μετά το μετασχηματιστή εισόδου και ελέγχεται από ενισχυτή ο οποίος περιλαμβάνει δύο κυκλώματα ελέγχου, ένα για σταθερό και ένα για μεταβλητό Attack/Release. Ακολουθεί ένας λαμπάτος push-pull ενισχυτής, με μεταβλητή στάθμη μέχρι +30 dB. Επιπλέον, ο CL 1B διαθέτει δύο Busses για σύνδεση με άλλους compressors, Balanced In/Out, Όργανο παρακολούθησης (VU-meter) στάθμης εισόδου/ εξόδου/ compression, Πλήρως μεταβλητό χρόνο attack/ release, Διακόπτη bypass.



CL 2A Dual Compressor

€ 3.391



Διπλός λαμπάτος compressor. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητους οπτικούς (optical) compressors. Το οπτικό σύστημα gain-reduction, είναι τοποθετημένο αμέσως μετά το μετασχηματιστή εισόδου και ακολουθεί ένας λαμπάτος ενισχυτής, με μεταβλητή στάθμη μέχρι +10 dB. Μέσω διακόπτη τριών θέσεων (Link1, Off, Link2) ορίζουμε τη λειτουργία της συσκευής σαν δύο ξεχωριστούς compressors ή σαν stereo mode ή για σύνδεση με άλλους compressors. Ο CL 2A διαθέτει επίσης, Balanced In/Out, 2 όργανα παρακολούθησης (VU-meters) στάθμης εξόδου/ compression, Μεταβλητό χρόνο attack/ release 1,5:1 έως 10:1, Επιχρυσωμένους διακόπτες, Διακόπτη bypass, Stabilized DC voltages.



EQ 1A Equalizer (mono)

€ 3.990



Μονοφωνικό λαμπάτο full range Equalizer, που περιλαμβάνει low/ high cut, low/ high shelving και τρεις περιοχές overlapping. Για τα φίλτρα cut χρησιμοποιούνται ενισχυτές unity gain, ενώ για τα φίλτρα shelving/ bell δύο ενισχυτές με λάμπες. Το EQ 1A διαθέτει: Low cut σε 6 συχνότητες: Slope 6 dB ή 12 dB/octave, High cut σε 6 συχνότητες: Slope 6 dB ή 12 dB/octave Band 1-3, bell type: 36 overlapping συχνότητες (12 για κάθε μπάντα), +/- 20 dB με μεταβλητό bandwidth Low shelving σε 6 συχνότητες: +/- 15 dB High shelving σε 6 συχνότητες: +/- 15 dB Επιχρυσωμένους διακόπτες, Απόκριση συχνότητας: 5 Hz έως 60 kHz. Πολύ χαμηλό θόρυβο: < -85 dBu, Διακόπτη bypass, Διακόπτη in/out σε κάθε τμήμα.



EQ 1AM Equalizer Master (mono)

€ 4.713



Πρόκειται για ειδική (Master) έκδοση του EQ 1A με προσθήκη ρυθμιστικών με σταθερά βήματα. Το EQ 1AM είναι ένα μονοφωνικό λαμπάτο full range Equalizer, που περιλαμβάνει low/ high cut, low/ high shelving και τρεις περιοχές overlapping. Για τα φίλτρα cut χρησιμοποιούνται ενισχυτές unity gain, ενώ για τα φίλτρα shelving/ bell δύο ενισχυτές με λάμπες. Διαθέτει Low cut σε 6 συχνότητες: Slope 6 dB ή 12 dB/octave, High cut σε 6 συχνότητες: Slope 6 dB ή 12 dB/octave Band 1-3, bell type: 36 overlapping συχνότητες (12 για κάθε μπάντα), +/- 20 dB με μεταβλητό bandwidth Low shelving σε 6 συχνότητες: +/- 15 dB High shelving σε 6 συχνότητες: +/- 15 dB Επιχρυσωμένους διακόπτες, Απόκριση συχνότητας: 5 Hz έως 60 kHz Πολύ χαμηλό θόρυβο: < -85 dBu, Διακόπτη bypass, Διακόπτη in/out σε κάθε τμήμα.



LCA 2B Stereo Compressor Limiter

€ 3.695



Λαμπάτος compressor/ limiter δύο καναλιών. Λειτουργεί σε stereo mode, η σαν δύο ανεξάρτητες συσκευές η σε συνδυασμό με άλλους compressors (μέσω ειδικού buss). Στο τμήμα του compressor, διαθέτει: 6 presets καθώς και χειροκίνητο έλεγχο για ρυθμίσεις attack/ release, Μεταβλητό ratio από 1,6:1 έως 20:1, Μεταβλητό threshold: έως 10 dBu.



Στο τμήμα του limiter, διαθέτει Μεταβλητό threshold έως 0 dBu, Σταθερό attack/ release, Διακόπτη On/Off. Ο LCA 2B επίσης διαθέτει: Απόκριση συχνότητας @ -3 dB: 5 Hz to 50 KHz, Πολύ χαμηλό θόρυβο: < -85 dBu @ 10 dB gain, Διακόπτη bypass, έλεγχο στάθμης εξόδου, Ενδεικτικά LED για gain reduction, Stabilized DC voltages.

MEC 1A Recording Channel (mono)

€ 3.824



Μονοφωνικό λαμπάτο recording channel, που περιλαμβάνει προενισχυτή μικροφώνου, Equalizer και compressor, σε μια συσκευή. Στο τμήμα του προενισχυτή μικροφώνου διαθέτει : Απο +20 dB έως +70 dB Gain, Phantom Power (+48 V), Αντιστροφή φάσης, -20 dB pad, Lowcut filter, Ειδική είσοδο DI για σύνδεση ηλεκτρικών οργάνων (κιθάρα, μπάσο, keyboard). Στο τμήμα Equalizer διαθέτει: 3 περιοχές, 6 επιλογές Low shelving, 6 επιλογές High shelving, Μεσαία περιοχή τύπου Bell με 12 επιλογές συχνότητων, Μεταβλητό Q, Ξεχωριστό διακόπτη in/out. Στο τμήμα compressor διαθέτει : Οπτικό σύστημα gain reduction, Σύνδεση link για λειτουργία stereo, Μεταβλητό Attack/ Release, Ρύθμιση λόγου (Ratio) από 1,5:1 έως 10:1, Ξεχωριστό διακόπτη in/out, Γενική ρύθμιση στάθμης εξόδου, VU-Meter για ένδειξη στάθμης εξόδου, Απόκριση συχνότητας @ -3dB: 5 Hz έως 60 kHz, Χαμηλός θόρυβος < -85 dBu @ 10 dB gain, επιχρυσωμένους διακόπτες, Stabilized DC voltages.



ME 1B Midrange Equalizer (mono)

€ 2.135



Μονοφωνικό λαμπάτο Equalizer ειδικά για τη μεσαία περιοχή. Περιλαμβάνει ένα παθητικό τμήμα EQ, με 3 ομάδες ρυθμιστικών (ενίσχυση στις χαμηλές, αφαίρεση στις μεσαίες και ενίσχυση στις υψηλές συχνότητες) και ακολουθεί ένας λαμπάτος ενισχυτής push-pull. Διαθέτει : 5 σημεία ενίσχυσης χαμηλών συχνότητων : 0.2, 0.3, 0.5, 0.7 και 1 kHz (0 έως +10 dB), 11 σημεία αφαίρεσης μεσαίων συχνότητων : 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 and 7 kHz (0 έως -10 dB), 5 σημεία ενίσχυσης υψηλών συχνότητων : 1.5, 2, 3, 4, 5 kHz (0 έως +8 dB), Απόκριση συχνότητας @ -3 dB: 5 Hz έως 40 kHz, Χαμηλός θόρυβος : < -80 dB @ -10 dB gain, Διακόπτης In/Out.



MP 1A Microphone Preamp (stereo)

€ 2.850



Διπλός λαμπάτος προενισχυτής για μικρόφωνα και ηλεκτρικά όργανα (κιθάρα, μπάσο, keyboard). Οι εισοδοί/έξοδοι των μικροφώνων είναι balanced με +48 V phantom power. Οι εισοδοί DI είναι unbalanced με εύρος έντασης από +10dB έως +60dB. Ο MP 1A διαθέτει: Λαμπάτο ενισχυτή εξόδου push-pull, Ρύθμιση έντασης από +20 dB έως +70 dB με βήματα των 5 dB, Διακόπτη Pad -20 dB (πριν τον μετασχηματιστή εισόδου), Αντίσταση μικροφώνου 1,2 kohm, Αντίσταση εισόδου DI μεγαλύτερη από 1 Mohm, Απόκριση συχνότητας @ -3 dB: 15 Hz έως 60 kHz.



PE 1C Program Equalizer (mono)

€ 2.032



Μονοφωνικό λαμπάτο Equalizer, που περιλαμβάνει μία ομάδα ρυθμιστικών για τις χαμηλές συχνότητες και μία για τις υψηλές. Το τμήμα των φίλτρων είναι παθητικό και ακολουθείται από έναν λαμπάτο push-pull ενισχυτή. Το PE 1C ειδικότερα διαθέτει: 4 σημεία ενίσχυσης χαμηλών συχνοτήτων: 20, 30, 60 και 100 Hz (από 0 έως +14 dB), 4 σημεία μείωσης χαμηλών συχνοτήτων: 20, 30, 60 και 100 Hz (από 0 έως -18 dB), 10 σημεία ενίσχυσης υψηλών συχνοτήτων με μεταβλητό εύρος: 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 και 16 kHz (από 0 έως +18 dB), 3 σημεία μείωσης υψηλών συχνοτήτων: 5, 10 και 20 kHz (από 0 έως +18 dB), Απόκριση συχνότητας @ -3 dB: 5 Hz έως 40 kHz, Χαμηλός θόρυβος: λιγότερο από -85 dB @ -10 dB gain, Διακόπτης In/Out.



SMC 2B Stereo Multiband Compressor

€ 3.602



Λαμπάτος στερεοφωνικός multiband compressor, που περιλαμβάνει 3 ανεξάρτητους στερεοφωνικούς οπτικούς compressors. Το ηχητικό σήμα διαιρείται σε 3 περιοχές συχνοτήτων (χαμηλές, μεσαίες και υψηλές) από ειδικά κροσόβερ με μεταβλητές συχνότητες: 60-1200 Hz για την περιοχή χαμηλή/μεσαία και 1,2-6 kHz για περιοχή μεσαία/υψηλή. Η σχεδίαση αυτή, εξασφαλίζει ιδανική μίξη των 3 περιοχών προσφέροντας επίπεδη απόκριση συχνοτήτων όταν ρυθμίσουμε την ένταση της κάθε περιοχής στην ίδια στάθμη. Οι 3 compressors, διαθέτουν ρυθμιστικά για Threshold, Ratio, Attack, Release και ένταση, καθώς και ενδεικτικά LED για παρακολούθηση gain reduction. Επιπλέον ο SMC 2B, διαθέτει: Γενική ρύθμιση στάθμης εξόδου (έως +10 dB), Έλεγχο γενικού Balance (+/-1,5 dB), Απόκριση συχνότητας @ -3 dB: 5 Hz έως 60 kHz, Χαμηλό θόρυβο: μικρότερο από -60 dBu @10 dB, Διακόπτη bypass.



SMC 2BM Stereo Multiband Compressor Master

€ 5.060



Λαμπάτος στερεοφωνικός multiband compressor, που περιλαμβάνει 3 ανεξάρτητους στερεοφωνικούς οπτικούς compressors. Το ηχητικό σήμα διαιρείται σε 3 περιοχές συχνοτήτων (χαμηλές, μεσαίες και υψηλές) από ειδικά κροσόβερ με μεταβλητές συχνότητες: 12 θέσεις από 60 έως 1200 Hz για την περιοχή χαμηλή/μεσαία και 6 θέσεις από 1,2 έως 6 kHz για την περιοχή μεσαία/υψηλή. Η σχεδίαση αυτή, εξασφαλίζει ιδανική μίξη των 3 περιοχών προσφέροντας επίπεδη απόκριση συχνοτήτων όταν ρυθμίσουμε την ένταση της κάθε περιοχής στην ίδια στάθμη. Οι 3 compressors, διαθέτουν ρυθμιστικά για Threshold, Ratio, Attack, Release και ένταση, καθώς και ενδεικτικά LED για παρακολούθηση gain reduction. Επιπλέον διαθέτει: Ποτενσιόμετρα ακριβείας με 31 θέσεις για ρύθμιση Threshold, Ratio, Attack, Release και Balance, Επίχρσοι διακόπτες ακριβείας 12 θέσεων για έλεγχο στάθμης, Γενική ρύθμιση στάθμης εξόδου (έως +10 dB), έλεγχο γενικού Balance (+/-1,5 dB), Διακόπτη bypass, Χαμηλό θόρυβο: μικρότερο από -60 dBu @10 dB.



MMC 1A Mic Preamp & Multiband Compressor (mono)

€ 3.595



Μονοφωνικό λαμπάτο recording channel, που περιλαμβάνει έναν προενισχυτή μικροφώνου/ line και ένα multiband compressor, σε μία συσκευή. Στο τμήμα προενίσχυσης διαθέτει: Είσοδο DI για σύνδεση ηλεκτρικών οργάνων (κιθάρα, μπάσο, keyboard), Είσοδο line, και είσοδο μικροφώνου με Phantom Power (+48V), αντιστροφή φάσης και φίλτρο Pad -20 dB. Στο τμήμα του compression, περιλαμβάνει έναν οπτικό compressor 3 περιοχών συχνοτήτων με εξαιρετικά επίπεδη απόκριση. Διαθέτει επίσης Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου σε βήματα 2 dB και 10 dB, Επιλογή αντίστασης μικροφώνου (600/1200/2400), Φίλτρο Lowcut (20 Hz / 40 Hz/off), Πλήρως μεταβλητά Threshold, Attack, Release, Ratio από 2:1 έως 10:1, LED για ένδειξη gain reduction, Ρύθμιση στάθμης εξόδου για Low, Mid, High έως +10 dB, Μεταβλητές συχνότητες του crossover, Χαμηλό θόρυβο μικρότερο από -80 dBu @ 0 dB, Γενική στάθμη εξόδου έως +10 dB.



SSA 2B Stereo Summing Amplifier

€ 3.325



Λαμπάτος στερεοφωνικός ενισχυτής μίξης (Summing Amplifier). Αποτελεί ιδανική λύση για όσους χρησιμοποιούν πολυκάναλα προγράμματα ηχογράφησης/ μίξης σε υπολογιστές (DAW), αφού η ποιότητα ήχου του SSA 2B, είναι πολύ ανώτερη από αυτήν που δίνουν οι ενισχυτές μίξης, που βρίσκονται ενσωματωμένοι στις περισσότερες high-end κονσόλες. Διαθέτει: Balanced εισόδους/ εξόδους, 10 stereo εισόδους - 1 stereo έξοδο, Οι 2 πρώτες stereo εισόδοι μπορούν να οριστούν σαν 4 mono, Επίχρυσο διακόπη 23 βημάτων για ρύθμιση στάθμης εξόδου (από -10 dB έως +10 dB), Απόλυτα συμμετρική σχεδίαση, Maximum είσοδος μεγαλύτερο από +30 dBu, Ιδιαίτερα χαμηλό θόρυβο: μικρότερο από -90 dBu @ 8 εισόδοι με τερματικό, 2 μεγάλα VU meters για ένδειξη στάθμης εξόδου, Απόκριση συχνότητας 5 Hz – 100 kHz, Παραμόρφωση μικρότερη από 0,05 %.



DESK-TOP FRAME RM 8

€ 1.945



Ειδική καμπίνα για τοποθέτηση μέχρι 8 συσκευών από τη σειρά module (PM 1A, EM 1A, CM 1A). Το RM 8 διαθέτει : > Τροφοδοσία για όλες τις μονάδες (+270V, +48V, +15V, -15V και +12V stabilized), > Μονάδα παρακολούθησης της τροφοδοσίας, > Εισόδους XLR και παράλληλα DB25, > Εξόδους XLR και παράλληλα DB25, > Στιβαρή κατασκευή.



COMPRESSOR MODULE CM 1A

€ 1.390



Οπτικός λαμπάτος Compressor για φωνή, σόλο κιθάρα, ντράμς, μπάσο. Το CM 1A Διαθέτει : > Ιδιαίτερα χαμηλή παραμόρφωση, > Λαμπάτο ενισχυτή push-pull, > Πολλαπλή σύνδεση με άλλους compressors, > Ενδεικτικά LED για παρακολούθηση στάθμης εξόδου και συμπίεσης, > Συνεχώς μεταβαλλόμενοι χρόνοι attack/ release, > Έξοδος μέχρι +30 dB, > Μεταβλητή στάθμη Threshold μέχρι -30 dBu, > Απόκριση συχνότητας @ -3 dB: 5 Hz to 25 kHz, > Θόρυβος < -75 dBu @30 dB, > Αθόρυβος διακόπτης bypass.

EQUALIZER MODULE EM 1A

€ 1.390



Παθητικό λαμπάτο equalizer υψηλής πιστότητας. Το EM 1A, διαθέτει : > Λαμπάτο ενισχυτή push-pull, > 4 ενισχύσεις (0 to +14 dB) στις χαμηλές συχνότητες : 20, 30, 60 and 100 Hz, > 4 μειώσεις (0 to -18 dB) στις χαμηλές συχνότητες : 20, 30, 60 and 100 Hz, > 10 ενισχύσεις στις υψηλές συχνότητες (μεταβλητό φάσμα) : 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 και 16 kHz (0 to +18 dB με στενό φάσμα, 0 to +10 dB με ευρύ φάσμα), > 3 μειώσεις (0 to -18 dB) στις υψηλές συχνότητες : 5, 10 and 20 kHz, > Απόκριση συχνότητας @ -3 dB: 5 Hz to 40 kHz, > Θόρυβος < -85 dB @ 0 dB, > Αθόρυβος διακόπτης bypass.

MIC-PREAMP MODULE PM 1A

€ 1.390



Λαμπάτος προ-ενισχυτής για μικρόφωνα και ηλεκτρικά μουσικά όργανα (μπάσο, κιθάρα, πλήκτρα). Το PM 1A διαθέτει : > Λαμπάτο ενισχυτή push-pull, > Ένταση μικροφώνου σε βήματα 2 dB και 10 dB, > Επιλογή αντίστασης μικροφώνου 600/1200/2400 Ohms, > Τροφοδοσία Phantom Power (+48V), > Αντιστροφή φάσης, > Φίλτρο μείωσης έντασης 20 dB pad, > Είσοδος υψηλής αντίστασης για μουσικά όργανα, > Απόκριση συχνότητας @ -3 dB: 15 Hz to 60 kHz, > Τυπικός θόρυβος 5 dB @ 200 ohm.

RACKMOUNT

Super 8

€ 3.665

Η Heritage Audio αποφάσισε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις πολλών μουσικών, παραγωγών και μηχανικών, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν οκτώ σήματα υψηλής ποιότητας ηχογραφημένα σε ένα DAW, με την ελάχιστη προσπάθεια. Για πρώτη φορά, η Heritage Audio παρουσιάζει ένα πακέτο με οκτώ από τους διάσημους προενισχυτές στυλ 73, όλοι σε μία μόνο μονάδα 2 rack. Έτσι, αυτό το πακέτο, είναι γεμάτο με όλα τα καλούδια που θα περιμένατε, συμπεριλαμβανομένων αποκλειστικά σχεδιασμένων μετασχηματιστών Carnhill στις εισόδους και εξόδους και πυκνωτές τανταλίου, για να βεβαιωθείτε ότι θα έχετε όλο τον ήχο, την ατμόσφαιρα και την αίσθηση από εκείνη τη χρυσή εποχή, ενώ απολαμβάνετε ένα πολύ γενναιόδωρο 80dB κέρδος.



Οι προενισχυτές Super 8 είναι πλήρεις με τα χαρακτηριστικά που περιμένατε. Κάθε κανάλι έχει ένα κουμπί για την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας Phantom 48v, ένα κουμπί LINE για να προετοιμάσει την είσοδο για σήματα Line Level, ένα κουμπί PHASE για να το γυρίσετε κατά 180° και ένα κουμπί LoCut για να δημιουργήσετε μια αποκοπή -3db στα 80Hz. Τα δύο πρώτα κανάλια είναι επίσης εξοπλισμένα με ένα κουμπί Lo-Z που αλλάζει την σύνθετη αντίσταση εισόδου από 1200 Ohm σε 300 Ohm, ένα κουμπί PAD για μείωση της εισόδου -20db, το διάσημο JFET D.I. καθώς και ένα πλήρες φίλτρο LoCut. Όλα όσα θα μπορούσατε να ζητήσετε από έναν επαγγελματικό προενισχυτή. Υπάρχουν λοιπόν οκτώ κανάλια των διάσημων υψηλής ποιότητας αναλογικών εισόδων και εξόδων 3 Stage Class A (balanced, με μετασχηματιστή), πάντα διαθέσιμα.

Επίσης, έχουμε ενσωματώσει έναν premium αναλογικό σε ψηφιακό μετατροπέα για να στέλνετε τα σήματα στο DAW όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Αυτό το υψηλής ποιότητας, premium ADC είναι 24 Bit και προσφέρει επιλέξιμες εσωτερικές συχνότητες δειγματοληψίας από 44,1k έως 192k και επιπλέον μπορεί να συγχρονιστεί εξωτερικά από το WordClock. Τρεις διαφορετικές επιλογές ψηφιακής εξόδου είναι διαθέσιμες. ADAT/SMUX, SPDIF και AES/EBU για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες σας. Τώρα μπορείτε να μετατρέψετε την οικονομική κάρτα ήχου σε μια ποιοτική, επαγγελματική συσκευή εγγραφής. Ένα από τα πιο προσεγμένα χαρακτηριστικά της μονάδας είναι η (ανά κανάλι) δυνατότητα να επιλέξετε, εάν το σήμα που μετατρέπεται και αποστέλλεται στο DAW προέρχεται απευθείας από την αντίστοιχη είσοδο (προενισχυτή) ή από εξωτερική πηγή. Αυτό που σας επιτρέπει να κάνετε είναι να στείλετε το προενισχυμένο σήμα σας σε έναν επεξεργαστή και στη συνέχεια να το επιστρέψετε στη μονάδα, ώστε να μπορεί να μετατραπεί ψηφιακά και να σταλεί στο DAW σας. Αυτό μπορεί πραγματικά να σας φανεί χρήσιμο εάν χρειάζεστε λίγο EQ ή συμπίεση για περισσότερο έλεγχο πριν από την ψηφιακή μετατροπή. Αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει ότι έχετε 2 επιλέξιμες πηγές για καθέναν από τους οκτώ μετατροπείς, μια φαινομενικά μικρή λεπτομέρεια που μπορεί πραγματικά να κάνει μεγάλη διαφορά όταν βρίσκεστε στη μίξη ή την ηχογράφιση και δεν έχετε χρόνο να διαθέσετε.

Μια άλλη μεγάλη δυνατότητα είναι η επιλογή να χρησιμοποιήσετε επίσης το Super 8 ως αυτόνομο μετατροπέα. Όταν το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας κορυφαίος μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό, μην ψάχνετε άλλο, τον έχετε ήδη εδώ. Όλες οι εισόδους και οι εξοδοί παρέχονται σε επιχρυσωμένα XLR, ενώ οι εισόδους και οι εξοδοί LINE προσφέρονται επίσης σε υποδοχές DB25 για ευκολία. Οι εναλλακτικές επιστροφές 8 για τον μετατροπέα είναι επίσης διαθέσιμες σε μια υποδοχή DB25. Στη συνέχεια, φυσικά, υπάρχουν οι υποδοχές συγκεκριμένης μορφής για το ADAT (δύο από αυτές για δυνατότητες SMUX) και την είσοδο και έξοδο BNC WordClock, καθώς και μια υποδοχή 9 PIN για πρόσβαση είτε στη μετατροπή SPDIF είτε στη μετατροπή AES/EBU.

Χαρακτηριστικά: > 8 Προενισχυτές τύπου 3 σταδίων 73 κατηγορίας A. > Αποκλειστικά σχεδιασμένοι μετασχηματιστές από την Carnhill που διασφαλίζουν ότι κανένα στάδιο απολαβής ή μετασχηματιστής δεν θα μείνει έξω από καμία από τις διαδρομές σήματος εισόδου ή εξόδου. > Μετατροπέας Premium 8 καναλιών 24 bit 192 kHz. > Ψηφιακή έξοδος σε ADAT/SMUX, SPDIF και AES/EBU. > Διαδρομή με δυνατότητα εναλλαγής (για μετατροπείς ανά κανάλι), είτε απευθείας από τον προενισχυτή είτε από την εξωτερική πηγή. > Αυτόνομος μετατροπέας premium 8 καναλιών όταν δεν απαιτείται η χρήση του μικροφώνου.

Το Heritage Audio DMA73 είναι ένας πραγματικός διπλός προενισχυτής μικροφώνου στυλ 1073 σε 1 μονάδα rack. Έχει κάποια πρόσθετα βασικά χαρακτηριστικά που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες εγγραφής για ηχολήπτες και μουσικούς που δεν βρίσκουν την ανάγκη χρήσης eq. Χρησιμοποιώντας μόνο διακριτά κυκλώματα και συμβατικά εξαρτήματα, το DMA73 είναι ένας πιστός προενισχυτής 1073 κλάσης A με 3 στάδια. Οι πυκνωτές Styroflex και τανταλίου, έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλη τη σχεδίαση. Έχει προστεθεί ένα χρήσιμο διακριτικό φίλτρο hi pass, κατηγορίας A, απαραίτητο για την καταγραφή όλων, με εξαίρεση πιθανώς τη μπότα και το μπάσο.



Η λειτουργία γραμμής (Line mode) επιτρέπει την επεξεργασία των προεγγραμμένων κομματιών και είναι ιδανική για την προσθήκη κάποιου χρώματος κλάσης A σε άψυχες εγγραφές.

Το κύκλωμα DI είναι ένα διακριτό κύκλωμα JFET κλάσης A, μπροστά από τον μετασχηματιστή MIC, για να υπάρχει όλος ο ήχος. Από την εισαγωγή του το 2012, έχει γίνει ένα κλασικό DI για μπάσα.

Η διαχείριση ισχύος έχει αντιμετωπιστεί μέσω εξωτερικής γραμμικής τροφοδοσίας, η οποία περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Χαρακτηριστικά: > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει ο μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου DI: Περισσότερο από 2 Megohms, unbalanced. > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, με το μετασχηματιστή Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγιστη ισχύς: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 KHz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20KHz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm.

Με μία πλήρως ενσωματωμένη μονάδα εισόδου και εξόδου του μετασχηματιστή Carnhill, το νέο Successor είναι ένας πραγματικός συμπίεσής συνόλου (bus compressor), βασισμένος σε στερεοφωνική δίοδο με προηγμένο φίλτράρισμα sidechain και ενσωματωμένες δυνατότητες παράλληλης επεξεργασίας, που μοιράζονται το στάδιο εξόδου class A '73, για το οποίο είναι γνωστή η Heritage Audio. Βασισμένο σε θρυλικούς σχεδιασμούς (vintage diode bridge), διατηρεί τον ηχητικό χαρακτήρα αυτών των μονάδων, αλλά τα πρόσθετα χαρακτηριστικά καθιστούν το νέο Successor μοναδικό από μόνο του και θα κάνουν τις μίξεις σας να λάμπουν σε σύγχρονα περιβάλλοντα παραγωγής.



Χαρακτηριστικά: > Αληθινή λειτουργία στερεοφωνικού ελέγχου με ταιριασμένα (matched) χειριστήρια στάθμης για ακριβή παρακολούθηση αριστερά/δεξιά και

σχεδόν μηδενική μετατόπιση μεταξύ των καναλιών. Η παρακολούθηση συμπίεσης λειτουργεί σε Oxford mode (το υψηλότερο σήμα παίρνει τη συμπίεση σε αντίθεση με το άθροισμα αριστερού και δεξιού καναλιού). > Εξισορροπημένες (balanced) εισόδους και εξόδους Carnhill μετασχηματιστή για πρόσθετο χαρακτήρα και παλμό vintage. > Τα στάδια εξόδου class A '73, φέρνουν τον επιθυμητό ήχο '73 στις μίξεις ή στα ντράμς. > Η συμπίεση που βασίζεται σε δίοδο-γέφυρα (Diode-bridge), υπερέχει στο να φέρει τα χαρακτηριστικά αρμονικής παραμόρφωσης 2ου βαθμού και τον πραγματικό τόνο του vintage, ενώ εξαλείφει το δυσάρεστο περίεργο αρμονικό περιεχόμενο. > Οι εξαιρετικά γρήγορες τιμές attack/release που είναι πρωτόγνωρες για σχεδιασμό vintage, επιτρέπουν πολύ πιο ευέλικτες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των ήχων FET και μεγιστοποίησης της έντασης, χωρίς μεταβατικά τεχνουργήματα. > Οι σύνθετες επιλογές φίλτράρισματος sidechain, λειτουργούν με τα ήδη κοινά φίλτρα υψηλής διέλευσης (high pass), εισάγοντας τα φίλτρα αιχμής (peak type filters) της μεσαίας περιοχής και τη συμπίεση υψηλών συχνοτήτων, επιτρέποντας τη διόρθωση της μίξης που δεν ήταν δυνατή πριν. > Οι συνδέσεις SEND και RETURN, επιτρέπουν εξωτερικά σήματα sidechain ή περαιτέρω εξωτερική επεξεργασία της εσωτερικής. > Ο έλεγχος συγχώνευσης (Blend control), προσφέρει ενσωματωμένη παράλληλη συμπίεση χωρίς εξωτερικό εξοπλισμό. Το κουμπί Blend ON/OFF επιτρέπει άμεση σύγκριση μεταξύ των σημάτων WET και DRY. > Σταδιακά χειριστήρια (με βήματα), για εύκολη ανάκληση των ρυθμίσεων.

HA73

€ 579

Ο προενισχυτής ενός καναλιού HA73 Elite, είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις ίδιες προδιαγραφές με τα αναγνωρισμένα μοντέλα '73JR και DMA73 της Heritage Audio, σε τιμή που δεν ακούστηκε ποτέ. Χάρη στη χρονοβόρα σειρά χειροποίητων προϊόντων, η HA είναι σε θέση να προσφέρει ένα μηδενικό συμβιβασμό. Υψηλή ποιότητα αλλά και πολύ προσιτή εναλλακτική λύση προς τα αυξανόμενες προϊόντα entry-level. Κατασκευασμένο στις ίδιες ισπανικές εγκαταστάσεις με την υπόλοιπη σειρά προϊόντων HA, το HA73 Elite αποτελεί τον κλασικό προενισχυτή εγγραφής που για γενιές είναι γνωστός για τις πλούσιες μουσικές του ιδιότητες και την ικανότητά του να βελτιώνει δραματικά τον ήχο σχεδόν από οποιαδήποτε πηγή.



Επιπλέον, περιλαμβάνει το ίδιο ακριβώς κύκλωμα JFET DI που βρίσκεται στο '73JR και ένα πλήρως διακριτό φίλτρο high pass κλάσης A. Με 80 dB διαθέσιμου κέρδους και εξειδικευμένες εισόδους μικροφώνου, γραμμής και οργάνου, το HA73 Elite διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να ζωντανέψετε τα μικρόφωνα και τα όργανα με ήχο vintage.

Χαρακτηριστικά: > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει ο μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου DI: Περισσότερο από 2 Megohms, unbalanced. > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, με το μετασχηματιστή Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγιστη ισχύς: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 KHz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20KHz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm.

HA73EQ

€ 797

Ο προενισχυτής ενός καναλιού HA73EQ Elite, είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις ίδιες προδιαγραφές με τα αναγνωρισμένα μοντέλα '73JR και DMA73 της Heritage Audio, σε τιμή που δεν ακούστηκε ποτέ. Χάρη στη χρονοβόρα σειρά χειροποίητων προϊόντων, η HA είναι σε θέση να προσφέρει ένα μηδενικό συμβιβασμό. Υψηλή ποιότητα αλλά και πολύ προσιτή εναλλακτική λύση προς τα αυξανόμενες προϊόντα entry-level. Κατασκευασμένο στις ίδιες ισπανικές εγκαταστάσεις με την υπόλοιπη σειρά προϊόντων HA, το HA73EQ Elite αποτελεί τον κλασικό προενισχυτή εγγραφής που για γενιές είναι γνωστός για τις πλούσιες μουσικές του ιδιότητες και την ικανότητά του να βελτιώνει δραματικά τον ήχο σχεδόν από οποιαδήποτε πηγή. Το HA73EQ Elite χρησιμοποιεί πυκνωτές WIMA 5% στο τμήμα EQ καθώς και 3 επαγωγικές



βαλβίδες τύπου «Vinkor», έτσι ώστε οι καμπύλες eq να είναι σχεδόν παρόμοιες με τους χειροποίητους ισοσταθμιστές στη γραμμή της HA. Οι πελάτες μπορούν να αναμένουν την ίδια ποιότητα ήχου και εκτίμηση από την Heritage Audio. Το προενισχυτικό τμήμα του HA73EQ διαθέτει gain, ρύθμιση εξόδου, pad -20db, αντίστροφη πολικότητα, φίλτρο υψηλής διέλευσης (high pass) και +48v phantom power.

Το HA73EQ στεγάζεται σε ένα άκαμπτο πλαίσιο χάλυβα και αλουμινίου 1U και χρησιμοποιεί εξωτερική τροφοδοσία για λειτουργία χαμηλού θορύβου. Το τμήμα EQ του HA73EQ διαθέτει ένα high shelving EQ, μεσαίο EQ, low shelving EQ, ένα μεταβλητό φίλτρο υψηλής διέλευσης (high pass) και EQ Bypass.

Χαρακτηριστικά: > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει ο μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου DI: Περισσότερο από 2 Megohms, unbalanced. > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, με το μετασχηματιστή Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγιστη ισχύς: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 KHz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20KHz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm.

HA73X2**€ 1.066**

Ο προενισχυτής δύο καναλιών HA73X2 Elite, είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις ίδιες προδιαγραφές με τα αναγνωρισμένα μοντέλα '73JR και DMA73 της Heritage Audio, σε τιμή που δεν ακούστηκε ποτέ. Είναι το ακριβές ισοδύναμο με τη αγορά δύο συσκευών HA73 Elite. Χάρη στη χρονοβόρα σειρά χειροποίητων προϊόντων, η HA είναι σε θέση να προσφέρει ένα μηδενικό συμβιβασμό. Υψηλή ποιότητα αλλά και πολύ προσιτή εναλλακτική λύση προς τα αυξανόμενες προϊόντα entry-level.



Κατασκευασμένο στις ίδιες ισπανικές εγκαταστάσεις με την υπόλοιπη σειρά προϊόντων HA, το HA73X2 Elite αποτελεί τον κλασικό προενισχυτή εγγραφής που για γενιές είναι γνωστός για τις πλούσιες μουσικές του ιδιότητες και την ικανότητά του να βελτιώνει δραματικά τον ήχο σχεδόν από οποιαδήποτε πηγή. Επιπλέον, περιλαμβάνει

το ίδιο ακριβώς κύκλωμα JFET DI που βρίσκεται στο '73JR και ένα πλήρως διακριτό φίλτρο high pass κλάσης A. Με 80 dB διαθέσιμου κέρδους και εξειδικευμένες εισόδους μικροφώνου, γραμμής και οργάνου. Το HA73X2 Elite διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να ζωντανέψετε τα μικρόφωνα και τα όργανα με ήχο vintage. Το HA73X2 στεγάζεται σε ένα άκαμπο πλαίσιο χάλυβα και αλουμινίου 1U και χρησιμοποιεί εξωτερική τροφοδοσία για λειτουργία χαμηλού θορύβου. Το προενισχυτικό τμήμα του HA73X2 διαθέτει gain, ρύθμιση εξόδου, pad -20db, αντίστροφη πολικότητα, φίλτρο υψηλής διέλευσης (high pass) και +48v phantom power. Το HA73X2 διαθέτει μετασχηματιστές εισόδου και εξόδου Carnhill, ποτενσιόμετρα και διακόπτες υψηλής ποιότητας και το καλύτερο από όλα είναι κατασκευασμένο 100% από την Heritage Audio.

Χαρακτηριστικά: > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει ο μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου DI: Περισσότερο από 2 Megohms, unbalanced. > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, με το μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγιστη ισχύς: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 KHz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20KHz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm.

HA73EQX2**€ 1.511**

Ο προενισχυτής δύο καναλιών HA73EQX2 Elite, είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις ίδιες προδιαγραφές με τα αναγνωρισμένα μοντέλα '73JR, /73EQJR και DMA73 της Heritage Audio, σε τιμή που δεν ακούστηκε ποτέ. Εξοπλισμένο με δύο προενισχυτές/ισοσταθμιστές μικροφώνου στην ίδια μονάδα rack, το HA73EQX2 Elite είναι σαν δύο HA73EQ, χωρίς να κοστίζει διπλά, αυξάνοντας τις δυνατότητες επεξεργασίας σας με την κορυφαία ποιότητα ήχου της σειράς Elite. Χάρη στη χρονοβόρα σειρά χειροποίητων προϊόντων, η HA είναι σε θέση να προσφέρει ένα μηδενικό συμβιβασμό. Υψηλή ποιότητα αλλά και πολύ προσιτή εναλλακτική λύση προς τα αυξανόμενες προϊόντα entry-level. Κατασκευασμένο στις ίδιες ισπανικές εγκαταστάσεις με την υπόλοιπη σειρά προϊόντων HA, το HA73EQX2 Elite αποτελεί τον κλασικό προενισχυτή εγγραφής που για γενιές είναι γνωστός για τις πλούσιες μουσικές του ιδιότητες και την ικανότητά του να βελτιώνει δραματικά τον ήχο σχεδόν από οποιαδήποτε πηγή. Το HA73EQX2 Elite χρησιμοποιεί πυκνωτές WIMA 5% στο τμήμα EQ καθώς και 3 επαγωγικές βαλβίδες τύπου «Vinkor», έτσι ώστε οι καμπύλες eq να είναι σχεδόν παρόμοιες με τους χειροποίητους ισοσταθμιστές στη γραμμή της HA. Οι πελάτες μπορούν να αναμένουν την ίδια ποιότητα ήχου και εκτίμηση από την Heritage Audio. Το προενισχυτικό τμήμα του HA73EQX2 διαθέτει gain, ρύθμιση εξόδου, pad -20db, αντίστροφη πολικότητα, φίλτρο υψηλής διέλευσης (high pass) και +48v phantom power. Το HA73EQX2 στεγάζεται σε ένα άκαμπο πλαίσιο χάλυβα και αλουμινίου 2U και χρησιμοποιεί εξωτερική τροφοδοσία για λειτουργία χαμηλού θορύβου. Το τμήμα EQ του HA73EQX2 διαθέτει ένα high shelving EQ, μεσαίο EQ, low shelving EQ, ένα μεταβλητό φίλτρο υψηλής διέλευσης (high pass) και EQ Bypass.



Χαρακτηριστικά : > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. > Στην είσοδο υπάρχει ο μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου DI: Περισσότερο από 2 Megohms, unbalanced. > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, με το μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγιστη ισχύς: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 KHz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20KHz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm.

Η Heritage Audio είναι υπερήφανη για την κυκλοφορία του HA-609A, μια σύγχρονη, βελτιωμένη έκδοση του κλασσικού συμπιεστή που βασίζεται σε δίοδο-γέφυρα (Diode-bridge). Όπως και με τα υπόλοιπα προϊόντα της σειράς Elite, το HA-609A εκμεταλλεύεται την τελευταία τεχνολογία κατασκευής για να προσφέρει μια πρωτοφανή αξία χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα του ήχου - όλα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Heritage στην Ισπανία. Το HA-609A είναι μια μοντέρνα λύση για τον κλασσικό σχεδιασμό συμπιεστή, με αρκετές βελτιώσεις που εισάγουν στη σύγχρονη ροή εργασίας. Ενώ μερικές κλασικές επαναλήψεις αυτού του σχεδιασμού χρησιμοποιήσαν μερικά ολοκληρωμένα IC και ένα στάδιο ενισχυτή κατηγορίας A/B, το HA-609A διαθέτει ένα εντελώς διακριτό σχεδιασμό κλάσης A και ένα σύνολο τριών μετασχηματιστών Carnhill/St Ives ανά κανάλι. Η προσθήκη ενός γρήγορου χρόνου attack τόσο για το τμήμα του συμπιεστή (compressor) όσο και για το τμήμα περιοριστή (limiter), επιτρέπουν στο HA-609A την ευελιξία να χειρίζεται υλικό από μεμονωμένα κανάλια καθώς και ομάδες καναλιών. Χάρη στο σύστημα: diode bridge gain reduction (πατέ-



ντα της Heritage Audio), που εισήχθη με τον ιδιαίτερα αξιόπιστο SUCCESSOR, το HA-609A έχει καλύτερη αντιστοιχία καναλιών από οποιαδήποτε προηγούμενη υλοποίηση. ενώ η χρήση περιστροφικών διακοπών και υψηλής ποιότητας χειριστηρίων (με βήματα), επιτρέπει την εύκολη ανάκληση και τη διατήρηση μιας τέλει στερεοφωνικής εικόνας.

Χαρακτηριστικά : > Μέγιστο επίπεδο εισόδου: Πάνω από +22 dBu. > Μέγιστο επίπεδο εξόδου: Πάνω από +26,5 dBu σε 600 ohms. > Θόρυβος: Λιγότερο από -75dBu 20Hz-20Khz. -80dBu A-σταθμισμένο. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): λιγότερο από 0,07% στα + 20dBu. > Απόκριση συχνότητας, COMPRESS και LIMIT OUT, + - 0.5dB, 15Hz- 30Khz. > Αντίσταση εισόδου: 10Kohms, balanced και κυμαινόμενη. > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 ohms, balanced και κυμαινόμενη, Class A. > Χαρακτηριστικά Compressor: > Threshold: από -20 έως +20 dBu σε ποτενσιόμετρο ακριβείας 41 βημάτων. > Ratio: επιλεγόμενο με περιστροφικό διακόπτη 1,5: 1, 2: 1, 3: 1, 4: 1, 6: 1. > Release: επιλεγόμενο με περιστροφικό διακόπτη 100, 400, 800, 1500 mS, A1 και A2. Το A1 αντιστοιχεί σε 50mS σε κορυφές (peaks) και σε περίπου 500mS σε συνεχές πρόγραμμα. A2 έως 50mS σε κορυφές (peaks) και 1,5 δευτερόλεπτα σε συνεχές πρόγραμμα. > Χαρακτηριστικά Limiter: > Limit: επίπεδο από 0 έως +20 dBu σε ποτενσιόμετρο ακριβείας 41 βημάτων. > Release: επιλεγόμενο με περιστροφικό διακόπτη, 50, 100, 200, 800 mS, A1 και A2. Το A1 αντιστοιχεί σε 50mS σε κορυφές (peaks) και περίπου 800mS σε συνεχές πρόγραμμα. A2 έως 50mS σε κορυφές (peaks) και 1,5 δευτερόλεπτα σε συνεχές πρόγραμμα.

73JR

€ 759



Απίστευτα δημοφιλής από την εισαγωγή του το 2013, παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς προενισχυτές μικροφώνου στην κατηγορία του. Ιδανικό για τους ηχολήπτες που δε χρειάζονται το eq, ή σε συνδυασμό με το '73EQJR, το Heritage '73JR προσφέρει 'στρογγυλά' μπάσα, με την ακριβή ποσότητα αρμονικής παραμόρφωσης. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι έχει επίσης μετατραπεί σε μια πρώτη επιλογή DI για μπάσο. Το '73JR είναι προενισχυτής μικρού σχήματος στο στύλ του 1073, (για τοποθέτηση σε μια υποδοχή της σειράς 500) με μερικά πρόσθετα χαρακτηριστικά που θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες εγγραφής για μηχανικούς ήχου και μουσικούς που δεν βρίσκουν την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν eq. Χρησιμοποιώντας μόνο διακεκριμένα κυκλώματα και συμβατικά εξαρτήματα, το '73JR, ακολουθεί πιστά τον προενισχυτή 1073 κλάσης A. Οι πυκνωτές Styroflex και ταντάλιο έχουν χρησιμοποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής. Έχει προστεθεί ένα χρήσιμο φίλτρο hi pass, κατηγορίας A, απαραίτητο για την καταγραφή όλων, εκτός ίσως από μπότα και μπάσο. Η λειτουργία Line mode, επιτρέπει την επεξεργασία των προεγγραμμένων κομματιών και είναι ιδανική για την προσθήκη κάποιου χρώματος κλάσης A σε άψυχες εγγραφές. Ο έξυπνος διακόπτης DI (αυτόματα μεταβαίνει από MIC σε λειτουργία DI κατά την εισαγωγή μιας υποδοχής MONO ? «) είναι ένα κύκλωμα κατηγορίας JFET μπροστά από τον μετασχηματιστή MIC, έτσι υπάρχει όλος ο ήχος. Από την εισαγωγή του το 2013, έχει γίνει ένα κλασικό DI για μπάσα. Τέλος, έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό ισχύος, εφαρμόζοντας εσωτερική +24v βραδεία ενεργοποίηση (περίπου 20 δευτερόλεπτα για να φτάσετε στην πλήρη τάση). Αυτό κάνει την τάση της σειράς 500 πιο σταθερή και καθιστά το '73JR ανεξάρτητο από τις υπόλοιπες υποδοχές.

Χαρακτηριστικά : > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει ο μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου DI: Περισσότερο από 2 Megohms, unbalanced. > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, με το μετασχηματιστή Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγιστη έξοδος: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 KHz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20KHz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm.

73EQ JR

€ 799



Ουσιαστικά ένα module 1073 σε λειτουργία γραμμής (line mode), έχει γίνει ένα τέλειο ζευγάρι με το '73JR. Είναι επίσης ένα από τα αγαπημένα για ρυθμίσεις μίξης σε MCM8, όπου το στρογγυλό μπάσο, τα μεταξένια ψηλά και τα καθαρά μεσαία, αποδίδουν τον κλασικό ήχο στις μίξεις σας. Το 73EQ JR είναι μια πλήρως εξοπλισμένη μονάδα εισόδου γραμμής για τη σειρά 500. Δεν μοιράζεται μόνο τον ισοσταθμιστή 3 ζωνών με τον μεγάλο αδελφό του, το Heritage Audio 1073, αλλά μοιράζεται επίσης τον ίδιο προενισχυτή γραμμής και στάδιο εξόδου κλάσης A. Αυτά τα γεγονότα καθιστούν το 73EQ JR μοναδικό στην κατηγορία του, έχοντας τη δυνατότητα να καταγράψει έναν ήχο Class A χωρίς να βασίζεται σε εξωτερικούς προενισχυτές. Ο ισοσταθμιστής διαθέτει τον ίδιο τύπο Baxandall High / Low που βρίσκεται στο HA1073, με την προσθήκη διακόπτη επιλογής υψηλής συχνότητας. Είναι δυνατές 4 διαφορετικές συχνότητες αντί του σταθερού 12KHz. Η μεσαία ζώνη είναι η ίδια ακριβώς, με παχύ χαμηλό και γλυκιά ενίσχυση στην υψηλή μεσαία περιοχή χωρίς ο ήχος να γίνει λασπώδης ή εύθραυστος. Ο προενισχυτής γραμμής έχει μια κλίμακα από +6 έως -20dB, επιτρέποντας τις μεγάλες αυξήσεις eq χωρίς να υπερφορτώνουν οι μετατροπείς A / D.

Τέλος, έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό ισχύος, εφαρμόζοντας εσωτερική +24v βραδεία ενεργοποίηση (περίπου 20 δευτερόλεπτα για να φτάσετε στην πλήρη τάση). Αυτό κάνει την τάση της σειράς 500 πιο σταθερή και καθιστά το 73EQ JR ανεξάρτητο από τις υπόλοιπες υποδοχές.

Χαρακτηριστικά: > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, με το μετασχηματιστή Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγιστη έξοδος: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 KHz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Μέγιστο κέρδος: 6dB. > Κατανάλωση ισχύος: Λιγότερο από 85 mA ανά ράγα σε + -16VDC.

Φέρνοντας την κλασική συμπίεση γέφυρας με δίοδο (diode bridge) στη σειρά 500, μαζί με ένα πλήρες στάδιο εξόδου κλάσης A, αυτή η διπλή μονάδα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτής μικροφώνου τύπου 1073 όταν η συμπίεση δεν είναι απαραίτητη, καθιστώντας το χρησιμοποιήσιμο το 100% του χρόνου στο στούντιο.



Το 2264JR είναι ένας προενισχυτής μικροφώνου με συμπίεστή για τη σειρά 500 (2 θέσεις), βασισμένος στην κλασική αρχή της γέφυρας με δίοδο (diode bridge). Τα χαρακτηριστικά της συμπίεσης, τα βασικά εξαρτήματα και ο σχεδιασμός είναι τα ίδια που υπάρχουν στον κλασικό συμπίεστή 2264E της Heritage Audio. Ένας πλήρης προενισχυτής HA1073 (60dB) μικρού μεγέθους έχει υλοποιηθεί όταν δεν απαιτείται συμπίεση. Phantom power είναι επίσης διαθέσιμο. Η σχεδίαση είναι πλήρως κλάσης A (balanced).

Όλα τα χειριστήρια τοποθετούνται σε περιστροφικούς διακόπτες με βήματα, για εύκολη ανάκληση και υψηλή ακρίβεια. Ένα φίλτρο υψηλής διέλευσης (high pass) έχει προστεθεί στην πλευρική αλυσίδα (sidechain) ώστε τα σήματα μπάσου να μην οδηγούν τη συμπίεση. Διαθέτει διακριτές εισόδους για ενισχυτή γραμμής (είσοδος αριστεράς υποδοχής) και μικρόφωνου (είσοδος δεξιάς υποδοχής). Η έξοδος και στις δύο περιπτώσεις βρίσκεται στην έξοδο αριστεράς υποδοχής.

Χαρακτηριστικά : > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: 1200 Ohm. Στην είσοδο υπάρχει μετασχηματιστής (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, με μετασχηματιστή (balanced και floating). > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, με μετασχηματιστή (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγιστη έξοδος: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 KHz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20KHz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος μικροφώνου: 60dB. > Μέγιστο κέρδος γραμμής: 20dB. > Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: Λιγότερο από 110 mA @ + - 16VDC.

Η Heritage Audio είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την τελευταία προσθήκη στην αυξανόμενη σειρά προϊόντων της, τη μονάδα ροής BT-500. Αυτό το νέο προϊόν είναι η είσοδος της Heritage στο Internet των πραγμάτων και αναμένει μια εντελώς νέα σειρά προϊόντων στα ήδη αναγνωρισμένα αναλογικά κλασικά προϊόντα.



Κανένα άλλο τρέχον προϊόν, είτε πρόκειται για σειρά 500, είτε για rack ή για άλλη μορφή, έχει τα χαρακτηριστικά του BT-500, το οποίο επιλύει τελικά τα προβλήματα συνδεσιμότητας των κινητών συσκευών σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον στούντιο. Το BT-500 εκπέμπει ήχο από την κινητή συσκευή σας μέσω Bluetooth και παρέχει μια πλήρως ισορροπημένη (balanced) στερεοφωνική έξοδο + 22dBu. Χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία ήχου τεχνολογίας Bluetooth τελευταίας γενιάς, τους καλύτερους κωδικοποιητές που μπορούν να υποστηρίξουν οι συσκευές σας και την τεχνολογία Burr Brown, λύνει το ήδη κλασικό, ενοχλητικό πρόβλημα σύνδεσης της iOS ή της συσκευής Android στο Studio. Μέχρι σήμερα, αυτό έχει λυθεί χρησιμοποιώντας καλώδια με προσαρμογέα XLR σε μίνι Jack, αλλά οι περιορισμοί των αναλογικών καναλιών ήχου των κινητών συσκευών έχουν καταστεί σαφείς. Ακούγοντας τραγούδια στο iTunes Store, εγγραφές που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Spotify, You Tube. Το κάνετε κάθε μέρα, όλη την

ώρα. Παρ' όλα αυτά, η ενσωμάτωση δεν ήταν βολική, μέχρι τώρα. Το BT-500 αναγνωρίζει αυτόματα την καλύτερη επιλογή κωδικοποιητή της συσκευής σας και την χρησιμοποιεί για streaming. Το iTunes Store της Apple και το You Tube χρησιμοποιούν το AAC ως εγγενή κωδικοποίηση, ώστε η ροή από ένα iPhone ή το iPad να έχει ως αποτέλεσμα μια απώλεια μετάδοσης, πολύ καλύτερη από μια αναλογική καλωδιακή σύνδεση !! Η μεγάλη πλειοψηφία των συσκευών Android έχουν ήδη υιοθετήσει τον κωδικοποιητή APTX, ο οποίος είναι σχεδόν χωρίς απώλειες (είναι και το πρότυπο που υιοθετούν τα ασύρματα ακουστικά υψηλής ποιότητας και τα sound bars). Σε περίπτωση που η συσκευή σας δεν μπορεί να υποστηρίξει ούτε AAC ούτε APTX, το BT-500 θα μεταδίδει ήχο χρησιμοποιώντας τον κλασικό κωδικοποιητή SBC.

Το BT-500 υποκαθιστά το αναλογικό κύκλωμα της κινητής σας συσκευής με ένα εξ ολοκλήρου εξισορροπημένο στάδιο εξόδου Burr Brown, το οποίο παρέχει μια πλήρη έξοδο 0dBfs = + 22dBu ικανή να οδηγήσει φορτίο 600 ohms.

Αυτό επιτρέπει κατά τη μίξη, άμεσες συγκρίσεις επιπέδων στάθμης με το iTunes Store της Apple ή με αποθηκευμένα δείγματα αναφοράς.

Με εκπληκτικά προσιτή τιμή, το BT-500 εισέρχεται έντονα στην κατηγορία «Studio Essentials» και λύνει εύκολα ένα ήδη κλασικό πρόβλημα με ελάχιστη επένδυση.

OST-4 v2.0

€ 310

Αυτό το απίστευτα δημοφιλές κουτί με 4 θέσεις έχει αναβαθμιστεί στη V2.0 και είναι μια εξαιρετική επιλογή για μικρές, απλές εγκαταστάσεις. Πιο ισχυρό από ποτέ, είναι σε θέση να παρέχει 1,6 Αμπέρ ανά θέση. Η μορφή του είναι ένα «τετράγωνο κουτί», όσο το δυνατόν απλούστερο. Το περίβλημα της σειράς OST-4 V2.0 500 έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση όλων των μονάδων και συσκευών της σειράς 500, συμπεριλαμβανομένων των 'διπλών' και ακόμη και των πιο απαιτητικών σχεδίων λυχνίας κλάσης A.



Το περίβλημα OST-4 V2.0 διαθέτει τεχνολογία On Slot της Heritage Audio, παρέχοντας μέγιστη προστασία, φιλτράρισμα και απομόνωση σε κάθε κανάλι. Ενώ τα περισσότερα περιβλήματα της σειράς 500 στην αγορά διαθέτουν ένα σχετικά απλό σχεδιασμό τροφοδοσίας που τροφοδοτεί ουσιαστικά κάθε κανάλι παράλληλα, κάθε κανάλι του περιβλήματος OST-4 V2.0 έχει τη δική του παροχή ρεύματος, ρυθμίζεται ξεχωριστά και απομονώνεται από τα υπόλοιπα. Αυτό εξασφαλίζει ότι κάθε εγκατεστημένη μονάδα στο OST-4 V2.0, θα λειτουργεί την μέγιστη δυναμικότητά της και ότι καμία απαιτητική ή ακόμα και ελαττωματική μονάδα, θα υπονομεύσει την απόδοση άλλης. Εκτός από τη μείωση των παρεμβολών, πολλές συσκευές της σειράς 500 παρουσιάζουν χαμηλότερο θόρυβο και καλύτερες επιδόσεις

όταν τοποθετούνται στο περίβλημα OST-4 V2.0, ειδικά προενισχυτές μικροφώνου. Ένα νέο και συναρπαστικό χαρακτηριστικό στο μοντέλο V2.0 είναι η δυνατότητα Link, επιτρέποντας σε κάθε κανάλι να συνδεθεί στο επόμενο με το πάτημα ενός κουμπιού (στο πίσω μέρος), χωρίς να απαιτούνται καλώδια patch!

Όπως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα της Heritage Audio, τα περιβλήματα 500 Series OST-4 V2.0 κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους κατασκευής και σχεδίασης, χωρίς ποτέ να θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα του ήχου - όλα στην έδρα της Heritage Audio στην Ισπανία. Με τη δημοτικότητα των μονάδων της Σειράς 500, που δεν παρουσιάζουν κανένα σημάδι πτώσης, είναι περισσότερο λογικό από ποτέ και για τα επαγγελματικά όσο και για τα στούντιο στο σπίτι να διαθέτουν άφθονα διαθέσιμα slots για να φιλοξενήσουν την αυξανόμενη συλλογή νέων και παλιών μοντέλων της σειράς 500. Ενώ ένα περίβλημα της σειράς 500 μπορεί να μην φαίνεται σαν το πιο συναρπαστικό πράγμα στο στούντιο, θα πρέπει να τα έχετε. Είναι λογικό να πάρετε ένα που είναι ανθεκτικό, δεν είναι υπερτιμημένο, συμβατό με οποιαδήποτε συσκευή της σειράς 500 που μπορεί να έχετε και το σημαντικότερο, αυτό που θα φέρει τις πιο καθαρές και πολύ καλύτερες επιδόσεις στα εργαλεία σας. Με το OST-4 V2.0, έχετε μια τέλεια λύση για την τοποθέτηση των μονάδων της σειράς 500 σε ένα περίβλημα που αναδεικνύει το δυναμικό τους, σε ένα φορητό, ανθεκτικό περίβλημα που δεν κοστίζει πολύ. Μία θήκη ασφαλέστερη, καθαρότερη, πιο συμβατή!

Πολλοί έμπειροι μηχανικοί ήχου, γνωρίζουν κάποια μοντέλα που βασίζονται σε κλάση τύπου A ή σε λυχνίες, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν υπερφόρτωση, ή απλώς δεν θα λειτουργούσαν σε ορισμένα τυποποιημένα περιβλήματα.

Το OST-4 προσφέρει το ευρύτερο φάσμα συμβατότητας με όλες τις μονάδες της σειράς 500, εξασφαλίζοντας τόσο ότι οι «απαιτητικές» μονάδες λαμβάνουν τη δύναμη που χρειάζονται όσο και ότι οι παρακείμενες μονάδες παραμένουν ανεπηρέαστες. Χαρακτηριστικά : > Τεχνολογία: On Slot Technology version v2.0. > Μέγιστο ρεύμα ακροδεκτών: 400mA ανά ράγα ανά υποδοχή, για συνολικά 1,6 Amps, 1,8 μη συνεχή. > Μέγιστο ρεύμα ισχύος phantom: 140mA. > Τάση λειτουργίας: Universal 100-240 VAC.

OST-6

€ 399

Έξι φαινόταν να είναι ο μαγικός αριθμός της σειράς 500. Εύκολα διαμορφώσιμο ως αυτόνομο κουτί ή μονάδα με δυνατότητα τοποθέτησης σε rack, πωλείται με ενσωματωμένα αυτιά rack. Η μέγιστη ισχύς είναι 1,8 Amps ανά θέση. Το OST-6 είναι ένα περίβλημα της σειράς 500 που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 μονάδες. Όπως και η υπόλοιπη νέα σειρά Heritage Audio των συστοιχίων της σειράς 500, διαθέτει τεχνολογία «ON SLOT» (OTS).



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο κουτί με λαβή και πόδια από καουτσούκ ή τοποθετημένο σε rack με τα αυτιά που περιλαμβάνονται. Αυτά τα προσαρμοσμένα σχεδιασμένα αυτιά rack, συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία. Ο έξυπνος σχεδιασμός τους καθιστά τη συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγησή τους θέμα δευτερολέπτων. Με την τεχνολογία «SLOT TECHNOLOGY», εκμεταλλεύεται τα ηλεκτρονικά ισχύος τελευταίας γενιάς για να χειρίζεται την τροφοδοσία ρεύματος σε βάση «ανά υποδοχή». Κάθε υποδοχή έχει τα στάδια γραμμικής ρύθμισης τροφοδοσίας ρεύματος, επομένως τα στοιχεία είναι απομονωμένα από τα υπόλοιπα. Απλώς μοιράζονται το μεταλλικό περίβλημα.

Με κυριολεκτικά εκατοντάδες μάρκες που κατασκευάζουν μονάδες σειράς 500, εμείς στην Heritage Audio πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο επαγγελματικός τρόπος να χειριστεί αυτό αξιόπιστα, εξαλείφοντας τα ζητήματα που συχνά συνδέονται με την κατανομή ενέργειας μεταξύ διαφορετικών συσκευών διαφορετικών κατασκευαστών και φύσεων. Κάθε υποδοχή διαθέτει δοκιμαστικές λυχνίες LED για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας (κόκκινη για + 16v, πράσινη για -16v), τοποθετημένη στην άκρη του συνδετήρα υποδοχής.

Χάρη στη χρήση του OST, η ισχύς του OST-6 είναι 400mA ανά ράγα ανά μέγιστο υποδοχής, με συνολική τιμή 1,6A (1,8A μη συνεχή) ανά ράγα, όποιο από τα δύο επιτυγχάνεται πρώτο. Κάθε υποδοχή διαθέτει τα δικά της κόκκινα (+ 16v) και πράσινα (-16v) LEDs για εύκολο έλεγχο της κατάστασης ισχύος.

Το περίβλημα RAF Blue Grey είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινο χάλυβα με αλουμινένιο μπροστινό πίνακα.

Χαρακτηριστικά : > Τεχνολογία: On Slot Technology. > Μέγιστο ρεύμα ακροδεκτών: 1,6A ανά ράγα ή 400mA ανά ράγα ανά σχισμή, ό,τι και αν επιτευχθεί πρώτο. > Μέγιστο ρεύμα ισχύος phantom: 140mA. > Τάση λειτουργίας: Universal 100-240 VAC.

Η προτιμώμενη επιλογή στα μεγάλα στούντιο ή στους αληθινούς συλλέκτες σειράς 500, διαθέτει 10 υποδοχές σε μορφή rack 3U, με άφθονη ισχύ. Η μέγιστη ισχύς είναι 1,8 Amps ανά ράγα.

Το περίβλημα της σειράς OST-10 V2.0 έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση όλων των μονάδων και συσκευών της σειράς 500, συμπεριλαμβανομένων των 'διπλών' και ακόμη και των πιο απαιτητικών σχεδίων λυχνίας κλάσης A.

Το περίβλημα OST-10 V2.0 διαθέτει τεχνολογία On Slot της Heritage Audio, παρέχοντας μέγιστη προστασία, φιλτράρισμα και απομόνωση σε κάθε κανάλι. Ενώ τα περισσότερα περιβλήματα της σειράς 500 στην αγορά διαθέτουν ένα σχετικά απλό σχεδιασμό τροφοδοσίας που τροφοδοτεί ουσιαστικά κάθε κανάλι παράλληλα, κάθε κανάλι του περιβλήματος OST-10 V2.0 έχει τη δική του παροχή ρεύματος, ρυθμίζεται ξεχωριστά και απομονώνεται από τα υπόλοιπα. Αυτό εξασφαλίζει ότι κάθε εγκατεστημένη μονάδα στο OST-10 V2.0, θα λειτουργεί την μέγιστη δυναμικότητά της και ότι καμία απαιτητική ή ακόμα και ελαττωματική μονάδα, θα υπονομεύσει την απόδοση άλλης.



Εκτός από τη μείωση των παρεμβολών, πολλές συσκευές της σειράς 500 παρουσιάζουν χαμηλότερο θόρυβο και καλύτερες επιδόσεις όταν τοποθετούνται στο περίβλημα OST-10 V2.0, ειδικά προενισχυτές μικροφώνου.

Ένα νέο και συναρπαστικό χαρακτηριστικό στο μοντέλο V2.0 είναι η δυνατότητα Link, επιτρέποντας σε κάθε κανάλι να συνδεθεί στο επόμενο με το πάτημα ενός κουμπιού (στο πίσω μέρος), χωρίς να απαιτούνται καλώδια patch!

Όπως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα της Heritage Audio, τα περιβλήματα 500 Series OST-10 V2.0 κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους κατασκευής και σχεδίασης, χωρίς ποτέ να θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα του ήχου - όλα στην έδρα της Heritage Audio στην Ισπανία. Με τη δημοτικότητα των μονάδων της Σειράς 500, που δεν παρουσιάζουν κανένα σημάδι πτώσης, είναι περισσότερο λογικό από ποτέ και για τα επαγγελματικά όσο και για τα στούντιο στο σπίτι να διαθέτουν άφθονα διαθέσιμα slots για να φιλοξενήσουν την αυξανόμενη συλλογή νέων και παλιών μοντέλων της σειράς 500.

Ενώ ένα περίβλημα της σειράς 500 μπορεί να μην φαίνεται σαν το πιο συναρπαστικό πράγμα στο στούντιο, θα πρέπει να τα έχετε. Είναι λογικό να πάρετε ένα που είναι ανθεκτικό, δεν είναι υπερτιμημένο, συμβατό με οποιαδήποτε συσκευή της σειράς 500 που μπορεί να έχετε και το σημαντικότερο, αυτό που θα φέρει τις πιο καθαρές και πολύ καλύτερες επιδόσεις στα εργαλεία σας. Με το OST-10 V2.0, έχετε μια τέλεια λύση για την τοποθέτηση των μονάδων της σειράς 500 σε ένα περίβλημα που αναδεικνύει το δυναμικό τους, σε ένα φορητό, ανθεκτικό περίβλημα που δεν κοστίζει πολύ.

Μία θήκη ασφαλέστερη, καθαρότερη, πιο συμβατή!

Πολλοί έμπειροι μηχανικοί ήχου, γνωρίζουν κάποια μοντέλα που βασίζονται σε κλάση τύπου A ή σε λυχνίες, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν υπερφόρτωση, ή απλώς δεν θα λειτουργούσαν σε ορισμένα τυποποιημένα περιβλήματα.

Το OST-10 προσφέρει το ευρύτερο φάσμα συμβατότητας με όλες τις μονάδες της σειράς 500, εξασφαλίζοντας τόσο ότι οι «απαιτητικές» μονάδες λαμβάνουν τη δύναμη που χρειάζονται όσο και ότι οι παρακείμενες μονάδες παραμένουν ανεπηρέαστες.

Χαρακτηριστικά : > Τεχνολογία: On Slot Technology. > Μέγιστο ρεύμα ακροδεκτών: 1,8A ανά ράγα ή 400mA ανά ράγα ανά σχισμή, ό,τι και αν επιτευχθεί πρώτο. > Μέγιστο ρεύμα ισχύος phantom: 140mA. > Τάση λειτουργίας: Universal 100-240 VAC.

Το περίβλημα Adat OST-8 της σειράς 500 της Heritage Audio παρέχει την πιο καθαρή, πιο άμεση διαδρομή για να ενσωματώσετε τις μονάδες της σειράς 500 στη διεπαφή (κάρτα) ήχου σας.

Το περίβλημα της σειράς OST-8 adat 500 έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση όλων των μονάδων και συσκευών της σειράς 500, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων «διπλού πλάτους» και ακόμη και των πιο απαιτητικών σχεδίων λυχνίας κατηγορίας A και να τις συνδέσει στην υπάρχουσα κάρτα ήχου. Διαθέτει τεχνολογία On Slot της Heritage Audio, παρέχοντας μέγιστη προστασία, φιλτράρισμα και απομόνωση σε κάθε κανάλι. Ενώ τα περισσότερα περιβλήματα της σειράς 500 στην αγορά έχουν σχετικά απλή σχεδίαση τροφοδοτικού, που τροφοδοτεί ουσιαστικά κάθε κανάλι παράλληλα, κάθε κανάλι του περιβλήματος OST-8 adat έχει το δικό του τροφοδοτικό, ξεχωριστά ρυθμιζόμενο και απομονωμένο από τα υπόλοιπα. Αυτό διασφαλίζει ότι κάθε μονάδα σειράς 500 που εγκαθίσταται θα αποδίδει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της και ότι καμία «απαιτητική» ή ακόμη και μια ελαττωματική μονάδα δεν θα θέσει σε κίνδυνο την απόδοση μιας άλλης. Εκτός από τη μείωση των παρεμβολών, πολλές συσκευές της σειράς 500 παρουσιάζουν στην πραγματικότητα χαμηλότερο θόρυβο και καλύτερη απόδοση όταν τοποθετούνται στο περίβλημα OST-8 adat, ειδικά οι προενισχυτές μικροφώνου.



Το καλύτερο μέρος είναι ότι έχουμε ενσωματώσει έναν premium αναλογικό σε ψηφιακό μετατροπέα για να στέλνουμε τα σήματα σας στο DAW όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Αυτό

το υψηλής ποιότητας, premium ADC είναι 24 Bit και προσφέρει επιλέξιμες εσωτερικές συχνότητες δειγματοληψίας από 44,1k έως 192k, ενώ επιπλέον μπορεί να συγχρονιστεί εξωτερικά από το WordClock. Όλα αυτά γίνονται χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο ADAT Lightpipe. Ένα από τα πιο προσεγμένα χαρακτηριστικά της μονάδας είναι η δυνατότητα να αποφασίζετε (ανά κανάλι), εάν το σήμα που μετατρέπεται και αποστέλλεται στο DAW προέρχεται απευθείας από την αντίστοιχη είσοδο (μη επεξεργασμένο σήμα), ή μετά τη μονάδα της σειράς 500 (επεξεργασμένο σήμα) ή από εξωτερική πηγή. Αυτό που σας επιτρέπει να κάνετε είναι να στείλετε το επεξεργασμένο σήμα σας σε έναν άλλο επεξεργαστή και στη συνέχεια να το επιστρέψετε στη μονάδα, ώστε να μπορεί να μετατραπεί ψηφιακά και να αποσταλεί στο DAW σας. Αυτό μπορεί πραγματικά να σας φανεί χρήσιμο εάν χρειάζεστε λίγο εξωτερικό rack EQ ή συμπίεση για περισσότερο έλεγχο πριν από την ψηφιακή μετατροπή. Αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει ότι έχετε 3 επιλέξιμες πηγές για κάθε έναν από τους οκτώ μετατροπείς, μια φαινομενικά μικρή λεπτομέρεια που μπορεί πραγματικά να κάνει μεγάλη διαφορά όταν βρίσκεστε στη μίξη ή την ηχογράφηση και δεν έχετε χρόνο να αφιερώσετε.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το OST-8 adat ως αυτόνομο μετατροπέα και σταδιακά να προσθέσετε 500 μονάδες όποτε σας βολεύει για να ρυθμίσετε την ιδανική λύση. Έτσι, για εκείνες τις στιγμές που το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας κορυφαίος μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό, μην ψάχνετε άλλο, τον έχετε ήδη εδώ.

Όλες οι είσοδοι και οι έξοδοι παρέχονται σε επιχρυσωμένα XLR, ενώ οι είσοδοι και οι έξοδοι LINE προσφέρονται επίσης σε υποδοχές DB25 για ευκολία. Οι εναλλακτικές 8 εξωτερικές είσοδοι είναι επίσης διαθέσιμες σε μια υποδοχή DB25. Στη συνέχεια, φυσικά, υπάρχουν οι υποδοχές σύνδεσης για το ADAT (δύο από αυτές για δυνατότητες SMUX) και το BNC WordClock Input and Output.

Ένα άλλο νέο και συναρπαστικό χαρακτηριστικό του OST-8 adat είναι η δυνατότητα Link, που επιτρέπει σε κάθε κανάλι να συνδεθεί με το επόμενο με το πάτημα ενός κουμπιού (στο πίσω μέρος), χωρίς να απαιτούνται καλώδια patch!

Όπως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα Heritage Audio. Τα περιβλήματα Adat της σειράς 500 OST-8 κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους κατασκευής και σχεδίασης, χωρίς ποτέ να διακυβεύεται η ποιότητα του ήχου.

Χαρακτηριστικά:

- > Περίβλημα 500 Series με οκτώ υποδοχές, με δυνατότητα τοποθέτησης σε rack για ηχογράφηση σε κινητές συσκευές και στούντιο.
- > Η δυνατότητα «link», επιτρέπει σε κάθε κανάλι να συνδεθεί με το επόμενο με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς να απαιτούνται καλώδια patch.
- > Κάθε κανάλι ρυθμίζεται ξεχωριστά, φιλτράρεται και προστατεύεται για υψηλότερη απόδοση, χαμηλότερο θόρυβο και καλύτερη προστασία.
- > Κάθε κανάλι ρυθμίζεται ξεχωριστά, φιλτράρεται και προστατεύεται για υψηλότερη απόδοση, χαμηλότερο θόρυβο και καλύτερη προστασία.
- > Δυνατότητα παροχής έως και 400 mA ανά ράγα ανά υποδοχή ή 1,8 Amps συνολικά (2,0 Amps μη συνεχόμενα), όποιο από τα δύο επιτευχθεί πρώτο. Το τροφοδοτικό Phantom παρέχει συνολικά έως και 140 mA.
- > Ανεξάρτητες λυχνίες LED κατάστασης ανά υποδοχή στον μπροστινό πίνακα
- > Διακόπτης λειτουργίας στον μπροστινό πίνακα.
- > Το μεγαλύτερο δυνατό εύρος συμβατότητας με οποιαδήποτε κατασκευασμένη συσκευή της σειράς 500, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων λυχνίας κατηγορίας A. Η κατακόρυφη αρχιτεκτονική φιλοξενεί μονάδες «διπλού πλάτους».
- > Σασί από χάλυβα βαρέως διαμετρήματος και μπροστινό πάνελ αλουμινίου, στιβαρό φινιρίσμα, αποδεδειγμένη, ανθεκτική σχεδίαση.
- > Μετατροπέας Premium 8 καναλιών 24 Bit 192 kHz με εξόδους ADAT/SMUX και Wordclock για αξιόπιστο συγχρονισμό.
- > Δυνατότητα αλλαγής διαδρομής για μετατροπείς ανά κανάλι, είτε απευθείας από την είσοδο, μετά τη μονάδα της σειράς 500 είτε από εξωτερική πηγή.
- > Αυτόνομος μετατροπέας premium 8 καναλιών όταν δεν απαιτείται η χρήση μικροφώνου.

Rackmount Summing Mixers

MCM-32

€

Αρχικά σχεδιασμένο για μηχανικούς με υψηλές ανάγκες για μεγάλο αριθμό καναλιών, διαθέτει 32 κανάλια σε 8 υποομάδες. Τα balanced σημεία εισαγωγής σε κάθε είσοδο και έξοδο καθιστούν την ενσωμάτωση των αναλογικών περιφερειακών ταχύτατη. 4 μετασχηματιστές και ένα στάδιο εξόδου κατηγορίας A διασφαλίζουν έναν σωστό vintage ήχο. Το MCM-32 χρησιμοποιεί μια μοναδική διαμόρφωση, προσφέροντας 32 κανάλια εισόδου διατεταγμένα σε 4 υποομάδες των 8. Κάθε κανάλι διαθέτει κεντρικά ομόκεντρα χειριστήρια Pan και Fader, συν balanced διακόπτες εισαγωγής και σίγασης. Τα σημεία insert send έχουν πάντα το σήμα, έτσι μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν ως άμεσες εξοδοί για εγγραφή χωρίς πρόσθετα patch bays.



Κάθε ομάδα έχει το δικό της στερεοφωνικό fader, ένα balanced σημείο εισαγωγής και όλες οι 4 στερεοφωνικές υποομάδες αθροίζονται παθητικά στο κύριο bus. Το κέρδος αποκαθίσταται μέσω προενισχυτή μικροφώνου κλάσης A (τύπου 1073), με συνολικά 4 μετασχηματιστές (μία είσοδος μία έξοδος σε κάθε κανάλι).

Το κύριο τμήμα (master section) διαθέτει επίσης το δικό του balanced σημείο εισαγωγής. Όλες οι συνδέσεις στο πίσω μέρος γίνονται από συνδέσμους D-SUB 25 σύμφωνα με το πρωτόκολλο Tascam, με εξαίρεση τις συνδέσεις του master bus, οι οποίες είναι αποκλειστικές XLR.

Η έξυπνη τοπολογία αθροίσματος (summing) που χρησιμοποιείται στη σειρά μίξερ MCM, επιτρέπει ένα εντυπωσιακό headroom και εκπληκτικά χαμηλό θόρυβο για έναν μίκτη vintage τοπολογίας 32 καναλιών. Ιδιαίτερη προσοχή έχει ληφθεί για τη βελτίωση των τιμών crosstalk και του αυτο-θορύβου από εκείνα των vintage σχεδιασμών, προκειμένου να προσαρμοστούν οι νέοι μίκτες MCM στην ψηφιακή εποχή.

Το στάδιο εξόδου κλάσης A που βασίζεται σε μετασχηματιστή, είναι σε θέση να παρέχει πλήρη έξοδο + 26dBu. Χαρακτηριστικά : > Αντίσταση εισόδου καναλιού: Μεγαλύτερη από 20 Kohm. > Μέγιστο επίπεδο εισόδου καναλιού: Μεγαλύτερο από +26dBu. > Μέγιστο επίπεδο εισόδου insert return: Μεγαλύτερο από +26dBu. > Μέγιστο επίπεδο insert send: Μεγαλύτερο από +27dBu, ικανό να οδηγήσει 600 ohm. > Μέγιστο επίπεδο εξόδου: Μεγαλύτερο από +26dBu σε 600ohm. > Απόκριση συχνότητας: ± 0,5dB 20Hz έως 20kHz. > THD + N: 0,07% κατ'ανώτατο όριο από 50 Hz έως 10 kHz σε έξοδο +20dBu (εύρος ζώνης 22 Hz έως 22 KHz) σε 600Ω. > Θόρυβος, όλα τα faders πάνω, όλες οι υποομάδες, μετρούμενος στην κύρια έξοδο, 22Hz έως 22KHz: Καλύτερα από -80dBu.

MCM-20.4

€

Σχεδιασμένο για καταστάσεις στις οποίες αρκεί λιγότερος αριθμός καναλιών, αλλά απαιτείται πρόσθετη ευελιξία. Οι 4 βοηθητικές γραμμές send, επιτρέπουν μίξεις cue, αναλογικά sends για reverb και εφέ, παράλληλη συμπίεση κ.λπ., όλα στον αναλογικό τομέα. Έχει επίσης balanced σημεία σε κάθε είσοδο και έξοδο για ενσωμάτωση περιφερειακών. 4 μετασχηματιστές και ένα στάδιο εξόδου κλάσης A διασφαλίζουν έναν σωστό vintage ήχο.



Το MCM-20.4 χρησιμοποιεί μια μοναδική διαμόρφωση, προσφέροντας 16 κανάλια εισόδου διατεταγμένα σε 2 υποομάδες των 8, συν 4 ακόμη κανάλια συνδεδεμένα αριστερά και δεξιά σε ζεύγη. Κάθε μπροστινό κανάλι διαθέτει κεντρικά ομόκεντρα χειριστήρια Pan και Fader, συν balanced διακόπτες εισαγωγής και σίγασης.

Παρέχονται 4 βοηθητικά sends. το AUX send 1 & 2 είναι mono, ενώ το 3 είναι Stereo. Τα sends μπορούν να γίνουν Pre ή Post Fader. Παρέχονται επίσης στάθμες Master send.

Τα σημεία insert send έχουν πάντα το σήμα, έτσι μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν ως άμεσες εξοδοί για εγγραφή χωρίς πρόσθετα patch bays.

Κάθε ομάδα έχει το δικό της στερεοφωνικό fader, ένα balanced σημείο εισαγωγής και όλες οι 4 στερεοφωνικές υποομάδες αθροίζονται παθητικά στο κύριο bus. Το κέρδος αποκαθίσταται μέσω προενισχυτή μικροφώνου κλάσης A (τύπου 1073), με συνολικά 4 μετασχηματιστές (2 σε κάθε κανάλι).

Το κύριο τμήμα (master section) διαθέτει επίσης το δικό του balanced σημείο εισαγωγής.

Όλες οι συνδέσεις στο πίσω μέρος γίνονται από συνδέσμους D-SUB 25 σύμφωνα με το πρωτόκολλο Tascam, με εξαίρεση τις συνδέσεις του master bus, οι οποίες είναι αποκλειστικές XLR.

Η έξυπνη τοπολογία αθροίσματος (summing) που χρησιμοποιείται στη σειρά μίξερ MCM, επιτρέπει ένα εντυπωσιακό headroom και εκπληκτικά χαμηλό θόρυβο για έναν μίκτη vintage τοπολογίας 20 καναλιών. Ιδιαίτερη προσοχή έχει ληφθεί για τη βελτίωση των τιμών crosstalk και του αυτο-θορύβου από εκείνα των vintage σχεδιασμών, προκειμένου να προσαρμοστούν οι νέοι μίκτες MCM στην ψηφιακή εποχή.

Το στάδιο εξόδου κλάσης A που βασίζεται σε μετασχηματιστή, είναι σε θέση να παρέχει πλήρη έξοδο + 26dBu.

Κυρίως σχεδιασμένο ως μίξερ rackmount της σειράς 500, επιτρέπει την άθροιση (summing), 10 καναλιών κατά την επεξεργασία τους με συσκευές της σειράς 500. Μια παθητική τοπολογία αθροίσματος (summing), που χρησιμοποιεί ένα στάδιο εξόδου κλάσης A με μετασχηματιστή, δίνει στο MCM-8 II έναν κλασικό, vintage ήχο της δεκαετίας του '70.



Οι κύριες διαφορές μεταξύ αυτής της έκδοσης και του προκάτοχου της είναι:

> Κουμπι Extra 500 ανά κανάλι, επιτρέποντας την παράκαμψη της μονάδας 500 κατά την ανάμειξη, αν θέλετε. Επιτρέπει επίσης γρήγορες συγκρίσεις μεταξύ επεξεργασμένων / μη επεξεργασμένων σημάτων. Διευκολύνει επίσης τη χρήση του μίκτη με άδειες υποδοχές. Απλά πατώντας το κουμπι 500 επιτρέπει αυτόν τον τύπο λειτουργίας.

> Σημαντικά χαμηλότερος θόρυβος: Μια εξαιρετικά πρωτοποριακή, νέα σχεδόν balanced τοπολογία άθροισης τάσης, θέτει το κατώφλι θορύβου του νέου MCM8 II, αγγίζοντας το θεωρητικό ελάχιστο. Όχι πια φύσημα στις μίξεις σας!

Το MCM-8 II (Music Compact Mixer), είναι ένα περίβλημα με 8 υποδοχές μονάδων 500 με δυνατότητες μίξης 10 καναλιών και είναι η κορυφή της γραμμής των νέων περιβλημάτων (OTS) 500 Series τεχνολογίας "ON SLOT" της Heritage Audio.

Η τεχνολογία «ON SLOT TECHNOLOGY» εκμεταλλεύεται τα ηλεκτρονικά ισχύος τελευταίας γενιάς για να χειριστεί την τροφοδοσία με βάση «ανά υποδοχή». Κάθε υποδοχή έχει

τα δικά της στάδια γραμμικής ρύθμισης παροχής ενέργειας. Επομένως οι μονάδες είναι απομονωμένες από τις υπόλοιπες. Απλώς μοιράζονται το μεταλλικό περίβλημα. Με κυριολεκτικά εκατοντάδες μάρκες να κατασκευάζουν μονάδες της σειράς 500, εμείς στην Heritage Audio πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο επαγγελματικός τρόπος να το χειριστούμε αξιόπιστα, εξαλείφοντας ζητήματα που σχετίζονται συχνά με την κοινή χρήση ισχύος μεταξύ διαφορετικών μονάδων διαφορετικών σημάτων και φύσεων.

Κάθε υποδοχή διαθέτει δοκιμαστικά LED για έλεγχο της σωστής λειτουργίας ισχύος (κόκκινο για + 16v, πράσινο για -16v), που βρίσκεται δίπλα στη σύνδεση της υποδοχής. Χάρη στη χρήση OST, η ικανότητα ισχύος του MCM-8 είναι 400mA ανά ράγα ανά υποδοχή μέγιστη, με συνολικά 1,4A (1,6A μη συνεχής) ανά ράγα, όποιο από τα δύο επιτευχθεί πρώτα. Η διαθέσιμη ισχύς Phantom είναι 140mA συνολικά.

Το περίβλημα RAF Blue Grey είναι κατασκευασμένο από χάλυβα βαρέως τύπου με μπροστινό πάνελ αλουμινίου. Υπάρχουν έλεγχοι Pan και Fader ανά υποδοχή σε διπλά ομόκεντρα ποτενσιόμετρα. Τα Pan pots είναι κεντρικά για την ακριβή τοποθέτηση στο κέντρο. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν έναν διακόπτη ON για να αντιστοιχίσετε κάθε κανάλι στο Mix Bus.

Το Mix Bus ακολουθεί μια παθητική τοπολογία αθροίσματος τάσης, παρόμοια με αυτήν που υπήρχε στις κονσόλες σειράς 80 της δεκαετίας του '70. Η απώλεια κέρδους αποκαθίσταται από το ίδιο στάδιο εξόδου Class A με μετασχηματιστή, που χρησιμοποιείται στο Heritage Audio 1073 (2n3055).

Μια πρόσθετη στερεοφωνική είσοδος παρέχεται στο πίσω μέρος της μονάδας, επιτρέποντας σε πολλές μονάδες MCM-8 να είναι συνδεδεμένες (daisy chained) ή σήματα που δεν χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία να προστεθούν στη μίξη.

Το κεντρικό τμήμα έχει αναλογικά VU meters και Stereo Master fader.

Οι συνδέσεις γίνονται μέσω των επιχρυσωμένων XLRs και D-SUB25 Input / Outputs, με πρωτόκολλο Standard Tascam.

Χαρακτηριστικά : > Αντίσταση εισόδου καναλιού: 20 Kohm. > Μέγιστο επίπεδο εισόδου: Πάνω από + 27dBu. > Μέγιστο επίπεδο εξόδου: Μεγαλύτερο από + 26dBu σε 600ohm. > Απόκριση συχνότητας: ± 0,5dB 20Hz έως 20kHz. > THD + N: Όχι περισσότερο από 0,07% από 50Hz έως 10kHz σε έξοδο + 20dBu (εύρος ζώνης 80kHz) σε 600Ω. > Self-noise: -90 dBu. > Τεχνολογία: On Slot Technology. > Μέγιστο ρεύμα ακροδεκτών: 1,6A ανά ράγα ή 400mA ανά ράγα ανά σχισμή, ό,τι και αν επιτευχθεί πρώτο. > Μέγιστο ρεύμα ισχύος phantom: 140mA. > Τάση λειτουργίας: Universal 100-240 VAC.

80 Series

1073

€ 1.848

Το Heritage Audio 1073 έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία αποκατάστασης των κονσολών μίξης ήχου vintage 80 Series. Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί στα κουτιά Heritage Audio Frame 8 και Rack 2. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην προμήθεια των σωστών εξαρτημάτων που εξασφαλίζουν ότι η απόδοση θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μια μονάδα 1070s (όσο είναι σήμερα δυνατό).



Οι προσαρμοσμένοι πυκνωτές πολυστερενίου και πολυπροπυλενίου έχουν αναπτυχθεί για να ταιριάζουν με τους τύπους Siemens Styroflex και Mullard Mustard από τα τέλη της δεκαετίας του '60 και τις αρχές της δεκαετίας του '70.

Οι προσαρμοσμένοι μετασχηματιστές εισόδου έχουν επίσης σχεδιαστεί σε συνεργασία με το εργοστάσιο της Carnhill Transformers, ώστε να εξασφαλίζουν σωστό περιεχόμενο αρμονικής παραμόρφωσης και σημεία κορεσμού.

Το Heritage Audio 1073 είναι χειροποίητο και κατασκευάζεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της Heritage Audio στην Ισπανία, χρησιμοποιώντας τις ίδιες παλιομοδίτικες τεχνικές καλωδίωσης και συγκόλλησης της δεκαετίας του '70.

Η κατασκευή μιας μόνο μονάδας διαρκεί αρκετές μέρες από έναν από τους κύριους κατασκευαστές μας.

Όλα τα κυκλώματά βρίσκονται σε τέσσερις κάρτες plug-in.

Χαρακτηριστικά : > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει ο μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, με το μετασχηματιστή Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγιστη έξοδος: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 KHz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20KHz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm.

1084

€ 2.299

Το Heritage Audio 1084 έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία αποκατάστασης των κονσολών μίξης ήχου vintage 80 Series. Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί στα κουτιά Heritage Audio Frame 8 και Rack 2. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην προμήθεια των σωστών εξαρτημάτων που εξασφαλίζουν ότι η απόδοση θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μια μονάδα 1070s (όσο είναι σήμερα δυνατό).



Οι προσαρμοσμένοι πυκνωτές πολυστερενίου και πολυπροπυλενίου έχουν αναπτυχθεί για να ταιριάζουν με τους τύπους Siemens Styroflex και Mullard Mustard από τα τέλη της δεκαετίας του '60 και τις αρχές της δεκαετίας του '70.

Οι προσαρμοσμένοι μετασχηματιστές εισόδου έχουν επίσης σχεδιαστεί σε συνεργασία με το εργοστάσιο της Carnhill Transformers, ώστε να εξασφαλίζουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της Heritage Audio.

Το Heritage Audio 1084 είναι χειροποίητο και κατασκευάζεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της Heritage Audio στην Ισπανία, χρησιμοποιώντας τις ίδιες παλιομοδίτικες τεχνικές καλωδίωσης και συγκόλλησης της δεκαετίας του '70.

Η κατασκευή μιας μόνο μονάδας διαρκεί αρκετές μέρες από έναν από τους κύριους κατασκευαστές μας.

Όλα τα κυκλώματά βρίσκονται σε πέντε κάρτες plug-in.

Χαρακτηριστικά : > Διακόπτης Hi Q για τη μεσαία περιοχή. > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει ο μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, με το μετασχηματιστή Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγιστη έξοδος: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 KHz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20KHz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm.

6673

€ 2.199

Το 6673 είναι ένα νέο μοντέλο της Heritage Audio, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία αποκατάστασης των κονσολών μίξης ήχου vintage 80 Series.

Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί στα κουτιά Heritage Audio Frame 8 και Rack 2. Το 6673 είναι ένας ισοσταθμιστής 4 ζωνών σε μια μονάδα μεγέθους 1073, που συνδυάζει τη μεσαία ζώνη της μονάδας vintage 1066 και μια ενισχυμένη μεσαία ζώνη 1073. Το γεγονός αυτό επιτρέπει μια πιο σύνθετη εξισορρόπηση ενώ παράλληλα διατηρεί τις ίδιες ηχητικές ιδιότητες. Επιπλέον, το 6673 διαθέτει τρεις επιλογές συχνότητας για high shelf, σε αντίθεση με τις σταθερές τιμές που έχουν τα 1073 και 1066, καλύπτοντας και τα δύο.



Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην προμήθεια των σωστών εξαρτημάτων που εξασφαλίζουν ότι η απόδοση θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μια μονάδα 1070s (όσο είναι σήμερα δυνατό).

Οι προσαρμοσμένοι πυκνωτές πολυστερενίου και πολυπροπυλενίου έχουν αναπτυχθεί για να ταιριάζουν με τους τύπους Siemens Styroflex και Mullard Mustard από τα τέλη της δεκαετίας του '60 και τις αρχές της δεκαετίας του '70. Οι προσαρμοσμένοι μετασχηματιστές εισόδου έχουν επίσης σχεδιαστεί σε συνεργασία με το εργοστάσιο της Carnhill Transformers, ώστε να εξασφαλίζουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της Heritage Audio.

Το Heritage Audio 6673 είναι χειροποίητο και κατασκευάζεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της Heritage Audio στην Ισπανία, χρησιμοποιώντας τις ίδιες παλιομοδίτικες τεχνικές καλωδίωσης και συγκόλλησης της

δεκαετίας του '70. Όλα τα κυκλώματά βρίσκονται σε πέντε κάρτες plug-in.

Χαρακτηριστικά : > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: ΗΙ, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει ο μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, με το μετασχηματιστή Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγιστη έξοδος: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 KHz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20KHz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm.

2264E

€ 1.699

Ο compressor/limiter Heritage Audio 2264E είναι μια μονάδα δυναμικής που βασίζεται στη γέφυρα με διοδο (diode bridge) και έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία αποκατάστασης των κονσολών μίξης ήχου vintage 80 Series.

Μπορεί επίσης να εγκατασταθεί στο Heritage Audio Frame 8 και στο Rack 2, όπου προβλέπεται η σύνδεση έως 8 μονάδων σε 2 διαφορετικά buses.

Είναι Class A, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου σταδίου εξόδου που βρίσκεται στο HA1073, το οποίο αντιδρά πολύ καλύτερα με τη συμπίεση από τους ενισχυτές κατηγορίας A/B.

Είναι απόλυτα χειροποίητο και καλωδιωμένο με τον ίδιο τρόπο όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς Heritage Audio 80 Series.

Χαρακτηριστικά

> Αντίσταση γραμμής εισόδου: γεφύρωση 10K Ohms, με μετασχηματιστή (balanced και floating).

> Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, με μετασχηματιστής (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο).

> Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 KHz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz (χωρίς gain reduction).

> Maximum Gain: 20dB.

> Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: Λιγότερο από 120 mA @ + 24VDC.



8173

€ 2.199

Το 8173 είναι ένα νέο μοντέλο της Heritage Audio, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία αποκατάστασης των κονσολών μίξης ήχου vintage 80 Series.

Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί στα κουτιά Heritage Audio Frame 8 και Rack 2. Το 8173 θα μπορούσε εύκολα να περιγραφεί ως 1073 με τις μεσαίες μπάντες ενός 1081. Διατηρεί τις περιοχές του 1073 (Baxandall shelving), που ακούγονται καταπληκτικά, αλλά έχει προστεθεί μια επιλογή για 3 συχνότητες hi shelving, όπως στο 1084.



Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην προμήθεια των σωστών εξαρτημάτων που εξασφαλίζουν ότι η απόδοση θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μια μονάδα 1070s (όσο είναι σήμερα δυνατό).

Οι προσαρμοσμένοι πυκνωτές πολυστερενίου και πολυπροπυλενίου έχουν αναπτυχθεί για να ταιριάζουν με τους τύπους Siemens Styroflex και Mullard Mustard από τα τέλη της δεκαετίας του '60 και τις αρχές της δεκαετίας του '70.

Οι προσαρμοσμένοι μετασχηματιστές εισόδου έχουν επίσης σχεδιαστεί σε συνεργασία με το εργοστάσιο της Carnhill Transformers, ώστε να εξασφαλίζουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της Heritage Audio.

Το Heritage Audio 8173 είναι χειροποίητο και κατασκευάζεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της Heritage Audio στην Ισπανία, χρησιμοποιώντας τις ίδιες παλιομοδίκες τεχνικές καλωδίωσης και συγκόλλησης της δεκαετίας του '70.

Όλα τα κυκλώματά βρίσκονται σε πέντε κάρτες plug-in.

Χαρακτηριστικά : > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει ο μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, με το μετασχηματιστή Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγιστη έξοδος: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20KHz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm.

RACK-2

€ 999

Το Rack 2 είναι χειροποίητο στην ΕΕ που χρησιμοποιεί τα ίδια ακριβή μηχανικά εξαρτήματα ISEP που χρησιμοποιούνται στις κονσόλες Series 80. Αλουμιένιες ράγες, οδηγοί κλπ. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι τα παλαιότερα vintage modules σας, καθώς και οποιαδήποτε από τα τρέχοντα, θα ταιριάζουν σαν γάντι. Κάθε κανάλι έχει το δικό του έλεγχο εξόδου καθώς και φωτιζόμενο διακόπτη phantom.



Επιπλέον, διαθέτει 2 εισόδους class A (JFET Direct Inputs) εξαιρετικά υψηλής σύνθετης αντίστασης, επιτρέποντας την άμεση σύνδεση μουσικών οργάνων.

Επίσης, το Rack 2 είναι έτοιμο για τη σύνδεση μέχρι 2 2264 συμπίεστών σε 2 busses, A ή B

Το πίσω μέρος διαθέτει υποδοχές XLR Neutrik με επιχρυσωμένο XLR για είσοδο Mic και Line, καθώς και εξόδους. Η εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας συνδέεται μέσω XLRs με 4 ακίδες Neutrik.

Είναι διαμορφωμένο για 220-240v ή 110v. Η τροφοδοσία ρεύματος περιλαμβάνεται και μπορεί να

τροφοδοτήσει μέχρι 4 Rack 2.

Χαρακτηριστικά: > Neutrik επιχρυσωμένα XLR για εισόδους Mic και Line. > Neutrik επιχρυσωμένα XLRs για εξόδους. > Φωτεινά κόκκινα κουμπιά για Phantom power. > Άμεσες εισόδους JFET κατηγορίας A. > Ξεχωριστός έλεγχος εξόδου. > Ενσωματωμένα Compression Link busses A και B. > Γνήσια μηχανική κατασκευή ISEP. > Εξωτερική πηγή ενέργειας. > Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο PSU. > 3U Rack. > Χωράει έως δύο μονάδες της σειράς 80 Series.

Frame 8

€ 1.599



Το Frame 8 είναι χειροποίητο στην ΕΕ που χρησιμοποιεί τα ίδια ακριβή μηχανικά εξαρτήματα ISEP που χρησιμοποιούνται στις κονσόλες Series 80. Αλουμιένιες ράγες, οδηγοί κλπ. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι τα παλαιότερα vintage modules σας, καθώς και οποιαδήποτε από τα τρέχοντα, θα ταιριάζουν σαν γάντι.

Κάθε κανάλι έχει το δικό του έλεγχο εξόδου καθώς και φωτιζόμενο διακόπτη phantom.

Επίσης, το Frame 8 είναι έτοιμο για τη σύνδεση μέχρι 8 2264 συμπίεστών σε 2 busses, A ή B

Το πίσω μέρος διαθέτει υποδοχές XLR Neutrik με επιχρυσωμένο XLR για είσοδο Mic και Line, καθώς και εξόδους.

Η εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας συνδέεται μέσω XLRs με 4 ακίδες Neutrik. Είναι διαμορφωμένο για 220-240v ή 110v. Η τροφοδοσία ρεύματος περιλαμβάνεται.

RAM Systems

RAM System 500

€

Ως μονάδα plug-in της σειράς 500, με διπλό πλάτος μονάδας, χρησιμεύει σαν ένας συμπαγής σταθμός monitoring χωρίς συμβιβασμούς για οικιακά ή κινητά στούντιο.

Διαθέτει μία έξοδο στερεοφωνικού ηχείου και ισχυρό ενισχυτή ακουστικών, δύο ισορροπημένες στερεοφωνικές εισόδους και είσοδο Bluetooth για βολική ασύρματη σύνδεση με κινητές συσκευές. Το RAM System 500 χρησιμοποιεί υπερασύγχρονα αναλογικά κυκλώματα για μέγιστη διαφάνεια και ελάχιστο επίπεδο θορύβου και παραμόρφωση.



Ολόκληρη η διαδρομή σήματος, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος εξασθένισης ρελέ 64 σταδίων, έχει σχεδιαστεί με επιχρυσωμένα ρελέ εναλλαγής, στερεοφωνική αρχειοθέτηση ακρίβειας και ποιότητα ήχου, που τα βρίσκει κανείς μόνο σε συστήματα που κοστίζουν 10 φορές περισσότερο.

Χαρακτηριστικά : > Στερεοφωνικό σύστημα monitoring, επιπέδου Mastering για στούντιο. > Μονάδα διπλού πλάτους σειράς 500 - απαιτεί συμβατό πλαίσιο σειράς 500. > 3 στερεοφωνικές εισόδους, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων στο πίσω μέρος. > Στερεοφωνική είσοδος Neutrik Combo στο εμπρός μέρος. > Ασύρματη είσοδος Bluetooth (συμβατή με αρχεία AAC, APTX και SBC). > 1 στερεοφωνική έξοδος ηχείου. > 1 έξοδος ακουστικών υψηλής στάθμης. > Λειτουργίες: 20dB DIM, MUTE και MONO. >

Εξασθένιση 64-βημάτων ρελέ για έλεγχο στάθμης master, σε βήματα 1dB. > Ο ενισχυτής ακουστικών υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά υψηλού ρεύματος, μπορεί να οδηγήσει ακουστικά hi- ή lo-Z χωρίς χρωματισμό ή θόρυβο. > Σύγχρονης σχεδίασης αναλογικό κύκλωμα για ανώτερη διαφάνεια και εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο και παραμόρφωση. > Επιχρυσωμένοι διακόπτες με βάση ρελέ για κάθε λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των εισόδων και εξόδων.

RAM System 2000

€ 755

Ο ελεγκτής RAM System 2000, είναι σχεδιασμένος για στούντιο που απαιτούν βελτιωμένες, στερεοφωνικές δυνατότητες ακρόασης. Κλασική εμφάνιση με μοντέρνα χαρακτηριστικά όπως σύνδεση Bluetooth και πολλά άλλα. Το RAM System 2000 διαθέτει πλούσιο I/O, με τρία ζεύγη balanced αναλογικών εισόδων + 4dBu και τρεις στερεοφωνικές εξόδους, ένα ανεξάρτητο pre-fader MIX OUT, ανεξάρτητο στερεοφωνικό CUE I / O, μια ομοαξονική είσοδο S/PDIF και είσοδο Bluetooth, ποιότητας pro-audio, για εύκολη ενσωμάτωση κινητής συσκευής. Οι δύο ενισχυτές ακουστικών (ποιότητας audiophile) του 2000 είναι ικανοί να οδηγήσουν οποιαδήποτε ακουστικά χωρίς θόρυβο ή χρωματισμό. Για εύκολη ανάκληση κοινών ρυθμίσεων, παρέχονται δύο προκαθορισμένα επίπεδα χρήστη. Για επικοινωνία με τους μουσικούς, υπάρχει ένα ενσωματωμένο Talkback με διαχείριση στυλ κονσόλας. Τέλος, η Heritage Audio εξοπλίζει το RAM System 2000 με ανεξάρτητη έξοδο Subwoofer που σας επιτρέπει να μοιράζεστε εύκολα το sub μεταξύ διαφορετικών ζευγαριών ηχείων.



Χαρακτηριστικά: > Επιτραπέζιος Ελεγκτής monitor, με κλασική εμφάνιση. > Σχεδιασμένο για το στούντιο που χρειάζεται βελτιωμένες δυνατότητες στερεοφωνικής ακρόασης. >

Όλες οι λειτουργίες σε υψηλής ποιότητας φωτισμένα κουμπιά. > Εξασθένιση 64-βημάτων ρελέ για έλεγχο στάθμης master, σε βήματα 1dB. > 3 ζεύγη + 4dBu balanced αναλογικών εισόδων (η είσοδος 3 είναι διαμορφώσιμη για -10dBu unbalanced σήματα). > Ανεξάρτητο στερεοφωνικό CUE I/O για διανομή cue-mix στους μουσικούς. > Ομοαξονική είσοδος S/PDIF με μετατροπή Burr-Brown 24-bit/96kHz D/A. > Είσοδος Bluetooth υψηλής ποιότητας ήχου για εύκολη ενσωμάτωση φορητών συσκευών. > 3 στερεοφωνικές εξόδους. > Ανεξάρτητη έξοδος MIX (pre-fader, ακολουθεί την είσοδο). > Η ανεξάρτητη έξοδος Subwoofer διευκολύνει την κοινή χρήση μεταξύ διαφορετικών ζευγών ηχείων. > Λειτουργία DIM, MUTE / SOLO για μεμονωμένα ηχεία. > 2 προκαθορισμένα επίπεδα χρήστη για εύκολη ανάκληση κοινών ρυθμίσεων. > Ενσωματωμένο Talkback με διαχείριση στυλ κονσόλας, όπως Talkback to Cue, Talkback to Mix και Talkback to All. > 2 ενισχυτές ακουστικών υψηλού επιπέδου, εξαιρετικά υψηλού ρεύματος, που μπορούν να οδηγήσουν ακουστικά hi- ή lo-Z χωρίς χρωματισμό ή θόρυβο. > Η πηγή ακουστικών είναι επιλέξιμη μεταξύ των σημάτων μίξης και cue. > Σύγχρονης σχεδίασης αναλογικό κύκλωμα για ανώτερη διαφάνεια και εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο και παραμόρφωση

> Επιχρυσωμένοι διακόπτες με βάση ρελέ για κάθε λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των εισόδων και εξόδων.

Το κορυφαίο της σειράς, RAM System 5000 είναι ένας ασύρματος επιτραπέζιος ελεγκτής και μια μονάδα 19m rackmount σχεδιασμένη για μέγιστη ευελιξία. Έχει σχεδιαστεί για στούντιο που απαιτούν εκτενή και επιπέδου Mastering έλεγχο ακρόασης στερεοφωνικού και 5.1 ήχου. Το RAM System 5000, αποτελείται από έναν επιτραπέζιο ασύρματο ελεγκτή και μια μονάδα 19m rackmount σχεδιασμένη για μέγιστη ευελιξία. Διαμορφώσιμο για 5.1 ή στερεοφωνικό, το System 5000 σας προσφέρει γενναιόδωρο I/O για εύκολη ενσωμάτωση στο σύστημα ακρόασης ενός στούντιο. Για το μοντέρνο υβριδικό στούντιο, παρέχει όλες τις λειτουργίες της κεντρικής ενότητας μιας κονσόλας μεγάλου μεγέθους, όπως η εναλλαγή ηχείων, η λειτουργία DIM, MUTE και SOLO, διαχείριση subwoofer, ενίσχυση ακουστικών, διανομή cue-mix, ασύρματη ομιλία, ψηφιακές εισόδους με premium Wolfson D/A μετατροπή, ακόμη και Bluetooth για εύκολη ενσωμάτωση φορητών συσκευών. Είτε συνδυάζετε εγγραφές για CD ή ήχο για εικόνα, το Heritage Audio RAM System 5000 θα φέρει την ακρίβεια ακρόασης και την ευελιξία σας σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.



Χαρακτηριστικά : > Όλες οι λειτουργίες σε υψηλής ποιότητας φωτισμένα κουμπιά. > Διαμορφώσιμο για 5.1 ή στερεοφωνικό ήχο. > 4 ζεύγη balanced + αναλογικών εισόδων 4dBu σε στερεοφωνική λειτουργία. > 1 x 5.1 είσοδος συν μια πρόσθετη στερεοφωνική + αναλογική είσοδος 4dBu. > 1 ζεύγος unbalanced αναλογικών εισόδων σε υποδοχές RCA. > Wolfson WM8741 24-bit/192kHz DAC επιλέξιμο μεταξύ AES/EBU, S/PDIF και Toslink. > Είσοδος Bluetooth υψηλής ποιότητας ήχου για εύκολη ενσωμάτωση φορητών συσκευών. > 4 ζεύγη εισόδων CUE σε υποδοχές D-sub για διανομή cue-mix σε μουσικούς. > Έξοδος 1 x 5.1 συν 2 επιπλέον στερεοφωνικές έξοδοι σε λειτουργία 5.1. > 5 ζεύγη στερεοφωνικών εξόδων σε στερεοφωνική λειτουργία. > Ανεξάρτητη έξοδος MIX (pre-fader, ακολουθεί την είσοδο). > Η ανεξάρτητη έξοδος Subwoofer διευκολύνει την κοινή χρήση μεταξύ διαφορετικών σετ ηχείων, συμπεριλαμβανομένου του 5.1. > 2 προκαθορισμένα επίπεδα χρήστη για εύκολη ανάκληση κοινών ρυθμίσεων. > Λειτουργίες MUTE, DIM, MONO και PHASE REVERSE.

> Λειτουργίες MUTE / SOLO για μεμονωμένα ηχεία. > 2 ενισχυτές ακουστικών υψηλού επιπέδου, εξαιρετικά υψηλού ρεύματος, που μπορούν να οδηγήσουν ακουστικά hi- ή lo-Z χωρίς χρωματισμό ή θόρυβο. > Η πηγή ακουστικών είναι επιλέξιμη μεταξύ των σημάτων μίξης και cue. > Ασύρματο Talkback με διαχείριση στυλ κονσόλας, όπως Talkback to Cue, Talkback to Mix και Talkback to All. > Περιλαμβάνει μπαταρία μεγάλης διάρκειας, επαναφορτιζόμενη μέσω καλωδίου USB. > Η κύρια μονάδα περιλαμβάνει βάση φόρτισης.

TABLETOP SERIES

TT-73

€



Το TABLETOP 73, είναι στην ουσία ένα διαμορφωμένο μονό κανάλι DMA73.

Το TT-73, διευρύνει το εύρος εφαρμογής σε χρήση On Stage, φορητά συστήματα, δωμάτια ξενοδοχείου, εγγραφές On Location κ.λπ. Τώρα οι μουσικοί μπορούν να δώσουν στάθμη γραμμής (line) τύπου 1073, σε μηχανικούς FOH, χρησιμοποιώντας τις εισόδους DI του μπροστινού πίνακα. Ενώ είστε στο δρόμο, είναι σε θέση να ηχογραφήσουν στο ίδιο επίπεδο ποιότητας στούντιο από τα δωμάτια του ξενοδοχείου, κλπ. Τα μικρόφωνα σκηνής (Stage) μπορούν να φθάσουν σε στάθμη γραμμής (line), χωρίς να χρησιμοποιούν μεγάλες καλωδιακές διαδρομές. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις δυνατότητες. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην εσωτερική τροφοδοσία, η οποία έχει προσαρμοστεί ειδικά για να λειτουργεί κοντά σε μετασχηματιστές ήχου χωρίς να προκαλείται θόρυβος. Νέο στην γκάμα των μονάδων TABLETOP είναι η υλοποίηση των υποδοχών DI THRU για ταυτόχρονη χρήση ενισχυτών οργάνων. Ένας διακόπτης γείωσης εμποδίζει τυχόν βρόχους γείωσης να εισάγουν βουητό στον ήχο όταν τα χρησιμοποιείτε.

Ο συνδυασμός ξύλου και μπλε γκρι χάλυβα RAF κάνει τις μονάδες TABLETOP να ξεχωρίζουν αισθητικά σε οποιοδήποτε επαγγελματικό περιβάλλον εγγραφής και θα δώσουν στην επαγγελματική ή ημι-επαγγελματική σας εγκατάσταση τη λάμψη της ποιότητας που αναζητούν οι πελάτες σας.

Χαρακτηριστικά : > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει μετασχηματιστής (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, με μετασχηματιστή (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου DI: Περισσότερο από 2 Megohms, unbalanced. > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, μετασχηματιστή Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγιστη ισχύς: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 KHz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20KHz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm.

DTT-73

€ 1.749



Το DUAL TABLETOP 73, είναι στην ουσία ένα διαμορφωμένο DMA73. Το

DTT-73, διευρύνει το εύρος εφαρμογής σε χρήση On Stage, φορητά συστήματα, δωμάτια ξενοδοχείου, εγγραφές On Location κ.λπ. Τώρα οι μουσικοί μπορούν να δώσουν στάθμη γραμμής (line) τύπου 1073, σε μηχανικούς FOH, χρησιμοποιώντας τις εισόδους DI του μπροστινού πίνακα. Ενώ είστε στο δρόμο, είναι σε θέση να ηχογραφήσουν στο ίδιο επίπεδο ποιότητας στούντιο από τα δωμάτια του ξενοδοχείου, κλπ. Τα μικρόφωνα σκηνής (Stage) μπορούν να φθάσουν σε στάθμη γραμμής (line), χωρίς να χρησιμοποιούν μεγάλες καλωδιακές διαδρομές. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις δυνατότητες. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην εσωτερική τροφοδοσία, η οποία έχει προσαρμοστεί ειδικά για να λειτουργεί κοντά σε μετασχηματιστές ήχου χωρίς να προκαλείται θόρυβος. Νέο στην γκάμα των μονάδων TABLETOP είναι η υλοποίηση των υποδοχών DI THRU για ταυτόχρονη χρήση ενισχυτών οργάνων. Ένας διακόπτης γείωσης εμποδίζει τυχόν βρόχους γείωσης να εισάγουν βουητό στον ήχο όταν τα χρησιμοποιείτε.

Ο συνδυασμός ξύλου και μπλε γκρι χάλυβα RAF κάνει τις μονάδες TABLETOP να ξεχωρίζουν αισθητικά σε οποιοδήποτε επαγγελματικό περιβάλλον εγγραφής και θα δώσουν στην επαγγελματική ή ημι-επαγγελματική σας εγκατάσταση τη λάμψη της ποιότητας που αναζητούν οι πελάτες σας.

Χαρακτηριστικά : > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει μετασχηματιστής (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, με μετασχηματιστή (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου DI: Περισσότερο από 2 Megohms, unbalanced. > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, μετασχηματιστή Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγιστη ισχύς: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 KHz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20KHz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm.

Studio Monitors

SC-204



Τιμή τεμαχίου € 304

Επαγγελματικό αυτοεπιτιμωμένο monitor δύο δρόμων μαγνητικά θωρακισμένο. Διαθέτει: > Woofer 4 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, tweeter τεχνολογίας Ribbon (μοντέλο: **AMT RS1**), > Διπλοενίσχυση 50W στο tweeter και 50W στο woofer για βελτιστοποίηση της απόδοσης, > Μονάδα DSP (με A/D μετατροπείς της Burr-Brown) για ρύθμιση της στάθμης καθώς και των φίλτρων EQ για προσαρμογή του ηχείου στο χώρο, > Ειδική σχεδίαση Bass Reflex για καλύτερη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, χωρίς παραμόρφωση, > Limiter, > Maximum SPL @ 1m: 96dB, > Απόκριση συχνότητας 64Hz έως 21kHz -3 dB. > Συνδετήρας εισόδου XLR (balanced) και RCA (unbalanced), > Ειδικές υποδοχές για στήριξη σε βάσεις ή σε τοίχο > Διαστάσεις (WxHxD): 145 χιλ. x 230 χιλ. x 195 χιλ. > Βάρος: 3.8 kg.

SC-205



Τιμή τεμαχίου € 397

Επαγγελματικό αυτοεπιτιμωμένο monitor δύο δρόμων μαγνητικά θωρακισμένο. Διαθέτει: > Woofer 5 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, tweeter τεχνολογίας Ribbon (μοντέλο: **AMT RS1**), > Διπλοενίσχυση 50W στο tweeter και 50W στο woofer για βελτιστοποίηση της απόδοσης, > Μονάδα DSP (με A/D μετατροπείς της Burr-Brown) για ρύθμιση της στάθμης καθώς και των φίλτρων EQ για προσαρμογή του ηχείου στο χώρο, > Ειδική σχεδίαση Bass Reflex για καλύτερη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, χωρίς παραμόρφωση, > Limiter, > Maximum SPL @ 1m: 101dB, > Απόκριση συχνότητας 53Hz έως 21kHz -3 dB. > Συνδετήρας εισόδου XLR (balanced) και RCA (unbalanced), > Ειδικές υποδοχές για στήριξη σε βάσεις ή σε τοίχο > Διαστάσεις (WxHxD): 175 χιλ. x 275 χιλ. x 233 χιλ. > Βάρος: 5 kg.

SC-207



Τιμή τεμαχίου € 490

Επαγγελματικό αυτοεπιτιμωμένο monitor δύο δρόμων μαγνητικά θωρακισμένο. Διαθέτει: > Woofer 7 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, tweeter τεχνολογίας Ribbon (μοντέλο: **AMT RS2**), > Διπλοενίσχυση 50W στο tweeter και 100W στο woofer για βελτιστοποίηση της απόδοσης, > Μονάδα DSP (με A/D μετατροπείς της Burr-Brown) για ρύθμιση της στάθμης καθώς και των φίλτρων EQ για προσαρμογή του ηχείου στο χώρο, > Ειδική σχεδίαση Bass Reflex για καλύτερη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, χωρίς παραμόρφωση, > Limiter, > Maximum SPL @ 1m: 105dB, > Απόκριση συχνότητας 44Hz έως 21kHz -3 dB. > Συνδετήρας εισόδου XLR (balanced) και RCA (unbalanced), > Ειδικές υποδοχές για στήριξη σε βάσεις ή σε τοίχο > Διαστάσεις (WxHxD): 215 χιλ. x 330 χιλ. x 280 χιλ. > Βάρος: 8 kg.

SC-208



Τιμή τεμαχίου € 678

Επαγγελματικό αυτοεπιτιμωμένο monitor δύο δρόμων μαγνητικά θωρακισμένο. Διαθέτει: > Woofer 8 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, tweeter τεχνολογίας Ribbon (μοντέλο: **AMT RS2**), > Διπλοενίσχυση 50W στο tweeter και 150W στο woofer για βελτιστοποίηση της απόδοσης, > Μονάδα DSP (με A/D μετατροπείς της Burr-Brown) για ρύθμιση της στάθμης καθώς και των φίλτρων EQ για προσαρμογή του ηχείου στο χώρο, > Ειδική σχεδίαση Bass Reflex για καλύτερη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, χωρίς παραμόρφωση, > Limiter, > Maximum SPL @ 1m: 112dB, > Απόκριση συχνότητας 35Hz έως 21kHz -3 dB. > Συνδετήρας εισόδου XLR (balanced) και RCA (unbalanced), > Ειδικές υποδοχές για στήριξη σε βάσεις ή σε τοίχο > Διαστάσεις (WxHxD): 255 χιλ. x 390 χιλ. x 330 χιλ. > Βάρος: 11 kg.

SC-305

Τιμή τεμαχίου € 763

Επαγγελματικό αυτοεπιτιμωμένο monitor 3 δρόμων μαγνητικά θωρακισμένο. Διαθέτει: > 2 Woofer 5 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, tweeter τεχνολογίας Ribbon (μοντέλο: **AMT RS3**), > Τριπλοεπιτιμωση: 50W στο tweeter και 50W στο κάθε woofer για βελτιστοποίηση της απόδοσης, > Μονάδα DSP (με A/D μετατροπείς της Burr-Brown) για ρύθμιση της στάθμης καθώς και των φίλτρων EQ για προσαρμογή του ηχείου στο χώρο, > Ειδική σχεδίαση Bass Reflex για καλύτερη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, χωρίς παραμόρφωση, > Limiter, > Maximum SPL @ 1m: 108dB, > Απόκριση συχνότητας 50Hz έως 21kHz -3 dB. > Συνδετήρας εισόδου XLR (balanced) και RCA (unbalanced), > Ειδικές υποδοχές για στήριξη σε βάσεις ή σε τοίχο > Διαστάσεις (WxHxD): 425 χιλ. x 180 χιλ. x 250 χιλ. > Βάρος: 8.5 kg.

SC-307

Τιμή τεμαχίου € 914

Επαγγελματικό αυτοεπιτιμωμένο monitor 3 δρόμων μαγνητικά θωρακισμένο. Διαθέτει: > 2 Woofer 6.5 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, tweeter τεχνολογίας Ribbon (μοντέλο: **AMT RS2**), > Τριπλοεπιτιμωση: 50W στο tweeter και 100W στο κάθε woofer για βελτιστοποίηση της απόδοσης, > Μονάδα DSP (με A/D μετατροπείς της Burr-Brown) για ρύθμιση της στάθμης καθώς και των φίλτρων EQ για προσαρμογή του ηχείου στο χώρο, > Ειδική σχεδίαση Bass Reflex για καλύτερη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, χωρίς παραμόρφωση, > Limiter, > Maximum SPL @ 1m: 114dB, > Απόκριση συχνότητας 40Hz έως 21kHz -3 dB. > Συνδετήρας εισόδου XLR (balanced) και RCA (unbalanced), > Ειδικές υποδοχές για στήριξη σε βάσεις ή σε τοίχο > Διαστάσεις (WxHxD): 500 χιλ. x 215 χιλ. x 310 χιλ. > Βάρος: 12.5 kg.

TS-107

Τιμή € 508

Επαγγελματικό αυτοεπιτιμωμένο Subwoofer 165mm(6.5"), μαγνητικά θωρακισμένο. Χαρακτηριστικά: > Διαθέτει μεγάφωνο (woofer) διαμέτρου 165mm (6.5"), > Επιτιμωτής: 100W PWM, > Μέγιστο SPL: 102 dB (στο 1m), > Συνδετήρες balanced XLR, > Είσοδοι/ Έξοδοι: Stereo In/Out, LFE In, LFE/Sub Out, > Ειδική σχεδίαση με παθητικό woofer στο κάτω μέρος του ηχείου, για καλύτερο έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων, > Απόκριση συχνότητας: 33Hz - 300Hz (-3dB), > Διαθέτει φίλτρο για τα ηχεία δορυφόρους: full range/80Hz, > Έλεγχος φάσης (0°, 180°), > Διαθέτει μεταβλητό φίλτρο για το subwoofer: (60 έως 140Hz, και LFE), > Διαθέτει τηλεχειριστήριο με έλεγχο στάθμης του subwoofer, αλλά και του συνολικού σήματος, > Σύστημα προστασίας (limiter), > Διαστάσεις (W x H x D) : 230 mm x 355 mm x 300 mm, > Βάρος: 8.2 kg

TS-108

Τιμή € 678

Επαγγελματικό αυτοεπιτιμωμένο Subwoofer 195mm(8"), μαγνητικά θωρακισμένο. Χαρακτηριστικά: > Διαθέτει μεγάφωνο (woofer) διαμέτρου 195mm (8"), > Επιτιμωτής: 150W PWM, > Μέγιστο SPL: 105 dB (στο 1m), > Συνδετήρες balanced XLR, > Είσοδοι/ Έξοδοι: Stereo In/Out, LFE In, LFE/Sub Out, > Ειδική σχεδίαση με παθητικό woofer στο κάτω μέρος του ηχείου, για καλύτερο έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων, > Απόκριση συχνότητας: 29Hz - 300Hz (-3dB), > Διαθέτει φίλτρο για τα ηχεία δορυφόρους: full range/80Hz, > Έλεγχος φάσης (0°, 180°), > Διαθέτει μεταβλητό φίλτρο για το subwoofer: (60 έως 140Hz, και LFE), > Διαθέτει τηλεχειριστήριο με έλεγχο στάθμης του subwoofer, αλλά και του συνολικού σήματος, > Σύστημα προστασίας (limiter), > Διαστάσεις (W x H x D) : 280 mm x 415 mm x 365 mm, > Βάρος: 11.5 kg

TS-110

Τιμή € 914

Επαγγελματικό αυτοεπιτιμωμένο Subwoofer 250mm(10"), μαγνητικά θωρακισμένο. Χαρακτηριστικά: > Διαθέτει μεγάφωνο (woofer) διαμέτρου 250mm (10"), > Επιτιμωτής: 250W PWM, > Μέγιστο SPL: 108 dB (στο 1m), > Συνδετήρες balanced XLR, > Είσοδοι/ Έξοδοι: Stereo In/Out, LFE In, LFE/Sub Out, > Ειδική σχεδίαση με παθητικό woofer στο κάτω μέρος του ηχείου, για καλύτερο έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων, > Απόκριση συχνότητας: 24Hz - 300Hz (-3dB), > Διαθέτει φίλτρο για τα ηχεία δορυφόρους: full range/80Hz, > Έλεγχος φάσης (0°, 180°), > Διαθέτει μεταβλητό φίλτρο για το subwoofer: (60 έως 140Hz, και LFE), > Διαθέτει τηλεχειριστήριο με έλεγχο στάθμης του subwoofer, αλλά και του συνολικού σήματος, > Σύστημα προστασίας (limiter), > Διαστάσεις (W x H x D) : 330 mm x 485 mm x 430 mm, > Βάρος: 19.6 kg

TS-112**Τιμή € 972**

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο Subwoofer 300mm(12"), μαγνητικά θωρακισμένο. Χαρακτηριστικά: > Διαθέτει μεγάφωνο (woofer) διαμέτρου 300mm (12"), > Ενισχυτής: 400W PWM, > Μέγιστο SPL: 112 dB (στο 1m), > Συνδετήρες balanced XLR, > Είσοδοι/ Έξοδοι: Stereo In/Out, LFE In, LFE/Sub Out, > Ειδική σχεδίαση με παθητικό woofer στο κάτω μέρος του ηχείου, για καλύτερο έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων, > Απόκριση συχνότητας: 21Hz - 300Hz (-3dB), > Διαθέτει φίλτρο για τα ηχεία δορυφόρους: full range/80Hz, > Έλεγχος φάσης (0°, 180°), > Διαθέτει μεταβλητό φίλτρο για το subwoofer: (60 έως 140Hz, και LFE), > Διαθέτει τηλεχειριστήριο με έλεγχο στάθμης του subwoofer, αλλά και του συνολικού σήματος, > Σύστημα προστασίας (limiter), > Διαστάσεις (W x H x D) : 390 mm x 560 mm x 508 mm, > Βάρος: 25.5 kg

SC-203**Τιμή Ζεύγους € 418**

Το SC203, αποτελείται από 2 αυτοενισχυόμενα ηχεία (Master / Slave). Το ηχείο Master, διαθέτει τις απαραίτητες συνδέσεις και ρυθμίσεις για τον συνολικό έλεγχο του ήχου. Τα ηχεία είναι 2 δρόμων, με woofer 3» και tweeter Ribbon (μΑ.Μ.Τ.), ενώ διαθέτουν 2 ανεξάρτητους ενισχυτές το κάθε ένα. Γενικά χαρακτηριστικά του SC203: > Τύπος : 2-way master/ slave system, > Woofer 3 ιντσών, tweeter τεχνολογίας Ribbon (μοντέλο: μΑ.Μ.Τ.), > Για κάθε ηχείο: Διπλοενίσχυση 30W στο tweeter και 30W στο woofer για βελτιστοποίηση της απόδοσης, > Μονάδα DSP (με 192kHz/24bit A/D μετατροπείς της Cirrus Logic) για ρύθμιση της στάθμης καθώς και των ρυθμίσεων του ηχείου, > Ειδική σχεδίαση παθητικού woofer (passive radiator), για καλύτερη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, χωρίς παραμόρφωση, > Limiter (για προστασία), > Maximum SPL @ 1m: 94dB, > Απόκριση συχνότητας 62Hz έως 21kHz -3 dB. > 3 Συνδετήρες εισόδου : Αναλογικές RCA (unbalanced), Ψηφιακή (Οπτική), USB, > Ειδική έξοδος για Sub Woofer, > Περιλαμβάνει ειδικές ελαστικές βάσεις για ρύθμιση της γωνίας, > Ειδικές υποδοχές για στήριξη σε βάσεις ή σε τοίχο, > Διαστάσεις (WxHxD): 116 χιλ. x 190 χιλ. x 134 χιλ. > Βάρος: Master: 1.9 kg, Slave: 1.7 kg.

SC-408**Τιμή τεμαχίου € 2.493**

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο monitor 4 δρόμων μαγνητικά θωρακισμένο. Διαθέτει: > 2 Woofer 8 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, > 1 Midrange 5 ιντσών SilverCone, > 1 Tweeter τεχνολογίας Ribbon (μοντέλο: **AMT RS3**), > 4 ενισχυτές: 50W στο Tweeter, 250W στο Midrange και 250W στο κάθε woofer για βελτιστοποίηση της απόδοσης, > Μονάδα DSP (με A/D μετατροπείς της Burr-Brown 24bit/192kHz) για ρύθμιση της στάθμης καθώς και των φίλτρων EQ για προσαρμογή του ηχείου στο χώρο, > Ειδική σχεδίαση Bass Reflex για καλύτερη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, χωρίς παραμόρφωση, > Limiter, > Maximum SPL @ 1m: 118dB, > Απόκριση συχνότητας 32Hz έως 21kHz -3 dB. > Συνδετήρας εισόδου XLR (balanced) και RCA (unbalanced), > Δυνατότητα οριζόντιας ή κάθετης τοποθέτησης, > Διαστάσεις (WxHxD): 710 χιλ. x 330 χιλ. x 440 χιλ. > Βάρος: 30 kg.

SC3070



Τιμή τεμαχίου € 1.271

Το SC3070 επεκτείνει την υπάρχουσα σειρά των ηχείων της EVE Audio, με μικρότερο και εξαιρετικά συμπαγές ηχείο monitor 3 δρόμων. Επιτυγχάνει την εξαιρετική αναπαραγωγή μεσαίου εύρους του SC407, αλλά σε πολύ πιο συμπαγή μορφή. Σχεδιασμένο και συναρμολογημένο στο Βερολίνο της Γερμανίας, το SC3070 είναι ένα υψηλής ευκρίνειας, near/midfield ηχείο monitor βελτιστοποιημένο για ακριβή μεσαία και ισχυρή απόκριση μπάσων, καθιστώντας το ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές που ένα 3-δρομο ηχείο είναι απαραίτητο, αλλά όπου ο χώρος είναι περιορισμένος. Χαρακτηριστικά του SC3070 : > Πλήρως εξοπλισμένο near/midfield ηχείο monitor 3 δρόμων. > Χρησιμοποιεί το RS3 Air Motion Transformer (πατέντα της EVE Audio) για τέλεια αναπαραγωγή υψηλών συχνοτήτων. > Οδηγός χαμηλών συχνοτήτων 4 ιντσών με ίνες γυαλιού για σαφή μεσαία με απόλυτη λεπτομέρεια. > Οδηγός χαμηλών συχνοτήτων 7 ιντσών με κυψελοειδές διάφραγμα με επικάλυψη από ίνες γυαλιού για ισχυρή απόκριση μπάσων. > Ειδικά σχεδιασμένο περίβλημα με καμπύλες και εξαιρετικά σκληρή εμπρόσθια πλάκα για τη μείωση των ανεπιθύμητων συντονισμών και περίθλασης. > 2 ξεχωριστοί ενισχυτές Class D (100 W ο καθένας), για μεσαίες και χαμηλές συχνότητες. > 1 x 50 W Class D ενισχυτής για τις υψηλές συχνότητες. > Έλεγχος και επεξεργασία DSP για τέλεια ενσωμάτωση σε κάθε περιβάλλον ακρόασης. > Μετατροπέας Burr-Brown A / D υψηλής απόδοσης 24 bit / 192 kHz. > φωτιζόμενο δακτύλιο LED. > Αποσπώμενες γρίλιες για την προστασία του A.M.T. > Διαστάσεις (WxHxD) [mm] 340 x 250 x 310.

SC2070



Τιμή τεμαχίου € 924

Το SC2070 είναι ένα ηχείο monitor κοντινού/μεσαίου πεδίου (near/midfield), υψηλής ανάλυσης, που συνδυάζει τις εξέχουσες τεχνολογίες του SC3070 και του βραβευμένου με TEC Award, SC4070 σε ένα συμπαγές ηχείο 2 δρόμων. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του SC2070 είναι το πρόσφατα αναπτυγμένο Air Motion Transformer RS7 που είναι το μεγαλύτερο AMT που χρησιμοποιείται σε ηχείο 2 δρόμων. Η περιοχή του διαφράγματος είναι 1,5 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με το tweeter που χρησιμοποιείται στο SC207. Το RS7 έχει αναπτυχθεί ειδικά για το SC2070 για την επίτευξη συχνότητας crossover στα 1800Hz που είναι εκπληκτικά χαμηλή για ηχείο 2 δρόμων. Οι υψηλές και ανώτερες μεσαίες συχνότητες αναπαράγονται με απaráμιλλη ακρίβεια και ανάλυση, αποκαλύπτοντας και τις μικρότερες αποχρώσεις. Η απεικόνιση συχνοτήτων μεσαίου εύρους είναι εξασφαλισμένη σε επίπεδα όπως αυτά που συναντώνται συνήθως σε συστήματα 3 δρόμων.

Αυτό το ολοκαίνουργιο Tweeter AMT, συνδυάζεται με ένα γούφερ SilverCone 6,5 ιντσών που κινείται από ένα εξελιγμένο σύστημα μαγνήτη (με χάλκινο καπάκι) χαμηλής παραμόρφωσης, με πηγίο φωνής 1,5 ιντσών.

Ένα βελτιστοποιημένο περίβλημα χαμηλού συντονισμού με ενισχυμένο μπροστινό διάφραγμα εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα της μηχανικής κατασκευής του SC2070. Οι λοξότμητες άκρες του κουτιού, μειώνουν την περίθλαση του ήχου.

Όλες οι παράμετροι απόκρισης συχνότητας του SC2070 ελέγχονται μέσω του κουμπιού SMART που είναι σήμα κατατεθέν όλων των ηχείων στούντιο της EVE Audio.

Τα ηλεκτρονικά DSP υψηλής ανάλυσης υποστηρίζονται από έναν μετατροπέα A/D κορυφαίας ποιότητας της Burr-Brown. Το DSP εξασφαλίζει φιλτράρισμα χωρίς καθυστέρηση και ταυτόχρονα προστατεύει τους οδηγούς σε όλο το εύρος συχνοτήτων από υπερθέρμανση. Όταν το ηχείο ενεργοποιείται, η ένταση του ήχου του monitor, αυξάνεται αργά για να αφήσει αρκετό χρόνο για να χαμηλώσει η ένταση της πηγής εάν το σήμα εισόδου είναι πολύ δυνατό.

Η ρύθμιση της έντασης του συστήματος καθώς και η προσαρμογή των φίλτρων για τις μεταβλητές του δωματίου (φίλτρα low shelf, mid EQ και high shelf) μπορούν να γίνουν εύκολα από το μπροστινό μέρος του ηχείου. Όλες οι ρυθμίσεις εμφανίζονται σε έναν δακτύλιο LED, παρέχοντας άμεσες και ακριβείς πληροφορίες για τις επιλεγμένες τιμές. Η φωτεινότητα του δακτυλίου LED μπορεί να ρυθμιστεί για σκοτεινά στούντιο ή εφαρμογές βίντεο.

Δύο ενισχυτές κατηγορίας D υψηλής ποιότητας με συνολική ισχύ εξόδου 250 W, συνδέονται απευθείας στο τμήμα DSP χωρίς πρόσθετη μετατροπή για να εξασφαλίσουν εξαιρετική αξιοπιστία και μέγιστο επίπεδο εξόδου 116dB (SPL @ 1m, half space, ζεύγος).

Όπως με κάθε άλλο studio monitor EVE Audio, έχετε τόσο ισορροπημένη είσοδο XLR όσο και μη ισορροπημένη είσοδο RCA για μεγαλύτερη άνεση.

Χαρακτηριστικά του SC2070: > Διαστάσεις: (ΠxΥxΒ) [mm] 230 x 345 x 304. > Εύρος συχνοτήτων ελεύθερου πεδίου: (-3dB) 38Hz - 25kHz. > Tweeter: AMT RS7. > Γούφερ: 165mm/6,5». > Μέγιστο SPL ανά ζεύγος: 116dBspl. > Ισχύς εξόδου (γούφερ): 150W. > Ισχύς εξόδου (tweeter): 100W. > Συνδετήρες εισόδου: XLR, RCA.



Το studio monitor 4 δρόμων SC4070 διαθέτει δύο γούφερ

SilverCone 6,5» με ειδικά κατασκευασμένο πηνίο φωνής 1,5» για να επεκτείνει την απόκριση συχνότητας μπάσων στα 32Hz. Και τα δύο γούφερ λειτουργούν ταυτόχρονα έως και 280Hz.

Μια ειδικά αναπτυγμένη μονάδα midrange σειράς SilverCone 4» προσφέρει σε αυτά τα ηχεία μεγαλύτερη γραμμική εκδρομή καθώς και καθαρή και ακριβή μεσαία γκάμα. Τα μπάσα και τα μεσαία γούφερ στο SC4070 διαθέτουν το πολύ χαμηλής παραμόρφωσης σύστημα μαγνητικού καλύμματος χαλκού. Ο συνδυασμός του μοναδικού επικαλυμμένου με ίνες υάλου διαφράγματος και μιας πολύ σκληρής αλλά ελαφριάς κυψελωτής δομής αναπαράγει τον ήχο με εντυπωσιακή λεπτομέρεια και καθαρότητα.

Ο μετασχηματιστής Air Motion AMT RS3.1 (πατέντα της EVE Audio) ολοκληρώνει το SC4070. Ο πυρήνας αυτών των tweeter AMT είναι μια διπλωμένη μεμβράνη που λειτουργεί σε ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο ενός μεγάλου μαγνήτη νεοδυμίου. Λόγω αλλαγών στο σχεδιασμό, όπως νέα υλικά, βελτιωμένη κατασκευή εσωτερικής απόσβεσης και πιο αποτελεσματικό πεδίο μαγνήτη, το SC4070 παρέχει υψηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης, χωρίς ουσιαστικά καμία παραμόρφωση, ακόμη και σε υψηλά επίπεδα εξόδου. Αυτό το AMT RS3.1 μπορεί να επιτύχει την αναπαραγωγή απόκρισης συχνότητας έως 40 kHz. Κάθε SC4070 είναι εξοπλισμένο με τον δικό του ενισχυτή PWM για συνολική βραχυπρόθεσμη ισχύ εξόδου 1000 W. Με μέγιστο επίπεδο εξόδου 126dB, οι μίξεις μπορούν να κριθούν με ακρίβεια, ανεξάρτητα από το πόσο είναι επιδιωκόμενο επίπεδο εξόδου.

Το SC4070 συνδυάζει τέλεια δυνατά μπάσα με πολύ διαφανή μεσαία και κρυστάλλινες, αλλά μεταξένιες υψηλές συχνότητες και σχεδιάστηκε για να είναι το τέλειο κομμάτι εργασίας για μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους control rooms, όπου η ποιότητα και η συνεπής ισχύς είναι σημαντικές μεταβλητές. Όπως με κάθε άλλο studio monitor EVE Audio, έχετε τόσο ισορροπημένη είσοδο XLR όσο και μη ισορροπημένη είσοδο RCA για μεγαλύτερη άνεση. Χαρακτηριστικά του SC4070: > Πλήρως εξοπλισμένο main/midfield ηχείο studio monitor 4 δρόμων. > Χρησιμοποιεί το RS3.1 Air Motion Transformer (πατέντα της EVE Audio) για τέλεια αναπαραγωγή υψηλών συχνοτήτων. > Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): [mm] 600 x 260 x 320. > Εύρος συχνοτήτων: (-3dB) 32Hz - 25kHz. > Tweeter: AMT RS3.1. > Midrange: 100mm / 4 «. > Woofer: 2 x 165mm / 6,5 «. > Μέγιστο SPL ανά ζεύγος: 126dB spl. > Ισχύς εξόδου (Woofer): 2 x 250W. > Ισχύς εξόδου (Midrange): 250W. > Ισχύς εξόδου (Tweeter): 250W.

Bishop

€ 2.096



Με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι το νέο μέλος της οικογένειας των προϊόντων GainlabAudio έφτασε! Η πλήρως λαμπάτη μονάδα καναλιών BISHOP, προσφέρει πολύ περισσότερα από όσα περιμένατε από ένα κανονικό channel strip υψηλής ποιότητας. Έχουμε εφαρμόσει τα ειδικήλεκτρονικά μας σχέδια στο τμήμα προενισχυτή, που βασίζεται σε λυχνίες E88CC και 12AX7. Επιπλέον, αναπτύξαμε έναν οπτικόσυμπίεστη διπλού slope που κάνει πραγματικά αυτή τη μονάδα να ξεχωρίζει από το πλήθος.

Η αισθητική τοποθέτηση όλων των λειτουργιών φέρνει τη διαδικασία ηχογράφησης σε ένα επόμενο επίπεδο. Ένας διπλός δακτύλιος βαθμιαίου ελέγχου στάθμης, βοηθά στη σωστή ρύθμιση με όλες τις απαραίτητες λειτουργίες που περιμένετε από έναν προενισχυτή.

Ο οπτικός συμπίεστης διπλού slope ειδικής κατασκευής, μπορεί να συμπεριφέρεται όπως το κανονικό σας LA2A και μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα με λεπτομερείς δυνατότητες ρύθμισης για το δεύτερο slope. Το BISHOP περιέχει μια ειδική λειτουργία που ονομάζεται Dynamic AIR, η οποία είναι υπεύθυνη για την αντιστάθμιση υψηλής συχνότητας που λειτουργεί σε συνοχή με τον συμπίεστη. Πέρα από την υψηλή λειτουργικότητα, λαμβάνετε ένα καλά σχεδιασμένο, πλήρως λαμπάτο κανάλι εγγραφής με εξαρτήματα υψηλής ποιότητας μέσα. Και τώρα ονομάζεται BISHOP.

Γενικά χαρακτηριστικά: > Τμήμα προενισχυτή πλήρως λαμπάτο. > Πλήρως ισορροπημένη διαδρομή σήματος. > Οπτικός Συμπίεστης Διπλού Slope. > Είσοδος μικροφώνου, οργάνου και γιγαντιαίου. > HPF στα 120Hz, 80Hz. > 48V phantom power. > Διακόπτης φάσης - Διακόπτης Pad. > Ενίσχυση οργάνων. > Επιλογέας στάθμης διπλού δακτυλίου. > Λειτουργία χαμηλής στάθμης +40dB. > Λειτουργία υψηλής στάθμης +60dB. > Μετρητής VU εξόδου. > Επιλογέας Character. > Επιλογέας χρονισμού. > Έλεγχος Threshold. > Λειτουργία Dynamic Air. > 2ος έλεγχος slope. > Διπλή μπάρα LED Gain Reduction.

Dictator

€ 1.660



Το Dictator είναι ένας δυναμικός ελεγκτής που βασίζεται σε λυχνίες και έχει σχεδιαστεί με βάση τους κλασικούς συμπίεστες vari-mu. Θεωρητικά παρόμοιο με τα θρυλικά Fairchild 670 και Gates STA-Level συνδυάζει και τις σύγχρονες λύσεις, προκειμένου να έχετε καλύτερο έλεγχο του ήχου. Ο σχεδιασμός των κυκλωμάτων διακλάδωσης απλά ονομάζεται «mu-follower». Τα δύο κανάλια του συμπίεστη μπορούν να παρέχουν συγχρονισμένη λειτουργία σε όλο το εύρος της καμπύλης μετάβασης και έτσι μπορεί να επιτευχθεί εξαιρετική μείωση κέρδους. Οικονομικοί παράμετροι λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά κορεσμού είναι ίδια με αυτά που βρίσκουμε στους περισσότερους γνωστούς συμπίεστες με λυχνίες. Το Dictator είναι ένας αληθινός συμπίεστης vari-mu, ο οποίος αποτελείται από ένα ζευγάρι πεντόδων που παρήχθησαν μαζί σε εξαιρετική ποιότητα κατά τη διάρκεια του Συμφώνου της Βαρσοβίας σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Ανατολική Γερμανία ή η Πολωνία. Τα περιβάλλοντα κυκλώματα του ενισχυτή λυχνίας χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες τεχνικές λύσεις που επιτρέπουν τα πιο ακριβή χαρακτηριστικά λειτουργίας παράλληλου καναλιού που βοηθούν στην επίτευξη πολύπλοκων ρυθμίσεων. Για παράδειγμα, μπορεί να λειτουργεί σε ένα masterbus ή μπορεί να προκαλέσει «κορεσμό» παράλληλα με τα υπάρχοντα transients και παύσεις. Η να λειτουργήσει ως απλός κορεστής με ελάχιστο δυναμικό έλεγχο.

Η πρόθεσή μας ήταν να δημιουργήσουμε έναν κύριο συμπίεστη και έναν αεροσυμπίεστη για μίξη, αλλά σε έμπειρα χέρια το Dictator μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο σχεδιασμού ήχου.

Το Dictator κρατά κάθε πτυχή του ήχου στο χέρι του, είναι ακριβής ωστόσο δεν είναι πάντα καθαρός, όπως όλοι οι δικτάτορες από τα βιβλία ιστορίας.

Γενικά χαρακτηριστικά του Dictator:

> ΕΙΣΟΔΟΣ: 2 x Balanced XLR. > ΕΞΟΔΟΣ: 2 x Balanced XLR. > Μέγιστη. Είσοδος: +22dBu. > Σύνθετη αντίσταση εισόδου: > 10kΩ. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz-20KHz +/- 1dB. > Διαστάσεις: 483x280x89. > Βάρος: 4,2 Kg. > Τροφοδοσία: 230V AC (ΕΕ), 110V AC (ΗΠΑ). > Μέγιστη. Έξοδος: > 26dBu. > Αντίσταση εξόδου: <65Ω. > THD+N (0dBu): <0,3%.

Session Recall

Χρησιμοποιήστε τον εξοπλισμό Gainlab Audio με λογισμικό Session Recall! Προσθέτουμε έναν δωρεάν κωδικό ορισμού συσκευής για κάθε προϊόν μας.

Το Session Recall είναι μια εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί για να αποθηκεύει τις ρυθμίσεις των αναλογικών συσκευών χωρίς μνήμες.

Θα σας επιτρέψει να αποθηκεύσετε πλήρεις διαμορφώσεις μιας ή περισσότερων συσκευών σε περιόδους σύνδεσης που μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Είτε είστε μουσικός, συνθέτης ή μηχανικός ήχου, το Session Recall θα ενσωματωθεί άψογα στην εργασία σας και θα εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο.

Dictator Dual Mono

€ 1.910



Στη Gainlab Audio, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα σχόλια των χρηστών μας. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των ερωτήσεων αφορά το εάν θα ήταν δυνατή η χρήση της συσκευής σε λειτουργία dual mono. Λόγω της μοναδικής αρχιτεκτονικής του εξοπλισμού, έπρεπε να απαντήσουμε όχι μέχρι τώρα... Το Dictator έχει σχεδιαστεί για να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτο σε σύγχρονα υλικά και να ενσωματώνεται εύκολα στη σημερινή πρακτική παραγωγής, σε συνδυασμό με τον παραδοσιακό σχεδιασμό λυχνιών κενού. Αρχικά, ο στόχος ήταν η επεξεργασία στερεοφωνικών κομματιών δύο καναλιών διατηρώντας παράλληλα την όσο το δυνατόν ακριβέστερη στερεοφωνική λειτουργία.

Ως εκ τούτου, οι έλεγχοι του Dictator σχεδιάζονται με αυτήν την κύρια πτυχή. Σε σχέση με τη δημιουργία της διπλής μονοφωνικής έκδοσης, η διαλειτουργικότητα των δύο καναλιών εξακολουθεί να είναι σημαντική, αλλά και οι δύο πλευρές περιλαμβάνουν έναν εντελώς ξεχωριστό παραμετροποιήσιμο vari-u compressor, με την πλήρη λειτουργικότητα του αρχικού Dictator.

Αντίστοιχα, όλα τα χειριστήρια εφαρμόζονται με διακόπτες για να επιτρέπεται η λειτουργία στους δύο συμπιεστές με τις ίδιες ρυθμίσεις. Το sidechain, φυσικά, παρέμεινε συνδεδεμένο και με τα δύο κανάλια. Με βάση αυτά, μπορεί να ειπωθεί ότι ο Dictator Dual Mono είναι ένας δυναμικός επεξεργαστής λυχνιών δύο καναλιών, μπορεί να μπει σε ένα masterbus ή μπορεί να παράγει saturation παράλληλα με παροδικά transients που δεν υπήρχαν ποτέ. Η λειτουργήστε τον σαν απλό saturator με ελάχιστο δυναμικό έλεγχο, είτε σε αυτόνομα κομμάτια είτε κατά την εγγραφή.

Κύριες ιδιότητες: > Διπλή μονοφωνική αρχιτεκτονική. > Πραγματικός σχεδιασμός λυχνίας διπλού πεντοδίου. > Σύγχρονο πρόγραμμα οδήγησης γραμμής. > Λυχνίες κενού στρατιωτικού τύπου (6K4P-EV (6K4P-EB) πεντόδα μεγάλης διάρκειας ζωής). > Μετασηματιστές Permalloy.

Πεδίο εφαρμογής: > Παρακολούθηση (tracking). > Εγγραφή. > Συμπίεση διαύλου (Bus compression). > Σχεδιασμός ήχου. > Saturator.

Empress

€ 1.806



Ποιο θα ήταν το πρώτο σας ανακούσετε τον όρο «παθητικός ισοσταθμιστής»; Στην αρχή, πιθανότατα σκέφτεστε τα ευάερα εξαρτήματα υψηλής συχνότητας, τα πλούσια υποσυστήματα και τις ευρέως εφαρμόσιμες περικοπές και ενισχύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτοί οι τύποι ισοσταθμιστών υπήρχαν από τις αρχές της δεκαετίας του '50, ο πιο διάσημος Pultec EQP-1 από την Pulse Techniques ήταν ο πρώτος που παρείχε ταυτόχρονα παθητικά κυκλώματα φίλτρων παράλληλα με ενισχυτές γραμμής υψηλής ποιότητας. Το μειονέκτημα του EQP-1 ήταν η έλλειψη ικανότητας εκτέλεσης ακριβούς απομόνωσης συχνότητας, αλλά ήταν σε θέση να αλλάξει κάθε ήχο στον πυρήνα του. Πολλοί από τους σύγχρονους ισοσταθμιστές βασίζονται στο αρχικό EQP-1 τόσο στη δομή όσο και στις λειτουργίες που θα μπορούσαν να είναι περιοριστικοί σε ένα σύγχρονο μουσικό περιβάλλον και παραγωγή. Ο στόχος μας στο εργαστήριο ήταν να βελτιώσουμε την κλασική ιδέα. Πρώτον, προσθέσαμε ένα επιπλέον φίλτρο μεσαίας συχνότητας μεταξύ φίλτρων χαμηλής και υψηλής συχνότητας, προκειμένου να βελτιώσουμε την ευελιξία της μονάδας στο σύγχρονο μουσικό περιβάλλον. Αφήσαμε την επιλογή ταυτόχρονης κοπής και ενίσχυσης στη χαμηλή και υψηλή ζώνη, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν όλα αυτά τα κόλπα που ένας χρήστης κανονικά θα περίμενε από έναν ισοσταθμιστή. Επιπλέον, η λειτουργία αλλαγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις ζώνες, έτσι ώστε η μεσαία συχνότητα της ταυτόχρονης κοπής και ενίσχυσης να μπορεί να μετατοπίζεται η μία σε σχέση με την άλλη. Μετά από εκτεταμένες δοκιμές στον πάγκο δοκιμών, χρησιμοποιώντας τον ισοσταθμιστή σε εφαρμογές πραγματικής ζωής, η ευελιξία της μονάδας ήταν πολύ μεγαλύτερη από την προσδοκία. Αποδείχθηκε ότι είναι κατάλληλο από την εγγραφή έως τον κύριο χρωματισμό ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εργασία ισοσταθμιστή. Είναι δικαίωμα να πούμε ότι κυριαρχεί σε όλο το εύρος συχνοτήτων και τις περισσότερες φορές ακούγεται υπέροχα σε ακραίες συνθήκες, γι' αυτό το ονομάσαμε Empress. Συνοψίζοντας, το Empress είναι ένας παθητικός ισοσταθμιστής διπλού καναλιού εξοπλισμένος με ενισχυτή λυχνίας που έχει τρεις ζώνες σε κάθε πλευρά. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό χρειάζεται μόνο χώρο 2U στο στούντιο, αλλά θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον ήχο σας.

Γενικά χαρακτηριστικά του Empress: > ΕΙΣΟΔΟΣ: 2 x Balanced XLR. > ΕΞΟΔΟΣ: 2 x Balanced XLR. > Μέγιστη. Είσοδος: +23dBu. > Σύνθετη αντίσταση εισόδου: >10Kohm. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz-20Khz +/- 2dBu. > Διαστάσεις: 483x280x89. > Βάρος: 5.6 Kg. > Τροφοδοσία: 230V AC (EE), 110V AC (ΗΠΑ). > Μέγιστη. Έξοδος: >23dBu. > Αντίσταση εξόδου: <65ohm. > THD+N (0dBu): <0.08%. > THD+N(20dBu): <0.8%.

Session Recall. Χρησιμοποιήστε τον εξοπλισμό Gainlab Audio με λογισμικό Session Recall! Προσθέτουμε έναν δωρεάν κωδικό ορισμού συσκευής για κάθε προϊόν μας. Το Session Recall είναι μια εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί για να αποθηκεύει τις ρυθμίσεις των αναλογικών συσκευών χωρίς μνήμες.

Θα σας επιτρέψει να αποθηκεύσετε πλήρεις διαμορφώσεις μιας ή περισσότερων συσκευών σε περιόδους σύνδεσης που μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Είτε είστε μουσικός, συνθέτης ή μηχανικός ήχου, το Session Recall θα ενσωματωθεί άψογα στη ροή εργασίας σας και θα εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο.

Μικρόφωνα Λυχνίας

ARIA (Valve)

€ 1.060



> Είδος Μικροφώνου: Πυκνωτικό μικρόφωνο λυχνίας, > Διάφραγμα: Μεγάλο διάφραγμα (διαμέτρου 1"), > Πολικό διάγραμμα: Καρδιοειδές, > Απόκριση Συχνότητας: 20Hz έως 20kHz, > Εφαρμογές: Ειδικά σχεδιασμένο για φωνή, > Διπλό προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα, > Μασίφ μεταλλικό σώμα (για μείωση συντονισμών), > Ευαισθησία: 18mV/Pa -33dB ±1.5dB, > Θόρυβος: 18dB, > Μέγιστη Ακουστική Πίεση: Max SPL για 0.5% THD@1000Hz: 125dB, > Αντίσταση εξόδου: 200 Ω, > Φίλτρο: 75Hz (στο τροφοδοτικό), > Pad: -10dB (στο τροφοδοτικό), > Συνδετήρας: 3-pin XLR, > Τροφοδοσία: Τροφοδοτικό SPS-2 115/230V (περιλαμβάνεται), > Η συσκευασία περιλαμβάνει: αντικραδασμική βάση (αράχνη), τροφοδοτικό, βαλίτσα μεταφοράς από αλουμίνιο,

MERCURY (Valve)

€ 1.289



> Είδος Μικροφώνου: Πυκνωτικό μικρόφωνο λυχνίας, > Διάφραγμα: Μεγάλο διάφραγμα (διαμέτρου 1"), > Πολικό διάγραμμα: Πλήρως μεταβλητό (από παντοκατευθυντικό μέχρι figure-of-eight και όλα τα ενδιάμεσα), > Απόκριση Συχνότητας: 20Hz έως 20kHz, > Εφαρμογές: Κατάλληλο για φωνή, πιάνο, έγχορδα, πνευστά και όλα τα ακουστικά όργανα, > Διπλό προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα, > Μασίφ μεταλλικό σώμα (για μείωση συντονισμών), > Ευαισθησία: 18mV/Pa -33dB ±1.5dB, > Θόρυβος: <12dB, > Μέγιστη Ακουστική Πίεση: Max SPL για 0.5% THD@1000Hz: 125dB, > Αντίσταση εξόδου: 200 Ω, > Φίλτρο: 75Hz, > Pad: -10dB, > Συνδετήρας: 3-pin XLR, > Τροφοδοσία: Τροφοδοτικό SPS-2 115/230V (περιλαμβάνεται), > Διαστάσεις : 250 x 90 x 80mm, > Βάρος : 2317g, > Η συσκευασία περιλαμβάνει: ξύλινο κουτί για το μικρόφωνο, αντικραδασμική βάση (αράχνη), τροφοδοτικό, βαλίτσα μεταφοράς από αλουμίνιο.

Μικρόφωνα Ribbon

DELTA 2

NEO!

€ 702



Το DELTA 2, αποτελεί την εξέλιξη του γνωστού DELTA, μετά από αρκετά χρόνια έρευνας. Όπως και το αρχικό, έτσι και το νέο DELTA 2, έχει σχεδιαστεί (με χαμηλότερη ευαισθησία) για χρήση με πηγές ήχου ιδιαίτερα υψηλής στάθμης, χωρίς προβλήματα παραμόρφωσης. Κατασκευάζεται στην Αγγλία και είναι ιδανικό για εγγραφή ντράμς, ενισχυτών κιθάρας, σόλο πνευστών. Χαρακτηριστικά του DELTA 2: > Μικρόφωνο phantom-powered ribbon, > made in the UK, > Διαχείριση ήχων με υψηλή στάθμη, > Καθαρός, φυσικός, λεπτομερής ήχος, > Ιδιαίτερα πλούσιες μεσαίες και χαμηλές συχνότητες, > Περιλαμβάνει ειδική αντικραδασμική βάση, βαλίτσα μεταφοράς (flightcase), > Ιδανικό για ντράμς, ενισχυτών κιθάρας, brass, saxophone, > Κατάλληλο για χρήση σε live και σε studio, > Πολικό διάγραμμα: Figure-of-eight, > Απόκριση συχνότητας: 20Hz - 15kHz, > Ευαισθησία: 6mV/Pa -45dB ±1dB (0dB = 1V/Pa @ 1,000Hz), > Αντίσταση: >200 Ohms, > Θόρυβος: 10dB (A-weighted), > Max SPL (για 0.5% THD @ 1kHz): 140dB, > Συνδετήρας: 3-pin XLR, > Απαιτεί Phantom power 48V, > Διαστάσεις: 164 x 72 x 35mm, > Βάρος: 470g, > LIFETIME WARRANTY.



DELTA

€ 529

Πρωτοποριακό μικρόφωνο τεχνολογίας Ribbon, ειδικά κατασκευασμένο για συναυλίες. Τροφοδοτείται μέσω phantom power 48V και διαθέτει ενεργή έξοδο balanced για καλύτερη προσαρμογή με τον προενισχυτή. Τεχνικά χαρακτηριστικά : ευαισθησία 11mV/Pa -45dB ±1dB (0dB = 1V/Pa 1,000Hz), πολικό διάγραμμα Figure 8, αντίσταση <=150 Ohms, Max SPL for 0.5% THD@1000Hz: 135dB, απόκριση συχνότητας 20Hz έως 15kHz. Περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένη αντικραδασμική βάση στήριξης και παραδίδεται σε πολυτελή βαλίτσα αλουμινίου.

APOLLO 2

€ 1.526



Το APOLLO 2, αποτελεί την εξέλιξη του γνωστού APOLLO, μετά από αρκετά χρόνια έρευνας. Όπως και το αρχικό, έτσι και το νέο APOLLO 2, περιλαμβάνει δύο ιδιαίτερα ευαίσθητα στοιχεία ribbon σε διάταξη X-Y Blumlein και προορίζεται για απαιτητικές στερεοφωνικές ηχογραφήσεις. Κατασκευάζεται στην Αγγλία και είναι ιδανικό για εγγραφή ορχήστρας, πιάνου, χορωδίας. Χαρακτηριστικά του APOLLO 2: > Μικρόφωνο phantom-powered stereo ribbon, > made in the UK, > 2 ribbon στοιχεία σταθερά σε διάταξη X-Y Blumlein, > Καθαρός, φυσικός, λεπτομερής ήχος, > Ιδιαίτερα πλούσιες μεσαίες και χαμηλές συχνότητες, > Περιλαμβάνει ειδική αντικραδασμική βάση, βαλίτσα μεταφοράς (flightcase), καλώδιο σύνδεσης (stereo), > Ιδανικό για overhead, φωνές, χορωδίες, ορχήστρες, ακουστική κιθάρα, ντράμς, πιάνο, > Πολικό διάγραμμα: Figure-of-eight (x2), > Δυνατότητα χρήσης ως μονοφωνικό, > Απόκριση συχνότητας: 20Hz - 18kHz, > Ευαισθησία: 18mV/Pa -33dB ±1dB(0dB = 1V/Pa @ 1,000Hz), > Αντίσταση: >150 Ohms, > Θόρυβος: 10dB (A-weighted), > Max SPL (για 0.5% THD @ 1kHz): 125dB, > Συνδετήρας: 8-pin connector σε δύο 3-pin XLR connectors, > Απαιτεί Phantom power 48V, > Διαστάσεις: 260 x 65 x 65mm, > Βάρος: 744g, > LIFETIME WARRANTY.

SIGMA 2

€ 720



11 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του SIGMA, η SONTRONICS παρουσίασε το SIGMA 2, ένα από τα καλύτερα μικρόφωνα ribbon της αγοράς. Σχεδιασμένο από την αρχή, κατασκευάζεται στην Αγγλία από υψηλής ποιότητας υλικά. Χαρακτηρίζεται από ζεστό και διαυγή ήχο με λεπτομέρεια σε όλο το ακουστικό φάσμα. Ιδανικό για ηχογράφηση φωνής, ακουστικών οργάνων σε κάθε επαγγελματικό στούντιο ηχογράφησης. Χαρακτηριστικά του SIGMA 2: > Μικρόφωνο phantom-powered ribbon, > made in the UK, > Καθαρός, φυσικός, λεπτομερής ήχος, > Ιδιαίτερα πλούσιες μεσαίες και χαμηλές συχνότητες, > Περιλαμβάνει ειδική αντικραδασμική βάση, βαλίτσα μεταφοράς (flightcase), > Ιδανικό για φωνή, ακουστική κιθάρα, έγχορδα, πνευστά, πιάνο, > Πολικό διάγραμμα: Figure-of-eight, > Απόκριση συχνότητας: 20Hz - 15kHz, > Αντίσταση: >150 Ohms, > Ευαισθησία: 18mV/Pa -33dB ±1.5dB (0dB = 1V/Pa @ 1,000Hz), > Θόρυβος: 10dB (A-weighted), > Max SPL (για 0.5% THD @ 1kHz): 125dB, > Απαιτεί Phantom power 48V, > Συνδετήρας: 3-pin XLR, > Διαστάσεις: 164 x 50 x 32mm, > Βάρος: 421g, > LIFETIME WARRANTY.

SATURN 2



€

Το SATURN 2 είναι η δεύτερη γενιά του αυθεντικού βραβευμένου και με τις μεγαλύτερες πωλήσεις Saturn, που βγήκε εκτός παραγωγής το 2015. Το ολοκαίνουργιο SATURN 2 είναι ένας θρίαμβος της βρετανικής σχεδίασης και μηχανικής. Η αρχική ιδιόκτητη σχεδίαση του κυκλώματος έχει βελτιωθεί περαιτέρω με τη χρήση των καλύτερων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων με εξαιρετικά χαμηλές ανοχές, με αποτέλεσμα μια άψογη και ακριβή απόκριση. Το σώμα, ο διακόπτης διανομής, η βάση στήριξης κραδασμών και ο εμβληματικός δακτύλιος είναι όλα σχεδιασμένα με ακρίβεια και ανοδιωμένα σύμφωνα με τις στρατιωτικές προδιαγραφές, για να εξασφαλίσουν ένα εκπληκτικό, ανθεκτικό φινιρίσμα. Μία από τις βασικές βελτιώσεις του SATURN 2 είναι η διευρυμένη λειτουργικότητα της λήψης, με συνολικά εννέα πολικά μοτίβα: τα πέντε που υποδεικνύονται στον μπροστινό πίνακα – omni, subcardioid, cardioid, hypercardioid και figure-of-8 – συν τέσσερις ενδιάμεσες θέσεις. Τα μοτίβα, που επιλέγονται με χρήση του νέου ψηφιακά ελεγχόμενου επιλογέα, υποδεικνύονται από ένα μπλε LED ή ένα ζευγάρι LED, εάν έχετε επιλέξει το ενδιάμεσο μοτίβο. Ο μπροστινός πίνακας διαθέτει επίσης διακόπτες για το φίλτρο δύο σταδίων (75Hz, 125Hz) και το pad (-10dB, -20dB). Με την υψηλή ευαισθησία, τον εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο και το θρυλικό εξαιρετικά ομαλό άνω άκρο της Sontronics, το SATURN 2 έχει σχεδιαστεί για να είναι το απόλυτο μικρόφωνο εργασίας για κάθε περιβάλλον εγγραφής. Είτε πρόκειται για φωνητικά, ομιλία, πιάνο, ακουστικά όργανα, σύνολο ή απλώς ατμόσφαιρα δωματίου, το SATURN 2 προσφέρει αποτελέσματα έτοιμα για μίξη, χωρίς απολύτως καμία ανάγκη να αγγίξετε το EQ. Σχεδιασμένο, αναπτυσσόμενο και χειροποίητο στο Ηνωμένο Βασίλειο και καλυπτόμενο από τη μοναδική εγγύηση Lifetime Warranty, το νέο SATURN 2 ακούγεται τόσο απίστευτο όσο φαίνεται. Θα σε συνεπάρει εντελώς!

ORPHEUS

€ 490



Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος με τρία πολικά διαγράμματα λήψης (καρδιοειδές, OMNI, figure 8) κατάλληλο για φωνή και μεσαία ακουστικά όργανα. Διαθέτει διπλή κάψα 1,07 ίντσας με εξάχνωση χρυσού, με ειδική ανάρτηση. Το σώμα είναι κατασκευασμένο από ειδικό κράμα ψευδαργύρου για μηδενισμό των συντονισμών. Εκτεταμένη απόκριση συχνότητας 20Hz έως 20kHz, ευαισθησία 20mV/Pa -34dB ±2dB. Διαθέτει διακόπτη μείωσης / αύξησης ευαισθησίας (10dB). Παραδίδεται σε πολυτελή ξύλινη θήκη.

DM-1B

€ 331



Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος καρδιοειδούς λήψης ειδικά σχεδιασμένο για ηχογράφηση μπότας (ντράμς) ή για μπάσο (τοποθέτηση μπροστά από ενισχυτή). Εκτεταμένη απόκριση συχνότητας 20Hz έως 20kHz, ευαισθησία 6mV/Pa -45dB ±1.5dB. Αντίσταση 200 Ohm. Διαθέτει διακόπτη μείωσης ευαισθησίας (-15 dB). Max SPL για 0.5% THD@1000Hz: 135dB. Παραδίδεται σε αλουμινένιο flight case και συνοδεύεται από βάση στήριξης.

DM-1T

€ 143



Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο, μικρού διαφράγματος (πουράκι), ειδικά σχεδιασμένο για ηχογράφηση ντράμς (toms). Εκτεταμένη απόκριση συχνότητας 30Hz έως 20kHz, ευαισθησία 8mV/Pa -42dB ±1.5dB. Αντίσταση 200 Ohm. Διαθέτει διακόπτη μείωσης ευαισθησίας (-10 dB). Max SPL για 0.5% THD@1000Hz: 135dB. Περιλαμβάνει ειδική βάση στήριξης.

DM-1S

€ 143



Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο, μικρού διαφράγματος (πουράκι), ειδικά σχεδιασμένο για ηχογράφηση ντράμς (snare). Εκτεταμένη απόκριση συχνότητας 30Hz έως 20kHz, ευαισθησία 8mV/Pa -42dB ±1.5dB. Αντίσταση 200 Ohm. Διαθέτει διακόπτη μείωσης ευαισθησίας (-10 dB). Max SPL για 0.5% THD@1000Hz: 135dB. Περιλαμβάνει ειδική βάση στήριξης.



STC-1S

Ζεύγος ταιριασμένων μικροφώνων STC-1 (matched pair) ιδανικό για εφαρμογές όπου απαιτείται άψογη στερεοφωνική λήψη.

€ 331



STC-1

Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο (πουράκι) κατάλληλο για εγγραφή οργάνων όπως κιθάρα, βιολί, overhead για τύμπανα, φλάουτο, κλαρίνο κ.α. Λεπτή μεμβράνη με εξάχνωση χρυσού, αντέχει σε ακουστικές πιέσεις μέχρι 137dB. Ευαισθησία 12mV/Pa -38dB ±2dB. Διαθέτει φίλτρα αποκοπής τριών σταδίων και διακόπτη μείωσης ευαισθησίας (pad). Δυνατότητα αλλαγής της καρδιοειδούς κάψας με OMNI ή υπερκαρδιοειδή. Παρέχεται σε πολυτελή ξύλινη θήκη με δαχτυλίδι στήριξης.

€ 135



STC-OMNI Capsule

Κάψα OMNI για το μικρόφωνο STC-1. Ευαισθησία 14mV/Pa -37dB ±2dB. Δέχεται ακουστική πίεση μέχρι 138dB.

€ 51



STC-HYPER Capsule

Κάψα Υπερκαρδιοειδής (κατευθυντική) για το μικρόφωνο STC-1. Ευαισθησία 10mV/Pa -40dB ±2dB. Δέχεται ακουστική πίεση μέχρι 139dB.

€ 51



STC-10

Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο (πουράκι) κατάλληλο για εγγραφή οργάνων όπως κιθάρα, βιολί, overhead για τύμπανα, φλάουτο, κλαρίνο κ.α. Λεπτή μεμβράνη, αντέχει σε ακουστικές πιέσεις μέχρι 130dB. Ευαισθησία 11mV/Pa ±1dB. Διαθέτει φίλτρο αποκοπής στα 75Hz και διακόπτη μείωσης ευαισθησίας -10dB (pad). Παρέχεται με δαχτυλίδι στήριξης και αντιανέμιο.

€ 101



STC-3X PACK

Πακέτο που περιλαμβάνει το νέο μικρόφωνο STC-3X, αντικραδασμική βάση φίλτρο αντι-πόπ, καλώδιο 5 μέτρων και μαλακή θήκη προστασίας του μικροφώνου με φερμουάρ. Χαρακτηριστικά: > Περιλαμβάνει το νέο μικρόφωνο STC-3X, > Είδος μικροφώνου: Μεγάλου διαφράγματος, πυκνωτικό, > Πολικό διάγραμμα: Καρδιοειδές, Παντοκατευθυντικό, Figure of 8, > Εφαρμογές: φωνή, ομιλία, και ακουστικά όργανα (πνευστά, κιθάρα, ντράμς, πιάνο), > Φίλτρα: Linear, 75Hz, 150Hz, > Pad: 0dB, -10dB, -20dB, > Απόκριση Συχνότητας: 20Hz έως 20kHz, > Ευαισθησία: 16mV/Pa -35dB ±2dB, > Μέγιστη Ακουστική Πίεση: Max SPL για 0.5% THD@1000Hz: 120dB, > Αντίσταση: ≤ 200Ωm, > Διαθέσιμο σε ασημί και μαύρο, > Η συσκευασία περιλαμβάνει: αντικραδασμική βάση (αράχνη), φίλτρο αντι-πόπ (στηρίζεται στην αντικραδασμική βάση), καλώδιο 5 μέτρων, μαλακή θήκη προστασίας του μικροφώνου με φερμουάρ.

€ 262



STC-20 PACK

Πακέτο που περιλαμβάνει το καταξιωμένο μικρόφωνο της Sontronics STC-20, αντικραδασμική βάση φίλτρο αντι-πόπ, καλώδιο 5 μέτρων και μαλακή θήκη προστασίας του μικροφώνου με φερμουάρ. Χαρακτηριστικά: > Περιλαμβάνει το μικρόφωνο STC-20, > Είδος μικροφώνου: Μεγάλου διαφράγματος, πυκνωτικό, > Πολικό διάγραμμα: Καρδιοειδές, > Εφαρμογές: φωνή, ομιλία, και ακουστικά όργανα (πνευστά, κιθάρα, ντράμς, πιάνο), > Απόκριση Συχνότητας: 20Hz έως 20kHz, > Ευαισθησία: 16mV/Pa -35dB ±2dB, > Μέγιστη Ακουστική Πίεση: Max SPL για 0.5% THD@1000Hz: 120dB, > Αντίσταση: ≤ 200Ωm, > Διαθέσιμο σε μαύρο, > Η συσκευασία περιλαμβάνει: αντικραδασμική βάση (αράχνη), φίλτρο αντι-πόπ (στηρίζεται στην αντικραδασμική βάση), καλώδιο 5 μέτρων, μαλακή θήκη προστασίας του μικροφώνου με φερμουάρ, > Περιλαμβάνει επίσης το πρόγραμμα Toontrack EZdrummer Lite.

€ 174

STC-2 Pack Silver

€ 199



STC-2 PACK, ένα πακέτο ηχογράφησης που διαθέτει το κορυφαίο στην κατηγορία μικρόφωνο STC-2, το οποίο προσφέρει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Το νέο STC-2 PACK περιλαμβάνει επίσης τέσσερα απαραίτητα αξεσουάρ που όλοι πρέπει να έχουν: αντικραδασμική βάση (σε σχήμα αράχνης), νάιλον-πλέγμα popshield, καλώδιο XLR και θήκη με φερμουάρ. Χαρακτηριστικά του STC-2 PACK

> Τύπος μικροφώνου: Πυκνωτικό μεγάλου διαφράγματος. > Πολικό διάγραμμα: Καρδιοειδές. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz έως 20kHz. > Pad: 0dB, -10dB. > Γραμμικό φίλτρο: 75Hz. > Ευαισθησία: (0dB = 1V/Pa @ 1kHz) 20mV/Pa -34dB ± 2dB. > Αντίσταση: μικρότερη από 200 Ohms. > Max. SPL: (για 0,5% THD @ 1kHz) 125dB. > Ισοδύναμο επίπεδο θορύβου: 18dB (A-σταθμισμένο). > Υποδοχή XLR 3 ακίδων. > Απαιτείται ισχύς Phantom power 48V. > Διατίθεται σε μαύρο και ασημί χρώμα. > Περιλαμβάνεται: Μικρόφωνο STC-2, αντικραδασμική βάση (σε σχήμα αράχνης), popshield, Καλώδιο XLR, θήκη με φερμουάρ.

STC-2 Pack Black

€ 199



STC-2 PACK, ένα πακέτο ηχογράφησης που διαθέτει το κορυφαίο στην κατηγορία μικρόφωνο STC-2, το οποίο προσφέρει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Το νέο STC-2 PACK περιλαμβάνει επίσης τέσσερα απαραίτητα αξεσουάρ που όλοι πρέπει να έχουν: αντικραδασμική βάση (σε σχήμα αράχνης), νάιλον-πλέγμα popshield, καλώδιο XLR και θήκη με φερμουάρ. Χαρακτηριστικά του STC-2 PACK

> Τύπος μικροφώνου: Πυκνωτικό μεγάλου διαφράγματος. > Πολικό διάγραμμα: Καρδιοειδές. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz έως 20kHz. > Pad: 0dB, -10dB. > Γραμμικό φίλτρο: 75Hz. > Ευαισθησία: (0dB = 1V/Pa @ 1kHz) 20mV/Pa -34dB ± 2dB. > Αντίσταση: μικρότερη από 200 Ohms. > Max. SPL: (για 0,5% THD @ 1kHz) 125dB. > Ισοδύναμο επίπεδο θορύβου: 18dB (A-σταθμισμένο). > Υποδοχή XLR 3 ακίδων. > Απαιτείται ισχύς Phantom power 48V. > Διατίθεται σε μαύρο και ασημί χρώμα. > Περιλαμβάνεται: Μικρόφωνο STC-2, αντικραδασμική βάση (σε σχήμα αράχνης), popshield, Καλώδιο XLR, θήκη με φερμουάρ.

Μικρόφωνα Δυναμικά

SOLO

€ 95



Το SOLO, αποτελεί το πρώτο δυναμικό μικρόφωνο χειρós που σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται στην Αγγλία. Είναι ιδανικό για φωνή (συναυλίες) ντράμς, ενισχυτές κιθάρας. Χαρακτηριστικά του SOLO: > Μικρόφωνο δυναμικό χειρός, > made in the UK, > Ιδιαίτερα πλούσιες μεσαίες και χαμηλές συχνότητες, > Περιλαμβάνει mic clip και τσαντάκι μεταφοράς, > Ιδανικό για φωνή (live), ντράμς, ενισχυτές κιθάρας, > Κατάλληλο για χρήση σε live και σε studio, > Πολικό διάγραμμα: supercardioid, > Κατασκευή από αλουμίνιο, > Απόκριση συχνότητας: 50Hz - 15kHz, > Ευαισθησία: -50dB ±2dB, > Αντίσταση: >600 Ohms, > Συνδετήρας: 3-pin XLR, > Δεν απαιτεί Phantom power, > Διαστάσεις: 190 x 47 x 47mm, > Βάρος: 792g, > LIFETIME WARRANTY.

CORONA

€ 229



Το CORONA, σχεδιάστηκε μαζί με το SOLO. Σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται στην Αγγλία. Είναι ιδανικό για φωνή, ντράμς, ενισχυτές κιθάρας. Χαρακτηριστικά του CORONA: > Μικρόφωνο δυναμικό, > made in the UK, > Εντυπωσιακή εμφάνιση (Art Deco), > Ιδιαίτερα πλούσιες μεσαίες και χαμηλές συχνότητες, > Ιδανικό για φωνή, ντράμς, ενισχυτές κιθάρας, σαξόφωνο, > Κατάλληλο για χρήση σε live και σε studio, > Πολικό διάγραμμα: Supercardioid, > Κατασκευή από αλουμίνιο, > Απόκριση συχνότητας: 50Hz - 15kHz, > Ευαισθησία: -50dB ±2dB, > Αντίσταση: <600 Ohms, > Συνδετήρας: 3-pin XLR, > Δεν απαιτεί Phantom power, > Περιλαμβάνει: βαλίτσα μεταφοράς (flightcase), > Διαστάσεις: 162 x 113 x 62mm, > Βάρος: 797g, > LIFETIME WARRANTY,

Halo

€ 160



Καρδιοειδές δυναμικό μικρόφωνο κατάλληλο για χρήση σε συναυλίες ή σε studio ηχογράφησης. Συνιστάται για ηχογράφηση ηλεκτρικής κιθάρας (τοποθέτηση μπροστά στον ενισχυτή). Διαθέτει ιδιαίτερα μελετημένη ανάρτηση σε βάση τεσσάρων ελατηρίων, μέσα σε ένα κυκλικό πλαίσιο. Χαρακτηριστικά: > Απόκριση Συχνότητας: 50Hz - 15kHz, > Ευαισθησία: -53dB ± 2dB, > Πολικό Διάγραμμα: Καρδιοειδές, > Αντίσταση: <= 600 Ohms, > Συνδετήρας XLR

STC-80

€ 89



Καρδιοειδές δυναμικό μικρόφωνο κατάλληλο για χρήση σε συναυλίες ή σε studio ηχογράφησης. Ιδανικό για φωνή σε συναυλίες (διαθέτει ειδική επίστρωση για να μη γλιστράει από το χέρι). Συνιστάται για ηχογράφηση ντράμς (snare, toms) και ηλεκτρικής κιθάρας (τοποθέτηση μπροστά στον ενισχυτή). Απόκριση συχνότητας 50Hz έως 15kHz. Max SPL (for 0.5% THD @ 1,000Hz): 140dB. Παρέχεται με κλιπ στήριξης και βαλίτσα αλουμινίου.



Το Sontronics Podcast Pro είναι ένα δυναμικό μικρόφωνο ειδικά σχεδιασμένο για podcast, ραδιόφωνο, παιχνίδια και εφαρμογές φωνής (voiceover).

Το Podcast Pro έχει ένα σφιχτά υπερκαρδιαοειδές διάγραμμα λήψης, δίνοντας εξαιρετική σαφήνεια και βάθος σε όλες τις φωνές (προφορικό λόγο ή τραγούδι), με εξαιρετική απόρριψη των πλευρικών ήχων.

Με τα τρία επίπεδα εσωτερικής προστασίας και το ενσωματωμένο φίλτρο pop, το Podcast Pro προσφέρει εξαιρετικό έλεγχο του εξωγενούς θορύβου και συμβάλλει στον έλεγχο των ανεπιθύμητων 'σίγμα' και 'π'.

Αυτό το μικρόφωνο είναι σχεδιασμένο για τέλεια μετάδοση φωνής, είτε εκπέμπετε από ένα επαγγελματικό ραδιοφωνικό στούντιο είτε ηχογραφείτε podcasts εν κινήσει ή στο σπίτι.

Με τη σύνδεση XLR, το Podcast Pro επιτρέπει να συνδέεται κατευθείαν σε κάθε μίξερ, υπολογιστή ή κονσόλα παιχνιδιών και να είστε έτοιμοι να ξεκινήσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Διαθέσιμο σε 7 χρώματα, το Sontronics Podcast Pro κατασκευάζεται στη Βρετανία παρέχεται με βάση στήριξης και το μικρόφωνο καλύπτεται, όπως όλα τα μικρόφωνα Sontronics, από τη μοναδική εγγύηση Lifetime Warranty της Sontronics. Είτε ηχογραφείτε για podcast, ραδιόφωνο, φωνή ή ακόμα και μουσικά όργανα, το Podcast Pro θα προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα κάθε φορά.

Χαρακτηριστικά του Podcast Pro > Δυναμικό υπερκαρδιαοειδές μικρόφωνο. > Ειδικά σχεδιασμένο για podcast, broadcast, ραδιόφωνο, voiceover και gaming. > Αποτυπώνει εξαιρετική σαφήνεια και βάθος. > Η εσωτερική προστασία μειώνει το θόρυβο και το 'σίγμα'. > Εξοπλισμένο με ενσωματωμένο φίλτρο pop. > Διατίθεται σε μαύρο, κόκκινο, γκρι, βιολετί, γαλάζιο, πράσινο και χρυσαφί χρώμα. > Καλύπτεται από εγγύηση διάρκειας ζωής. > Κατασκευάζεται στη Βρετανία. > Απόκριση συχνότητας: 50Hz - 15kHz. > Ευαισθησία: -50dB +/- 2dB. > Αντίσταση: <=600 Ohms. > Συνδετήρας: XLR τριών ακίδων. > Διαστάσεις: 180 x 82 x 60 mm. > Βάρος: 308g.

Διάφορα

ST-POP

€ 33

Απαραίτητο για ηχογράφηση φωνής, το ST-POP, αποτελείται από ένα διπλό στρώμα ειδικού υφάσματος (φιλτράρει τα "Π" και "ΜΠ") και ένα μηχανισμό στήριξης που προσαρμόζεται εύκολα σε οποιαδήποτε βάση στήριξης μικροφώνων. Περιλαμβάνει ανταλλακτικό φίλτρο.

Matrix 10

€ 219

Επαγγελματική βάση στήριξης μικροφώνων (τύπου Boom). Διαθέτει: > τηλεσκοπικό βραχίονα μήκους από 1.2 έως 2.25 μέτρα, > Βάρος αντιστήριξης για τέλεια ισορροπία (δυνατότητα στήριξης μέχρι 10 kg), > Μεταβλητό ύψος από 1.12 έως 1.7 μέτρα, > Στιβαρή κατασκευή από αλουμίνιο. Περιλαμβάνει 3 ρόδες για εύκολη μετακίνηση (αφαιρούμενες, με ανεξάρτητα φρένα), καθώς και ειδική τσάντα για τα βάρη αντιστήριξης.



Elevate

€ 82

Το Sontronics Elevate είναι μια βάση μικροφώνου επιφάνειας εργασίας πολλαπλών θέσεων, ιδανική για κάθε χώρο εργασίας. Σχεδιασμένο ως τέλειος συνεργάτης για το μικρόφωνο Podcast Pro με τις καλύτερες πωλήσεις, το Elevate έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει σε όλες τις ρυθμίσεις podcasting, voiceover, gaming ή στο σπίτι. Μπορεί να μετακινηθεί εύκολα σε διάφορες θέσεις χάρη στους τρεις συνδέσμους που κλειδώνουν, ενώ τα κανάλια και οι συνδετήρες στο μήκος και των δύο εσωτερικά ανοιγόμενων βραχιόνων σας βοηθούν να διατηρείτε τα καλώδια σας τακτοποιημένα και στη θέση τους. Μπορείτε να τοποθετήσετε το Elevate στο γραφείο ή την επιφάνεια εργασίας σας χρησιμοποιώντας την επιλογή σφιγκτήρα - επιτρέποντάς σας να μετακινήσετε ή να αφαιρέσετε τη βάση γρήγορα και εύκολα - ή μπορείτε να τη στερεώσετε μόνιμα στη θέση της χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο δοχείο στερέωσης. > Ιδανικό αξεσουάρ για ηχογράφηση στούντιο ή στο σπίτι. > Εξαιρετικής ποιότητας αλλά ταιριάζει σε όλους τους προϋπολογισμούς. > Ιδανικό για podcast στο σπίτι ή εν κινήσει. > Το νούμερο 1 αξεσουάρ με τις καλύτερες πωλήσεις. Δεν υπάρχει τέλος στις θέσεις στις οποίες μπορείτε να μετακινήσετε το Elevate, αλλά στις πιο στενές γωνίες του, βρίσκεται στα 338mm ύψος, ενώ στην πιο πλήρη έκτασή του φτάνει τα 949mm. Το βάθος τόσο του σφιγκτήρα της άκρης του γραφείου όσο και του συμπεριλαμβανόμενου μόνιμου πείρου τοποθέτησης σας επιτρέπουν να στερεώσετε το Elevate σε οποιαδήποτε επιφάνεια εργασίας έως βάθος 60mm. Η μόνιμη στερέωση του Elevate στη θέση του περιλαμβάνει τη διάνοιξη μιας μόνο τρύπας και συνοδεύονται από πλήρεις οδηγίες με τη βάση. Το Elevate ζυγίζει μόνο 844g (συν 471g για το σφιγκτήρα), αλλά παρά την ελαφριά κατασκευή του, είναι αρκετά ανθεκτικό για να υποστηρίξει οποιοδήποτε μικρόφωνο έως 1 κιλό, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με τα δικά μας Podcast Pro, Corona, Solo ή το Orpheus.



Sontronics XLR-USB Καλώδιο

€ 21

Το νέο Sontronics XLR-USB είναι ένα καλώδιο υψηλής ποιότητας που θα σας επιτρέψει να συνδέσετε οποιοδήποτε δυναμικό μικρόφωνο απευθείας στον υπολογιστή σας, ιδανικό για εγγραφή και μετάδοση εν κινήσει. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσετε το μικρόφωνό σας απευθείας σε συσκευή τηλεφώνου ή tablet (θα απαιτηθούν επιπλέον καλώδια ή προσαρμογείς). Το καλώδιο XLR-USB είναι ιδανικό για podcasting, κλήσεις βίντεο και ζωντανή ροή και, χάρη στην υψηλή ποιότητας και χαμηλής καθυστέρησης μετατροπή A/D, θα εγγυηθεί επαγγελματικά αποτελέσματα και για κάθε ηχογράφηση φωνής ή οργάνου. Συνδυάστε το XLR-USB με τα δυναμικά μικρόφωνα Podcast Pro, Solo ή Corona και τη βάση Elevate, για έναν απλό στη χρήση, εξαιρετικό συνδυασμό ήχου για εγγραφή, ροή ή μετάδοση. Μετά από μήνες πειραματισμών και δοκιμών με άλλα καλώδια, τα οποία είχαν προβλήματα παρεμβολής και καθυστέρησης, αποφασίσαμε να αναπτύξουμε και να κυκλοφορήσουμε το δικό μας καλώδιο XLR-USB, το οποίο, είμαστε υπερήφανοι που λέμε, είναι το καλώδιο με την καλύτερη απόδοση στο είδος του στην αγορά. Το Sontronics XLR-USB έχει μήκος 3 μέτρα με θηλυκή υποδοχή XLR στο ένα άκρο και υποδοχή USB-A στο άλλο. Είναι συμβατό με Mac και Windows και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με συσκευές τηλεφώνου και tablet iOS (μέσω κατάλληλου προσαρμογέα USB-C, lightning ή «kit κάμερα» εάν είναι απαραίτητο). Με απίστευτα χαμηλή καθυστέρηση και υψηλής ποιότητας αναλογική σε ψηφιακή μετατροπή με ενσωματωμένη μείωση θορύβου, το Sontronics XLR-USB είναι ένα αξεσουάρ για κάθε ρύθμιση, είτε ηχογραφείτε, μεταδίδετε, κάνετε podcasting, streaming, παίζετε παιχνίδια ή έχετε τηλεδιάσκεψη.





Z5600a-II

€ 924

Πυκνωτικό μικρόφωνο λυχνίας, μεγάλου διαφράγματος, πολλαπλών πολικών διαγραμμάτων. Διαθέτει 9 διαβαθμίσεις όσον αφορά στα πολικά του διαγράμματα (ανάμεσα σε omni, figure of 8 και καρδιοειδές), φίλτρο αποκοπής χαμηλών και 10dB pad. Είναι ιδανικό για ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών ηχογραφήσεων όπως για έξοχη ηχογράφιση φωνής με φυσική ζεστασιά και απίστευτη λεπτομέρεια, overhead σε χορωδία, ηχογράφιση τυμπάνων και πολλά άλλα. Το μικρόφωνο συνοδεύεται από μία μεγάλη αντικραδασμική βάση και τροφοδοτικό από αλουμίνιο με διακόπτη εναλλαγής πολικών διαγραμμάτων και έρχεται μέσα σε μία ξύλινη θήκη, τοποθετημένη μέσα σε μία αλουμινένια θήκη μεταφοράς flight case. Απόκριση συχνότητας : 20Hz - 20kHz, Ευαισθησία : 14.1mV/Pa -37dB+-1dB (0dB=1v/pa 1000kHz), αντίσταση <200 Ohms, επίπεδο θορύβου : 12dB (A weighted), μέγιστο SPL για 0.5% THD@1000Hz : 135dB



sE4400

€ 438

Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος με 4 πολικά διαγράμματα (καρδιοειδές, υπερκαρδιοειδές, figure of 8 και omni). Διαθέτει δύο φίλτρα αποκοπής χαμηλών στα 60 και 120Hz και δύο pads στα 10 και 20dB, κάψα 1" διπλού διαφράγματος και ποιοτικά ηλεκτρονικά κυκλώματα. Συνοδεύεται από αντικραδασμική βάση και σκληρή θήκη μεταφοράς flight case από μαύρο αλουμίνιο. Απόκριση συχνότητας : 20Hz - 20kHz, Ευαισθησία 14.1mV/pa-37dB +-1dB, αντίσταση <50 Ohms, επίπεδο θορύβου : 17dB (A weighted), μέγιστο SPL για 0.5% THD@1000Hz : 130dB

sE4400 (P)

€ 865

Ζεύγος sE4400 μικροφώνων factory-matched. Περιλαμβάνεται μία ειδική βάση στήριξης και αντικραδασμικές βάσεις.



Gemini II

€ 1.380

Λαμπάτο Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος, ιδανικό για φωνή, έγχορδα, κρουστά και άλλα. Χαρακτηριστικά: > 2 λυχνίες τύπου 12AX7, 12AU7, > Χειροποίητη κάψα 1" (εξάχνωση χρυσού), > Αντίσταση: ≤ 200 Ohms, > Max SPL (για 0.5% THD @1kHz): 125dB, > Pad: -10dB, > Φίλτρο low-cut, > Επίπεδο Θορύβου: 12dB (A-weighted), > Τροφοδοσία: Περιλαμβάνει ειδικό τροφοδοτικό, > Σύνδεση: 3-pin XLR (έξοδος τροφοδοτικού), > Ξύλινη θήκη για το μικρόφωνο, > Αντικραδασμική βάση, > Ειδική τσάντα μεταφοράς (flight case).



sE2300 Multi Pattern

€ 282

Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος με 3 πολικά διαγράμματα (καρδιοειδές, figure of 8 και omni). Διαθέτει κάψα 1" με εξάχνωση χρυσού, ποιοτικά ηλεκτρονικά κυκλώματα, ενώ το σασί του έχει φινιρίσμα από μαύρο καουτσούκ γεγονός που βοηθάει στην εξαφάνιση των αντηχήσεων. Απόκριση συχνότητας : 20Hz - 20kHz, Ευαισθησία στο 1kHz στο 1k Ohm : 20mV/PA, αντίσταση <200 Ohms, επίπεδο θορύβου : 16dB (A weighted), μέγιστο SPL για THD 0.5% : 135dB



sE2200 Cardioid Pattern

€ 215

Πυκνωτικό Καρδιοειδές μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος. Διαθέτει κάψα 1" με εξάχνωση χρυσού, ποιοτικά ηλεκτρονικά κυκλώματα, ενώ το σασί του έχει φινιρίσμα από μαύρο καουτσούκ γεγονός που βοηθάει στην εξαφάνιση των αντηχήσεων. Απόκριση συχνότητας : 20Hz - 20kHz, Ευαισθησία στο 1kHz στο 1k Ohm : 25mV/PA, αντίσταση <200 Ohms, επίπεδο θορύβου : 14dB (A weighted), μέγιστο SPL για THD 0.5% : 135dB

**sE4100****€ 337**

Το αδερφάκι του φημισμένου sE4400.

Καθαρό και απλό. Χωρίς διακοσμητικά στοιχεία. Απλά υπέροχος ήχος.

Ο κλασικός ήχος συναντά τη σύγχρονη χειροτεχνία στην απλούστερη μορφή του. Το sE4100 είναι μια καρδιοειδής έκδοση του διάσημου sE4400. Με το καρδιοειδές να είναι το πιο κοινό πολικό μοτίβο που χρησιμοποιείται τόσο σε ζωντανές όσο και σε στούντιο εφαρμογές, το sE4100 δίνει προτεραιότητα στα χαρακτηριστικά που πραγματικά χρειάζεστε, βάζοντας στα χέρια σας τον απαλό ηχητικό χαρακτήρα των κλασικών πυκνωτικών μικροφώνων.

Διαθέτοντας την ίδια χειροποίητη διπλή ορειχάλκινη κάψουλα 1» με εξάχνιση χρυσού με το sE4400 – το sE4100 είναι ένα πραγματικό μικρόφωνο εργασίας που προσφέρει απίστευτα αποτελέσματα σε μια ευρεία γκάμα πηγών. Από φωνητικά μέχρι πιάνο με ουρά και ακουστικά ή χάλκινα όργανα έως καμπίνες ηλεκτρικής κιθάρας και ντραμς – το sE4100 είναι εξαιρετικό σε ζωντανά περιβάλλοντα για ηχογράφιση συνόλων (ως ζευγάρι) ή εφαρμογές σποτ μικροφώνου για σόλο.

Χειροποίητο με την υψηλότερη προσοχή στη λεπτομέρεια, το sE4100 είναι κατασκευασμένο με αδιάβροχο χυτό εξ ολοκλήρου μεταλλικό περίβλημα, μεταλλικούς διακόπτες, στιβαρή σχάρα από συρμάτινο πλέγμα από χάλυβα και κορυφαίο φινίρισμα. Το sE4100 είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση, έτοιμο να αντεπεξέλθει στην καθημερινή ζωή των επαγγελματιών της περιοδείας αλλά και για χρόνια απαιτητικής χρήσης στούντιο.

Με ενσωματωμένο διακόπτη εξασθένησης και φίλτρα χαμηλής κοπής, το sE4100 αντισταθμίζει τις δυνατές πηγές, μειώνει εύκολα το υπερβολικό θόρυβο χαμηλής συχνότητας ή το εφέ της εγγύτητας (proximity effect), παρέχοντας το απαραίτητο εκτεταμένο δυναμικό εύρος και roll-off που απαιτούνται για την πιστή καταγραφή του ήχου στην πηγή. Περιλαμβάνει: Βάση αντικραδασμική, Προσαρμογέας, Μεταλλική θήκη, Αυτοκόλλητο με το λογότυπο sE, Εγχειρίδιο χρήσης με κάρτα εγγύησης.

sE4100 (P)**€ 644**

Ζεύγος sE4100 μικροφώνων factory-

matched. Περιλαμβάνεται μεταλλική θήκη, στερεοφωνική μπάρα, δύο αντικραδασμικές βάσεις στήριξης.

**sE T1****€ 337**

Το αδερφάκι του φημισμένο T2.

Ο κλασικός ήχος συναντά τη σύγχρονη χειροτεχνία στην απλούστερη μορφή του. Παρουσιάζουμε περήφανα τον μικρό αδερφό του διάσημου T2 – γνωρίστε το καρδιοειδές πραγματικά πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος T1! Με το καρδιοειδές να είναι το πιο κοινό πολικό μοτίβο που χρησιμοποιείται τόσο σε ζωντανές όσο και σε στούντιο εφαρμογές, το T1 δίνει προτεραιότητα στα χαρακτηριστικά που πραγματικά χρειάζεστε, βάζοντας στα χέρια σας, τον απαλό ηχητικό χαρακτήρα των κλασικών πυκνωτικών μικροφώνων.

Ο κλασικός ήχος συναντά τη σύγχρονη χειροτεχνία στην απλούστερη μορφή του. Το T1 είναι μια καρδιοειδής έκδοση του διάσημου T2. Διαθέτοντας την ίδια χειροποίητη διπλή ορειχάλκινη κάψουλα 1” με εξάχνωση τιτανίου με το T2 - το T1 είναι ένα πραγματικό εργαλείο που προσφέρει απίστευτα αποτελέσματα σε μια ευρεία γκάμα πηγών.

Το τιτάνιο είναι 33% πιο άκαμπτο και περισσότερο από 300% ελαφρύτερο από τον χρυσό, με αποτέλεσμα μια πιο γρήγορη απόκριση, ιδανική για τη σύλληψη πηγών με απότομη αυξομείωση στάθμης, όπως τύμπανα, κύμβαλα, κρουστά στο χέρι και όρθιο μπάσο για να αναφέρουμε μόνο μερικές εφαρμογές.

Χειροποίητη κατασκευή με την υψηλότερη προσοχή στη λεπτομέρεια, κατασκευασμένη με αδιάβροχο εξ' ολοκλήρου μεταλλικό περίβλημα, μεταλλικούς διακόπτες, στιβαρή σχάρα από συρμάτινο πλέγμα από χάλυβα και εξαιρετικής ποιότητας φινίρισμα. Με ενσωματωμένο διακόπτη εξασθένησης και φίλτρα χαμηλής κοπής, το sE4100 αντισταθμίζει τις δυνατές πηγές, μειώνει εύκολα το υπερβολικό θόρυβο χαμηλής συχνότητας ή το εφέ της εγγύτητας (proximity effect), παρέχοντας το απαραίτητο εκτεταμένο δυναμικό εύρος και roll-off που απαιτούνται για την πιστή καταγραφή του ήχου στην πηγή. Περιλαμβάνει: Βάση αντικραδασμική, Προσαρμογέας, Μεταλλική θήκη, Αυτοκόλλητο με το λογότυπο sE, Εγχειρίδιο χρήσης με κάρτα εγγύησης.

sE T1 (P)**€ 644**

Ζεύγος sE T1 μικροφώνων factory-

matched. Περιλαμβάνεται μεταλλική θήκη, στερεοφωνική μπάρα, δύο αντικραδασμικές βάσεις στήριξης.



sE T2

€ 426

Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος με 4 πολικά διαγράμματα (Omni, Cardioid, Supercardioid, Figure-8). Ιδανικό για ηχογράφηση drums, percussion, hammer action (σε πιάνο), kick drum, slap bass, και φωνή για hip-hop. > Διαθέτει κάψα 1" με εξαίχωση Τιτανίου. > Απόκριση συχνότητας : 20Hz - 20kHz, > Ευαισθησία : 28mV/pa-31 ± 1dB, > Αντίσταση <=50 Ohms, > επίπεδο θορύβου : 14dB (A weighted), > μέγιστο SPL για THD 0.5% : 140dB, > Τροφοδοσία: Απαιτεί Phantom power 48V±4V, > Σύνδεση: 3-pin XLR.

sE T2 (P)

€ 886

Ζεύγος sE T2 μικροφώνων factory-matched. Περιλαμβάνεται μεταλλική θήκη, στερεοφωνική μπάρα, δύο αντικραδασμικές βάσεις στήριξης.



sE4

€ 241

Πυκνωτικό μικρόφωνο μικρού διαφράγματος, κατάλληλο για ηχογράφηση οργάνων, με δυνατότητα εναλλαγής καψών. Περιλαμβάνει μία κάψα (καρδιοειδή), ενώ είναι σχεδιασμένο να δεχθεί και άλλες δύο κάψες (υπερκαρδιοειδή και omni) οι οποίες πωλούνται ξεχωριστά. Συνοδεύεται από αντικραδασμική βάση και μαύρη θήκη μεταφοράς από αλουμίνιο (flight case) Απόκριση συχνότητας : 20Hz - 20kHz, Ευαισθησία : 12.59mV/Pa -38dB+-2dB (0dB=1v/pa 1000kHz), αντίσταση <200 Ohms, επίπεδο θορύβου : 14dB (A weighted), μέγιστο SPL για 0.5% THD@1000Hz : 135dB

sE1a

€ 112

Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο μικρού διαφράγματος, κατάλληλο για ηχογράφηση οργάνων. Ιδανικό για ηχογράφηση τυμπάνων, πιάνου και ακουστικών εγχόρδων οργάνων, είναι απαραίτητο για κάθε studio. Απόκριση συχνότητας : 30Hz - 20kHz, Ευαισθησία : 10mV/Pa -40dB+-2dB (0dB=1v/pa 1000kHz), αντίσταση <300 Ohms, επίπεδο θορύβου : 17dB (A weighted), μέγιστο SPL για 0.5% THD@1000Hz : 137dB

sE7

€ 92

Το sE7 είναι ένα υψηλής ποιότητας μικρόφωνο μικρού διαφράγματος, ηλεκτρετ, κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στούντιο και ζωντανού ήχου, από ακουστικές κιθάρες έως πιάνο μέχρι τύμπανα κ.α. Με βελτιστοποιημένο ακουστικό σχεδιασμό, κυκλώματα discrete class-A και έξοδο χωρίς μετασχηματιστή, παρέχει καθαρή, φυσική ποιότητα ήχου σε όλες τις συχνότητες, χωρίς να υποφέρει από φυσήματα και θορύβους. Τα διακριτά ηλεκτρονικά εξαρτήματα και ο διακόπτης εξάλειψης θορύβου εξασφαλίζουν υψηλό δυναμικό εύρος, με δυνατότητα χειρισμού SPL και εξαρτήματα εξαιρετικά χαμηλού θορύβου. Ο διακόπτης αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων βοηθά στην εξάλειψη του θορύβου και μπορεί επίσης να αντισταθμίσει την περίσσεια των συχνοτήτων των μπάσων που προκαλούνται από το φαινόμενο εγγύτητας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο sE7 να μπορεί να ηχογραφήσει κοντά στην πηγή πολλά όργανα, όπως ενισχυτές κιθάρας, χάλκινα πνευστά και τύμπανα. Η εξειδικευμένη κάψα του sE7 έχει σχεδιαστεί για φυσική, ισορροπημένη ποιότητα ήχου, με εξαιρετικά λεπτό διάφραγμα για εξαιρετική απόκριση. Το καρδιοειδές πολικό διάγραμμα το καθιστά ιδανικό και για τις περισσότερες εφαρμογές στούντιο ή σκηνής, παρέχοντας εξαιρετικό ήχο για σχεδόν οποιαδήποτε πηγή. Με μια πολύ μικρή διαδρομή σήματος και κορυφαία ηλεκτρονικά, το sE7 είναι το πιο αθόρυβο πουράκι στην κατηγορία του. Ο σχεδιασμός χωρίς μετασχηματιστή εξασφαλίζει πρωτοποριακή ποιότητα ήχου, αναπαράγοντας όργανα με εξαιρετική καθαρότητα και βάθος. Ο διακόπτης εξάλειψης θορύβου -20dB εμποδίζει την υπερροδίηση του προενισχυτή ή του mixer σας και παρέχει εκτεταμένη δυναμική περιοχή, επιτρέποντας τεχνικές κοντινής λήψης ακόμα και για τις πιο δυνατές πηγές όπως τα ορειχάλκινα όργανα και τα τύμπανα παγίδευσης. Το ενσωματωμένο φίλτρο χαμηλών συχνοτήτων 80Hz βοηθά στην εξάλειψη του θορύβου χαμηλής συχνότητας ή του θορύβου από βήματα ή για να αντισταθμίσει τα υπερβολικά μπάσα (φαινόμενο εγγύτητας) όταν το μικρόφωνο είναι πολύ κοντά στην πηγή. Το μεταλλικό σασί του sE7 παρέχει αποτελεσματική προστασία οποιωνδήποτε ηλεκτρικών παρεμβολών και θορύβου και το φινιρίσμα υψηλής ποιότητας εξασφαλίζει εξαιρετική εμφάνιση που θα κρατήσει χρόνια, και οι επίχρυσες επαφές XLR εξασφαλίζουν μια χωρίς απώλειες και αξιόπιστη σύνδεση σήματος για χρόνια. Το sE7 έρχεται με ένα κλιπ για το μικρόφωνο που εφαρμόζει με ασφάλεια σε οποιαδήποτε βάση μικροφώνου μέσω του συμπεριλαμβανομένου σπειρώματος, καθώς και ένα αντανέμιο για την αποφυγή του θορύβου του ανέμου.

sE7 (P)

Ζεύγος sE 7 μικροφώνων factory-matched.

€ 185**sE8****€ 185**

Το sE8 είναι ένα καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο μικρού διαφράγματος, ιδανικό για ηχογράφιση από κοντινή απόσταση όλων των ακουστικών μουσικών οργάνων (πιάνο, έγχορδα, κρουστά και άλλα). Περιλαμβάνει μία ειδικά σχεδιασμένη και χειροποίητη κάψα, δύο pad (-10 dB και -20 dB), δύο φίλτρα αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων, ενώ διαθέτει άψογο φινιρίσμα. Η νέα σχεδίαση των ηλεκτρονικών, εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακουστική πίεση και χαμηλότερο θόρυβο.

Το sE8 χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και πολύ καλή ηχητική απόδοση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά : > Πυκνωτικό μικρόφωνο μικρού διαφράγματος, > Κάψα: Χειροποίητη (εξάχνωση χρυσού), > Πολικόδιάγραμμα: Καρδιοειδές, > Απόκριση συχνότητας : 20Hz - 20kHz, > Ευαισθησία: 25 mV/Pa (-32 dBV), > Αντίσταση: 110 Ohms, > Επίπεδο θορύβου: 13 dB(A), > Μέγιστο SPL για 0.5% THD 139 / 149 / 159 dB SPL (0/10/20 dB Attenuation pad), > Signal to Noise Ratio: 81 dB, > Low-cut filter: 80 / 160 Hz, 6 dB/Oct, > Attenuation Pad: 10 / 20dB, > Επίχρυσος συνδετήρας XLR, > Διαστάσεις: Διάμετρος: 23mm Μήκος: 120 mm, > Περιλαμβάνει mic clip για τοποθέτηση σε βάση στήριξης, αντιανέμιο.

sE8 (P)**€ 328**

Ζεύγος sE8 μικροφώνων factory-matched.

Περιλαμβάνεται: 2 mic clip για τοποθέτηση σε βάση στήριξης, 2 αντιανέμια, 1 ειδική βάση για σωστή απόσταση των μικροφώνων, καθώς και μία βαλίτσα μεταφοράς από αλουμίνιο.

sE X1 A**€ 82**

Γενικής χρήσης μικρόφωνο της σειράς X1

της sE Electronics. Γενικά χαρακτηριστικά : > Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος, > Νέος ακουστικός σχεδιασμός και προσεκτική επιλογή της κατάλληλης κάψας, εξασφαλίζουν καθαρό και ποιοτικό ήχο, με ομαλή απόκριση συχνοτήτων και χωρίς χρωματισμούς, > Κατάλληλο για χρήση σε στούντιο ηχογράφησης, για φωνή, καθώς και ακουστικά και ηλεκτρικά μουσικά όργανα, > Διαθέτει διακόπτη -20 dB pad, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με πηγές ήχου ιδιαίτερα υψηλής στάθμης (ηλεκτρικά όργανα, ντράμς), > Διαθέτει φίλτρο αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων 100 Hz low-cut, για αποφυγή θορύβων, > Πλήρως μεταλλική κατασκευή, για αντοχή καθώς και για αποφυγή ηλεκτρικών παρεμβολών και θορύβων, > Ενσωματωμένο σύστημα προστασίας της κάψας (και για αποφυγή θορύβων από αέρα), > Επίχρυσος συνδετήρας XLR, > Περιλαμβάνει adapter για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε βάση στήριξης μικροφώνων.

sE X1 S**€ 143**

Το sE X1 S αποτελεί τη νέα βελτιωμένη

έκδοση του γνωστού μικροφώνου sE X1 της εταιρείας sE Electronics.

Το sE X1 S είναι ένα καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος, ιδανικό για φωνή, έγχορδα, κρουστά και άλλα. Περιλαμβάνει μία ειδικά σχεδιασμένη και χειροποίητη κάψα, δύο pad (-10 dB και -20 dB), δύο φίλτρα αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων, ενώ διαθέτει άψογο φινιρίσμα. Η νέα σχεδίαση των ηλεκτρονικών, εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακουστική πίεση και χαμηλότερο θόρυβο.

Το sE X1 S χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και πολύ καλή ηχητική απόδοση. Τεχνικά χαρακτηριστικά : > Πυκνωτικό μεγάλου διαφράγματος, > Κάψα: Χειροποίητη 1 ίντσας, > Πολικό διάγραμμα: Καρδιοειδές, > Απόκριση συχνότητας : 20Hz - 20kHz, > Ευαισθησία: 30 mV/Pa (-30.5 dBV), > Αντίσταση: 125 Ohms, > Επίπεδο θορύβου: 9 dB(A), > Μέγιστο SPL για 0.5% THD @ 1000Hz : 140 / 150 / 160 dB (0/10/20 dB pad), > Signal to Noise Ratio: 85 dB, > Low-cut filter: 80 / 160 Hz, 6 dB/Oct, > Attenuation Pad: 10 / 20dB, > Επίχρυσος συνδετήρας XLR, > Περιλαμβάνει mic clip για τοποθέτηση σε βάση στήριξης.

sE X1 R

€ 194



Το sE X1R είναι το νέο μικρόφωνο της sE Electronics, τεχνολογίας ribbon, σχεδιασμένο για υψηλή απόδοση και πιστότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία μεγάλη γκάμα εφαρμογών ηχογράφησης όπως καμπίνες κιθάρας, ντράμς, χάλκινα, πνευστά, βιολιά, ραδιοφωνία και post production. Το υπερσύγχρονο αυτό μικρόφωνο συνδυάζει παραδοσιακή τεχνολογία ribbon με μερικά από τα μηχανικά στοιχεία του πατενταρισμένου πλέον μικροφώνου HF (High Frequency) Voodoo. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αποδίδει έναν κλασικό ήχο μικροφώνου ribbon με εξαιρετική απόκριση στις υψηλές συχνότητες. Το sEX1R, μπορεί να μην προσφέρει τις επιδόσεις απόκρισης συχνοτήτων του Voodoo VR1 / VR2 και του παγκοσμίως καταξιωμένου sE Rupert Neve RNR1, αλλά αποτελεί ένα υβρίδιο παλαιάς και νέας τεχνολογίας ribbon, δίνοντάς σας όλη την φυσική ομορφιά του ήχου ribbon, αλλά με μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία χρήσης από την πλειοψηφία των σημερινών μικροφώνων ribbon. Κατά συνέπεια, είναι το ιδανικό ribbon μικρόφωνο για τον χομπίστα αλλά και για κάθε "μεγάλο" στούντιο ηχογραφήσεων που θέλει να εμπλουτίσει τη συλλογή μικροφώνων με νέο και φρέσκο χαρακτήρα. Χαρακτηριστικά: > Πολικά Διαγράμματα: Figure of 8, > Απόκριση Συχνότητας: 20-16K Hz ± 1 dB, > Ευαισθησία: -55.3dB 1V/Pa ± 1 dB, > Μέγιστη Ακουστική Πίεση: 135dB

sE X1 T

€ 372



Λαμπάτο Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος, ιδανικό για φωνή, έγχορδα, κρουστά και άλλα. Χαρακτηριστικά: > 1 λυχνία τύπου ECC83 (12AX7), > Χειροποίητη κάψα 1" (εξάχνωση χρυσού), > Διακόπτες: -10dB Pad, Bass Cut, > Επίπεδο Θορύβου: 16dB (A-weighted), > Φίλτρο HPF roll-off frequency: 60Hz, > Τροφοδοσία: Περιλαμβάνει ειδικό τροφοδοτικό, > Σύνδεση: 3-pin XLR (έξοδος τροφοδοτικού).

X1 S Studio Bundle

€ 229



Εάν ηχογραφείτε σε χώρους που δεν έχουν κατάλληλη ακουστική το πακέτο X1 S Studio Bundle, αποτελεί την ιδανική λύση για πιό καθαρό και ελεγχόμενο ήχο. Ακόμα και για ηχογράφηση σε στούντιο, προσφέρει καλύτερο αποτέλεσμα. Το πακέτο X1 S Studio Bundle περιλαμβάνει: > Ένα μικρόφωνο sE X1 S, > Το sE RF-X Reflexion Filter®, > Το sE Isolation Pack, > Καλώδιο μικροφώνου (3 μέτρα).

X1 S Vocal Pack

€ 169



Το πακέτο X1 S Vocal Pack σας προσφέρει το καλύτερο ξεκίνημα στο χώρο της ηχογράφησης. Το πακέτο X1 S Vocal Pack περιλαμβάνει: > Ένα μικρόφωνο sE X1 S, > Το sE Isolation Pack, > Καλώδιο μικροφώνου (3 μέτρα).

sE VR1

€ 407



Τα μικρόφωνα Ribbon VR από την sE σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την τεχνολογία μικροφώνων ribbon. Το VR1, είναι ένα παθητικό ribbon που αναδεικνύει το δάγκωμα και τις λεπτομέρειες από τις καμπίνες της κιθάρας σας, χωρίς λασπώδεις υψηλές. Μέχρι τη σειρά VR, το μόνο ribbon μικρόφωνο στον κόσμο που αποδίδει στα 20Hz-20kHz ήταν η δική μας συνεργασία με τον Rupert Neve, το RNR1. Αυτό επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένους μετασχηματιστές τελευταίας τεχνολογίας και ένα κύκλωμα σχεδιασμένο από τον Rupert Neve για την ανάδειξη των HF (υψηλών συχνοτήτων) που συνήθως απουσιάζουν. Με τα μικρόφωνα VR, η απόκριση πλήρους συχνότητας επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας μια έξυπνη μηχανική συσκευή που σχεδιάστηκε από τον Siwei Zou, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, και ένα ribbon που τεντώνεται στο χέρι και κατασκευάστηκε από τους εξαιρετικά εξειδικευμένους τεχνικούς μας στο δωμάτιο κάψουλας της sE. Το αποτέλεσμα είναι μια εξαιρετικά λεπτομερής, ανοιχτή και φυσική καταγραφή ακουστικών οργάνων και καμπινών κιθάρας. Η ικανότητα των VR1 & VR2 στην ηχογράφηση - σε συνδυασμό με τη μοναδική τους εμφάνιση - τα έχουν ήδη κάνει ένα μυστικό όπλο για κορυφαίους μουσικούς και μηχανικούς ήχου παγκοσμίως.

sE VR2

€ 481



Τα μικρόφωνα Ribbon VR από την sE

σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την τεχνολογία μικροφώνων ribbon.

Το VR2, είναι ένα ενεργό ribbon που μπορεί να φέρει βιολιά και φωνές σε πρώτο πλάνο στη στερεοφωνική εικόνα του ακροατή.

Μέχρι τη σειρά VR, το μόνο ribbon μικρόφωνο στον κόσμο που αποδίδει στα 20Hz-20kHz ήταν η δική μας συνεργασία με τον Rupert Neve, το RNR1. Αυτό επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένους μετασχηματιστές τελευταίας τεχνολογίας και ένα κύκλωμα σχεδιασμένο από τον Rupert Neve για την ανάδειξη των HF (υψηλών συχνοτήτων) που συνήθως απουσιάζουν.

Με τα μικρόφωνα VR, η απόκριση πλήρους συχνότητας επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας μια έξυπνη μηχανική συσκευή που σχεδιάστηκε από τον Siwei Zou, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, και ένα ribbon που τεντώνεται στο χέρι και κατασκευάστηκε από τους εξαιρετικά εξειδικευμένους τεχνικούς μας στο δωμάτιο κάψουλας της sE.

Το αποτέλεσμα είναι μια εξαιρετικά λεπτομερής, ανοιχτή και φυσική καταγραφή ακουστικών οργάνων και καμπινών κιθάρας. Η ικανότητα των VR1 & VR2 στην ηχογράφηση - σε συνδυασμό με τη μοναδική τους εμφάνιση - τα έχουν ήδη κάνει ένα μυστικό όπλο για κορυφαίους μουσικούς και μηχανικούς ήχου παγκοσμίως.

sE NEOM USB

€ 165



Το NEOM USB είναι κατασκευασμένο για

δημιουργούς περιεχομένου (content), streamers, podcasters και μουσικούς, με τον χαμηλότερο χρόνο latency στην κατηγορία του με σύγχρονη εμφάνιση και αίσθηση. Η ακρόαση μηδενικής καθυστέρησης προσφέρει κρυστάλλινο ήχο κατά τη διάρκεια μιας ηχογράφησης ή ροής. Ως ευέλικτος σύντροφος ταξιδιού, το NEOM USB διαθέτει μια στιβαρή, εξ ολοκλήρου μεταλλική επιτραπέζια βάση και είναι άμεσα συμβατό με επαγγελματικό εξοπλισμό στούντιο μέσω του άξονα μικροφώνου γενικής χρήσης και του δωρεάν κλιπ μικροφώνου. Το NEOM USB είναι το μόνο μικρόφωνο USB στην κατηγορία του που είναι συμβατό σε συσκευές Mac, Windows, iOS και Android με προσαρμοσμένο πρόγραμμα οδήγησης ASIO για πρόσθετο έλεγχο σε συστήματα Windows. Βασισμένο στα διάσημα πυκνωτικά μικρόφωνα της sE, η προσαρμοσμένη καρδιοειδής κάψουλα 16 mm (2/3") του NEOM USB εξασφαλίζει υψηλής ευκρίνειας και εστιασμένη λήψη ήχου. Σχεδιασμένο για να αιχμαλωτίζει περισσότερο εσάς και λιγότερο τις ανεπιθύμητες αντανάκλασεις στο δωμάτιο, ώστε να μπορείτε να ηχογραφείτε ζωντανά οπουδήποτε, οποτεδήποτε και να επιτύχετε εντυπωσιακή ποιότητα ήχου. Συμβατότητα Plug-and-Play σε φορητές και επιτραπέζιες συσκευές. Χάρη στην ενσωματωμένη θύρα USB C, το NEOM USB έχει απρόσκοπτη συμβατότητα μεταξύ φορητών και επιτραπέζιων συσκευών με ανάλυση 24 bit και ρυθμό δειγματοληψίας έως και 192 kHz που ανταποκρίνεται στις κορυφαίες διεπαφές USB στην αγορά. Το NEOM USB είναι μια εμπειρία plug-and-play σε iOS (με διάφορα αξεσουάρ Apple) και Android (με τον προσαρμογέα On-The-Go του Android) για να καταγράψετε τη στιγμή σας χωρίς κόπο.

Κατασκευάσαμε το NEOM USB σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο μικρόφωνο USB, με πλευρική σχεδίαση από μέταλλο και ενσωματωμένη βάση στήριξης κραδασμών. Το NEOM USB είναι αξιόπιστο, φιλικό προς το ταξίδι και κατασκευασμένο σαν τανκ. Εξοπλισμένο με μια στιβαρή επιτραπέζια βάση, το NEOM USB είναι άμεσα συμβατό με επαγγελματικό εξοπλισμό στούντιο μέσω του γενικού άξονα μικροφώνου και του δωρεάν κλιπ μικροφώνου. Η ενσωματωμένη βάση στήριξης κραδασμών μειώνει τον θόρυβο χειρισμού και ενδεχόμενη διακοπή οποιασδήποτε εγγραφής ή ροής. Συνολικά, ο ποιοτικός έλεγχος είναι ενσωματωμένος από την αρχή.

Τα χειριστήρια ακρόασης και στάθμης (gain) του NEOM USB επιτρέπουν την ευελιξία που απαιτείται για την παραγωγή έργων υψηλής ποιότητας χωρίς να χρειάζεται να μάθετε το μικρόφωνο ή να ανοίξετε μια εφαρμογή. Διαχειριστείτε οπτικά την ευαισθησία του μικροφώνου και τη στάθμη με έξυπνες λυχνίες LED επιπέδου εισόδου ενσωματωμένες στο κουμπι gain του NEOM για αδιάκοπες γρήγορες ρυθμίσεις όταν είστε LIVE ή πραγματοποιείτε εγγραφή. Ένα έξυπνα τοποθετημένο κουμπι σίγασης LED επιτρέπει άμεσο εν κινήσει έλεγχο του τι μεταδίδεται ή εγγράφεται.

sE V3

€ 58



Γενικής χρήσης δυναμικό μικρόφωνο χειρός. Γενικά χαρακτηριστικά : > Καρδιοειδές δυναμικό μικρόφωνο χειρός, > Η σχεδίαση της κάψας και ο δυναμικός μετατροπέας επιτρέπουν την απομόνωση της φωνής και μειώνουν τα προβλήματα feedback κατά τη χρήση στη σκηνή, > Κατάλληλο για χρήση σε συναυλίες ή σε στούντιο ηχογράφησης, για φωνή, καθώς και ακουστικά και ηλεκτρικά μουσικά όργανα, > Υψηλής ποιότητας μεταλλική κατασκευή, για αντοχή καθώς και για αποφυγή ηλεκτρικών παρεμβολών και θορύβων, > Ενσωματωμένο σύστημα προστασίας της κάψας (και για αποφυγή θορύβων από αέρα), με δυνατότητα αλλαγής με ανταλλακτικό σε μαύρο χρώμα (αντί για κόκκινο), > Ενσωματωμένο αντικραδασμικό σύστημα προστασίας, > Επίχρυσος συνδετήρας XLR, > Περιλαμβάνει adapter για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε βάση στήριξης μικροφώνων.

sE V2 Switch

€ 49



Το V2 SWITCH είναι ένα δυναμικό υπερκαρδιοειδές μικρόφωνο χειρός πολλαπλών χρήσεων με ενσωματωμένο διακόπτη on/off που φέρνει τον ήχο και την άνεση της διάσημης δυναμικής της σειράς V της sE σε ένα εντελώς νέο βασικό επίπεδο. Χάρη στον ισορροπημένο ηχητικό χαρακτήρα του, το V2 SWITCH είναι ιδανικό για φωνητικά, ομιλία και μεγάλη γκάμα οργάνων. Κατασκευασμένο με μοντέρνα προσέγγιση, χρησιμοποιώντας αποδεδειγμένους μαγνήτες νεοδυμίου, αυστηρές ανοχές παραγωγής και βελτιωμένη κατασκευή, το V2 SWITCH εξασφαλίζει υψηλή ευαισθησία, ανώτερη ποιότητα ήχου και υψηλή στάθμη, για να επιτρέψει την καλύτερη απόδοση σε οποιαδήποτε σκηνή για κάθε κοινό. Χάρη στον προσαρμοσμένο σχεδιασμό της υπερκαρδιοειδούς κάψουλας, το V2 SWITCH απομονώνει τη φωνή σας από τις ανεπιθύμητες αντανακλάσεις του δωματίου και τον θόρυβο του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει υψηλή ευκρίνεια ακόμη και σε δύσκολα ηχητικά περιβάλλοντα. Ιδανικό για χρήση ως μικρόφωνο talkback ή για εφαρμογές σελιδοποίησης, ο ενσωματωμένος διακόπτης on/off σας επιτρέπει να κάνετε απρόσκοπτη σίγαση του V2 SWITCH. Αυτό είναι επίσης ένα βολικό χαρακτηριστικό στη σκηνή κατά τη διάρκεια διακοπής λειτουργίας ή όταν περνάτε το μικρόφωνο σε έναν προσκεκλημένο ομιλητή.

Το εσωτερικό του αντιανέμιο μειώνει τον ανεπιθύμητο θόρυβο του ανέμου και τα pops, ενώ το ενσωματωμένο στήριγμα κραδασμών μειώνει τον θόρυβο χειρισμού, το θόρυβο από τα πόδια και κάθε θόρυβο, ώστε να μπορείτε να εκτελείτε με πάθος και να ακούγεστε καθαρά.

Με στιβαρή εξ ολοκλήρου μεταλλική κατασκευή, λοξότμητη διχτυωτή μάσκα από ανοξείδωτο υλικό και επιχρυσωμένες επαφές XLR, το V2 SWITCH εξασφαλίζει ανθεκτικότητα, αξιοπιστία και λειτουργία χωρίς διάβρωση για χρόνια απαιτητικής χρήσης.

Το V2 SWITCH συνοδεύεται από κλιπ βάσης μικροφώνου, thread adapter, θήκη μεταφοράς, κόκκινο εσωτερικό αντιανέμιο.

sE V7

€ 87



Γενικής χρήσης δυναμικό μικρόφωνο χειρός. Γενικά χαρακτηριστικά : > Υπερ-Καρδιοειδές δυναμικό μικρόφωνο χειρός, > Χρησιμοποιεί ειδική έκδοση της κάψας DMC7, για ανοικτό και καθαρό ήχο, > Χρησιμοποιεί μαγνήτες από νεοδύμιο, για άριστη ευαισθησία και ήχο καλύτερης ποιότητας, > Η σχεδίαση της κάψας και ο δυναμικός μετατροπέας επιτρέπουν την απομόνωση της φωνής και μειώνουν τα προβλήματα feedback κατά τη χρήση στη σκηνή, > Κατάλληλο για χρήση σε συναυλίες ή σε στούντιο ηχογράφησης, για φωνή, καθώς και ακουστικά και ηλεκτρικά μουσικά όργανα, > Υψηλής ποιότητας μεταλλική κατασκευή, για αντοχή καθώς και για αποφυγή ηλεκτρικών παρεμβολών και θορύβων, > Ενσωματωμένο σύστημα προστασίας της κάψας (και για αποφυγή θορύβων από αέρα), με δυνατότητα αλλαγής με ανταλλακτικό σε μαύρο χρώμα (αντί για κόκκινο), > Ενσωματωμένο αντικραδασμικό σύστημα προστασίας, > Επίχρυσος συνδετήρας XLR, > Περιλαμβάνει adapter για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε βάση στήριξης μικροφώνων.

sE V7 SWITCH

€ 99



Η sE Electronics είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το V7 SWITCH, την πιο πρόσφατη έκδοση του βραβευμένου με Tec - Award V7 super-cardioid δυναμικού μικροφώνου χειρός. Οι μηχανικοί ήχου δεν ακούγονταν ποτέ τόσο καλά πριν!

Το V7 SWITCH έχει την ίδια εξαιρετική απόρριψη εκτός άξονα (off axis) και υψηλότερο gain πριν από την ανάδραση (feedback), όπως ακριβώς και το αρχικό V7. Χάρη στη σχεδίαση του αθόρυβου πιασίματος, το V7 SWITCH έχει αθόρυβη λειτουργία χωρίς κλικ με διακόπτη με εσοχή που κλειδώνει για να προστατεύει τον διακόπτη σας από πιθανές εμπλοκές ή όταν τοποθετείται σε κλιπ. Είτε χρησιμοποιείται ως μικρόφωνο talkback από μηχανικούς ήχου είτε ως μικρόφωνο επιλογής για ένα προσωπικό PA για να αναφέρουμε μερικές από τις πολλές εφαρμογές, το V7 SWITCH είναι ένα μικρόφωνο πολλαπλών χρήσεων με εξαιρετικό ήχο, έτοιμο για χρήση όταν χρειάζεται να είναι. Απολαύστε καθαρό, ανοιχτό ήχο όπως δεν τον έχετε ακούσει ποτέ στη σκηνή με αυτό το μικρόφωνο δίπλα σας.

Το V7 SWITCH συνοδεύεται από κλιπ βάσης μικροφώνου, thread adapter, θήκη μεταφοράς, κόκκινο εσωτερικό windscreen καθώς και ένα επιπλέον εφεδρικό μαύρο εσωτερικό windscreen, σε περίπτωση που Το κομψό " sE Red" δεν είναι το χρώμα σας!

sE V7 Black

€ 87



Γενικής χρήσης Υπερ-Καρδιοειδές δυνα-

μικό μικρόφωνο χειρός, κατάλληλο για οποιαδήποτε φωνή ή όργανο, τώρα σε συλλεκτική έκδοση με μαύρο χρώμα. Γενικά χαρακτηριστικά : > Υπερ-Καρδιοειδές δυναμικό μικρόφωνο χειρός, > Χρησιμοποιεί ειδική έκδοση της κάψας DMC7, για ανοιχτό και καθαρό ήχο, > Χρησιμοποιεί μαγνήτες από νεοδύμιο, για άριστη ευαισθησία και ήχο καλύτερης ποιότητας, > Η σχεδίαση της κάψας και ο δυναμικός μετατροπέας επιτρέπουν την απομόνωση της φωνής και μειώνουν τα προβλήματα feedback κατά τη χρήση στη σκηνή, > Κατάλληλο για χρήση σε συναυλίες ή σε στούντιο ηχογράφησης, για φωνή, καθώς και ακουστικά και ηλεκτρικά μουσικά όργανα, > Υψηλής ποιότητας μεταλλική κατασκευή, για αντοχή καθώς και για αποφυγή ηλεκτρικών παρεμβολών και θορύβων, > Ενσωματωμένο σύστημα προστασίας της κάψας (και για αποφυγή θορύβων από αέρα), με δυνατότητα αλλαγής με ανταλλακτικό σε μαύρο χρώμα (αντί για κόκκινο), > Ενσωματωμένο αντικραδασμικό σύστημα προστασίας, > Επίχρυσος συνδετήρας XLR, > Περιλαμβάνει adapter για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε βάση στήριξης μικροφώνων.

sE V7 Chrome

€ 99



Γενικής χρήσης Υπερ-Καρδιοειδές δυνα-

μικό μικρόφωνο χειρός, κατάλληλο για οποιαδήποτε φωνή ή όργανο, τώρα σε συλλεκτική έκδοση με χρώμα χρωμίου. Γενικά χαρακτηριστικά : > Υπερ-Καρδιοειδές δυναμικό μικρόφωνο χειρός, > Χρησιμοποιεί ειδική έκδοση της κάψας DMC7, για ανοιχτό και καθαρό ήχο, > Χρησιμοποιεί μαγνήτες από νεοδύμιο, για άριστη ευαισθησία και ήχο καλύτερης ποιότητας, > Η σχεδίαση της κάψας και ο δυναμικός μετατροπέας επιτρέπουν την απομόνωση της φωνής και μειώνουν τα προβλήματα feedback κατά τη χρήση στη σκηνή, > Κατάλληλο για χρήση σε συναυλίες ή σε στούντιο ηχογράφησης, για φωνή, καθώς και ακουστικά και ηλεκτρικά μουσικά όργανα, > Υψηλής ποιότητας μεταλλική κατασκευή, για αντοχή καθώς και για αποφυγή ηλεκτρικών παρεμβολών και θορύβων, > Ενσωματωμένο σύστημα προστασίας της κάψας (και για αποφυγή θορύβων από αέρα), με δυνατότητα αλλαγής με ανταλλακτικό σε μαύρο χρώμα (αντί για κόκκινο), > Ενσωματωμένο αντικραδασμικό σύστημα προστασίας, > Επίχρυσος συνδετήρας XLR, > Περιλαμβάνει adapter για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε βάση στήριξης μικροφώνων.



Το BL8 είναι ένα πυκνωτικό μικρόφωνο περιοχής ζώνης πίεσης (boundary), ημικαρδιοειδές, που χρησιμοποιεί την ίδια κάψουλα με τον περίφημο πυκνωτικό μικρόφωνο μικρού διαφράγματος sE8. Η χειροποίητη κάψουλα, χρησιμοποιεί ένα εξαιρετικά λεπτό διάφραγμα 3 μικρών (micron) με εξαχνωση χρυσού, για ανώτερη μεταβατική απόκριση (transient response).

Το BL8 έχει σχεδιαστεί για να αναπαράγει χαμηλές συχνότητες με εκπληκτική ακρίβεια, εξαλείφοντας συχνά την ανάγκη για ένα πρόσθετο εξωτερικό μικρόφωνο τυμπάνου. Είναι επίσης συμβατό με το σύστημα απομόνωσης KellyShu® Flatz, καθιστώντας το ιδανικό για εφαρμογές εξωτερικού χώρου.

Το κύκλωμα Class-A χωρίς μετασχηματιστή του BL8 εξασφαλίζει άφθονο headroom χωρίς παραμόρφωση, ενώ τα ηλεκτρονικά χαμηλού θορύβου, προσφέρουν διαφάνεια και ευκρίνεια. Το ενσωματωμένο φίλτρο low-cut, ο διακόπτης εξασθένησης (pad) και ο διακόπτης διαμόρφωσης EQ το καθιστούν ένα πολύ ευέλικτο μικρόφωνο. Διαπρέπει σε ηχογράφηση περιβάλλοντος, ή σαν χρήση μικροφώνου δωματίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε πιάνο με ουρά. Ένας διακόπτης εξασθένησης εμποδίζει τις πηγές υψηλής SPL να υπερφορτώνουν την είσοδο του μίκτη σας.

Το BL8 διαθέτει εξ ολοκλήρου μεταλλική κατασκευή, μάσκα με προστασία από χτυπήματα και επιχρυσωμένες επαφές XLR για διασφάλιση μακρόχρονης αξιοπιστίας.

Το BL8 διαθέτει τρεις διακόπτες στο κάτω μέρος, επιτρέποντάς σας να διαμορφώσετε τα χαρακτηριστικά του και να αποτρέψετε την υπερφόρτωση του μίκτη, του προενισχυτή μικροφώνου ή της διεπαφής ήχου.

Τεχνικές προδιαγραφές: > Κάψουλα: Χειροποίητη κάψουλα μικρού διαφράγματος, > Πολικό Διάγραμμα: Ημικαρδιοειδές. > Εύρος συχνότητας: 20 – 20.000 Hz. > Ευαισθησία: 25 mV/Pa (-32 dBV). > Μέγιστη SPL: (0,5% THD) 143 / 153 / 163 dB SPL (0/10/20 dB pad εξασθένησης). > Ισοδύναμο επίπεδο θορύβου: 14 dB(A). > Δυναμικό εύρος: 129 / 139 / 149 dB (0/10/20 dB pad εξασθένησης). > Λόγος σήματος προς θόρυβο: 80 dB. > Φίλτρο low-cut: 80 / 160 Hz, 6 dB/oct, με δυνατότητα εναλλαγής. > Διακόπτης εξασθένησης: 10 / 20 dB, με δυνατότητα εναλλαγής. > Τροφοδοσία: 48 Volt σύμφωνα με το IEC 61938. > Ηλεκτρική αντίσταση: 60 Ohms. > Συνιστώμενη αντίσταση φορτίου: >1k Ohms. > Κατανάλωση ρεύματος: 5,0 mA. > Συνδεσιμότητα: Αρσενική υποδοχή XLR 3 ακίδων. > Διαστάσεις: 139 x 95 x 28,5 mm (Μ x Π x Υ). > Βάρος: 538 g.



Παρουσιάζοντας την πιο πρόσφατη προσθήκη στην οικογένεια δυναμικών μικροφώνων στούντιο DynaCaster, η sE Electronics, σας καλεί να γνωρίσετε το νέο καρδιοειδές δυναμικό μικρόφωνο DCM3! Από την ηχογράφηση του επόμενου τραγουδιού σας, το DCM3 είναι φτιαγμένο για να κάνει το χρόνο σας απόλυτα δημιουργικό, χωρίς κόπο. Η ειδικά ανεπτυγμένη καρδιοειδής κάψουλα που διαθέτει, έχει προσαρμοσμένη απόκριση συχνότητας για ομαλό, φυσικό και απομονωμένο ήχο σε οποιαδήποτε φωνή. Το DCM3 διαθέτει ένα ενσωματωμένο φίλτρο pop, στήριγμα κραδασμών και βάση στήριξης μικροφώνου υψηλής περιστροφής που παρέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να διασφαλίσει ότι ακούγεστε σαν επαγγελματίας από την αρχή. Το εξ' ολοκλήρου μεταλλικό περίβλημα του DCM3, τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά και το κομψό, μοντέρνο φινιρίσμα - εξαλείφουν την ανάγκη για μια ογκώδη εξωτερική βάση στήριξης κραδασμών ή φίλτρο pop και επιτρέπουν γωνίες λήψης χωρίς εμπόδια, είτε κάνετε εγγραφή στο στούντιο, σε εκπομπή/ραδιοφωνικό σταθμό, ή δημιουργείτε μουσική στο σπίτι.

Το καρδιοειδές σχέδιο του DynaCaster DCM3, αποτυπώνει φυσική και οικεία ποιότητα ήχου τόσο για φωνητικά όσο και για ομιλία. Η ειδικά αναπτυγμένη τεχνολογία της κάψουλας, απομονώνει τη φωνή σας από τον ανεπιθύμητο θόρυβο του περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας υψηλή ευκρίνεια ακόμη και σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Ενσωματωμένο φίλτρο pop, στήριγμα κραδασμών και βάση στήριξης μικροφώνου για άμεση δημιουργικότητα. Βελτιώστε άμεσα τον ήχο σας με το ενσωματωμένο φίλτρο pop, την πατενταρισμένη βάση στήριξης της sE και τη βάση στήριξης μικροφώνου υψηλής περιστροφής. Το DCM3 σας παρέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να διασφαλίσετε ότι ακούγεστε σαν επαγγελματίας.

Το εξ' ολοκλήρου μεταλλικό περίβλημα του DCM3, τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά και το κομψό, μοντέρνο φινιρίσμα - εξαλείφουν την ανάγκη για μια ογκώδη εξωτερική βάση στήριξης κραδασμών ή φίλτρο pop και επιτρέπουν γωνίες λήψης χωρίς εμπόδια είτε κάνετε εγγραφή στο στούντιο, σε εκπομπή/ραδιοφωνικό σταθμό, ή δημιουργείτε μουσική στο σπίτι.

Εξ ολοκλήρου μεταλλικό περίβλημα για προστασία από χτυπήματα με φινιρίσμα υψηλής ποιότητας. Χτισμένο με στιβαρό περίβλημα από μέταλλο και φινιρίσμα υψηλής ποιότητας χωρίς διάβρωση, το DCM3 είναι κατασκευασμένο να διαρκεί για πολλά χρόνια απαιτητικής χρήσης.

sE DynaCaster DCM 6

€ 141



Παρουσιάζοντας την πιο πρόσφατη προσθήκη στην οικογένεια δυναμικών μικροφώνων στούντιο DynaCaster, η sE Electronics, σας καλεί να γνωρίσετε το νέο καρδιοειδές δυναμικό μικρόφωνο DCM6! Από την ηχογράφηση του επόμενου τραγουδιού σας, το DCM6 είναι φτιαγμένο για να κάνει τον χρόνο σας απόλυτα δημιουργικό, χωρίς κόπο, με ένα ενσωματωμένο καθαρό διαφανές κέρδος +30 dB με το πάτημα ενός κουμπιού. Με τον ενσωματωμένο προενισχυτή DYNAMITE, το DCM6 είναι πολύ πιο δυνατό από το τυπικό δυναμικό μικρόφωνο και εξαλείφει την ανάγκη ενσωματωμένου προενισχυτή ενώ μειώνει το επίπεδο θορύβου. Η ειδικά ανεπτυγμένη καρδιοειδής κάψουλα που διαθέτει, έχει προσαρμοσμένη απόκριση συχνότητας για ομαλό, φυσικό και απομονωμένο ήχο σε οποιαδήποτε φωνή. Το DCM6 διαθέτει ένα ενσωματωμένο φίλτρο pop, στήριγμα κραδασμών και βάση στήριξης μικροφώνου υψηλής περιστροφής που παρέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να διασφαλίσει ότι ακούγεστε σαν επαγγελματίας από την αρχή. Το εξ' ολοκλήρου μεταλλικό περίβλημα του DCM6, τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά και το κομψό, μοντέρνο φινίρισμα - εξαλείφουν την ανάγκη για ένα ογκώδες εξωτερικό στήριγμα κραδασμών ή φίλτρο pop και επιτρέπουν γωνίες λήψης χωρίς εμπόδια, είτε κάνετε εγγραφή στο στούντιο, σε εκπομπή/ραδιοφωνικό σταθμό, ή δημιουργείτε μουσική στο σπίτι. Το DynaCaster DCM6 είναι: Ανθεκτικό, δυναμικό, ενισχυμένο (για να ακούγεται δυνατά!).

Το καρδιοειδές σχέδιο του DynaCaster DCM6, αποτυπώνει φυσική και οικεία ποιότητα ήχου τόσο για φωνητικά όσο και για ομιλία. Η ειδικά αναπτυγμένη τεχνολογία της κάψουλας, απομονώνει τη φωνή σας από τον ανεπιθύμητο θόρυβο του περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας υψηλή ευκρίνεια ακόμη και σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Με το πάτημα ενός κουμπιού + phantom power (48V), ο ενσωματωμένος προενισχυτής DYNAMITE του DCM6 παρέχει αμέσως +30 dB καθαρό και διαφανές κέρδος. Αυτό όχι μόνο κάνει το DCM6 πολύ πιο δυνατό από το τυπικό δυναμικό μικρόφωνο, αλλά επίσης εξαλείφει την ανάγκη για ενσωματωμένο προενισχυτή και μειώνει το επίπεδο θορύβου για σχεδόν αθόρυβη εγγραφή.

Ενσωματωμένο φίλτρο pop, στήριγμα κραδασμών και βάση στήριξης μικροφώνου για άμεση δημιουργικότητα. Βελτιώστε άμεσα τον ήχο σας με το ενσωματωμένο φίλτρο pop, την πατενταρισμένη βάση στήριξης της sE και τη βάση στήριξης μικροφώνου υψηλής περιστροφής. Το DCM6 σας παρέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να διασφαλίσετε ότι ακούγεστε σαν επαγγελματίας.

Το εξ' ολοκλήρου μεταλλικό περίβλημα του DCM6, τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά και το κομψό, μοντέρνο φινίρισμα - εξαλείφουν την ανάγκη για μια ογκώδη εξωτερική βάση στήριξης κραδασμών ή φίλτρο pop και επιτρέπουν γωνίες λήψης χωρίς εμπόδια είτε κάνετε εγγραφή στο στούντιο, σε εκπομπή/ραδιοφωνικό σταθμό, ή δημιουργείτε μουσική στο σπίτι.

Χτισμένο με στιβαρό περίβλημα από μέταλλο και φινίρισμα υψηλής ποιότητας χωρίς διάβρωση, το DCM6 είναι κατασκευασμένο να διαρκεί για πολλά χρόνια απαιτητικής χρήσης.

sE DynaCaster DCM 8

€ 207



Βασισμένη στην αποδεδειγμένη τεχνολογία

κάψουλας της αναγνωρισμένης δυναμικής της σειράς V, η καρδιοειδής κάψουλα DMC8 του DynaCaster αποτυπώνει φυσική και οικεία ποιότητα ήχου στο πιο επικό περιβάλλον για τραγουδιστές, podcasters, livestreamers, μουσικούς, μηχανικούς και παραγωγούς. Με το πάτημα ενός διακόπτη, η phantom power (48V) θα δεσμεύσει τον ενσωματωμένο προενισχυτή DYNAMITE του DynaCaster για να παρέχει άμεσα ένα εκρηκτικό +30dB καθαρού και διαφανούς κέρδους. Κάνοντας το DynaCaster πολύ πιο δυνατό από το τυπικό δυναμικό μικρόφωνο, εξαλείφοντας την ανάγκη για εξωτερικούς ενσωματωμένους προενισχυτές. Διαμορφώστε τη βάση του ήχου σας πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία με 6 εξελιγμένες διαμορφώσεις εξισορρόπησης μέσω χωνευτών διακοπών για να διατηρήσετε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις σας.

Με μεγάλο εύρος περιστροφής, η έξυπνη βάση στήριξης για παράλληλη βάση και η επίχρυση υποδοχή XLR του DynaCaster έχουν δοκιμαστεί για την επικύρωση της συμβατότητας με μια μεγάλη ποικιλία στηριγμάτων μικροφώνου και ακόμη και «αυτό το απλό μπουμ γραφείου». Το εξ' ολοκλήρου μεταλλικό περίβλημα και το φινίρισμα υψηλής ποιότητας του DynaCaster το προστατεύουν σε μεγάλο βαθμό από οποιαδήποτε ηλεκτρική παρεμβολή για χρόνια απαιτητικής χρήσης.

Χάρη σε ένα ενσωματωμένο pop φίλτρο 3 επιπέδων και το πατενταρισμένο στήριγμα κραδασμών της sE, το DynaCaster προσφέρει άμεση εκρηκτική προστασία ακόμη και από τις πιο ισχυρές εκρήξεις ανέμου, καθιστώντας το ιδανικό και για γωνίες λήψης κάμερας χωρίς εμπόδια, καθώς δεν χρειάζεται ογκώδης εξωτερική βάση φίλτρου. Το DynaCaster είναι εύκολο να αποσυναρμολογηθεί και να απολυμανθεί εύκολα, για να εξασφαλίσει ένα ασφαλέστερο περιβάλλον στούντιο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: > Κάψουλα: δυναμική, > Πηνίο φωνής: Αλουμίνιο, > Μαγνήτης: Νεοδύμιο, > Πολικά μοτίβα: Καρδιοειδές, > Εύρος συχνότητας: 20 - 19.000 Hz, > Ευαισθησία: 2,0 / 60 mV/Pa (-54 / -24 dBV), > Τροφοδοσία: - / 48 Volt σύμφωνα με το IEC 61938, > Κατανάλωση ρεύματος: 3,0 mA, > Ηλεκτρική αντίσταση: 300 / 135 ohms, > Συνιστώμενη αντίσταση φορτίου: >1k Ohms, > Συνδεσιμότητα: Αρρενική υποδοχή XLR 3 ακίδων, > Διαστάσεις: 062 x 220 mm, > Βάρος: 732 g.

sE DM1 DYNAMITE

€ 109



Το DM1 DYNAMITE είναι ένας εξαιρετικά

λεπτός ενεργός ενσωματωμένος προενισχυτής που ταιριάζει απρόσκοπτα μεταξύ του μικροφώνου και του προενισχυτή μικροφώνου σας, παρέχοντας ένα τεράστιο + 28dB καθαρό, διαφανές κέρδος (Gain), για όλα τα δυναμικά και παθητικά μικρόφωνα Ribbon - ιδανικό για podcasting, εγγραφή ή ζωντανό ήχο.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Είσοδος: παθητικό μικρόφωνο (ribbon / δυναμικό).

Έξοδος: preamp / mixer / audio interface που παρέχει phantom power 48V.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ


Ακατάλληλο για μικρόφωνα που χρειάζονται phantom power (πυκνωτικά μικρόφωνα, ενεργά μικρόφωνα ribbon).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

> Εύρος συχνοτήτων: 10 Hz - 120,000 Hz (-0,3 dB). > Κέρδος: 28 dB (φορτίο 1kOhms), > Μέγιστο επίπεδο εξόδου (0,5% THD): 8,3 dBV (2,6 V), > Επίπεδο θορύβου εξόδου: 9 μV (JIS-A), > Τροφοδοσία: 48 Volts σύμφωνα με το IEC 61938, > Ηλεκτρική σύνθετη αντίσταση: 135 Ohms, > Συνιστώμενη αντίσταση φορτίου:> 1k Ohms, > Τρέχουσα κατανάλωση: 3,0 mA, > Συνδεσιμότητα: αρσενικός / θηλυκός σύνδεσμος XLR 3 ακίδων, > Διαστάσεις: Διάμετρος: 19 mm, Μήκος: 95,5 mm, > Βάρος: 80 g.

sE DM2 TNT

€ 116



Το DM2 T.N.T είναι ένας ενεργός ενσωμα-

τωμένος προενισχυτής βασισμένος στο διάσημο DM1 DYNAMITE – με ακόμα περισσότερο κέρδος, λιγότερο θόρυβο και μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε τα πολυτίμα μικρόφωνα σας να λάμπουν όπως ποτέ άλλοτε. Με έναν ενσωματωμένο διακόπτη απολαβής σε εσοχή, το DM2 TNT σάς επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε ένα μέτριο καθαρό, διαφανές κέρδος 15 dB ή ένα εκρηκτικό 30 dB για περισσότερο headroom και ένα καθαρό σήμα με είσοδο εξαιρετικά υψηλής σύνθετης αντίστασης και οκτώ ρυθμίσεις φορτίου που ταιριάζουν απόλυτα με το DM2 σας TNT με οποιοδήποτε μικρόφωνο. Προορισμένο για άμεση σύνδεση με την έξοδο ενός ribbon ή δυναμικού μικροφώνου, το DM2 TNT βελτιστοποιεί τον παραδοσιακό ενσωματωμένο προενισχυτή εξαλείφοντας την ανάγκη για επιπλέον καλώδιο και το συμπαγές του μέγεθος κάνει τη μεταφορά του εύκολη, ώστε το κέρδος που αναζητάτε να είναι πάντα στο πλευρό σας.

Απαιτήσεις συστήματος

> Απαιτεί Phantom Power (μόνο 48 V)

> Το DM2 δεν παρέχει Phantom Power, επομένως:

> Λειτουργεί μόνο με παθητικά μικρόφωνα (τα οποία δεν απαιτούν Phantom Power): παθητικά μικρόφωνα, δηλαδή τα δυναμικά μικρόφωνα, παθητικά μικρόφωνα ribbon, κεραμικοί/πιεζοτροπικοί μετατροπείς

> Δεν λειτουργεί με ενεργά μικρόφωνα (τα οποία απαιτούν Phantom Power): δηλαδή τα περισσότερα πυκνωτικά μικρόφωνα, ενεργά μικρόφωνα ribbon

> Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται ιδιαίτερα η σύνδεση του DM2 T.N.T απευθείας στην έξοδο του μικροφώνου. Εάν απαιτείται καλώδιο, θα πρέπει να συνδεθεί μεταξύ του μικροφώνου και του DM2 T.N.T. όσο πιο κοντό είναι το καλώδιο, τόσο καλύτερη είναι η συνολική απόδοση.

sE DM3

€ 106



Το DM3 είναι ένα ενεργό inline DI με

είσοδο Ultra-HiZ και εντυπωσιακά συμπαγή σχεδιασμό - κατασκευασμένο για να παραμένει δίπλα σας, ώστε να αποκομίζετε πάντα το καλύτερο από τα μουσικά σας όργανα!

Χωρίς σχεδόν κανένα φορτίο, το DM3 έχει μια εκπληκτικά υψηλή σύνθετη αντίσταση εισόδου 10 megaohms, διατηρώντας τον ατομικό ηχητικό χαρακτήρα των οργάνων σας. Χάρη στην καθιερωμένη τεχνολογία DYNAMITE που χρησιμοποιείται στα DM1 και DM2, το DM3 εξασφαλίζει μέγιστη ποιότητα σήματος ακόμη και σε πηγές χαμηλής απόδοσης χωρίς χρωματισμό!

Η εξ' ολοκλήρου μεταλλική σχεδίαση του DM3, τα πρότυπα κατασκευής υψηλής ποιότητας, η στιβαρή κατασκευή και η επίχρυση υποδοχή XLR παρέχουν τεχνικό σχεδιασμό και αξιόπιστο σήμα χωρίς απώλειες σε εξαιρετικά συμπαγή μορφή. Το DM3 συνδέεται απευθείας με κάρτες ήχου, μίξερ, κουτιά σκηνής (stage boxes) ή οποιαδήποτε τυπική είσοδο XLR χωρίς να χρειάζεται επιπλέον καλώδιο. Όλα αυτά ενώ είναι αρκετά συμπαγές ώστε να χωράει σε μια τσέπη ή να κρέμεται από το μπρελόκ sE 1/4, που περιλαμβάνεται, οπότε ο υπέρροχος ήχος είναι πάντα δίπλα σας.

Χαρακτηριστικά: > Είσοδος Ultra-HiZ για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το μουσικό σας όργανο, > Τεράστιος χώρος headroom ακόμα και για τα πιο δυνατά όργανα, > Ένα νέο πρότυπο για τον διακόπτη γείωσης, > Υποδοχή εισόδου 1/4 με δυνατότητα κλειδώματος και προσαρμοσμένο μπρελόκ βύσματος sE, > Ειδικός ενισχυτής buffer εξόδου Class-A και φινίρισμα υψηλής ποιότητας, > Λεπτό, εξ ολοκλήρου μεταλλικό διακριτικό περίβλημα και χρυσές υποδοχές XLR, > Διαστάσεις: 20 x 96 mm.

Harp Blaster HB52

€ 160



Το sE Harp Blaster HB52 είναι ένα δυναμικό μικρόφωνο ειδικά σχεδιασμένα για φουσαρμόνικα. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την αρχή, με τη βοήθεια πολλών μουσικών, για εύκολη χρήση και καλύτερο ήχο, λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει (παίξιμο στο χέρι). Γενικά χαρακτηριστικά του sE Harp Blaster HB52:

- > Κατασκευάστηκε συνδυάζοντας την εμπειρία της sE σε δυναμικές κάψουλες και ακουστικό σχεδιασμό με την αρμοδιότητα της HOHNER σε φουσαρμόνικες για περισσότερα από 160 χρόνια.
- > Τέλειο μέγεθος για εύκολη τοποθέτηση και χειρισμό.
- > Υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και ανθεκτικά μεταλλικά μέρη για μέγιστη ανθεκτικότητα.
- > Επίπεδη και κομψή μάσκα από γρίλιες διευκολύνει το κράτημα της φουσαρμόνικας.
- > το υψηλό επίπεδο εξόδου και η υψηλή αντίσταση οδηγούν τον ενισχυτή σωστά, χωρίς την ανάγκη για τυχόν μετατροπείς σύνθετης αντίστασης, ενισχυτικά πεντάλ ή άλλες συσκευές.
- > Οι μαγνήτες νεοδυμίου, οι αυστηροί κανόνες παραγωγής και η εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, εξασφαλίζουν εξαιρετική ευαισθησία, υψηλή ποιότητα ήχου και εξαιρετική συνέπεια.
- > Ειδική σφυρήλατη βαφή για εξαιρετική εμφάνιση και μέγιστη ανθεκτικότητα.
- > Ποτενσιόμετρο ποιότητας Boum® για ακριβή ρύθμιση της έντασης (Αν προτιμάτε να μην έχετε έλεγχο έντασης ήχου, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε εσωτερικά).
- > Ισχυρή υποδοχή XLR (επιχρυσωμένες επαφές) για αξιόπιστη ροή σήματος χωρίς απώλειες για τα επόμενα χρόνια.
- > Τύπος κάψας: Δυναμική.
- > Πηνίο φωνής: Χαλκός.
- > Μαγνήτης: Νεοδύμιο.
- > Εύρος συχνοτήτων: 22 Hz - 16.000 kHz.
- > Ευαισθησία: 17,8 mV / Pa (-35 dBV).
- > Ηλεκτρική αντίσταση: 45 kOhms.
- > Συνδεσιμότητα: 3-pin βύσμα XLR.

V BEAT

€ 160



Το V BEAT είναι το πιο συμπαγές και ευέλικτο δυναμικό μικρόφωνο για ντράμς (ταμπούρο, τόμ) της κατηγορίας του, ειδικά σχεδιασμένο για ηχογράφηση ταμπούρου ή τόμ. Η ενσωματωμένη περιστρεφόμενη άρθρωση επιτρέπει εύκολη και ακριβή στόχευση σε οποιοδήποτε μέρος του τυμπάνου, ώστε να πετύχετε τον ήχο που θέλετε. Η ειδικά σχεδιασμένη κάψα DMC7 X (aluminum voice coil), προσφέρει εξαιρετικά λεπτομερή και φυσικό ήχο για ταμπούρο ή τόμ, οποιοδήποτε μεγέθους. Το υπέρ καρδιοειδές πολικό διάγραμμα και η εξαιρετική απόρριψη (off-axis rejection) που διαθέτει, εξασφαλίζουν τη μικρότερη δυνατή «ανάμειξη» με ανεπιθύμητους γειτονικούς ήχους (πιανίνα, άλλα τόμ).

V Kick

€ 203



Το V KICK είναι το πιο συμπαγές και ευέλικτο δυναμικό μικρόφωνο για ντράμς (μπότα) της κατηγορίας του. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για ηχογράφηση μπότας (ντράμς), ή άλλης πηγής όπου οι χαμηλές συχνότητες είναι ιδιαίτερα σημαντικές όπως για παράδειγμα: ενισχυτής μπάσου (τοποθέτηση μπροστά στο μεγάφωνο), μεγάλα τύμπανα δαπέδου. Η ενσωματωμένη περιστρεφόμενη άρθρωση επιτρέπει εύκολη και ακριβή τοποθέτηση, ενώ η ειδικά σχεδιασμένη κάψα, προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά του ήχου που απαιτεί το είδος του μικροφώνου. Επιπλέον, διαθέτει 2 διακόπτες στο πίσω μέρος, άμεσα προσβάσιμοι ακόμα και όταν το μικρόφωνο είναι τοποθετημένο μέσα στη μπότα, με τους οποίους μπορείτε να δώσετε στο V KICK τον ήχο που θέλετε: Από ζεστό και κλασσικό, μέχρι μοντέρνο και στακάτο.

V CLAMP

€ 39



Το V CLAMP, είναι το πιο γρήγορο και πρακτικό σύστημα τοποθέτησης μικροφώνων σε ντράμς (ταμπούρο, τόμ). Είναι σχεδιασμένο για το V BEAT αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα μικρόφωνα της αγοράς. Επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους και της γωνίας του μικροφώνου, ενώ διαθέτει ανθεκτικό ελαστικό σφιγκτήρα για εύκολη τοποθέτηση σε οποιοδήποτε μέρος της στεφάνης του ταμπούρου ή των τόμ.



Space

€ 249

Το Space, είναι η μεγάλη, βελτιωμένη έκδοση του Reflection Filter Pro. Πρόκειται για ένα επαναστατικό Reflexion Filter, με μεγάλη επιφάνεια, σχεδιασμένο για μέγιστη απομόνωση του μικροφώνου κατά την ηχογράφηση φωνής ή μουσικών οργάνων, σε οποιοδήποτε χώρο. Περικλείει το μικρόφωνο, περιορίζοντας κατά πολύ το ποσοστό του ανεπιθύμητου ήχου που αυτό δέχεται. Κατασκευαστικά, διαθέτει 10 επίπεδα (στρώματα) από διαφορετικά υλικά για απορρόφηση/ηχομόνωση, ενώ έχουν προστεθεί και 7 κάθετες στήλες, που αυξάνουν τα κενά αέρος και βελτιώνουν τη διάχυση. Επίσης διαθέτει ένα νέο πιο στιβαρό σύστημα στήριξης, πλήρως ρυθμιζόμενο (κάθετα και οριζόντια), με δυνατότητα ασφάλισης και περιστροφής, για εύκολη προσαρμογή σε όλες τις συνθήκες.



Isolation Pack

€ 46

Το sE Isolation Pack είναι ένα απαραίτητο πακέτο αξεσουάρ, για ηχογράφηση φωνής και αποτελείται από ένα shock mount και ένα πλήρες pop shield. Το νέο, εύχρηστο shock mount έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα μικρόφωνα Magneto, X1 Series (Se X1, X1 Vocal Pack και X1 Studio Bundle) και SE Series II 2200A (sE2200a II MP και sE2200a II C). Μαζί με το shock mount έρχεται και ένα pop shield, ρυθμιζόμενου ύψους, με ένα μηχανισμό ταχείας απελευθέρωσης. Το Pop Shield διαθέτει μεμβράνη με μεταλλική πλέξη αντί για υφασμάτινη, δημιουργώντας ένα πολύ πιο ανθεκτικό προϊόν, το οποίο θα σας κρατήσει χρόνια.



Dual Pop

€ 40

Το Dual Pop είναι η επαγγελματική λύση της sE Electronics στο πρόβλημα ανάγκης pop filter που να ταιριάζουν σε διαφορετικά φωνητικά. Διαθέτει :
> Ισχυρή βάση και δύο μεμβράνες, μία από ύφασμα και μία από μέταλλο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δύο pop filters είτε χωριστά ή και ταυτόχρονα, ανάλογα με την εφαρμογή.



Reflexion Filter Pro

€ 165

Το Reflexion Filter Pro είναι ένα φορητό ακουστικό panel που χρησιμοποιείται για ηχογράφηση φωνής ή οργάνου με μικρόφωνο. Ο κύριος σκοπός του είναι μία «ξερή» ηχογράφηση φωνής ή οργάνου. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε studios που δε διαθέτουν την κατάλληλη ηχητική μεταχείριση ή σε χώρους όπου θέλουμε να μειώσουμε το θόρυβο του δωματίου από την ηχογράφηση. Το Reflexion Filter Pro διαθέτει 6 κύριες στρώσεις από ηχητικά υλικά, ειδικά φτιαγμένα και τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.



RF-X

€ 79

Ηχογραφήστε τώρα εκπληκτικά φωνητικά σε ένα κοινό δωμάτιο, χρησιμοποιώντας το νέο ακουστικό πάνελ RF-X της SE Electronics. Το SE ELECTRONICS RF-X είναι το τελευταίο ακουστικό πάνελ υψηλής απόδοσης που έρχεται να προστεθεί στην πολυβραβευμένη σειρά προϊόντων Reflexion Filter της SE. Χρησιμοποιώντας την ίδια πατενταρισμένη τεχνολογία του RF-Pro, το νέο RF-X δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του απαιτητικού καλλιτέχνη που ψάχνει για φτηνότερη λύση. Διαθέτει νέα ελαφριά κατασκευή και ανασχεδιασμένο συνδετικό, προσφέροντας ασυναγώνιστη απόδοση και ευκολία στη χρήση. Διαθέτει ακουστικό φίλτρο τεσσάρων στρώσεων: > Εξωτερικό σύνθετο πάνελ, > Στρώση μάλλινου υφάσματος, > Στρώση κενού αέρα, > Εσωτερική στρώση από acoustic foam. Αυτός ο πολυ-επίπεδος σχεδιασμός με το κενό αέρα κάνει το RF-X να ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές του, καθώς εξασφαλίζει ηχογράφηση χωρίς χρωματισμούς. Ο σχεδιασμός του συνδετικού του επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε κάθε βάση μικροφώνου, με κάθετη τοποθέτηση, καθιστώντας το ιδανική λύση για ηχογράφηση φωνής.

RF-X Red

€ 79



Ηχογραφήστε τώρα εκπληκτικά φωνητικά σε ένα κοινό δωμάτιο, χρησιμοποιώντας το νέο ακουστικό πάνελ RF-X της SE Electronics, τώρα σε συλλεκτική, κόκκινη έκδοση. Το SE ELECTRONICS RF-X είναι το τελευταίο ακουστικό πάνελ υψηλής απόδοσης που έρχεται να προστεθεί στην πολυβραβευμένη σειρά προϊόντων Reflexion Filter της SE. Χρησιμοποιώντας την ίδια πατενταρισμένη τεχνολογία του RF-Pro, το νέο RF-X δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του απαιτητικού καλλιτέχνη που ψάχνει για φτηνότερη λύση. Διαθέτει νέα ελαφριά κατασκευή και ανασχεδιασμένο συνδετικό, προσφέροντας ασυναγώνιστη απόδοση και ευκολία στη χρήση.

Διαθέτει ακουστικό φίλτρο τεσσάρων στρώσεων: > Εξωτερικό σύνθετο πάνελ, > Στρώση μάλλινου υφάσματος, > Στρώση κενού αέρα, > Εσωτερική στρώση από acoustic foam.

Αυτός ο πολυ-επίπεδος σχεδιασμός με το κενό αέρα κάνει το RF-X να ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές του, καθώς εξασφαλίζει ηχογράφηση χωρίς χρωματισμούς. Ο σχεδιασμός του συνδετικού του επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε κάθε βάση μικροφώνου, με κάθετη τοποθέτηση, καθιστώντας το ιδανική λύση για ηχογράφηση φωνής.

RF-X White

€ 79



Ηχογραφήστε τώρα εκπληκτικά φωνητικά σε ένα κοινό δωμάτιο, χρησιμοποιώντας το νέο ακουστικό πάνελ RF-X της SE Electronics, τώρα σε συλλεκτική, λευκή έκδοση. Το SE ELECTRONICS RF-X είναι το τελευταίο ακουστικό πάνελ υψηλής απόδοσης που έρχεται να προστεθεί στην πολυβραβευμένη σειρά προϊόντων Reflexion Filter της SE. Χρησιμοποιώντας την ίδια πατενταρισμένη τεχνολογία του RF-Pro, το νέο RF-X δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του απαιτητικού καλλιτέχνη που ψάχνει για φτηνότερη λύση. Διαθέτει νέα ελαφριά κατασκευή και ανασχεδιασμένο συνδετικό, προσφέροντας ασυναγώνιστη απόδοση και ευκολία στη χρήση.

Διαθέτει ακουστικό φίλτρο τεσσάρων στρώσεων: > Εξωτερικό σύνθετο πάνελ, > Στρώση μάλλινου υφάσματος, > Στρώση κενού αέρα, > Εσωτερική στρώση από acoustic foam.

Αυτός ο πολυ-επίπεδος σχεδιασμός με το κενό αέρα κάνει το RF-X να ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές του, καθώς εξασφαλίζει ηχογράφηση χωρίς χρωματισμούς. Ο σχεδιασμός του συνδετικού του επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε κάθε βάση μικροφώνου, με κάθετη τοποθέτηση, καθιστώντας το ιδανική λύση για ηχογράφηση φωνής.

S1 Microphone Stand Small

€ 279



Το SE Electronics S1 Microphone Stand

Small είναι μία βάση μικροφώνου σχεδιασμένη για να στηρίζει και τα βαρύτερα μικρόφωνα. Έξυπνος σχεδιασμός έχει ενσωματωθεί για να χειριστεί τις πιο απαιτητικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων μικροφώνων και των ακραίων επεκτάσεων του βραχίονα. Τα σταντ της SE Electronics δεν θα πέσουν όταν τα χρειάζεστε περισσότερο. Χαρακτηριστικά: > Ευέλικτο στήριγμα μικροφώνου σχεδιασμένο για να χειρίζεται τις πιο απαιτητικές εφαρμογές, > βαριά πόδια με μεγάλο ανοίγμα, > ελατηριωτοί τηλεσκοπικοί σωλήνες, > μεγάλο αντίβαρο, > 1 λαβή για γρήγορη στερέωση, > Ύψος : 152.4 cm - 2m.



V PACK ARENA

€ 973

Το sE V PACK ARENA είναι ένα πακέτο από

μικρόφωνα ειδικά σχεδιασμένα για ντράμς.

Το sE V PACK ARENA περιλαμβάνει:

- > 1 μικρόφωνο V KICK, για μπότα,
- > 3 μικρόφωνα V BEAT μαζί με 3 V CLAMPS, για τα τομ,
- > 1 μικρόφωνο V7 X, για ταμπούρο,
- > 2 μικρόφωνα sE8 (Stereo Pair), για τα πιατίνια (overheads),
- > 1 πλαστική τσάντα (flight case), για ακριβή τοποθέτηση και μεταφορά όλων των μικροφώνων.



V PACK CLUB

€ 847

Το sE V PACK CLUB είναι ένα πακέτο από

μικρόφωνα ειδικά σχεδιασμένα για ντράμς.

Το sE V PACK CLUB περιλαμβάνει:

- > 1 μικρόφωνο V KICK, για μπότα,
- > 3 μικρόφωνα V BEAT μαζί με 3 V CLAMPS, για τα τομ,
- > 1 μικρόφωνο V7 X, για ταμπούρο,
- > 2 μικρόφωνα sE7 (Stereo Pair), για τα πιατίνια (overheads),
- > 1 πλαστική τσάντα (flight case), για ακριβή τοποθέτηση και μεταφορά όλων των μικροφώνων.



Argon8

€ 548



Argon8 (Polyphonic Synthesiser)

Βασισμένο γύρω από την επαναστατική νέα μηχανή wavetable synthesiser, το Argon8 ωφείλει μεγάλο μέρος της κληρονομιάς και του DNA του στο καταξιωμένο Modal 002.

Πέντε χρόνια μετά την εισαγωγή του Modal 002, η Modal Electronics δημιούργησε ένα εντελώς νέο συνθεσάιζερ που χρησιμοποιεί μεγάλο μέρος της δυνατότητας σχεδίασης ήχου και της λειτουργικότητας του Modal 002 και το τοποθετεί σε ένα απίστευτα συμπαγές και οικονομικά προσιτό πακέτο - το Modal Argon8.

Γενικά χαρακτηριστικά του Modal Argon8:

- > Αληθινή πολυφωνία 8 φωνών, > Σασί κατασκευασμένο από σίδηρο και αλουμίνιο. > 120 προσε-κτικά επεξεργασμένα wavetables διαιρούμενα σε 24 τράπεζες με 5 μορφές κυματομορφών, που καλύ-πτουν τα κλασικά εικονικά αναλογικά έως το κορυφαίο EDM και πολλά από το αρχικό Modal 002 καθώς και μια ολόκληρη σειρά μαθηματικά δημιουργημένων πινάκων. Επιπλέον τράπεζα PWM και 4 τράπεζες θορύβου / διαμόρφωσης που είναι προσβάσιμες στον Ταλαντωτή 2. > 28 static wavetable επεξεργα-στές που περιλαμβάνουν de-rez, φακέλους κυμάτων, διαμορφωτές κύματος, διαμορφωτές φάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στα 120 wavetables για να δώσουν μια σειρά μεταλλάξεων και νέων κυμάτων. > 32 εύκαμπτοι ταλαντωτές υψηλής ανάλυσης, 4 ανά φωνή, με 8 τύπους τροποποίησης, όπως: Φάση Mod (FM), Ring Mod, Amp Mod, Hard Sync και Windowed Sync. > 37 πλήκτρα FATAR TP9 / S πλήρους μεγέθους με velocity και aftertouch. > Μεγάλη οθόνη OLED 1,54 ιντσών - που παρέχει άμεση πληροφόρηση στον χρήστη ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής / επεξερ-γασίας. > Διαθέτει συνεχείς περιστροφικούς κωδικοποιητές. > Ένα χειριστήριο (joystick) 4 αξόνων που μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μια τεράστια γκάμα προορισμών διαμόρφωσης που μπορεί να μείνει κλειδωμένο όταν είναι επιθυμητό. > Τρεις γενικές γεννήτριες envelope generators για AMP, MOD και FILTER που μπορούν να προσπελαστούν ανεξάρτητα ή και οι τρεις ταυτόχρονα. > Δύο πόλοι μετασχη-ματισμού φίλτρου resonant. > Παραμόρφωση κυματομορφής. > Τρεις απίστευτα δυνατές ανεξάρτητες και ρυθμιζόμενες από το χρήστη στερεοφωνικές μηχανές FX που μπορούν να δημιουργήσουν εξελιγ-μένες καθυστερήσεις, πλούσια Reverbs, Flanging, Phasing και Rich Choruses. > Glide / Portamento με λειτουργίες legato και staccato. > Εξαιρετικά ισχυρό «Mod Matrix» με οκτώ επιτρεπόμενες υποδοχές με τέσσερις πρόσθετες σταθερές διαδρομές, 11 mod πηγές και 52 προορισμούς. > 500 μνήμες patch, όλες είναι πλήρως επεξεργάσιμες και διαθέτουν 300 εργοστασιακά προγράμματα και 200 χώρους patch χρήστη. Ανεβάστε και κατεβάστε την ενημερωτική έκδοση μέσω του δωρεάν MODApp. > Δύο LFO με ρυθμό ήχου με συγχρονισμό τέμπο. Το πολυφωνικό LFO μπορεί να συγχρονιστεί σε διαχωρισμούς συχνότητας. > Ενσωματωμένος προγραμματισμένος arpeggiator 32 βημάτων με δυνατότητα παύσης με έως 2048 βήματα πριν από την επανάληψη. > sequencer πραγματικού χρόνου με αριθμό 512 βη-μάτων με quantise εισόδου και τέσσερα animations (κινούμενα γραφικά) που μπορούν να εγγραφούν / επεξεργαστούν. > Πολλαπλές λειτουργίες πληκτρολογίου, Mono, Poly, Unison 2, Unison 4, Unison 8, Ομάδα 2 και Ομάδα 4, > Όλα τα αρχεία FX, LFO και sequencer που βασίζονται στο χρόνο μπορούν να συγχρονιστούν εσωτερικά ή εξωτερικά. > Sync in/out. > Πλήρες μέγεθος MIDI (πρίζες DIN). > Βύσμα-τα 1 τετάρτου ίντσας τόσο για τον ήχο όσο και για τον εξωτερικό έλεγχο, όπως sustain και expression. > 3,5 mm στερεοφωνική είσοδος με δυνατότητα δρομολόγησης εισερχόμενου ήχου μέσω του FX. > Δωρεάν εφαρμογή ModalApp, για Mac, PC, iOS, Android (λειτουργεί υπό VST3 και AU). > Σύνδεση Class Compliant USB MIDI.



Argon8X (Polyphonic Synthesiser)

Βασισμένο γύρω από την επαναστατική νέα μηχανή wavetable synthesiser, το Argon8X ωφείλει μεγάλο μέρος της κληρονομιάς και του DNA του στο καταξιωμένο Modal 002.

Πέντε χρόνια μετά την εισαγωγή του Modal 002, η Modal Electronics δημιούργησε ένα εντελώς νέο συνθεσάιζερ που χρησιμοποιεί μεγάλο μέρος της δυνατότητας σχεδίασης ήχου και της λειτουργικότητας του Modal 002 και το τοποθετεί σε ένα απίστευτα συμπαγές και οικονομικά προσιτό πακέτο - το Modal Argon8.

Γενικά χαρακτηριστικά του Modal Argon8X:

- > Αληθινή πολυφωνία 8 φωνών, > Σασί κατασκευασμένο από σίδηρο και αλουμίνιο. > 120 προσεκτικά επεξεργασμένα wavetables διαιρούμενα σε 24 τράπεζες με 5 μορφές κυματομορφών, που καλύπτουν τα κλασικά εικονικά αναλογικά έως το κορυφαίο EDM και πολλά από το αρχικό Modal 002 καθώς και μια ολόκληρη σειρά μαθηματικά δημιουργημένων πινάκων. Επιπλέον τράπεζα PWM και 4 τράπεζες θορύβου / διαμόρφωσης που είναι προσβάσιμες στον Ταλαντωτή 2. > 28 static wavetable επεξεργαστές που περιλαμβάνουν de-rez, φακέλους κυμάτων, διαμορφωτές κύματος, διαμορφωτές φάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στα 120 wavetables για να δώσουν μια σειρά μεταλλάξεων και νέων κυμάτων. > 32 εύκαμπτοι ταλαντωτές υψηλής ανάλυσης, 4 ανά φωνή, με 8 τύπους τροποποίησης, όπως: Φάση Mod (FM), Ring Mod, Amp Mod, Hard Sync και Windowed Sync. > 61 πλήκτρα FATAR TP9 / S πλήρους μεγέθους με velocity και aftertouch. > Μεγάλη οθόνη OLED 1,54 ιντσών - που παρέχει άμεση πληροφόρηση στον χρήστη ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής / επεξεργασίας. > Διαθέτει συνεχείς περιστροφικούς κωδικοποιητές. > Ένα χειριστήριο (joystick) 4 αξόνων που μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μια τεράστια γκάμα προορισμών διαμόρφωσης που μπορεί να μείνει κλειδωμένο όταν είναι επιθυμητό. > Τρεις γενικές γεννήτριες envelope generators για AMP, MOD και FILTER που μπορούν να προσπελαστούν ανεξάρτητα ή και οι τρεις ταυτόχρονα. > Δύο πόλοι μετασχηματισμού φίλτρου resonant. > Παραμόρφωση κυματομορφής. > Τρεις απίστευτα δυνατές ανεξάρτητες και ρυθμιζόμενες από το χρήστη στερεοφωνικές μηχανές FX που μπορούν να δημιουργήσουν εξελιγμένες καθυστερήσεις, πλούσια Reverbs, Flanging, Phasing και Rich Choruses. > Glide / Portamento με λειτουργίες legato και staccato. > Εξαιρετικά ισχυρό «Mod Matrix» με οκτώ επιτρεπόμενες υποδοχές με τέσσερις πρόσθετες σταθερές διαδρομές, 11 mod πηγές και 52 προορισμούς. > 500 μνήμες patch, όλες είναι πλήρως επεξεργάσιμες και διαθέτουν 300 εργοστασιακά προγράμματα και 200 χώρους patch χρήστη. Ανεβάστε και κατεβάστε την ενημερωτική έκδοση μέσω του δωρεάν MODApp. > Δύο LFO με ρυθμό ήχου με συγχρονισμό τέμπο. Το πολυφωνικό LFO μπορεί να συγχρονιστεί σε διαχωρισμούς συχνότητας. > Ενσωματωμένος προγραμματισμένος arpeggiator 32 βημάτων με δυνατότητα παύσης με έως 2048 βήματα πριν από την επανάληψη. > sequencer πραγματικού χρόνου με αριθμό 512 βημάτων με quantise εισόδου και τέσσερα animations (κινούμενα γραφικά) που μπορούν να εγγραφούν / επεξεργαστούν. > Πολλαπλές λειτουργίες πληκτρολογίου, Mono, Poly, Unison 2, Unison 4, Unison 8, Ομάδα 2 και Ομάδα 4, > Όλα τα αρχεία FX, LFO και sequencer που βασίζονται στο χρόνο μπορούν να συγχρονιστούν εσωτερικά ή εξωτερικά. > Sync in/out. > Πλήρες μέγεθος MIDI (πρίζες DIN). > Βύσματα 1 τετάρτου ίντσας τόσο για τον ήχο όσο και για τον εξωτερικό έλεγχο, όπως sustain και expression. > 3,5 mm στερεοφωνική είσοδος με δυνατότητα δρομολόγησης εισερχόμενου ήχου μέσω του FX. > Δωρεάν εφαρμογή ModalApp, για Mac, PC, iOS, Android (λειτουργεί υπό VST3 και AU). > Σύνδεση Class Compliant USB MIDI.



Argon8M (Polyphonic Synthesiser Module)

Το Argon8M, είναι το νέο μέλος της οικογένειας Argon8. Χρησιμοποιεί την ίδια επαναστατική νέα μηχανή wavetable synthesiser και είναι σε μορφή rack (module) χωρίς keyboard.

Γενικά χαρακτηριστικά του Modal Argon8M:

- > Αληθινή πολυφωνία 8 φωνών, > Σασί κατασκευασμένο από σίδηρο και αλουμίνιο. > 120 προ-σεκτικά επεξεργασμένα wavetables διαιρούμενα σε 24 τράπεζες με 5 μορφές κυματομορφών, που καλύπτουν τα κλασικά εικονικά αναλογικά έως το κορυφαίο EDM και πολλά από το αρχικό Modal 002 καθώς και μια ολόκληρη σειρά μαθηματικά δημιουργημένων πινάκων. Επιπλέον τράπεζα PWM και 4 τράπεζες θορύβου / διαμόρφωσης που είναι προσβάσιμες στον Ταλαντωτή 2. > 28 static wavetable επεξεργαστές που περιλαμβάνουν de-rez, φακέλους κυμάτων, διαμορφωτές κύματος, διαμορφωτές φάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στα 120 wavetables για να δώσουν μια σειρά μεταλλάξεων και νέων κυμάτων. > 32 εύκαμπτοι ταλαντωτές υψηλής ανάλυσης, 4 ανά φωνή, με 8 τύπους τροποποίησης, όπως: Φάση Mod (FM), Ring Mod, Amp Mod, Hard Sync και Windowed Sync. > Μεγάλη οθόνη OLED 1,54 ιντσών - που παρέχει άμεση πληροφόρηση στον χρήστη ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής / επεξεργασίας. > Διαθέτει συνεχείς περιστροφικούς κωδικοποιητές. > Ένα χειριστήριο (joystick) 4 αξόνων που μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μια τεράστια γκάμα προορισμών διαμόρφωσης που μπορεί να μείνει κλειδωμένο όταν είναι επιθυμητό. > Τρεις γενικές γεννήτριες envelope generators για AMP, MOD και FILTER που μπορούν να προσπελαστούν ανεξάρτητα ή και οι τρεις ταυτόχρονα. > Δύο πόλοι μετασχηματισμού φίλτρου resonant. > Παραμόρφωση κυματομορφής. > Τρεις απίστευτα δυνατές ανεξάρτητες και ρυθμιζόμενες από το χρήστη στερεοφωνικές μηχανές FX που μπορούν να δημιουργήσουν εξελιγμένες καθυστερήσεις, πλούσια Reverbs, Flanging, Phasing και Rich Choruses. > Glide / Portamento με λειτουργίες legato και staccato. > Εξαιρετικά ισχυρό «Mod Matrix» με οκτώ επιτρεπόμενες υποδοχές με τέσσερις πρόσθετες σταθερές διαδρομές, 11 mod πηγές και 52 προορισμούς. > 500 μνήμες patch, όλες είναι πλήρως επεξεργάσιμες και διαθέτουν 300 εργοστασιακά προγράμματα και 200 χώρους patch χρήστη. Ανεβάστε και κατεβάστε την ενημερωτική έκδοση μέσω του δωρεάν MODALapp. > Δύο LFO με ρυθμό ήχου με συγχρονισμό τέμπο. Το πολυφωνικό LFO μπορεί να συγχρονιστεί σε διαχωρισμούς συχνότητας. > Ενσωματωμένος προγραμματισμένος arpeggiator 32 βημάτων με δυνατότητα παύσης με έως 2048 βήματα πριν από την επανάληψη. > sequencer πραγματικού χρόνου με αριθμό 512 βημάτων με quantise εισόδου και τέσσερα animations (κινούμενα γραφικά) που μπορούν να εγγραφούν / επεξεργαστούν. > Πολλαπλές λειτουργίες πληκτρολογίου, Mono, Poly, Unison 2, Unison 4, Unison 8, Ομάδα 2 και Ομάδα 4, > Όλα τα αρχεία FX, LFO και sequencer που βασίζονται στο χρόνο μπορούν να συγχρονιστούν εσωτερικά ή εξωτερικά. > Sync in/out. > Πλήρες μέγεθος MIDI (πρίζες DIN). > Βύσματα 1 τετάρτου ίντσας τόσο για τον ήχο όσο και για τον εξωτερικό έλεγχο, όπως sustain και expression. > 3,5 mm στερεοφωνική είσοδος με δυνατότητα δρομολόγησης εισερχόμενου ήχου μέσω του FX. > Δωρεάν εφαρμογή ModalApp, για Mac, PC, iOS, Android (λειτουργεί υπό VST3 και AU). > Σύνδεση Class Compliant USB MIDI.



(8-Voice Extended Virtual-Analogue Synthesizer)

Φτιαγμένο για χρήση σε οποιοδήποτε περιβάλλον synth, το COBALT8 συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες φυσικές συνδέσεις. Ελέγξτε το synth χρησιμοποιώντας USB, παρακολουθήστε με ακουστικά ή χρησιμοποιώντας τις εξόδους αποκλειστικής γραμμής, συγχρονίστε με εξωτερικό εξοπλισμό χρησιμοποιώντας το πλήρες μέγεθος MIDI εισόδου και εξόδου ή το 3,5 mm Sync in / outputs και ελέγξτε τον ήχο σας χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες εισόδους Sustain και Expression. Με την δυνατότητα σύνδεσης 2 COBALT8 μεταξύ τους, η ποσότητα των φωνών διπλασιάζεται εύκολα σε 16 φωνές και 128 oscillators.

Το δωρεάν MODALapp προσφέρει την άνεση της επεξεργασίας σε οθόνη στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Διατίθεται ως αυτόνομη εφαρμογή για συστήματα macOS, Windows, iOS, iPadOS ή Android και σε μορφές plug-in VST3 και AU, είναι ο τέλειος σύντροφος για τους λάτρεις του synth που θέλουν να εξερευνήσουν σε βάθος όλες τις παραμέτρους σχηματισμού ήχου και απόδοσης για να δημιουργήσουν τους δικούς τους ήχους και για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και διαχείριση patches και sequences.

Γενικά χαρακτηριστικά του COBALT8:

> Πολυφωνία: Αληθινή πολυφωνία 8 φωνών. > Oscillators: 64 εικονικοί-αναλογικοί oscillators υψηλής ανάλυσης, έως 8 ανά φωνή. Δύο ανεξάρτητες και αυτόνομες ομάδες oscillator με κυματομορφές sine, pulse, triangle, sawtooth, 34 διαφορετικούς αλγόριθμους, όπως: σύνθετες τεχνικές αναλογικής σύνθεσης, ενσωματωμένη διαμόρφωση (SYNC, RM και πολλά άλλα), PWM, ομαλή μορφοποίηση μεταξύ κυμάτων VA, θραύση bit, φιλτραρισμένος θόρυβος, Εκτεταμένη μετατόπιση Oscillator.

> Φίλτρο: Φίλτρο Four-Pole Morphable Ladder με Resonance και τέσσερις διαμορφώσιμες ρυθμίσεις. Λειτουργίες Resonance και Balanced Filter. > Modulation: Τρεις αποκλειστικές γεννήτριες envelope για AMP, MOD και FILTER στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση ανεξάρτητα ή και τα τρία ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένων αρνητικών (αντίστροφων) εκδόσεων για MOD και FILTER ENVs. Τρεις LFO ρυθμού ήχου με συγχρονισμό tempo (δύο poly, ένα global) με επτά διαφορετικά σχήματα. Οκτώ εκχωρημένες υποδοχές modulation και τέσσερις επιπλέον καθορισμένες διαδρομές modulation για κοινές εργασίες με 12 πηγές modulation και 55 προορισμούς modulation. > Sequencer και Arpeggiator:

Sequencer σε πραγματικό χρόνο με 512 νότες με πολυφωνική λειτουργία και τέσσερις εγγραψίμες/επεξεργάσιμες κινούμενες παραμέτρους (Delay FX, LFO's, sequencer και arpeggiator μπορούν να ρυθμιστούν εσωτερικά ή εξωτερικά). Ενσωματωμένο εξελεγχόμενο προγραμματιζόμενο arpeggiator 32 βημάτων με δυνατότητα ανάπαυσης με έως και 2048 βήματα πριν την επανάληψη. > Εφέ: Τρεις απίστευτα ισχυρές ανεξάρτητες και στερεοφωνικές μηχανές FX με δυνατότητα ρύθμισης χρήστη για Chorus, Phaser, Flanger (Pos), Flanger (Neg), Tremolo, LoFi, Rotary, Stereo Delay, Ping-Pong Delay, X-Over Delay και Reverb που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιαδήποτε σειρά. > User Memory:

Patches: 500, όλα πλήρως επεξεργάσιμα (περιλαμβάνει 300 εργοστασιακά προγράμματα). Sequencer: 100 ακολουθίες που μπορούν να συνδεθούν με οποιοδήποτε patch για γρήγορη φόρτωση ρυθμίσεων.

FX: 100 προεπιλογές. Οκτώ υποδοχές γρήγορης ανάκλησης προσβάσιμες από τον πίνακα για γρήγορη φόρτωση των αγαπημένων σας patches. > Controls and Performance: Πληκτρολόγιο **Premium FATAR TP/9S 37 πλήκτρων** με velocity και channel aftertouch. 29 ατέρμονοι κωδικοποιητές, 24 κουμπιά. Joystick τεσσάρων αξόνων που μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μια τεράστια γκάμα προορισμών διαμόρφωσης και με δυνατότητα κλειδώματος όταν είναι επιθυμητό. Πολλαπλές λειτουργίες πληκτρολογίου (Mono, Poly, Unison 2, Unison 4, Unison 8, Stack 2 and Stack 4). Glide/Portamento με λειτουργίες legato και staccato. > Περιβλήμα και οθόνη: Περιβλήμα από χάλυβα και αλουμίνιο κατάλληλο για μεταφοράς.

Μεγάλη οθόνη OLED 1,54 ιντσών για άμεση οπτική ανάδραση ανά πάσα στιγμή αναπαραγωγής/επεξεργασίας. > Είσοδοι και εξοδοι: 2 x μη ισορροπημένες εξοδοι 6,3 mm (1/4 ιντσας) TS (L/R). Στερεοφωνική έξοδος στερεοφωνικών ακουστικών 6,3 mm (1/4 ιντσας) Στερεοφωνική είσοδος 3,5 mm (1/8 ιντσας) με δυνατότητα δρομολόγησης εισερχόμενου ήχου μέσω του FX Υποδοχή πεντάλ 6,3 mm (1/4 ιντσας). Υποδοχή πεντάλ έκφρασης 6,3 mm (1/4 ιντσας). 3,5 mm (1/8 ιντσας) Αναλογικός συγχρονισμός ρολογιού μέσα και έξω (διαμορφωμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές KORG / Teenage Engineering). είσοδος/έξοδος MIDI DIN. Class-compliant MIDI over USB για σύνδεση σε κεντρικό υπολογιστή ή tablet. > Λογισμικό επεξεργασίας: Δωρεάν πρόγραμμα επεξεργασίας λογισμικού MODALapp για macOS, Windows, iOS και Android. Πρόσθετο MODAL plugin για πρόσβαση στο COBALT8 στον Σταθμό Ψηφιακού Ήχου (DAW), με διαθέσιμες εκδόσεις VST3 και AU. > Γενικά: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 55,5 x 30 x 10 cm. Βάρος: 5,6 κιλά.



(8-Voice Extended Virtual-Analogue Synthesizer)

Φτιαγμένο για χρήση σε οποιοδήποτε περιβάλλον synth, το COBALT8X συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες φυσικές συνδέσεις. Ελέγξτε το synth χρησιμοποιώντας USB, παρακολουθήστε με ακουστικά ή χρησιμοποιώντας τις εξόδους αποκλειστικής γραμμής, συγχρονίστε με εξωτερικό εξοπλισμό χρησιμοποιώντας το πλήρες μέγεθος MIDI εισόδου και εξόδου ή το 3,5 mm Sync in / outputs και ελέγξτε τον ήχο σας χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες εισόδους Sustain και Expression. Με την δυνατότητα σύνδεσης 2 COBALT8X μεταξύ τους, η ποσότητα των φωνών διπλασιάζεται εύκολα σε 16 φωνές και 128 oscillators.

Το δωρεάν MODALapp προσφέρει την άνεση της επεξεργασίας σε οθόνης στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Διατίθεται ως αυτόνομη εφαρμογή για συστήματα macOS, Windows, iOS, iPadOS ή Android και σε μορφές plug-in VST3 και AU, είναι ο τέλειος σύντροφος για τους λάτρεις του synth που θέλουν να εξερευνήσουν σε βάθος όλες τις παραμέτρους σχηματισμού ήχου και απόδοσης για να δημιουργήσουν τους δικούς τους ήχους και για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και διαχείριση patches και sequences.

Γενικά χαρακτηριστικά του COBALT8X:

> Πολυφωνία: Αληθινή πολυφωνία 8 φωνών. > Oscillators: 64 εικονικοί-αναλογικοί oscillators υψηλής ανάλυσης, έως 8 ανά φωνή. Δύο ανεξάρτητες και αυτόνομες ομάδες oscillator με κυματομορφές sine, pulse, triangle, sawtooth, 34 διαφορετικούς αλγόριθμους, όπως: σύνθετες τεχνικές αναλογικής σύνθεσης, ενσωματωμένη διαμόρφωση (SYNC, RM και πολλά άλλα), PWM, ομαλή μορφοποίηση μεταξύ κυμάτων VA, θραύση bit, φιλτραρισμένος θόρυβος, Εκτεταμένη μετατόπιση Oscillator.

> Φίλτρο: Φίλτρο Four-Pole Morphable Ladder με Resonance και τέσσερις διαμορφώσιμες ρυθμίσεις. Λειτουργίες Resonance και Balanced Filter. > Modulation: Τρεις αποκλειστικές γεννήτριες envelope για AMP, MOD και FILTER στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση ανεξάρτητα ή και τα τρία ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένων αρνητικών (αντίστροφων) εκδόσεων για MOD και FILTER ENVs. Τρεις LFO ρυθμού ήχου με συγχρονισμό tempo (δύο poly, ένα global) με επτά διαφορετικά σχήματα. Οκτώ εκχωρημένες υποδοχές modulation και τέσσερις επιπλέον καθορισμένες διαδρομές modulation για κοινές εργασίες με 12 πηγές modulation και 55 προορισμούς modulation. > Sequencer και Arpeggiator: Sequencer σε πραγματικό χρόνο με 512 νότες με πολυφωνική λειτουργία και τέσσερις εγγραφίμες/επεξεργάσιμες κινούμενες παραμέτρους (Delay FX, LFO's, sequencer και arpeggiator μπορούν να ρυθμιστούν εσωτερικά ή εξωτερικά). Ενσωματωμένο εξελεγχόμενο προγραμματιζόμενο arpeggiator 32 βημάτων με δυνατότητα ανάπαυσης με έως και 2048 βήματα πριν την επανάληψη. > Εφέ: Τρεις απίστευτα ισχυρές ανεξάρτητες και στερεοφωνικές μηχανές FX με δυνατότητα ρύθμισης χρήστη για Chorus, Phaser, Flanger (Pos), Flanger (Neg), Tremolo, LoFi, Rotary, Stereo Delay, Ping-Pong Delay, X-Over Delay και Reverb που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιαδήποτε σειρά. > User Memory: Patches: 500, όλα πλήρως επεξεργάσιμα (περιλαμβάνει 300 εργοστασιακά προγράμματα). Sequencer: 100 ακολουθίες που μπορούν να συνδεθούν με οποιοδήποτε patch για γρήγορη φόρτωση ρυθμίσεων. FX: 100 προεπιλογές. Οκτώ υποδοχές γρήγορης ανάκλησης προσβάσιμες από τον πίνακα για γρήγορη φόρτωση των αγαπημένων σας patches. > Controls and Performance: Πληκτρολόγιο **Premium FATAR TP/9S 61 πλήκτρων** με velocity και channel aftertouch. 29 ατέρμονοι κωδικοποιητές, 24 κουμπιά. Joystick τεσσάρων αξόνων που μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μια τεράστια γκάμα προορισμών διαμόρφωσης και με δυνατότητα κλειδώματος όταν είναι επιθυμητό. Πολλαπλές λειτουργίες πληκτρολογίου (Mono, Poly, Unison 2, Unison 4, Unison 8, Stack 2 and Stack 4). Glide/Portamento με λειτουργίες legato και staccato. > Περίβλημα και οθόνη: Περίβλημα από χάλυβα και αλουμίνιο κατάλληλο για μεταφοράς.

Μεγάλη οθόνη OLED 1,54 ιντσών για άμεση οπτική ανάδραση ανά πάσα στιγμή αναπαραγωγής/επεξεργασίας. > Είσοδοι και έξοδοι: 2 x μη ισορροπημένες έξοδοι 6,3 mm (1/4 ίντσας) TS (L/R).

Στερεοφωνική έξοδος στερεοφωνικών ακουστικών 6,3 mm (1/4 ίντσας) Στερεοφωνική είσοδος 3,5 mm (1/8 ίντσας) με δυνατότητα δρομολόγησης εισερχόμενου ήχου μέσω του FX Υποδοχή πεντάλ 6,3 mm (1/4 ίντσας). Υποδοχή πεντάλ έκφρασης 6,3 mm (1/4 ίντσας). 3,5 mm (1/8 ίντσας) Αναλογικός συγχρονισμός ρολογιού μέσα και έξω (διαμορφωμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές KORG / Teenage Engineering). είσοδος/έξοδος MIDI DIN. Class-compliant MIDI over USB για σύνδεση σε κεντρικό υπολογιστή ή tablet. > Λογισμικό επεξεργασίας: Δωρεάν πρόγραμμα επεξεργασίας λογισμικού MODALapp για macOS, Windows, iOS και Android. Πρόσθετο MODAL plugin για πρόσβαση στο COBALT8 στον Σταθμό Ψηφιακού Ήχου (DAW), με διαθέσιμες εκδόσεις VST3 και AU. > Γενικά: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 855 x 300 x 100 mm. Βάρος: 9 κιλά.



(8-Voice Extended Virtual-Analogue Synthesizer)

Κατασκευασμένο με βάση την παράδοση των ζεστών αναλογικών συνθ ήχων, που σχεδιάστηκαν από θρυλικά συνθεσάιζερ από το παρελθόν, το COBAL8M ξεκλειδώνει το πλήρες δημιουργικό δυναμικό των αναλογικών κυματομορφών. Αυτό το ισχυρό και εμπνευσμένο όργανο επαναπροσδιορίζει την αισθητική των αναλογικών ήχων και προσκαλεί μουσικούς, παραγωγούς και σχεδιαστές ήχου να εξερευνηήσουν μια νέα εποχή υφών από virtual-analogue synthesiser, πολύ πέρα από τα όρια των αναλογικών προγόνων του. Πέρα από την πρωτοποριακή μηχανή oscillator του COBAL8M, προσθέσαμε ένα νέο μορφοποιημένο φίλτρο 4-Pole Ladder. Σε συνδυασμό με τις ασύγκριτες επιλογές διαμόρφωσης της Modal, ένα real-time / step sequencer, τον ενεργητικό arpeggiator, MPE, τα εφέ ποιότητας στούντιο και τη συνεργασία με το MODALapp, το COBAL8M είναι το τέλειο synth για όσους θέλουν ένα ευέλικτο ηλεκτρονικό μουσικό όργανο για αναπαραγωγή vintage ήχων synth και είναι πρόθυμοι να πάνε σε νέες διαστάσεις ήχου. Οκτώ πολυφωνικές φωνές δελεάζουν τους παίκτες να σχεδιάσουν ευρεία strings ή πλούσια synth pad ακόρντα, ενώ ένα μονοφωνικό μπάσο ή lead ήχος, που παίζεται με 64 oscillators, μπορεί να ταρακουνήσει τους τοίχους κάθε σταδίου. Και με τις δυνατότητες διαμόρφωσης ήχου avant-garde, κάθε ενθουσιώδης των συνθεσάιζερ μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή του με ήχους που δεν μπορεί να δημιουργήσει κανένα άλλο συνθ. Παίξτε πλούσιους ήχους αναλογικού στυλ που βασίζονται στην Extended Virtual-Analogue Synthesis του COBAL8M, συνδυάζοντας την παραδοσιακή τεχνολογία με τις σύγχρονες δυνατότητες των synth. Δημιουργήστε τους δικούς σας αυθεντικούς ήχους αξιοποιώντας τη δύναμη της μοναδικής αρχιτεκτονικής κυματομορφής του COBAL8M με 34 πολύπλοκους εξελιγμένους αλγόριθμους και το μορφοποιήσιμο 4-pole Ladder Filter της Modal. Φέρτε την απόδοση σε ένα νέο επίπεδο με υποστήριξη MPE, ενσωματωμένο Realtime / Step Sequencer 512-νοτών, προγραμματιζόμενο Arpeggiator 32-step και πανίσχυρα Animation Lanes. Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα στηρίγματα για rack για να τοποθετήσετε το COBAL8M σε rack 19 ιντσών ή χρησιμοποιήστε το synth στην επιφάνεια εργασίας σας χάρη στην κομψή του επιτραπέζια σχεδίαση. Ενσωματώστε το COBAL8M στην παραγωγή και τις ζωντανές εμφανίσεις σας με τις συνδέσεις MIDI πλήρους μεγέθους και τα 3,5 mm Sync Ins και Outs. Αποκτήστε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του συνθεσάιζερ και ενημερώστε το λογισμικό του COBAL8M μέσω του δωρεάν MODALapp, διαθέσιμο σε macOS, Windows, iOS, iPadOS, Android και AU / VST3.

Αναλογικός ήχος και πολλά άλλα. Δύο ανεξάρτητες ομάδες oscillator με έως και 4 ταλαντωτές η κάθεμία, δημιουργούν όχι μόνο ισχυρό virtual-analogue ήχο, αλλά όπως κανένα άλλο συνθεσάιζερ στο παρελθόν, οι 34 μοναδικοί σύνθετοι αλγόριθμοι όπως Sync, Ring Modulation, Waveform Morphing και πολλοί άλλοι είναι διαθέσιμοι για να αυξήσουν τις δημιουργικές επιλογές για ήχους synth νέας γενιάς. Κάθε αλγόριθμος έχει ένα απλό στη χρήση ζεύγος ρυθμίσεων που έχουν επιλεγεί για να ταιριάζουν στον συγκεκριμένο αλγόριθμο ή χαρακτήρα, παρέχοντας στους μουσικούς τη δύναμη των παραδοσιακά περιπλοκών oscillator modulations.

Το πρόσφατα σχεδιασμένο, self-oscillating 4-Pole Morphable Ladder Filter του COBAL8M με Resonance εγγχεί περισσότερη ζεστασιά και «δάγκωμα» στον ήχο. Επιλέξτε μεταξύ των τεσσάρων διαφορετικών λειτουργιών φίλτρου, γίνετε δημιουργικοί με το φίλτρο Notch και δημιουργήστε ασυνήθιστες υφές synth με το Phasor. Δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στο Cobalt8 μια πιο διακριτική συμπεριφορά ή να επεξεργαστεί τον ήχο με καθαρή ακατέρραστη ισχύ.

Τρία ευέλικτα (2 x πολυφωνικά) LFO μπορούν να δρομολογηθούν σε πάρα πολλούς προορισμούς χρησιμοποιώντας το modulation matrix και να συγχρονιστούν με εσωτερικό ή εξωτερικό τέμπο. Τρία αποκλειστικά envelopes για το φίλτρο, τον ενισχυτή και τη διαμόρφωση επιτρέπουν ολοκληρωτικό έλεγχο της δυναμικής και της έκφρασης. Οι διαφορετικοί τύποι envelopes με δυνατότητα εναλλαγής παρέχουν μεγαλύτερες επιλογές για την προσαρμογή των envelopes σε συγκεκριμένους ήχους. Το εξελιγμένο 12-slot modulation matrix του COBAL8M υποστηρίζει εύκολες δρομολογήσεις πολύπλοκων διαδρομών modulation για να διατηρείται ο ήχος σε εξέλιξη. Τέσσερις κοινές δρομολογήσεις modulation έχουν προρυθμιστεί για να ελευθερώσουν χώρο για πιο συναρπαστικές ιδέες.

Sequencer και Arp επόμενης γενιάς

Το ενσωματωμένο Sequencer 512-note Realtime / Step με τέσσερις ισχυρές Animation Lanes προσκαλεί να συνθέσετε τεράστια και σύνθετα μελωδικά μοτίβα. Η πολυφωνική λειτουργία του 64-note step sequencer επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή step για νότες και παραμέτρους. Διαθέτει πολλαπλές λειτουργίες ενεργοποίησης του sequencer σε συνδυασμό με τον ισχυρό ενσωματωμένο arpeggiator (προγραμματιζόμενο έως 32 βήματα) και δυνατότητες όπως Chord Hold, Inversions, Transpose, Sustain Latch.

Το περιβλήμα από χάλυβα και αλουμίνιο του COBAL8M υπογραμμίζει την επαγγελματική προσέγγιση του synth. Η σχεδίαση του ταιριάζει στο τραπέζι κάθε παραγωγού και τα παρεχόμενα στηρίγματα για rack βοηθούν στην τοποθέτηση του COBAL8M σε live ή στούντιο rack. Για άμεση πρόσβαση στις παραμέτρους, το COBAL8M διαθέτει 13 διακόπτες κωδικοποίησης, 13 κωδικοποιητές, 9 κουμπιά και ένα χειριστήριο X / Y για pitch ή modulation. Η υποστήριξη MPE προσφέρει νέους τρόπους δημιουργικής έκφρασης για εξελιγμένους ερμηνευτές.

Αναδιαμορφώστε πλήρως τους ήχους σας με την ενσωματωμένη μηχανή στερεοφωνικών εφέ. Το COBAL8M έρχεται με μια μηχανή FX 3-slot με αναλυτικό προγραμματισμό των εφέ. Για να «υαλίσετε» τον ήχο υπάρχουν συνολικά 11 αλγόριθμοι εφέ που προσθέτουν χαρακτήρα και βάθος, συμπεριλαμβανομένων των Chorus, Phaser, Flanger (Pos), Flanger (Neg), Tremolo, LoFi, Rotary, Stereo Delay, Ping-Pong Delay, X-Over Delay και Reverb.

SKULPT

€ 249



SKULPT (virtual analogue synthesiser)

Γενικά χαρακτηριστικά του SKULPT:

- > Διαθέτει keyboard αφής με 16 πλήκτρα, > 4 voice – 32 oscillator, > 8 oscillators για κάθε voice με 2 επιλεγόμενα και ρυθμιζόμενα waveforms, > Mixer για στέθμες των osc, μαζί με επιλογές FM, PWM, tuning και Ring Modulation, > Δυνατότητα λειτουργίας: Monophonic, Duophonic και Polyphonic, > Πολλαπλές επιλογές Unison / spread, για ξεκούρδισμα των 32 oscillators, > 8 θέσεων modulation matrix, με 8 πηγές και 37 προορισμούς, > 3 γενήτριες envelope για Filter, Amplitude και Modulation, > 2 x audio rate LFOs, (global και polyphonic), > Realtime sequencer, με δυνατότητα εγγραφής μέχρι 256 notes και μέχρι 4 parameters, > Πλήρες arpeggiator με division, direction, octave, swing και sustain controls, > Φίλτρο Resonant με δυνατότητα διαμόρφωσης από low pass, μέσω band pass, σε high pass, > Εφέ Delay και Distortion (waveshaping overdrive, όχι bitcrushing), > Προεπιτικό MIDI clock sync για LFOs και Delay, > Αποθήκευση για 128 patch και 64 sequence, > Σύνδεση MIDI DIN In / Out, > Σύνδεση Analogue clock sync In / Out, > Σύνδεση USB (Class compliant MIDI), > Εξοδος ακουστικών και Line, > Τροφοδοσία από USB ή από 6 AA μπαταρίες, > Προεπιτικό πρόγραμμα για επεξεργασία ρυθμίσεων (macOS, Windows, iOS, Android), > Περιλαμβάνει ειδική προστατευτική θήκη, > Διαθέσιμο σε άσπρο και μαύρο χρώμα, > Διαστάσεις: 255mm X 135mm X 68mm.

CRAFT synth v2.0

€ 124



CRAFT synth v2.0 (Monophonic wavetable synthesiser).

Μια πραγματική εξέλιξη, το Modal CRAFTsynth 2.0 διαθέτει την δύναμη σύνθεσης του αυθεντικού CRAFTsynth αλλά με την προσθήκη πολλών νέων χαρακτηριστικών, ανεβάζοντας ξανά τον πήχη του τι είναι ικανό να κάνει ένα μικρό, φορητό και τροφοδοτούμενο από μπαταρίες synth.

Η σχεδίαση και η φιλοσοφία του είναι πολύ κοντά σε αυτή του Modal SKULPTsynthesiser. Το CRAFTsynth 2.0 διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες sound design, σε ένα άκρως φορητό πακέτο.

Το Modal CRAFTsynth 2.0 έχει διαστάσεις 150 x 135 x 68mm και ζυγίζει περίπου 300gr και μπορεί να τροφοδοτηθεί είτε από 3 μπαταρίες AA ή μέσω USB δίνοντας σας την ελευθερία, έμπνευση και δημιουργικότητα στο στούντιο, στον δρόμο ή πάνω στην σκηνή.

Η σύνδεση USB δεν είναι μόνο για τροφοδοσία, το Modal CRAFTsynth 2.0 δίνει την δυνατότητα σύνδεσης Class Compliant USB MIDI, επιτρέποντας στο CRAFTsynth 2.0 την χρήση σε περιβάλλον MacOSX, Windows, iOS & Android tablets και κινητά τηλέφωνα.

Το MODALapp editor παρέχει πλήρη οπτική πρόσβαση αλλά και έλεγχο όλων των χαρακτηριστικών του CRAFTsynth 2.0, καθώς και πλήρες συνεργασία με την πρώτη γενιά της Modal, όπως οι συσκευές CRAFT (CRAFTsynth 1.0 και CRAFTrhythm), καθώς και το Modal SKULPTsynthesiser σε ένα ενιαίο υψηλής ποιότητας περιβάλλον για συσκευές MacOSX, Windows ή iOS & Android.

Το CRAFTsynth 2.0 διαθέτει εξαιρετικές επιλογές εισόδων & εξόδων, περιλαμβάνοντας DIN MIDI είσοδο και έξοδο (με επιλογή 'THRU'), και SYNC in και out μέσω 3.5mm jacks.

Γενικά χαρακτηριστικά του CRAFT synth v2.0:

- > 8 oscillators με 2 επιλέξιμες κυματομορφές και mixer stage, > 40 διαθέσιμες κυματομορφές, > Virtual Analogue κυματομορφές, > Digital κυματομορφές, > Generative κυματομορφή, > Μια επιλογή από κυματομορφές από το Modal 002 NCO, > Επεξεργαστείτε κυματομορφές με 1 από τους 16 oscillator modifiers, περιλαμβάνοντας: Frequency / Phase Modulation, Hard / Window Sync, Ring / Amp Modulation, Derez / Bitcrush, Wavefolders και Waveshapers, > Multi option Unison / spread για detune των 8 oscillators για μεγάλο ήχο, > 3 x ξεχωριστά envelope generators για Filter, Amplitude και Modulation, > 2 x ξεχωριστά audio rate LFOs, > 8 πηγές με αυτόνομη κατεύθυνση. Αναθέσιμα από το front panel του CRAFTsynth (LFO1, LFO2, MOD-EG), Αναθέσιμα από το MODALapp (Velo, Note, ModW, AftT, Expression), > Ενσωματωμένο sequenced arpeggiator με transpose σε πραγματικό χρόνο, > 2-pole resonant φίλτρο με δυνατότητα εναλλαγής από Low Pass, Band Pass και High Pass, > Delay και distortion (waveshaping overdrive) εφέ, > Προεπιτικό MIDI clock sync για LFOs και Delay, > 64 θέσεις για αποθήκευση ήχων, > 8 πλήκτρα αφής MIDI keyboard με 8 custom κλίμακες και root note επιλογή, > MIDI DIN είσοδο και έξοδο, > Αναλογικό clock sync είσοδο και έξοδο (στις προδιαγραφές των KORG και Teenage Engineering), > Class compliant MIDI παρέχεται μέσω USB σύνδεσης με υπολογιστή ή tablet, > Εξοδος ακουστικών και line, > Τροφοδοσία μέσω USB ή από 3 x μπαταρίες AA, > Προεπιτικό editor λογισμικό διαθέσιμο για macOS, Windows, iOS και Android, > 12 endless περιστροφικά encoders – όπου το καθένα στέλνει πληροφορία MIDI CC's, καθιστώντας το CRAFTsynth 2.0 ακόμα πιο χρήσιμο ως επιφάνεια ελέγχου για apps κτλ. > Φορητή σχεδίαση.



TMA-2 Studio Wireless+

€ 290



Το TMA-2 Studio Wireless+ είναι ένα ευέλικτο επαγγελματικό ακουστικό, σχεδιασμένο για τη σημερινή δυναμική δημιουργική ροή εργασιών. Διαθέτει νέα τεχνολογία W+ Link για εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και ασυμπιεστο ήχο, προσθήκη Bluetooth 5.0 με αναπαραγωγή +80 και σπειροειδές καλώδιο hi-fi. Ο εξαιρετικά λεπτομερής ήχος από το μεγάφωνο βιοδιαφράγματος με υπογραφή, εξασφαλίζει ακριβή και καθαρό ήχο για τη δημιουργική σας διαδικασία. Βελτιωμένη άνεση από τα εξαιρετικά μαλακά και ελαστικά μαξιλάρια αυτιών που καλύπτονται από Alcantara®, αποτρέπουν την κούραση μέσω μακράς ακρόασης ή δημιουργικών συνεδριών. Μέρος του αρθρωτού συστήματος ακουστικών TMA-2, που φημίζεται για τη στιβαρή κατασκευή και τον υπεύθυνο σχεδιασμό του - Σχεδιασμένο για να διαρκεί.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Το W+ Link έχει αναπτυχθεί ειδικά για ασύρματο ήχο με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και ήχο χωρίς απώλειες σε μια σταθερή και στιβαρή σύνδεση. Αυτό ξεκλειδώνει μια ασύρματη εμπειρία χωρίς καθυστέρηση με το TMA-2 Wireless+, σχεδιασμένο για βελτιωμένη ελευθερία στη δημιουργία μουσικής. Το W+ Link χρησιμοποιεί μια αποκλειστική ζώνη ραδιοσυχνοτήτων για την αποστολή ήχου μεταξύ του πομπού και των ακουστικών, σε αντίθεση με μια σύνδεση Bluetooth που εναλλάσσει συνεχώς τις ζώνες συχνοτήτων. Αυτό διασφαλίζει ότι η καθυστέρηση των 16 ms είναι σταθερή.

Το W+ Link έχει αναπτυχθεί με διπλές κεραίες για να εξασφαλίζει πάντα μια σταθερή σύνδεση χωρίς παρεμβολές από το περιβάλλον. Με μεγαλύτερο εύρος ζώνης από το Bluetooth, το W+ Link μπορεί να μεταδίδει ασυμπιεστο ήχο και να τον μεταδίδει πολλές φορές παράλληλα. Αυτό εξασφαλίζει ένα σταθερό σήμα χωρίς διακοπή.

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΑΛΚΑΝΤΑΡΑ

Το Alcantara® είναι ένα εξαιρετικά καινοτόμο υλικό που προσφέρει έναν ασυναγώνιστο συνδυασμό αισθητηριακής αισθητικής και λειτουργικής ποιότητας. Με την εξαιρετική αντοχή και την ευελιξία του, το Alcantara® είναι η επιλογή πολλών κορυφαίων εμπορικών σημάτων στον χώρο της μόδας και της αυτοκινητοβιομηχανίας.

ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΗΧΟΣ

Η μονάδα του ηχείου περιέχει ένα διάφραγμα βιοκυτταρίνης κατασκευασμένο από βακτηριακή κυτταρίνη, μια οργανική ένωση που αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας ορισμένους τύπους βακτηρίων. Το διάφραγμα, που έχει αναπτυχθεί με ακρίβεια, από βιοκυτταρίνη είναι πιο άκαμπτο, ελαφρύτερο και ισχυρότερο από τα κανονικά ηχεία PET, επιτρέποντας στο διάφραγμα που παράγει ήχο να δονείται χωρίς τα επίπεδα παραμόρφωσης που υπάρχουν σε άλλα ηχεία. Κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες έχει ως αποτέλεσμα πιο ακριβή και λεπτομερή ήχο από το ηχείο με δυνατότητα διατήρησης της καθαρότητας του ήχου σε υψηλές εντάσεις.

ΜΗ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΗΧΟΣ

Ασυμπιεστή και σταθερή σύνδεση 16 bit από μεγαλύτερο εύρος ζώνης και διπλές κεραίες.

ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Σχεδιασμένο για τη σύγχρονη δημιουργική ροή εργασιών, η οποία έχει εξελιχθεί ώστε να είναι ολοένα και πιο δυναμική και «πάντα αναμμένη», το TMA-2 Wireless+ είναι ένα ευέλικτο και επαγγελματικό ζευγάρι ακουστικών, που διαθέτουν: W+ Link για εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση, Bluetooth 5.0 με 80 ώρες διάρκεια μπαταρίας για όλες τις συσκευές με δυνατότητα Bluetooth και ένα σπειροειδές καλώδιο hi-fi για την παραδοσιακή εγκατάσταση. Η απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ συσκευών, ασύρματων λειτουργιών και δημιουργικών ρυθμίσεων, επιτρέπει στους δημιουργούς μουσικής να εστιάζουν αποκλειστικά στη δημιουργική ελευθερία και έκφραση.

Χαρακτηριστικά : > Εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και ήχος χωρίς απώλειες με τεχνολογία W+ Link. Χρόνος αναπαραγωγής 16 ώρες. > Μεγάφωνο βιοδιαφράγματος με υπογραφή AIAIAI. > Διαθέτει συνδεσιμότητα Bluetooth με +80h αναπαραγωγή. > Βελτιωμένη άνεση με το Alcantara®. > Αρθρωτά ακουστικά - σχεδιασμένα να διαρκούν. > Διάφραγμα: Βιοκυτταρίνη. > Διάμετρος οδηγού: 40 mm. > Αντίσταση: 32 Ohm. > Μαγνήτης: Νεοδύμιο υψηλής ποιότητας. > Μέγιστη ισχύς: 100 mW. > Ονομαστική ισχύς: 40 mW. > Συχν. συντονισμού. 80 Hz. > Ευαισθησία: 97 dB @ 1mW.



Επαγγελματικά αρθρωτά ακουστικά στούντιο με εξαιρετικά λεπτομερή ήχο και βελτιωμένη άνεση με μαξιλάρια αυτιών Alcantara®.

Ο εξαιρετικά λεπτομερής ήχος από το μεγάφωνο βιοδιαφράγματος, εξασφαλίζει ακριβή και καθαρό ήχο για τη δημιουργική σας διαδικασία. Βελτιώστε την άνεση από τα εξαιρετικά μαλακά και ελαστικά μαξιλάρια αυτιών που καλύπτονται από Alcantara®, αποτρέπουν την κούραση μέσω μακράς ακρόασης ή δημιουργικών συνεδριών. Μέρος του αρθρωτού συστήματος ακουστικών TMA-2, που φημίζεται για τη στιβαρή κατασκευή και τον υπεύθυνο σχεδιασμό του - Σχεδιασμένο για να διαρκεί.

ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΗΧΟΣ

Η μονάδα ηχείου περιέχει ένα διάφραγμα που έχει αναπτυχθεί με ακρίβεια από βιοκυτταρίνη NAC Audio, καθιστώντας το πιο άκαμπτο, ελαφρύτερο και ισχυρότερο από τα κανονικά ηχεία PET και επιτρέποντας στο διάφραγμα που παράγει ήχο να δονείται χωρίς τα επίπεδα παραμόρφωσης που υπάρχουν σε άλλα ηχεία. Κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες έχει ως αποτέλεσμα πιο ακριβή και λεπτομερή ήχο από το ηχείο με δυνατότητα διατήρησης της καθαρότητας του ήχου σε υψηλές εντάσεις.

Ανθεκτική και υπεύθυνη σχεδίαση για τη διασφάλιση της υψηλότερης ποιότητας και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου των προϊόντων μας να καταστούν απαρχαιωμένα. Με προσεκτικά επιλεγμένα υλικά μειώνουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις. Σχεδιασμένο για να διαρκέσει είναι η δέσμευσή μας.

Modularity - σχεδιασμένο να διαρκεί

Από το 2010, με την κυκλοφορία των πρώτων ακουστικών μας, η υπεύθυνη σχεδίαση αποτελεί θεμελιώδη αρχή. Σχεδιάζοντας για μακροζωία και με αρθρωτή προσαρμογή ώστε να μπορείτε να αναβαθμίσετε καθώς εξελίσσονται η τεχνολογία ή οι ανάγκες, παρατείνουμε τη λειτουργική διάρκεια ζωής των προϊόντων μας.

Υπεύθυνα υλικά

Συνεχίζουμε να καινοτομούμε και να αναζητούμε ανακυκλωμένα και καλύτερα υλικά. Από Alcantara® ή vegan δερμάτινα μαξιλάρια αυτιών μέχρι τα ηχεία και τις συσκευασίες μας από ανακυκλωμένα υλικά. Συμβάλλουμε μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και δημιουργούμε λιγότερα απόβλητα για τον πλανήτη.

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ALCANTARA®

Το Alcantara® είναι ένα εξαιρετικά καινοτόμο υλικό που προσφέρει έναν ασυναγώνιστο συνδυασμό αισθητικής και λειτουργικής ποιότητας. Με την εξαιρετική αντοχή και την ευελιξία του, το Alcantara® είναι η επιλογή πολλών κορυφαίων εμπορικών σημάτων στα προϊόντα μόδας, αυτοκινήτου και τεχνολογίας. Το υλικό Alcantara δεν έχει μόνο αίσθηση και εμφάνιση. Είναι 100% ουδέτερο CO₂. Που σημαίνει ότι έχει μηδενικό καθαρό ισοζύγιο εκπομπών CO₂. Περισσότερο από το 78% των απορριμμάτων και των υποπροϊόντων ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή του υλικού. Μειώνοντας έτσι την ανάγκη για πρώτες ύλες.

Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το Alcantara® την επιλογή για όσους θέλουν εξαιρετική άνεση για βιώσιμες εμπειρίες ακρόασης με σεβασμό στο περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά : > Μεγάφωνο βιοδιαφράγματος με υπογραφή ΑΙΑΙΑΙ ρυθμισμένο για σαφήνεια και λεπτομέρεια. > Βελτιωμένη άνεση με τα μαξιλάρια Alcantara®. > Αρθρωτά ακουστικά - σχεδιασμένα να διαρκούν. > Διάφραγμα: Βιοκυτταρίνη. > Διάμετρος οδηγού: 40 mm. > Αντίσταση: 32 Ohm. > Μαγνήτης: Νεοδύμιο υψηλής ποιότητας. > Μέγιστη ισχύς: 100 mW. > Ονομαστική ισχύς: 40 mW. > Συχν. συντονισμού. 80 Hz. > Ευαισθησία: 97 dB @ 1mW.



Premium αρθρωτά ακουστικά Bluetooth με εξαιρετική απόδοση ήχου από την επαγγελματική σειρά TMA-2 Studio, εξισορρόπηση δυνατών μπάσων και καθαρή, εξαιρετικά λεπτομερή αναπαραστάση ήχου. Με Bluetooth 5.0, +40 ώρες αναπαραγωγής και εξαιρετικά άνετα vegan δερμάτινα ακουστικά, είναι η ιδανική επιλογή για ακρόαση εν κινήσει ή στο σπίτι.

Άνετα και ανθεκτικά ακουστικά Bluetooth για κάθε λάτρη της μουσικής που αναπτύχθηκαν με δημιουργούς μουσικής σε όλο τον κόσμο. Με Bluetooth 5.0 +40 ώρες αναπαραγωγής και εξαιρετικά άνετα vegan δερμάτινα ακουστικά, είναι η ιδανική επιλογή για ακρόαση εν κινήσει ή στο σπίτι. Μέρος του αρθρωτού συστήματος ακουστικών TMA-2, που φημίζεται για τη στιβαρή κατασκευή και τον υπεύθυνο σχεδιασμό του - Σχεδιασμένο για να διαρκεί.

ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΗΧΟΣ

Η μονάδα ηχείων περιέχει ένα διάφραγμα που έχει αναπτυχθεί με ακρίβεια από βιοκυτταρίνη NAC Audio, καθιστώντας το πιο άκαμπτο, ελαφρύτερο και ισχυρότερο από τα κανονικά ηχεία PET και επιτρέποντας στο διάφραγμα που παράγει ήχο να δονείται χωρίς τα επίπεδα παραμόρφωσης που υπάρχουν σε άλλα ηχεία. Κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες έχει ως αποτέλεσμα πιο ακριβή και λεπτομερή ήχο από το ηχείο με δυνατότητα διατήρησης της καθαρότητας του ήχου σε υψηλές εντάσεις.

Διαισθητικά χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών

Πλήρης έλεγχος μουσικής και κλήσεων με joystick πολλαπλών κατευθύνσεων στο πίσω μέρος της μονάδας. Διπλά μικρόφωνα για βελτιωμένη ποιότητα φωνής και ευκρίνεια, φιλτράροντας τον θόρυβο του περιβάλλοντος.

Βελτιωμένη άνεση και απομόνωση με δέρμα PU

Μαλακά μαξιλάρια πάνω από το αυτί και σκελετός καλυμμένα με υψηλής ποιότητας αφρό και δέρμα PU για βέλτιστη άνεση και καλύτερη ηχομόνωση.

Bluetooth 5.0 με χρόνο αναπαραγωγής +40 ώρες

Ασύρματος ήχος υψηλής ποιότητας +40 ώρες αναπαραγωγής σε οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Γρήγορη φόρτιση USB-C για 3 ώρες αναπαραγωγής σε 20 λεπτά και 0-100% σε 2 ώρες.

Υποστηρίζει επίσης αναλογική είσοδο καλωδίου.

Modularity - σχεδιασμένο να διαρκεί

Από το 2010, με την κυκλοφορία των πρώτων ακουστικών μας, η υπεύθυνη σχεδίαση αποτελεί θεμελιώδη αρχή. Σχεδιάζοντας για μακροζωία και με αρθρωτή προσαρμογή ώστε να μπορείτε να αναβαθμίσετε καθώς εξελίσσονται η τεχνολογία ή οι ανάγκες, παρατείνουμε τη λειτουργική διάρκεια ζωής των προϊόντων μας.

Υπεύθυνα υλικά

Συνεχίζουμε να καινοτομούμε και να αναζητούμε ανακυκλωμένα και καλύτερα υλικά. Από Alcantara® ή vegan δερμάτινα μαξιλάρια αυτιών μέχρι τα ηχεία και τις συσκευασίες μας από ανακυκλωμένα υλικά. Συμβάλλουμε μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και δημιουργούμε λιγότερα απόβλητα για τον πλανήτη.

Χαρακτηριστικά : > Μεγάφωνο βιοδιαφράγματος ρυθμισμένο για ευκρίνεια και λεπτομέρεια. > Βελτιωμένη άνεση και απομόνωση με μαξιλάρια από δέρμα PU. > Συνδεσιμότητα Bluetooth 5.0 με αναπαραγωγή +40 ωρών. > Διαισθητικά χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών και διπλά μικρόφωνα. > Διάφραγμα: Βιοκυτταρίνη. > Διάμετρος οδηγού: 40 mm. > Αντίσταση: 32 Ohm. > Μαγνήτης: Νεοδύμιο υψηλής ποιότητας. > Μέγιστη ισχύς: 100 mW. > Ονομαστική ισχύς: 40 mW. > Συχν. συντονισμού. 80 Hz.



Επαγγελματικά αρθρωτά ακουστικά DJ με ακριβή και δυνατά μπάσα, ενισχυμέ-

νο σκελετό και δερμάτινα ακουστικά PU υψηλής απομόνωσης.

Το TMA-2 DJ αναπτύσσεται με επαγγελματίες καλλιτέχνες σε διάφορα είδη και δοκιμάζεται σε μουσικές σκηνές σε όλο τον κόσμο.

Η μονάδα ηχείων S02 με επιστρωση τιτανίου προσφέρει μια δυνατή και έντονη ηχητική αναπαράσταση εστιασμένη στα μπάσα και τη δυναμική χαμηλής ποιότητας. Συνδυάζοντας το ανθεκτικό νάιλον κεφαλόδεσμο H02 και τα δερμάτινα μαξιλαράκια PU στο αυτί E02 που παρέχουν υψηλή μόνωση, οδηγεί σε ένα ισχυρό, ανθεκτικό ακουστικό κατάλληλο για ζωντανή απόδοση και μουσική ηλεκτρονική με πολλά μπάσα.

ΕΝΤΟΝΟ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ ΜΠΑΣΟ

Ήχος αποδεκτός από κριτικούς, ειδικά σχεδιασμένος για ζωντανή απόδοση. Πυκνή και έντονη ηχητική αναπαράσταση με έμφαση στα μπάσα και τη δυναμική χαμηλών συχνοτήτων.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

Μαλακά ακουστικά αφρού πάνω στο αυτί, καλυμμένα με δέρμα PU. Υψηλή απομόνωση και έντονη ηχητική αναπαράσταση.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Αναβαθμίστε και επεκτείνετε καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία ή οι ανάγκες για να παρατείνετε τη λειτουργική διάρκεια ζωής του προϊόντος και να δημιουργήσετε λιγότερα απόβλητα για τον πλανήτη.

Δοκιμάστηκαν με αξιοπιστία στα πιο δυνατά περιβάλλοντα - στο δρόμο, στο στούντιο και στη σκηνή. Αυτό απαιτεί τα υψηλότερα πρότυπα και μηδενικό συμβιβασμό.

Χαρακτηριστικά : > Ισχυρά και στιβαρά ακουστικά με δυνατά μπάσα.> Ακουστικά από δέρμα PU υψηλής μόνωσης. > Ενισχυμένος και ανθεκτικός σκελετός. > Διάμετρος οδηγού: 40 mm. > Αντίσταση: 32 Ohm. > Μέγιστη ισχύς: 70 mW. > Ονομαστική ισχύς: 30 mW. > Συχν. συντονισμού. 80 Hz. > SPL: 117 dB.



Επαγγελματικά ελαφριά ακουστικά στούντιο με βάρος μόνο 190g, με εξαιρετικά λεπτομερή ήχο και υψηλή απομόνωση για μια δυναμική δημιουργική διαδικασία.

Είναι ένα ακουστικό για τον δυναμικό μουσικό που είναι δημιουργικός σε ένα δυναμικό και ευέλικτο περιβάλλον. Ο εξαιρετικά λεπτομερής ήχος από το μεγάφωνο βιοδιαφράγματος εξασφαλίζει ακριβή και αξιόπιστο ήχο για τη δημιουργική σας διαδικασία. Ο ελαφρύς σχεδιασμός, η εξαιρετική άνεση και η απομόνωση από τα μαλακά και κλειστά μαξιλαράκια αυτιών που καλύπτονται από vegap δέρμα, έχουν ως αποτέλεσμα την τέλεια εφαρμογή για τους σύγχρονους μουσικούς.

ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΗΧΟΣ

Η μονάδα ηχείων περιέχει ένα διάφραγμα που έχει αναπτυχθεί με ακρίβεια από βιοκυτταρίνη NAC Audio, καθιστώντας το πιο άκαμπτο, ελαφρύτερο και ισχυρότερο από τα κανονικά ηχεία PET και επιτρέποντας στο διάφραγμα που παράγει ήχο να δονείται χωρίς τα επίπεδα παραμόρφωσης που υπάρχουν σε άλλα ηχεία. Κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες έχει ως αποτέλεσμα πιο ακριβή και λεπτομερή ήχο από το ηχείο με δυνατότητα διατήρησης της καθαρότητας του ήχου σε υψηλές εντάσεις.

Modularity - σχεδιασμένο να διαρκεί

Από το 2010, με την κυκλοφορία των πρώτων ακουστικών μας, η υπεύθυνη σχεδίαση αποτελεί θεμελιώδη αρχή. Σχεδιάζοντας για μακροζωία και με αρθρωτή προσαρμογή ώστε να μπορείτε να αναβαθμίσετε καθώς εξελίσσονται η τεχνολογία ή οι ανάγκες, παρατείνουμε τη λειτουργική διάρκεια ζωής των προϊόντων μας.

Υπεύθυνα υλικά: Συνεχίζουμε να καινοτομούμε και να αναζητούμε ανακυκλωμένα και καλύτερα υλικά. Από Alcantara® ή vegap δερμάτινα μαξιλαράκια αυτιών μέχρι τα ηχεία και τις συσκευασίες μας από ανακυκλωμένα υλικά. Συμβάλλουμε μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και δημιουργούμε λιγότερα απόβλητα για τον πλανήτη.

ΜΙΚΡΟ ΒΑΡΟΣ MONO 190 G

Με ελάχιστη και ελαφριά κατασκευή μόλις 190 γρ., το TMA-2 Studio XE είναι ιδανικό για την ευέλικτη και δυναμική ροή εργασίας των σύγχρονων δημιουργών μουσικής.

Είτε παράγετε πολλές ώρες στο στούντιο, συλλέγετε ηχογραφήσεις ή ελέγχετε εργασίες ήχου εν κινήσει, η ελαφριά κατασκευή του σκελετού εξασφαλίζει ελάχιστη καταπόνηση και πίεση στο κεφάλι, με αποτέλεσμα λιγότερη κόπωση και αυξημένη άνεση όταν χρησιμοποιείται στο δρόμο και σε συνεδρίες στούντιο.

Χαρακτηριστικά : > Μεγάφωνο βιοδιαφράγματος ρυθμισμένο για ευκρίνεια και λεπτομέρεια. > Ελαφριά ακουστικά στούντιο - μόνο 190 γρ. > Ακουστικά από δέρμα PU υψηλής μόνωσης. > Αρθρωτά ακουστικά - σχεδιασμένα να διαρκούν. > Διάφραγμα: Βιοκυτταρίνη. > Διάμετρος οδηγού: 40 mm. > Αντίσταση: 32 Ohm. > Μαγνήτης: Νεοδύμιο υψηλής ποιότητας. > Μέγιστη ισχύς: 100 mW. > Ονομαστική ισχύς: 40 mW. > Συχν. συντονισμού. 80 Hz. > Ευαισθησία: 97 dB @ 1mW.



Premium αρθρωτά ακουστικά Bluetooth με εξαιρετική απόδοση ήχου από την επαγγελματική σειρά TMA-2 Studio, εξισορρόπηση δυνατών μπάσων και καθαρή, εξαιρετικά λεπτομερή αναπαράσταση ήχου. Με Bluetooth 5.0, +40 ώρες αναπαραγωγής και εξαιρετικά άνετα, φιλικά προς το περιβάλλον μαξιλάρια REPREVE®, είναι η ιδανική επιλογή για ακρόαση εν κινήσει ή στο σπίτι.

Ελαφριά ακουστικά Bluetooth για κάθε λάτρη της μουσικής, με αναγνωρισμένο ήχο και βραβευμένο αρθρωτό σχεδιασμό, που αναπτύχθηκαν με δημιουργούς μουσικής σε όλο τον κόσμο. Με Bluetooth 5.0, +40 ώρες αναπαραγωγής και εξαιρετικά άνετα, φιλικά προς το περιβάλλον μαξιλάρια REPREVE®, είναι η ιδανική επιλογή για ακρόαση εν κινήσει ή στο σπίτι. Μέρος του αρθρωτού συστήματος ακουστικών TMA-2, που φημίζεται για τη στιβαρή κατασκευή και τον υπεύθυνο σχεδιασμό του - Σχεδιασμένο για να διαρκεί.

ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΗΧΟΣ

Η μονάδα ηχείων περιέχει ένα διάφραγμα που έχει αναπτυχθεί με ακρίβεια από βιοκυτταρίνη NAC Audio, καθιστώντας το πιο άκαμπτο, ελαφρύτερο και ισχυρότερο από τα κανονικά ηχεία PET και επιτρέποντας στο διάφραγμα που παράγει ήχο να δονείται χωρίς τα επίπεδα παραμόρφωσης που υπάρχουν σε άλλα ηχεία. Κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες έχει ως αποτέλεσμα πιο ακριβή και λεπτομερή ήχο από το ηχείο με δυνατότητα διατήρησης της καθαρότητας του ήχου σε υψηλές εντάσεις.

Διαισθητικά χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών

Πλήρης έλεγχος μουσικής και κλήσεων με joystick πολλαπλών κατευθύνσεων στο πίσω μέρος της μονάδας. Διπλά μικρόφωνα για βελτιωμένη ποιότητα φωνής και ευκρίνεια, φιλτράροντας τον θόρυβο του περιβάλλοντος.

Ελαφρύς σχεδιασμός και μαξιλάρια REPREVE®

Μαξιλάρια αφρού στο αυτί που καλύπτονται με REPREVE®, ένα μαλακό και άνετο υλικό απόδοσης για χαμηλή απομόνωση και μειωμένη ζεστασιά. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ίνες από ανακυκλωμένα υλικά συμπεριλαμβανομένων πλαστικών μπουκαλιών.

Bluetooth 5.0 με χρόνο αναπαραγωγής +40 ώρες

Ασύρματος ήχος υψηλής ποιότητας +40 ώρες αναπαραγωγής σε οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Γρήγορη φόρτιση USB-C για 3 ώρες αναπαραγωγής σε 20 λεπτά και 0-100% σε 2 ώρες. Υποστηρίζει επίσης αναλογική είσοδο καλωδίου.

Modularity - σχεδιασμένο να διαρκεί

Από το 2010, με την κυκλοφορία των πρώτων ακουστικών μας, η υπεύθυνη σχεδίαση αποτελεί θεμελιώδη αρχή. Σχεδιάζοντας για μακροζωία και με αρθρωτή προσαρμογή ώστε να μπορείτε να αναβαθμίσετε καθώς εξελίσσονται η τεχνολογία ή οι ανάγκες, παρατείνουμε τη λειτουργική διάρκεια ζωής των προϊόντων μας.

Υπεύθυνα υλικά

Συνεχίζουμε να καινοτομούμε και να αναζητούμε ανακυκλωμένα και καλύτερα υλικά. Από Alcantara® ή vegan δερμάτινα μαξιλάρια αυτιών μέχρι τα ηχεία και τις συσκευασίες μας από ανακυκλωμένα υλικά. Συμβάλλουμε μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και δημιουργούμε λιγότερα απόβλητα για τον πλανήτη.

Χαρακτηριστικά : > Μεγάφωνο βιοδιαφράγματος ρυθμισμένο για ευκρίνεια και λεπτομέρεια. > Ελαφρύς σχεδιασμός και μαξιλάρια REPREVE®. > Συνδεσιμότητα Bluetooth 5.0 με αναπαραγωγή +40 ωρών. > Διαισθητικά χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών και διπλά μικρόφωνα. > Διάφραγμα: Βιοκυτταρίνη. > Διάμετρος οδηγού: 40 mm. > Αντίσταση: 32 Ohm. > Μαγνήτης: Νεοδύμιο υψηλής ποιότητας. > Μέγιστη ισχύς: 100 mW. > Ονομαστική ισχύς: 40 mW. > Συχν. συντονισμού. 80 Hz.



Αρθρωτά ακουστικά DJ με ισορροπημένο ήχο, μαξιλαράκια από δέρμα PU υψηλής απομόνωσης και βάρος μόνο 168 γραμμάρια. Σχεδιασμένο με διάφραγμα βιοκυτταρίνης 40 mm για μείωση της παραμόρφωσης και ισορροπημένο ήχο για απόδοση DJ και μουσικήξερευνηση. Μεγάφωνα με διάφραγμα βιοκυτταρίνης που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν υψηλά επίπεδα έντασης και να ελαχιστοποιούν την παραμόρφωση κατά την εκτέλεση σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Μαλακά αφρώδη μαξιλάρια με επένδυση από δέρμα PU για βελτιωμένη απομόνωση και έντονη αναπαράσταση ήχου. Σκελετός κατασκευασμένος από νάιλον υψηλής ποιότητας σε συνδυασμό με ανθεκτικά δερμάτινα μαξιλάρια PU, έχει ως αποτέλεσμα συνολικό βάρος ακουστικών μόνο 168g. Το αρθρωτό σύστημα ακουστικών TMA-2 προσφέρει μια προσαρμοσμηλύση που προσαρμόζεται στη δημιουργική σας διαδικασία. Μεεναλλάξιμα εξαρτήματα όπως ακουστικά, καλώδια και μονάδες ηχείων, μπορείτε να αναβαθμίσετε ή να αλλάξετε μέρη των ακουστικών σας για να βελτιώσετε την ποιότητα του ήχου, την άνεση και το στυλ. Προσφέρουμε ισόβια ανταλλαγή για τα ακουστικά μας και τα αρθρωτά μέρη τους. Με αυτό το πρόγραμμα οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν τον αρθρωτό σχεδιασμό του προϊόντος για να λάβουν τη

μέγιστη αξία από την αγορά τους, ανταλλάσσοντας χρησιμοποιημένα ή μη λειτουργικά ακουστικά ή εξαρτήματα για μελλοντική πίστωση. Αυτό σημαίνει ότι επενδύετε μόνο σε ένα ζευγάρι ακουστικών εφ' όρου ζωής.

Χαρακτηριστικά: > Διάμετρος οδηγού (mm): 40. > Συχνότητα συντονισμού (Hz): 80. > Αντίσταση (Ωμ): 32. > Ονομαστική ισχύς (mW): 40. > Μέγιστη ισχύς (mW): 100. > Υλικό διαφράγματος: Βιοκυτταρίνη. > Τύπος μαγνήτη: Νεοδύμιο υψηλής ποιότητας.

Ανταλλακτικά



A01 - Carry Pouch

€ 21

Σχεδιασμένη για να προστατεύει τα ακουστικά σας από τη σκόνη και τις γρατσουνιές, η προστατευτική θήκη A01 είναι κατασκευασμένη από μαλακό νάιλον και διαθέτει πλέγμα στο εσωτερικό. Ταιριάζει σε οποιοδήποτε ακουστικό TMA-2 and Tracks.



A04 - Hardcase Large

€ 29

Η σκληρή θήκη A04 Hardcase έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα ακουστικά σας από χτυπήματα, σκόνη και γρατσουνιές. Καλύπτεται από ματ PU και διαθέτει μαλακό βελούδινο εσωτερικό. Ταιριάζει σε οποιοδήποτε ακουστικό TMA-2.



C01 - Καλώδιο

€ 21

Ίσιο, θερμοπλαστικό καλώδιο 1,2 μέτρων με remote ενός κουμπιού και ενσωματωμένο μικρόφωνο. Συμβατό με τα περισσότερα smartphone.



C02 - Καλώδιο

€ 21

Σπирάλ θερμοπλαστικό καλώδιο 1,5 m με επιφάνεια απαλή στην αφή. Εκτείνεται έως και 3,2m. Ίδανικό για DJing ή χρήση σε μικρό στούντιο. Συνοδεύεται από βιδωτό αντάπτορα 1/4 σε 1/8.



C05 - Καλώδιο

€ 17

Ίσιο, θερμοπλαστικό καλώδιο 1,2m. Επιφάνεια απαλή στην αφή, ιδανικό για μικρούς χώρους εργασίας.



C15 - Καλώδιο

€ 33

Ίσιο καλώδιο triad για hi-fi 1,5m μαύρο. Σχεδιασμένο για ανθεκτικότητα και μειωμένες ραδιομαγνητικές παρεμβολές.



C18 - Καλώδιο

€ 21

Σπирάλ, θερμοπλαστικό καλώδιο 1,5μ, σε κίτρινο νεοφ χρώμα, με επιφάνεια απαλή στην αφή. Εκτείνεται έως και 3,2μ. Ίδανικό για DJing ή χρήση σε μικρό στούντιο. Συνοδεύεται από βιδωτό αντάπτορα 1/4 σε 1/8.



E02 - Earpads

€ 29

Μαλακά μαξιλάρια αφρού μνήμης «on-ear», καλυμμένα με δέρμα PU. Το πάχος και τα υλικά δίνουν υψηλή απομόνωση και δυνατό ήχο. Δυνατά μπάσα και χαμηλή δυναμική.



E04 - Earpads

€ 40

Μαλακά μαξιλάρια αφρού μνήμης «over-ear», καλυμμένα με δέρμα PU. Το πάχος και τα υλικά παρέχουν καλύτερη άνεση και εξαιρετική απομόνωση. Προσθέτουν στον ήχο χαμηλά για πιο ζεστό ήχο με ισχυρή δυναμική.

**E08 - Earpads****€ 46**

Εξαιρετικά μαλακά μαξιλάρια αφρού μνήμης «over-ear» που καλύπτονται με Alcantara®, ένα αισθητικό, λειτουργικό και ουδέτερο υλικό από CO2. Εξαιρετικά άνετο και ιδανικό για μεγαλύτερες συνεδρίες ακρόασης. Παρέχουν έναν ευρύχωρο, ανοιχτό ήχο με χαμηλή απομόνωση.

**E10 - Earpads****€ 21**

Μαξιλάρια αφρού μνήμης «on-ear» καλυμμένα με REPREVE®, ένα μαλακό, ελαφρύ και άνετο υλικό απόδοσης με χαμηλή μόνωση. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ίνες από ανακυκλωμένα υλικά συμπεριλαμβανομένων πλαστικών μπουκαλιών. Δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια στις μεσαίες συχνότητες για ένα καλά ισορροπημένο προφίλ ήχου.

**H01 - Headband****€ 24**

Λεπτή και ελαφριά στέκα από πολυανθρακικό υλικό, με μαλακή, ανθεκτική επένδυση από αφρό PU.

**H02 - Headband****€ 50**

Ενισχυμένη και στιβαρή στέκα, κατασκευασμένη από νάιλον υψηλής ποιότητας. Μπροστινό κάλυμμα συμπιεσμένης σιλικόνης, για καλύτερο κράτημα και εύκολο καθάρισμα.

**H03 - Headband****€ 50**

Στέκα υψηλής άνεσης με αφρό μνήμης και επένδυση με δέρμα PU για μεγαλύτερες ώρες χρήσης.

**H04 - Headband****€ 50**

Στέκα μεγάλης άνεσης με αφρό μνήμης και επένδυση από μικροΐνες για μεγαλύτερες συνεδρίες.

**H10 - Headband****€ 100**

Headband με τρεις τρόπους σύνδεσης: W+ Link για ασύρματη εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και ήχο χωρίς απώλειες, Bluetooth® 5.0 και ενσύρματα.

**S02 MKII - Speaker Units****€ 67**


Σχεδιασμένο με διάφραγμα ηχείου 40 mm κατασκευασμένο από άκαμπτη βιοκυτταρίνη για μείωση της παραμόρφωσης και σχεδιασμένο με εσωτερικό αεραγωγό ρυθμισμένο για καθαρά και δυνατά μεσαία μπάσα.

**S05 MKII - Speaker Units****€ 76**

Σχεδιασμένο με διάφραγμα ηχείου 40 mm κατασκευασμένο από άκαμπτη βιοκυτταρίνη για λεπτομέρειες στις υψηλές συχνότητες, πιο έντονη μεσαία εμβέλεια, καλύτερη δυναμική και πιο φυσική τονικότητα.

**S10 MKII - Speaker Units****€ 108**

Bluetooth® 5.0 με χρόνο αναπαραγωγής +40 ώρες, διπλά μικρόφωνα, γρήγορη φόρτιση USB-C. Σχεδιασμένο με διάφραγμα ηχείου 40 mm κατασκευασμένο από άκαμπτη βιοκυτταρίνη για λεπτομέρειες στις υψηλές συχνότητες, πιο έντονο μεσαίο φάσμα, καλύτερη δυναμική και πιο φυσική τονικότητα. Υποστηρίζει και αναλογικό καλώδιο.



W+ Link για ασύρματη σύνδεση με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και ήχο χωρίς απώλειες. Προστέθηκε Bluetooth 5.0 με χρόνο αναπαραγωγής +80 ώρες. Περιλαμβάνεται πομπός X01 για το W+ Link. Συνδέστε την υποδοχή 3,5 mm σε οποιαδήποτε αναλογική έξοδο για μετάδοση ασύρματου ήχου. Περιλαμβάνει επίσης καλώδιο φόρτισης USB-C.

- > Εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και ήχος χωρίς απώλειες με τεχνολογία W+ Link
- > Προστέθηκε συνδεσιμότητα Bluetooth με +80h αναπαραγωγή
- > Πλήρως συμβατό με το modular σύστημα TMA-2
- > Δίνουμε δύναμη στους δημιουργούς μουσικής με την ελευθερία να δημιουργούν ασύρματα.
- > Σύνδεση με Χαμηλή Καθυστέρηση

Mixers

MX821S

€ 231



8 Channel Mic/Line Mixer with Stereo Outputs
 Γενικά Χαρακτηριστικά: > 8 εισοδοι Mic/Line με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης και Pan, > Το Pan, τοποθετεί την κάθε μονοφωνική είσοδο, οπουδήποτε στη στερεοφωνική εικόνα της εξόδου, > Το κάθε κανάλι διαθέτει σύνδεση balanced XLR ή unbalanced 1/4-inch TS, > +48 Volt phantom power ξεχωριστά για κάθε είσοδο μικροφώνου, > Στερεοφωνική έξοδο balanced 1/4-inch TRS, με γενική ρύθμιση στάθμης, > Έξοδος (Prefade) και είσοδος Aux Bus για σύνδεση πολλών MX821S μεταξύ τους (σύνδεση RCA jacks), > Δυνατότητα δρομολόγησης κάθε εισόδου απευθείας σε έξοδο μέσω jumpers (direct line output), > Στιβαρή κατασκευή 1U (19-inch rack mount), > Ενσωματωμένο τροφοδοτικό, > Ίδανική λύση σε στούντιο, συναυλίες, συνέδρια, εκκλησίες, μικρά clubs, εστιατόρια κ.α.

MX822

€ 226



8 Channel Stereo Mixer with Effects Loop
 Γενικά Χαρακτηριστικά: > 8 εισοδοι stereo/mono με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης, pan και effects send, > Δυνατότητα εξωτερικής σύνδεσης effects loop με ξεχωριστό send / return, > Το κανάλι 1 διαθέτει σύνδεση μικροφώνου (XLR ή 1/4-inch), > +48 Volt phantom power για την είσοδο μικροφώνου, > Έξοδος ακουστικών 1/4-inch stereo (TRS) στο εμπρός μέρος, με ρύθμιση στάθμης, > Στερεοφωνική έξοδο balanced XLR, με γενική ρύθμιση στάθμης, > Δυνατότητα σύνδεσης πολλών MX822 μεταξύ τους (σύνδεση 1/4-inch TRS), > Φωτεινή ένδειξη σήματος σε κάθε κανάλι (πράσινο, κόκκινο και clip), > Φωτεινή ένδειξη στάθμης εξόδου, > Στιβαρή κατασκευή 1U (19-inch rack mount), > Ενσωματωμένο τροφοδοτικό, > Ίδανική λύση σε στούντιο, συναυλίες, συνέδρια, εκκλησίες, μικρά clubs, εστιατόρια κ.α.

MX622

€ 265



6 Channel Stereo Mixer w/ EQ/EFX Loop
 Γενικά Χαρακτηριστικά: > 3 εισοδοι Balanced XLR Mic/Line με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης και φωτεινή ένδειξη Clip, > 15-volt phantom power για τις εισόδους μικροφώνων, > 3 εισοδοι Stereo RCA, με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης, > Δυνατότητα εξωτερικής σύνδεσης effects loop με mono send και stereo return, > Στερεοφωνική έξοδο balanced TRS 1/4-inch, με γενική ρύθμιση στάθμης, > Master EQ, 2 περιοχών, > Στερεοφωνική έξοδος εγγραφής (RCA), > Στιβαρή κατασκευή 1U (19-inch rack mount), > Ενσωματωμένο τροφοδοτικό, > Ίδανική λύση σε στούντιο, συναυλίες, συνέδρια, εκκλησίες, μικρά clubs, εστιατόρια κ.α.

MX624

€ 207



6 Channel Stereo Mixer
 Γενικά Χαρακτηριστικά: > 6 εισοδοι stereo (RCA) με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης, > Τα κανάλια 1, 2, 3 διαθέτουν σύνδεση μικροφώνου (XLR), > +48 Volt phantom power και padding για τις εισόδους μικροφώνων, > Είσοδος 1/8-inch stereo (TRS) mini-phone στο εμπρός μέρος (για φορητές συσκευές ήχου), > 2 στερεοφωνικές εξόδους 1/4-inch TS, με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης και EQ (μπάσσα/πρίμα), > Το κάθε κανάλι μπορεί να οδηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις 2 εξόδους, > Λειτουργία 'ducking' από το πρώτο κανάλι (για έλεγχο των άλλων καναλιών), > Δυνατότητα σύνδεσης πολλών MX624 μεταξύ τους (σύνδεση 1/4-inch TRS), > Στιβαρή κατασκευή 1U (19-inch rack mount), > Ενσωματωμένο τροφοδοτικό, > Ίδανική λύση σε στούντιο, συναυλίες, συνέδρια, εκκλησίες, μικρά clubs, εστιατόρια κ.α.

MX225

€ 240

(Zone Distribution Mixer)

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Ελέγχει τις στάθμες για πολλαπλούς ενισχυτές ή αυτοενισχυόμενα ηχεία, > Όλες οι συνδέσεις εισόδων / εξόδων είναι balanced XLR, > 2 στερεοφωνικές εισόδους (δέχονται και μονοφωνικό σήμα), > 5 στερεοφωνικές εξόδους (ζώνες εξόδου), > Όλες οι εισόδους δρομολογούνται εσωτερικά προς όλες τις ζώνες εξόδου, > Η κάθε ζώνη εξόδου διαθέτει: έλεγχο στάθμης για κάθε μία από τις δύο εισόδους, διακόπτη επιλογής και ένδειξη μονοφωνικής λειτουργίας, φωτεινή ένδειξη στάθμης με 5 LED (-25, -20, -15, -10, Clip), > Φωτεινή ένδειξη για τις εισόδους 1 και 2, > Στιβαρή κατασκευή 1U (19-inch rack mount), > Ενσωματωμένο τροφοδοτικό.

TubeMix

€ 331

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Μίκτης 5 καναλιών + USB audio interface,

> 2 εισόδους μικροφώνων, με προενισχυτές μεγάλης δυναμικής περιοχής και χαμηλού θορύβου, > 1 είσοδος ειδική για μουσικά όργανα, με υψηλή αντίσταση και προσωμοίωση ενισχυτή, > 2 εισόδους Line, > Λυχνία 12AX7 για χρήση στις εισόδους μικροφώνων ή στην είσοδο οργάνων, > +48V Phantom Power για πυκνωτικά μικρόφωνα, > 3-band EQ, 2 aux sends, pan και έλεγχος στάθμης σε όλες τις εισόδους, > Ευέλικτο τμήμα Control Room / Monitor, > USB 2.0 compliant. Λειτουργεί χωρίς drivers σε Windows, Mac OS, Linux, > Κλασικά VU meters και ξύλινα πλαινά, > Ένδειξη στάθμης (LED Meters) με επιλογή πηγής ήχου.

USB Mix

€ 91

(3 Channel Mixer / USB Audio Interface)

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Μίκτης 3 καναλιών + USB audio interface, > 1 είσοδος μικροφώνου, > 1 είσοδος ειδική για μουσικά όργανα, > 1 είσοδος Line, > +48V Phantom Power για πυκνωτικά μικρόφωνα, > USB powered (δε χρειάζεται τροφοδοσία όταν συνδέεται σε υπολογιστή), > Έξοδοι 1/4-inch TRS jacks, > Έξοδος ακουστικών Stereo 1/4-inch TRS, > USB 2.0 compliant. Λειτουργεί χωρίς drivers, > Ένδειξη στάθμης (Πράσινο/Κόκκινο LED), > Περιλαμβάνει καλώδιο USB, AC adapter, το πρόγραμμα ηχογράφησης Audacity.

ProMIX

€ 116

(3 Channel Microphone Mono Mixer)

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Μονοφωνικός Μίκτης 3 καναλιών (σε ένα), > 3 εισόδους μικροφώνου XLR, > +48V Phantom Power για πυκνωτικά μικρόφωνα, > Φίλτρο low-frequency cut (με DIP switches), > Έλεγχος στάθμης κάθε εισόδου, > 1 έξοδος balanced XLR για σύνδεση με άλλη συσκευή, > 1 έξοδος Phone/Aux, > Λειτουργεί και με μπαταρίες.

MacroMIX

€ 72

(4 Channel Personal Mixer)

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Στερεοφωνικός Μίκτης 4 καναλιών, > 2 στερεοφωνικές εισόδους line RCA Unbalanced (είσοδος 1, 2), > 1 στερεοφωνική είσοδο line RCA Unbalanced, ή 1 είσοδο 1/4-inch jack (είσοδος 3), > 1 είσοδο 1/4-inch jack (είσοδος 4), > Έλεγχος στάθμης κάθε εισόδου, > 1 έξοδος στερεοφωνική line RCA Unbalanced για σύνδεση με άλλη συσκευή, > 1 έξοδος ακουστικών, > Περιλαμβάνει τροφοδοτικό AC adapter.

PowerMIX III

€ 91

(3 Channel Personal Stereo Mixer)

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Στερεοφωνικός Μίκτης 3 καναλιών, > 3 στερεοφωνικές εισόδους line 1/4-inch jack Unbalanced (είσοδος 1, 2, 3), > Έλεγχος στάθμης κάθε εισόδου, > 1 έξοδος στερεοφωνική line 1/4-inch jack Unbalanced για σύνδεση με άλλη συσκευή, > Έλεγχος στάθμης εξόδου, > 1 έξοδος ακουστικών με ρύθμιση στάθμης, > Περιλαμβάνει τροφοδοτικό AC adapter.

SPLITMix4



€ 62

(4 Channel Passive Splitter/Mixer)

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Πλήρως παθητικό Splitter/Mixer 4 καναλιών (δε χρειάζεται τροφοδοσία), > 4 μονοφωνικές / στερεοφωνικές εισόδους line 1/4-inch TRS, > Η λειτουργία Stereo ή mono, καθορίζεται αυτόματα από τον τύπο 1/4-inch και την καλωδίωση που χρησιμοποιείτε, > Ξεχωριστή ρύθμιση στάθμης για κάθε κανάλι, > Πάνω από 90dB εξασθένιση (Attenuation), > Πολλές δυνατότητες ρυθμίσεων λειτουργίας: Μίξη 4 εισόδων σε 1 έξοδο, Δρομολόγηση 1 εισόδου σε 4 εξόδους, > Δεν προσθέτει θόρυβο ή παραμόρφωση (λόγω της παθητικής σχεδίασης).

SPLITCOM PRO



€ 41

Mic Splitter/Combiner

Χρησιμοποιήστε το SPLITCom Pro να χωρίσετε ή να συνδυάσετε μικροφωνικά σήματα balanced, χαμηλής αντίστασης.

Ως Splitter: Το SPLITCom Pro παρέχει μια απευθείας έξοδο και μια «αθόρυβη» έξοδο ενός μικροφώνου. Είναι απαραίτητο για εφαρμογές όπου πρέπει να δρομολογήσουμε την απευθείας έξοδο στην main ή στην FOH κονσόλα, και την δεύτερη «καθαρή» έξοδο στο σύστημα monitor ή σε μονάδα εγγραφής. Η MAIN MIC έξοδος παρέχει τροφοδοσία phantom power από την κεντρική κονσόλα στην MAIN MIC είσοδο για χρήση πυκνωτικών μικροφώνων. Το Phantom power δεν «περνάει» στην ISOLATED MIC έξοδο.

Ως COMBINER: Το SPLITCom Pro παρέχει μία έξοδο από δύο εισόδους μικροφώνων. Ο επιλογέας PHASE (φάσης) μπορεί να αναστρέψει την φάση στην ISOLATED MIC είσοδο. Απαραίτητο για εφαρμογές όπως εγγραφή με δύο μικρόφωνα σε κρουστά, χρωαδίες και ενισχυτές οργάνων. Τροφοδοσία Phantom power παρέχεται μέσω κάθε εξόδου στην αντίστοιχη είσοδο, (MAIN προς MAIN, ISOLATED προς ISOLATED), παρόλα αυτά το phantom power δεν επιδρά στο MAIN και στο ISOLATED κύκλωμα σήματος αφήνοντας να περνούν μόνο πεντακάθαρο ήχο.

Ενισχυτές

SLA-2



€ 539

Ο SLA-2 είναι ένας αρκετά μικρός αλλά αρκετά δυνατός ενισχυτής, σχεδιασμένος για χρήση studio ή ακόμα και εφαρμογές live.

Έχει κατασκευαστεί με γνώμονα να παρέχει καθαρή ισχύ και εξαιρετικό ήχο, με πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου και παραμόρφωσης.

Η ισχύς του ανέρχεται στα 200 watts rms ανά κανάλι στα 8 ohms (280 watts rms ανά κανάλι στα 4ohms), με απόκριση συχνοτήτων από 10 Hz μέχρι 40 kHz.

Ο SLA-2 είναι ιδανικός για επαγγελματικά, project και home studios. Ικανός να παρέχει 560 watts σε mono στα 8 ohm, ο SLA-2 μπορεί εύκολα να βγει από το στούντιο και να καλύψει τις ανάγκες σας σε live περιβάλλον.

HVA 1CE



€ 659

Οι ART HVA Series 1 είναι ενισχυτές εγκατάστασης κατηγορίας D. Είναι κατάλληλοι και για τις δύο γραμμές 70 / 100V (επιλέξιμες μέσω dip-switches). Κάθε κανάλι έχει το δικό του έλεγχο στάθμης και ενδείξεις LED (σήμα, κλιπ και προστασία). Οι συνδέσεις εισόδου και εξόδου γίνονται μέσω συνδέσμων Euroblock. Οι ενισχυτές έχουν μέγεθος 1U, 19 ιντσών και είναι κατάλληλοι για πολλούς τύπους εγκαταστάσεων, εκμεταλλευόμενοι τον πολυκαναλικό σχεδιασμό τους.

Βασικά χαρακτηριστικά: • Υψηλή ισχύς εναλλαγής ρεύματος που επιτρέπει υψηλή απόδοση ισχύος με χαμηλό θόρυβο και χαμηλή παραμόρφωση. • Προστασία: Βραχυκύκλωμα, θερμική προστασία. • Ενσωματωμένο limiter. • Είσοδος και έξοδος Euroblock. • Εμπρόσθια χειριστήρια στάθμης για εύκολη πρόσβαση. • Ένδειξη σήματος, προστασίας κλιπ και LED ισχύος για παρακολούθηση της απόδοσης. • Απενεργοποιήστε τις εξόδους ενισχυτή από απόσταση. • Απομαρτυμένη ένδειξη κατάστασης αποτυχίας. • **Ενισχυτής εγκατάστασης 2-καναλιών.** • Λειτουργία γραμμής 70 / 100V. • Ισχύς εξόδου (70 / 100V): 2X150W / 4X300W • Rack 1U μεγέθους 19 ιντσών. • Ενισχυτής κατηγορίας-D.

HVA 4CE

€ 1.349



Οι ART HVA Series 4 είναι ενισχυτές εγκατάστασης κατηγορίας D. Είναι κατάλληλοι και για τις δύο γραμμές 70 / 100V (επιλέξιμες μέσω dip-switches). Κάθε κανάλι έχει το δικό του έλεγχο στάθμης και ενδείξεις LED (σήμα, κλιπ και προστασία). Οι συνδέσεις εισόδου και εξόδου γίνονται μέσω συνδέσμων Euroblock. Οι ενισχυτές έχουν μέγεθος 1U, 19 ιντσών και είναι κατάλληλοι για πολλούς τύπους εγκαταστάσεων, εκμεταλλευόμενοι τον πολυκαναλικό σχεδιασμό τους.

Βασικά χαρακτηριστικά: • Υψηλή ισχύς εναλλαγής ρεύματος που επιτρέπει υψηλή απόδοση ισχύος με χαμηλό θόρυβο και χαμηλή παραμόρφωση. • Προστασία: Βραχυκύκλωμα, θερμική προστασία. • Ενσωματωμένο limiter. • Εισόδος και έξοδος Euroblock. • Εμπρόσθια χειριστήρια στάθμης για εύκολη πρόσβαση. • Ένδειξη σήματος, προστασίας κλιπ και LED ισχύος για παρακολούθηση της απόδοσης. • Απενεργοποιήστε τις εξόδους ενισχυτή από απόσταση. • Απομανρυσμένη ένδειξη κατάστασης αποτυχίας. • **Ενισχυτής εγκατάστασης 4-καναλιών.** • Λειτουργία γραμμής 70 / 100V. • Ισχύς εξόδου (70 / 100V): 2X150W / 4X300W • Rack 1U μεγέθους 19 ιντσών. • Ενισχυτής κατηγορίας-D.

Ενισχυτές Ακουστικών

HeadAmp6 Pro

€ 265



(6 Ch. Pro Headphone Amp)

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Επαγγελματικός στερεοφωνικός ενισχυτής ακουστικών, > 6 στερεοφωνικά κανάλια εξόδου 1/4-inch TRS jacks, στο εμπρός και στο πίσω μέρος, > Οι εξοδοί στο εμπρός και στο πίσω μέρος λειτουργούν ταυτόχρονα (μέχρι 12 ακουστικά), > 6 στερεοφωνικές εισόδους AUXILIARY, 1/4-inch TRS jacks στο πίσω μέρος (μία για κάθε κανάλι εξόδου), > 2 μονοφωνικές εισόδους line XLR και 1/4-inch TRS balanced, > 2 μονοφωνικές «Thru» εξόδους line XLR και 1/4-inch TRS balanced (μεταφέρουν το σήμα των εισόδων, για σύνδεση με άλλο HeadAmp6 Pro), > Κάθε κανάλι εξόδου διαθέτει: EQ 2 περιοχών (Bass, Treble), Έλεγχο στάθμης, Δυνατότητα λειτουργίας: 1) Stereo, 2) Mono Left, 3) Mono Right, 4) Mono Both (Left & Right), Κουμπι BALANCE (για Pan μεταξύ LEFT / RIGHT του κυρίου σήματος, ή για μίξη του κυρίου σήματος με το σήμα της κάθε εισόδου AUXILIARY), Φωτεινή ένδειξη στάθμης (8 LED), > Απόκριση συχνότητας: 20 Hz - 50 KHz +0, -2dB, > Έλεγχος γενικής στάθμης εξόδου με φωτεινή ένδειξη στάθμης (8 LED), > Διαστάσεις: 1U Rack (44.5 X 482 X 190mm).

HeadAmp6

€ 207



(6 Ch. Headphone Amp)

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Στερεοφωνικός ενισχυτής ακουστικών, > 6 στερεοφωνικά κανάλια εξόδου 1/4-inch TRS jacks, στο εμπρός και 12 στο πίσω μέρος, > Οι εξοδοί στο εμπρός και στο πίσω μέρος λειτουργούν ταυτόχρονα (μέχρι 18 ακουστικά), > 6 στερεοφωνικές εισόδους AUXILIARY, 1/4-inch TRS jacks στο εμπρός μέρος (μία για κάθε κανάλι εξόδου), > 2 μονοφωνικές εισόδους line XLR και 1/4-inch TRS balanced, > 2 μονοφωνικές «Thru» εξόδους line XLR και 1/4-inch TRS balanced (μεταφέρουν το σήμα των εισόδων, για σύνδεση με άλλο HeadAmp6), > Κάθε κανάλι εξόδου διαθέτει: Έλεγχο στάθμης, Δυνατότητα λειτουργίας: 1) Stereo, 2) Mono Left, 3) Mono Right, 4) Mono Both (Left & Right), Κουμπι BALANCE (για Pan μεταξύ LEFT / RIGHT του κυρίου σήματος, ή για μίξη του κυρίου σήματος με το σήμα της κάθε εισόδου AUXILIARY), Φωτεινή ένδειξη στάθμης (4 LED), > Έλεγχος γενικής στάθμης εξόδου με φωτεινή ένδειξη στάθμης (8 LED), > Διαστάσεις: 1U Rack.

HeadAMP 4 Pro

€ 129



(4 Channel Headphone Amplifier with Talkback)

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Επαγγελματικός στερεοφωνικός ενισχυτής ακουστικών, > 1 είσοδος μικροφώνου ενδοεπικοινωνίας (Talkback) XLR, με phantom power, > 4 στερεοφωνικά κανάλια εξόδου 1/4-inch TRS jacks, στο πίσω μέρος, > 1 στερεοφωνικό κανάλι εξόδου 1/4-inch TRS jacks, στο πίσω μέρος για ΑΚΡΟΑΣΗ, > 4 στερεοφωνικές εισόδους AUXILIARY, 1/4-inch TRS jacks στο πίσω μέρος (μία για κάθε κανάλι εξόδου), > Έλεγχος του μικροφώνου ενδοεπικοινωνίας με ποδοδιακόπτη και δυνατότητα δρομολόγησης σε κάθε έξοδο, > Δυνατότητα ακρόασης οποιασδήποτε εισόδου AUXILIARY, > 2 μονοφωνικές εισόδους line 1/4-inch TRS balanced, > Έλεγχος στάθμης κάθε εξόδου, > Απόκριση συχνότητας: 10Hz to 40KHz +/- 1dB, > Διαστάσεις: 44.5mm X 150mm X 165mm.

HeadTAP



€ 58

(Headphone Tap)

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Παθητική συσκευή σύνδεσης ακουστικών σε οποιαδήποτε έξοδο line / ενισχυτή, > Διακόπτης επιλογής εισόδου Stereo / Mono, > Διπλή έξοδος Stereo / Mono 1/4-inch jacks, στο εμπρός μέρος, > 1 είσοδος line Stereo / Mono 1/4-inch jack στο πίσω μέρος, > Έλεγχος στάθμης εξόδου, > Διαστάσεις: 95mm X 74mm X 40mm.

MyMONITOR



€ 73

(Personal Headphone Monitor Mixer)

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Στερεοφωνικός μίκτης ακουστικών, > 1 είσοδος μικροφώνου XLR στο πίσω μέρος (για πυκνωτικά μικρόφωνα, απαιτείται ξεχωριστή τροφοδοσία phantom power), > 1 έξοδος Mic Thru στο πίσω μέρος, για αποστολή σε κονσόλα μίξης (μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τροφοδοσία phantom power από την κονσόλα), > 1 είσοδος line Stereo 1/4-inch jack στο πίσω μέρος, > Διπλή έξοδος ακουστικών Stereo 1/4-inch jacks, στο εμπρός μέρος, > Ξεχωριστός έλεγχος στάθμης εισόδου μικροφώνου και line, > Λειτουργεί με τροφοδοτικό 12V DC (περιλαμβάνεται) ή μία 9V μπαταρία, > Διαστάσεις: 112mm X 72mm X 40mm.

MyMONITORII



€ 100

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Στερεοφωνικός μίκτης ακουστικών, > 1 είσοδος μικροφώνου XLR στο εμπρός μέρος (για πυκνωτικά μικρόφωνα, απαιτείται ξεχωριστή τροφοδοσία phantom power), > 1 έξοδος Mic Thru στο πίσω μέρος, για αποστολή σε κονσόλα μίξης (μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τροφοδοσία phantom power από την κονσόλα), > 1 είσοδος line Stereo 1/4-inch jack στο πίσω μέρος, > 1 είσοδος Instrument/Line Mono 1/4-inch jack στο πίσω μέρος, > 1 έξοδος Instrument/Line Thru στο πίσω μέρος, > Διακόπτη On/Off Mute για το μικρόφωνο, > Διπλή έξοδος ακουστικών Stereo 1/4-inch και 1/8-inch jacks, στο εμπρός μέρος, > Ξεχωριστός έλεγχος στάθμης εισόδου μικροφώνου / line / Instrument/Line, > Λειτουργεί με τροφοδοτικό 12V DC (περιλαμβάνεται) ή μία 9V μπαταρία, > Διαστάσεις: 47mm X 117mm X 104mm.

HeadAMP 4



€ 88

(8 Output Stereo Headphone Amp)

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Στερεοφωνικός ενισχυτής ακουστικών, > 4 στερεοφωνικά κανάλια εξόδου 1/4-inch και 1/8-inch jacks, στο πίσω μέρος, > 1 στερεοφωνική είσοδος line 1/4-inch και 1/8-inch jacks, > Έλεγχος στάθμης κάθε εξόδου, > Φωτεινή ένδειξη Power «On» LED, > Απόκριση συχνότητας: 20 - 20 kHz, > Διαστάσεις: 47mm X 117mm X 104mm.

Προενισχυτές Μικροφώνων

TubeOpto 8



€ 646

(8 Channel Mic Preamp with ADAT)

Γενικά Χαρακτηριστικά: > 8 υψηλής ποιότητας προενισχυτές μικροφώνων με λυχνίες (Class-A), > 8 εισοδοί Mic/Line με σύνδεση balanced XLR, > Το κάθε κανάλι διαθέτει διακόπτες για έλεγχο pad, phase και low frequency roll-off, > Έλεγχος στάθμης εισόδου και εξόδου σε κάθε κανάλι, > +48 Volt phantom power (ξεχωριστά ανά 4 εισόδους μικροφώνων), > 2 επιπλέον εισόδους ειδικά για ηλεκτρικά όργανα στο εμπρός μέρος, > Φωτεινή ένδειξη στάθμης (Led) σε κάθε κανάλι, > 8 αναλογικές εξόδους balanced 1/4-inch TRS, > 8 ψηφιακές εισόδους / εξόδους ADAT (24-bit, 44.1 ή 48 kHz), > Σύνδεση Wordclock IN / THRU (μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγχρονισμό πολλών TubeOpto 8), > Στιβαρή κατασκευή 1U (19-inch rack mount), > Ιδανική λύση σε στούντιο ή DAW με σύνδεση ADAT.

Digital MPA-II

€ 534

(2 Channel Mic Pre w/ A/D Conversion)

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Υψηλής ποιότητας προενισχυτής μικροφώνων με λυχνίες (Class-A), > Υψηλής ποιότητας A/D Conversion, > 2 εισοδοί Mic/Line με σύνδεση balanced XLR, > Μεταβλητή αντίσταση εισόδου για προσαρμογή στο κάθε μικρόφωνο (150 ohms μέχρι 2400 ohms), > Δυνατότητα επιλογής Plate Voltage, > +48 Volt phantom power (ξεχωριστά για κάθε εισοδο μικροφώνου), > 1 επιπλέον εισόδος ειδικά για ηλεκτρικά όργανα στο εμπρός μέρος, > Μεγάλα VU Meters, > 2 αναλογικές εξόδους balanced XLR και 1/4-inch TRS, > Υποστηρίζει λειτουργία Mid/Side, > Επιλογή εξόδου +4dbm/-10dbn, > Λειτουργία : Stereo/Dual, > Επιλογή sample rate (44.1K, 48K, 88.2K, 96K, 176.4K, 192K), > 1 ψηφιακή εισοδο / έξοδο ADAT, > Ψηφιακή έξοδος AES/EBU και S/PDIF, > Σύνδεση Wordclock IN / THRU, > Ξεχωριστός έλεγχος στάθμης αναλογικής και ψηφιακής εξόδου, > High Pass Filter, > Dynamic range: >110dB («A» weighted), > THD: <0.005% (typical), > Απόκριση συχνότητας : 15Hz - 48 kHz (+0, -1dB), > Στιβαρή κατασκευή 2U (19-inch rack mount), > Ιδανική λύση σε οποιοδήποτε επαγγελματικό ή home στούντιο ηχογράφησης.



Pro MPA-II

€ 356

(2 Channel Mic Preamp)

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Υψηλής ποιότητας προενισχυτής μικροφώνων με λυχνίες (Class-A), > 2 εισοδοί Mic/Line με σύνδεση balanced XLR, > Το κάθε κανάλι διαθέτει διακόπτες για έλεγχο pad, phase και low frequency roll-off, > Μεταβλητή αντίσταση εισόδου για προσαρμογή στο κάθε μικρόφωνο (150 ohms μέχρι 2400 ohms), > Δυνατότητα επιλογής Plate Voltage, > +48 Volt phantom power (ξεχωριστά για κάθε εισοδο μικροφώνου), > 1 επιπλέον εισόδος ειδικά για ηλεκτρικά όργανα στο εμπρός μέρος, > Μεγάλα VU Meters, > 2 αναλογικές εξόδους balanced XLR και 1/4-inch TRS, > Υποστηρίζει λειτουργία Mid/Side, > Επιλογή εξόδου +4dbm/-10dbn, > Λειτουργία : Stereo/Dual, > Ξεχωριστός έλεγχος στάθμης αναλογικής και ψηφιακής εξόδου, > High Pass Filter, > Dynamic range: >110dB («A» weighted), > THD: <0.005% (typical), > Απόκριση συχνότητας : 15Hz - 48 kHz (+0, -1dB), > Στιβαρή κατασκευή 2U (19-inch rack mount), > Ιδανική λύση σε οποιοδήποτε επαγγελματικό ή home στούντιο ηχογράφησης.



TPS II

€ 290

(Tube Preamplifier System)

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Υψηλής ποιότητας προενισχυτής με λυχνίες, > Προσθέτει ζεστασιά και υφή σε οποιαδήποτε πηγή ήχου (Mic/Line/Instrument), > 2 εισοδοί Mic/Line/Instrument με σύνδεση balanced XLR και 1/4-inch TRS (και στο εμπρός μέρος), > 2 έξοδοι Line με σύνδεση balanced XLR και unbalanced 1/4-inch TS, > Το κάθε κανάλι διαθέτει διακόπτες για έλεγχο pad, phase, > Μεταβλητή αντίσταση εισόδου για προσαρμογή στο κάθε είδος μικροφώνου (condenser, ribbon, dynamic), > Τεχνολογία V3™ (Variable Valve Voicing Presets), για άμεση επιλογή ήχου από μεγάλο αριθμό έτοιμων ρυθμίσεων για κιθάρα (electric and acoustic), keyboards, bass, ντράμς, φωνή και άλλα, > +48 Volt phantom power (ξεχωριστά για κάθε εισοδο μικροφώνου), > Τεχνολογία OPL™ (Output Protection Limiter), για έλεγχο ακριβείας και προστασία από μεγάλες κορυφές στο σήμα εξόδου, > Φωτεινή ένδειξη στάθμης εισόδου (Led) και αναλογικό VU Meter εξόδου σε κάθε κανάλι, > Αυτόματη αλλαγή μεταξύ προενισχυτή μικροφώνου και οργάνου, > Ρύθμιση στάθμης εισόδου (gain) και εξόδου σε κάθε κανάλι, > Εξαιρετικά μεγάλο Dynamic range: >120dB («A» weighted), > Απόκριση συχνότητας : 5Hz - 50 kHz (+0, -1dB), > Στιβαρή κατασκευή 1U (19-inch rack mount), > Ιδανική λύση σε οποιοδήποτε επαγγελματικό ή home στούντιο ηχογράφησης.



Tube MP

€

(The Original)

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Υψηλής ποιότητας προενισχυτής μικροφώνων με λυχνία, > 1 εισοδος Mic/Line με σύνδεση balanced XLR και 1/4-inch TRS, > 1 έξοδος Line με σύνδεση balanced XLR και 1/4-inch TRS, > Έλεγχος στάθμης εισόδου / εξόδου, > +48 Volt phantom power, > Διακόπτης Phase Reversal, > Δυνατότητα χρήσης ως Tube DI, > Dynamic range: >100dB (20Hz - 20kHz), > THD: <0.005% (typical), > Απόκριση συχνότητας : 10Hz - 20 kHz (+0, -1dB), > Μικρό μέγεθος, > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή, > Τροφοδοσία 9 VAC @ 700ma, > Ιδανική φορητή λύση για οποιαδήποτε ηχογράφηση.



Tube MP (Studio V3)

€ 132



(Studio V3)

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Υψηλής ποιότητας προενισχυτής με λυχνία, > Προσθέτει ζεστασιά και υφή σε οποιαδήποτε πηγή ήχου (Mic/Line/Instrument), > Τεχνολογία V3™ (Variable Valve Voicing Presets), για άμεση επιλογή ήχου από μεγάλο αριθμό έτοιμων ρυθμίσεων για κιθάρα (electric and acoustic), keyboards, bass, ντράμς, φωνή και άλλα, > Τεχνολογία OPL™ (Output Protection Limiter), για έλεγχο ακριβείας και προστασία από μεγάλες κορυφές στο σήμα εξόδου, > 1 είσοδος Mic/Line με σύνδεση balanced XLR και 1/4-inch TRS, > 1 έξοδος Line με σύνδεση balanced XLR και 1/4-inch TRS, > Έλεγχος στάθμης εισόδου / εξόδου, > +48 Volt phantom power, > Διακόπτης Phase Reversal, > Αναλογικό VU Meter, > Δυνατότητα χρήσης ως Tube DI, > Dynamic range: >100dB (20Hz - 20kHz), > THD: <0.005% (typical), > Απόκριση συχνότητας : 5Hz to 50kHz (+0 to -1dB), > Μικρό μέγεθος, > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή, > Τροφοδοσία 110-125 VAC, 16W, > Ιδανική φορητή λύση για οποιαδήποτε ηχογράφιση.

Tube MP (Project Series)

€ 132



(Project Series)

> Υψηλής ποιότητας προενισχυτής με λυχνία, > Προσθέτει ζεστασιά και υφή σε οποιαδήποτε πηγή ήχου (Mic/Line/Instrument), > Fast FET Limiter, για προστασία από μεγάλες κορυφές στο σήμα, > 1 είσοδος Mic/Line με σύνδεση balanced XLR και 1/4-inch TRS, > 1 έξοδος Line με σύνδεση balanced XLR και 1/4-inch TRS, > Έλεγχος στάθμης εισόδου (gain) / εξόδου, > +48 Volt phantom power, > Διακόπτης Phase Reversal, > Διακόπτης επιλογής αντίστασης, > Input Gain Pad (20dB), > High Cut Filter, > LED VU Meter, > Dynamic range: >100dB (20Hz - 20kHz), > THD: <0.005% (typical), > Απόκριση συχνότητας : 10Hz to 40kHz, +/-1 dB (typical), > Μικρό μέγεθος, > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή (αλουμίνιο), > Τροφοδοσία 10VAC @ 700mA, > Ιδανική φορητή λύση για οποιαδήποτε ηχογράφιση.

Tube MP (Project Series USB)

€ 149



(Project Series USB)

> Υψηλής ποιότητας προενισχυτής με λυχνία, > Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας USB, > Προσθέτει ζεστασιά και υφή σε οποιαδήποτε πηγή ήχου (Mic/Line/Instrument), > Fast FET Limiter, για προστασία από μεγάλες κορυφές στο σήμα, > 1 είσοδος Mic/Line με σύνδεση balanced XLR και 1/4-inch TRS, > 1 έξοδος Line με σύνδεση balanced XLR και 1/4-inch TRS, > Έλεγχος στάθμης εισόδου (gain) / εξόδου, > +48 Volt phantom power, > Διακόπτης Phase Reversal, > Διακόπτης επιλογής αντίστασης, > Input Gain Pad (20dB), > High Cut Filter, > LED VU Meter, > Dynamic range: >100dB (20Hz - 20kHz), > THD: <0.005% (typical), > Απόκριση συχνότητας : 10Hz to 40kHz, +/-1 dB (typical), > Μικρό μέγεθος, > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή (αλουμίνιο), > Τροφοδοσία 10VAC @ 700mA, > Ιδανική φορητή λύση για οποιαδήποτε ηχογράφιση.

USB Dual Pre

€ 99



(Project Series)

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Υψηλής ποιότητας προενισχυτής 2 καναλιών, > Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας USB, > 2 εισόδοι Mic/Line με σύνδεση balanced XLR και 1/4-inch TRS (Combi), > 2 έξοδοι Line (Monitor) με σύνδεση balanced 1/4-inch TRS, > Έξοδος ακουστικών (1/8-inch), > Ξεχωριστός έλεγχος στάθμης εισόδων (gain), > +48 Volt phantom power, > Φωτεινές ενδείξεις LED (signal present και clip), > Μικρό μέγεθος, > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή, > Τροφοδοσία από USB, External Supply, ή 9 Volt μπαταρία, > Δεν χρειάζεται οδηγούς εγκατάστασης, > Περιλαμβάνει καλώδιο USB, το πρόγραμμα ήχου Audacity, > Ιδανική φορητή λύση για οποιαδήποτε ηχογράφιση.

DI Boxes

DADB

€ 79



Το dADB, το διπλό ενεργό direct box της ART ενεργεί ως δύο αυτόνομα, υψηλής ποιότητας ενεργά interfaces για σύνδεση οργάνων, line, ή speaker level σήματα σε balanced εισόδους. Οι υψηλής αντίστασης εισοδοί 1/4-inch μετατρέπονται από ενεργά ηλεκτρονικά εξαιρετικά χαμηλού θορύβου, σε balanced, χαμηλής αντίστασης, εξόδους.

Το dADB παρέχει εξαιρετική απόκριση συχνοτήτων ακόμα και σε εισόδους μεγάλων εντάσεων, καθιστώντας το την ιδανική λύση DI. Το Attenuation εισόδων σε κάθε κανάλι, επιτρέπει μεγάλη γκάμα από σήματα πηγών. Ανεξάρτητα thru jacks επιτρέπουν την δημιουργία αλυσίδων σήματος (signal chains). Λειτουργίες γείωσης σε κάθε κανάλι επιτρέπουν την πλήρη αποθρομβοποίηση σημάτων εισόδων και εξόδων, για όπου χρειαστεί, αποφεύγοντας ανεπιθύμητους θορύβους.

Φίλτρα low pass Bessel εξουδετερώνουν τυχόν παρεμβολές στις υψηλές συχνότητες. Λειτουργώντας εκτός του ηχητικού φάσματος, τα πολύπλοκα και αποτελεσματικά κυκλώματα φίλτρων, έχουν σαν σκοπό να εξαλείψουν τυχόν ραδιοφωνικές παρεμβολές, πριν προλάβει να βγει ο ήχος στα ηχεία.

Ελαχιστοποιούν αποτελεσματικά θορύβους από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθιστώντας το dADB την ιδανική DI λύση για laptops, computer workstations και άλλα περιφερειακά, όταν χρησιμοποιούνται σε stereo PA εφαρμογές. Το ενεργό κύκλωμα του dADB τροφοδοτείται από phantom power ή από μια εσωτερική μπαταρία 9V, παρέχοντας πάνω από 100 ώρες λειτουργίας με αλκαλικές μπαταρίες, όταν η εξωτερική τροφοδοσία δεν είναι διαθέσιμη.

Το μαύρο μεταλλικό σασί και η σχεδίαση του υπόσχεται μακρόχρονη και αξιόπιστη χρήση σε Live Sound, εγκαταστάσεις, DJ, ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή PA.

dPDB

€ 55



Το νέο dPDB™, παθητικό Direct Box, συνδυάζει δύο υψηλής ποιότητας direct boxes σε μια αρκετά βολική συσκευή. Είναι ένα DI, σκληρό και ανθεκτικό, κατάλληλο για σύνδεση των εξόδων των ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων (ή άλλων πηγών) σε balanced εισόδους από κονσόλες ή σε άλλες συσκευές με balanced εισόδους. Επίσης επιτρέπει σύνδεση μουσικών πηγών σε ενισχυτή οργάνων και ταυτόχρονα σύνδεση με κονσόλα.

Το dPDB™ διαθέτει Attenuation εισόδου (0 dB, -20dB, -40dB), μια 50k ohm Instrument εισόδο, ένα 50k ohm Parallel Link jack, ένα 600 ohm XLR Jack εξόδου, και επιλογή Ground Lift. Το dPDB βελτιώνει την ποιότητα σύνδεσης του κάθε οργάνου που συνδέουμε, καθιστώντας το ένα εργαλείο που κάθε στούντιο θα πρέπει να έχει. Η μεταλλική συμπαγής κατασκευή του αλλά και η προσεκτική σχεδίαση του, υπόσχεται αρκετά χρόνια εξαιρετικής και αξιόπιστης απόδοσης.

Dual RDB

€ 79



Το Dual RDB είναι η ιδανική λύση για κάθε εφαρμογή όπου ένα στέρεο ή δύο line level σήματα από recording interfaces, computers, κονσόλες, iPods, οικιακές συσκευές ήχου ή ακόμα και video machines χρειάζεται να συνδεθούν σε XLR microphone ή 1/4-inch instrument level εισόδους. Η μονάδα έχει δύο υψηλής ποιότητας isolation transformers οι οποίοι αποτρέπουν ή εξαλείφουν θορύβους από γειώσεις όταν συνδέουμε πολλές συσκευές μαζί.

Το Dual RDB μπορεί να δεχθεί 1/4» TRS και XLR line level εισόδους και να βγάλει εξόδους σε mic ή instrument στάθμες. Ο μεταβλητής αξίας έλεγχος στάθμης του Dual RDB επιτρέπει να ορίσουμε την ένταση από το μηχανήμα και όχι απαραίτητα από το studio, AV room, audio closet ή κάποιο installation rack. Η απόκριση συχνοτήτων κυμαίνεται από 20Hz σε 20kHz και βεβαιώνει ότι το Dual RDB θα λειτουργεί με διαύγεια και πιστότητα σε οποιαδήποτε πηγή ήχου.

PDB

€ 36



Το παθητικό Direct Box PDB™ είναι ένα στιβαρό και ανθεκτικό DI, για σύνδεση των εξόδων ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων (ή άλλων πηγών) προς balanced εισόδους, από κονσόλες και άλλες συσκευές με balanced εισόδους.

Το PDB™ επιτρέπει επίσης την σύνδεση μουσικών πηγών προς ενισχυτή οργάνων, καθώς ταυτόχρονα μπορεί να συνδεθεί και με κονσόλα.

Εφαρμογές PDB :

Σήματα ηλεκτρικής κιθάρας ή μπάσου – Το υψηλής αντίστασης σήμα από μια κιθάρα ή μπάσου μεταφράζεται από το PDB™ σε χαμηλής αντίστασης balanced σήμα, όπου χρειάζονται οι κονσόλες.

Σήματα πλήκτρων και line – Το PDB™ αυτόματα ισορροπεί και ταιριάζει τις line level εξόδους των μοντέρνων πλήκτρων. Αν χρησιμοποιείτε πολλαπλά πλήκτρα στο σετ σας και είναι όλα συνδεδεμένα σε ένα ενισχυτή οργάνων, το PDB™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αντικαταστήσει τα direct boxes που θα χρειαζόσασταν. Απλά στείλτε την έξοδο του ενισχυτή οργάνων προς το PDB™ και στην συνέχεια στην κονσόλα (αντί για ξεχωριστό DI box για κάθε πλήκτρο).

Σήματα εξόδου DJ κονσόλας – Οι DJ μίκτες συχνά διαθέτουν μόνο unbalanced σήματα -10dB . Το PDB™ μετατρέπει το σήμα αυτό σε balanced line level πριν φτάσει στην κονσόλα, καθώς παρέχει μια σωστή μέθοδο για πολύμετρη καλωδίωση και σύνδεση.

Σήματα στάθμης ηχείων – Η δυνατότητα του PDB να μπορεί να δεχθεί εισόδους σήματα στάθμης ηχείων, από την έξοδο ενισχυτή, επιτρέποντας post-amplifier, post eq και τροφοδότηση εφέ, κατευθείαν από την κονσόλα. Με αυτό τον τρόπο, ένα εφέ ή ήχος ενισχυτή μπορεί να αποσταλεί απευθείας στη μίξη.

DUALZDirect

€ 48



Active Direct Box Δύο καναλιών

Το DUALZDirect παρέχει δύο ανεξάρτητες εισόδους υψηλής ποιότητας οι οποίες επιτρέπουν την σύνδεση οργάνων , line ή ακόμα και μια έξοδος από κονσόλα ή οποιαδήποτε άλλα σήματα τα οποία είναι balanced. Οι εισόδοι διαθέτουν combo βύσμα πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να συνδέσουμε καρφι 1/4" ή XLR . Τα επίπεδα θορύβου στην έξοδο είναι ιδιαίτερα χαμηλά και η απόκριση συχνοτήτων είναι γραμμική με μεγάλο εύρος καθιστώντας το DUALZDirect ικανό να ανταπεξέλθει ακόμα και στις και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές

ZDirect

€ 35



Επαγγελματικό Παθητικό Direct Box Το Zdirect είναι ένα υψηλής

ποιότητας παθητικό interface το οποίο σας επιτρέπει να συνδέσετε μουσικό όργανο, line, ή speaker level σήματα σε ένα μίκτη ή άλλη συσκευή με balanced εισοδο μέσω ενός υψηλής απόδοσης isolation transformer ήχου. Η υψηλής αντίστασης single-ended 1/4» εισοδος μετατρέπεται από τον transformer σε ένα χαμηλής αντίστασης isolated balanced πηγή σήματος. Ο transformer ήχου του Zdirect έχει εξαιρετικά γραμμική απόκριση συχνοτήτων και μπορεί να χειριστεί υψηλών στάθμων σήματα διατηρώντας μια χαμηλής αντίστασης isolated balanced έξοδο. Αυτό δίνει στο Zdirect πολύ καθαρό και ουδέτερο ήχο σε πολύωρη λειτουργία σε δύσκολο περιβάλλον με υψηλούς θορύβους και εντάσεις.

Ο Attenuator εισόδου εναλλάσσεται επιτρέποντας στο Zdirect να χειριστεί μεγάλη γκάμα σημάτων να συνδεθούν στην αλυσίδα μας. Ο επιλογέας Ground Lift σας επιτρέπει να διαχωρίσετε πλήρως τις γειώσεις των σημάτων εισόδου και εξόδου , όποτε χρειαστεί, απομονώνοντας δύο συστήματα ελαχιστοποιώντας hum και ground-loop θορύβους.

Isolators

CleanBox II

€ 63



Το αποκαλούμενο «Hum» σε συστήματα ήχου συνήθως οφείλονται σε loop effects που συμπεριφέρονται σαν κεραίες . Αυτά τα loops μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν αρμονικές στα 60 Hz (και πάνω) που μεταδίδεται μέσω της ηλεκτρικής καλωδίωσης. Τα loops αυτά συνδέονται μέσω των γειώσεων ,κοινώς γνωστά ως «ground loops». Ο ασφαλέστερος τρόπος να μηδενίσουμε τέτοιους ανεπιθύμητους θορύβους είναι με το CleanBOX II.

Κάποια παραδείγματα Ground Loops:

Η γείωση της τροφοδοσίας ενός synthesizer, συνδεδεμένη με την γείωση σήματος του synth, στην γείωση της κονσόλας , και έπειτα στην γείωση τροφοδοσίας της κονσόλας.

Η γείωση σήματος μιας μονάδας εφέ (reverb, delay)σε μια κονσόλα, και οι συνδεδεμένες γειώσεις ρεύματος της κονσόλας και της μονάδας.

Το CleanBOX II αφαιρεί εύκολα τα ground loops χωρίς καμία απώλεια σήματος.

CleanBox Pro

€ 82



Το CLEANBoxPro παρέχει μετατροπή δύο καναλιών unbalanced σε balanced και το αντίστροφο σε μια μικρή και φορητή μονάδα. Οι γραμμές Balanced προσφέρουν προστασία από εξωτερικούς θορύβους όπως hum.

Το CLEANBoxPro είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για εφαρμογές σε χώρους όπως home ή professional studios ηχογραφήσεων, live ήχο, PA, μόνιμες εγκαταστάσεις, DJ, AV, HiFi, podcasting και broadcasting.

Το CLEANBoxPro μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συσκευές όπως: μίκτες, επεξεργαστές ήχου, laptop computers, κάρτες ήχου , CD/DVD players, video gaming κονσόλες, MP3 player/recorders, αυτοεισχυόμενα ηχεία και digital audio workstations.

DTI

€ 66



Dual Transformer/Isolator

Το DTI (Dual Transformer/Isolater) είναι ένα υψηλής ποιότητας παθητικό audio interface το οποίο διαθέτει ένα ζεύγος υψηλής απόδοσης μετασχηματιστών ώστε να διαχωρίζει εντελώς τις γειώσεις των σημάτων εισόδων και εξόδων , εξαλείφοντας ανεπιθύμητους θορύβους όπως hum και ground-loop .

Οι μετασχηματιστές ήχου του DTI έχουν εξαιρετική απόκριση συχνοτήτων και μπορούν να χειριστούν μεγάλης έντασης σήματα διατηρώντας στο ακέραιο την balanced έξοδο. Αυτό δίνει στο DTI πολύ καθαρό και ουδέτερο ήχο σε πληθώρα σήματα πηγών.

T8™ (Transformer Eight)

€ 182



Το T8™ (Transformer Eight) είναι ένα υψηλής ποιότητας εντελώς παθητικό interface ήχου το οποίο χρησιμοποιεί 8 μετασχηματιστές να διαχωρίζουν εισόδου και εξόδου σήματα γείωσης, ελαχιστοποιώντας θορύβους hum και ground-loop . Οι μετασχηματιστές ήχου του T8 έχουν εξαιρετική απόκριση συχνοτήτων και διαχειρίζονται άνετα μεγάλες στάθμες σήματος διατηρώντας καθαρή έξοδο . Αυτό δίνει στο T8 μεγάλη διαύγεια στον ήχο σε ποικίλα μορφής σήματα.

Οι μορφές συνδέσεων που διαθέτει το T8 το θέτουν πέραν του συναγωνισμού των καθώς είναι εξοπλισμένο με balanced XLR, 1/4» phone, και RCA type phono συνδέσεις σε κάθε είσοδο και έξοδο ταυτόχρονα

Λύσεις Τροφοδοσίας

PB4x4

€ 96

Power Distribution System

Το PB 4x4 είναι σχεδιασμένο για να παρέχει προστασία μέχρι και σε 8 ηλεκτρικές συσκευές από τυχόν αυξομειώσεις, πτώσεις τάσης ρεύματος ή άλλες τυχόν περιπτώσεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό σας. Το PB 4x4 διαθέτει επιλογή power on/off με ένδειξη φωτός στο μπροστινό μέρος. Η μονάδα μπορεί να διαχειριστεί συνολική δύναμη ισχύος 1800 watts και διαθέτει RFI και EMI filtering. Το στιβαρό μεταλλικό σασί είναι μόλις 1U και είναι ιδανικό για ποικίλες εγκαταστάσεις και εφαρμογές όπως Live Sound Systems/PA, εκκλησίες, Club και μουσικές σκηνές, DJ Sound Systems, Home και Project συστήματα ηχογράφησης καθώς και συστήματα Monitor.



PB4x4 Pro

€ 119

PB4x4 PRO Power Distribution System Η σειρά PRO κατασκευάζεται με γνώμονα την αντοχή στο χρόνο και την σκληρή χρήση καθώς και αξιοπιστία σε συνθήκες τάσης ρεύματος για τις συσκευές μας. Οπου χρειάζεται σύστημα διαχείρισης ρεύματος, το 4x4 PRO SERIES παρέχει την προστασία που χρειάζεστε ώστε να διατηρήσετε την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού σας και να απαλείψετε τυχόν βλάβες στις οποίες ευθύνεται η τροφοδοσία ρεύματος. Όλα τα μοντέλα PRO SERIES διαθέτουν εσωτερικά μια επιπλέον συσκευή η οποία ονομάζεται APF™ (Advanced Power Filtering) η οποία φιλτράρει τυχόν ψηφιακούς ή υψηλών συχνοτήτων θορύβους σε όλο το λειτουργικό εύρος. Κάθε διαχειριστής ρεύματος PRO SERIES είναι σχεδιασμένο με μέγιστη ισχύ στα with 1800 watts, προστασία από spike, APF με EMI & RFI filtering και φώς στο πίσω μέρος με ρυθμιζόμενο βραχίονα (gooseneck). Η στοίχιση των υποδοχών έχει γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούμε να συνδέσουμε διαφόρων ειδών και μεγέθους μπρίζες και AC αντάπτορες.



PS4x4 PRO

€ 214

PS4x4 PRO

Power Distribution System

Η σειρά PRO κατασκευάζεται με γνώμονα την αντοχή στο χρόνο και την σκληρή χρήση καθώς και αξιοπιστία σε συνθήκες τάσης ρεύματος για τις συσκευές μας. Οπου χρειάζεται σύστημα διαχείρισης ρεύματος, το 4x4 PRO SERIES παρέχει την προστασία που χρειάζεστε ώστε να διατηρήσετε την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού σας και να απαλείψετε τυχόν βλάβες στις οποίες ευθύνεται η τροφοδοσία ρεύματος. Όλα τα μοντέλα PRO SERIES διαθέτουν εσωτερικά μια επιπλέον συσκευή η οποία ονομάζεται APF™ (Advanced Power Filtering) η οποία φιλτράρει τυχόν ψηφιακούς ή υψηλών συχνοτήτων θορύβους σε όλο το λειτουργικό εύρος. Κάθε διαχειριστής ρεύματος PRO SERIES είναι σχεδιασμένο με μέγιστη ισχύ στα with 1800 watts, προστασία από spike, APF με EMI & RFI filtering και φώς στο πίσω μέρος με ρυθμιζόμενο βραχίονα (gooseneck). Η στοίχιση των υποδοχών έχει γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούμε να συνδέσουμε διαφόρων ειδών και μεγέθους μπρίζες και AC αντάπτορες.



SP4x4

€ 149

Σύστημα διανομής ρεύματος με μετρητικά

Το SP 4x4 διαθέτει μετρητικές ενδείξεις τάσεως εισόδου, τα οποία δίνουν στο χρήστη μια οικεία αίσθηση αναλογικού στυλ monitoring των volt μιας πηγής. Το PS 4x4 διαθέτει επίσης μετρητικά των αμπέρ δίνοντας πλήρη εικόνα κατανάλωσης και συνθήκης ηλεκτρικού ρεύματος. Η διανομή ρεύματος γίνεται στο πίσω μέρος του μηχανήματος όπου ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στην εργονομία των οκτώ εξόδων ώστε να μπορούμε να συνδέσουμε τις συσκευές μας με άνεση και αφάθεια.

Το SP 4x4 διαθέτει επιλογή power on/off με ένδειξη φωτός στο μπροστινό μέρος. Η μονάδα μπορεί να διαχειριστεί συνολική δύναμη ισχύος 1800 watts και διαθέτει RFI και EMI filtering. Προτεινόμενες εφαρμογές: Live Sound Systems/PA, μόνιμες εγκαταστάσεις, εκκλησίες, Club, προβάδεια, DJ Sound Systems, στούντιο ηχογραφήσεων καθώς και σπίτια.



SP4x4 PRO

€ 175



SP4x4 PRO

Power Distribution System

Η σειρά PRO κατασκευάζεται με γνώμονα την αντοχή στο χρόνο και την σκληρή χρήση καθώς και αξιοπιστία σε συνθήκες τάσης ρεύματος για τις συσκευές μας. Οπου χρειάζεται σύστημα διαχείρισης ρεύματος, το 4x4 PRO SERIES παρέχει την προστασία που χρειάζεστε ώστε να διατηρήσετε την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού σας και να απαλείψετε τυχόν βλάβες στις οποίες ευθύνεται η τροφοδοσία ρεύματος. Όλα τα μοντέλα PRO SERIES διαθέτουν εσωτερικά μια επιπλέον συσκευή η οποία ονομάζεται APF™ (Advanced Power Filtering) η οποία φιλτράρει τυχόν ψηφιακούς ή υψηλών συχνότητων θορύβους σε όλο το λειτουργικό εύρος.

Κάθε διαχειριστής ρεύματος PRO SERIES είναι σχεδιασμένο με μέγιστη ισχύ στα with 1800 watts, προστασία από spike, APF με EMI & RFI filtering και φώς στο πίσω μέρος με ρυθμιζόμενο βραχίονα (gooseneck). Η στοίχιση των υποδοχών έχει γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούμε να συνδέσουμε διάφορων ειδών και μεγέθους μπρίζες και AC αντάπτορες.

ISO-8UCE

€ 219



Το τροφοδοτικό ISO-8U παρέχει ισχύ 9V ή 12V DC για τα πετάλια σας.

Κάθε έξοδος απομονώνεται για την αφαίρεση βρόχων γείωσης. Μία έξοδος είναι ρυθμιζόμενη από 4-9V για προσομοίωση μιας μπαταρίας που πεθαίνει. Κάθε σταθερή έξοδος έχει επιλέξιμη τάση μεταξύ 9V ή 12V DC. Δύο έξοδοι υψηλής ισχύος μπορούν να παρέχουν 250mA. Όλες οι άλλες έξοδοι μπορούν να παρέχουν έως και 100mA. Κάθε έξοδος είναι ατομικά περιορισμένη και προστατεύεται από κύκλωμα.

Μια ένδειξη κατάστασης εξόδου ανάβει όταν υπάρχει σφάλμα (δηλαδή βραχυκύκλωμα, τρέχουσα προστασία ή υπερφόρτωση θερμοκρασίας). Η υποδοχή USB τύπου A μπορεί να παρέχει φόρτιση υψηλής ισχύος έως 10 watt. Η μονάδα διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία καλωδίων για να συνδέσετε τα πετάλια σας, συμπεριλαμβανομένων: τυπικών υποδοχών barrel jacks, συνδέσεων 3,5 mm και προσαρμογέα κλιπ μπαταρίας. Βασικά χαρακτηριστικά: > Οκτώ απομονωμένες έξοδοι DC. > Κάθε έξοδος έχει εναλλαγή τάσης. > Μία έξοδος είναι ρυθμιζόμενη από 4-9V για προσομοίωση μιας μπαταρίας που πεθαίνει. > USB για φόρτιση υψηλής ταχύτητας. > Έρχεται με πολλαπλά καλώδια προσαρμογέα. > Tie Wrap slots για καθαρή δρομολόγηση καλωδίων.

Patch Bay

T-PATCH

€ 57



TPatch

Balanced Patch Bay 8 επαφών

Το TPatch της ARTcessories είναι αρκετά compact balanced patchbay 8-επαφών που οργανώνει την καλωδίωση σας σε ένα κεντρικό σημείο στο studio desktop σας. Σχεδιασμένο για μέγιστη ευελιξία, το TPatch διαθέτει συνδέσεις 1/4-inch TRS phone με επιλογή normal και half-normal modes.

Το περιβλήμα του που είναι συμπαγές μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο ανθεκτικό σε σκληρή χρήση καθώς και η παθητική του σχεδίαση επιτρέπουν στο TPatch πολλά χρόνια απροβλημάτιστης χρήσης.

P16

€ 95



XLR Balanced Patch Bay Ιδανικό για κάθε live PA rack, studio rack

ή οποιαδήποτε άλλων εφαρμογών όπου απαιτείται εύκολη πρόσβαση σε XLR εισόδους, το P16 φέρνει όλες τις «δύσκολα» προσβάσιμες XLR εισόδους από διάφορες συσκευές σε μία 1U space rackmountable τοποθεσία. Το P16 σώζει τα βύσματα των καλωδίων καθώς και των επαφών πανακρίβων μηχανημάτων audio από την φθορά του βάλε - βγάλε με το να φέρνουμε στο patch bay τις πιο συνήθεις συνδέσεις.

Το σασί είναι μεταλλικό, με μαύρο ανοδιωμένο φινιρίσμα ανθεκτικό σε σκληρή χρήση. Υψηλής ποιότητας XLR συνδέσεις στο μπροστά και πίσω μέρος με τις εσωτερικές συνδέσεις κατασκευασμένες με PCB wiring προσφέροντας μακρόχρονη και απροβλημάτιστη χρήση του παθητικού ART P-16 Balanced XLR rackmount patch bay.




Sequoia V16

€ 2.500

Επαγγελματικό πρόγραμμα για **πολυκάναλη** ηχογράφηση (**Audio/Midi**) και τελική επεξεργασία ήχου (Mastering), καθώς και για εγγραφή μουσικών CD/DVD.



Διαθέτει μεταξύ άλλων : > Τη νέα μηχανή ήχου Hybrid Engine, > Αυτόματο υπολογισμό καθυστέρησης , > Υποστήριξη πολλαπλών επεξεργασιών, > Object-oriented Editing, > Ειδικό ολοκληρωμένο τμήμα για δημιουργία και εγγραφή Audio CD/DVD, > Υποστηρίζει VST/DirectX plugins, > Υποστηρίζει WDM/ASIO/MME, > Υποστηρίζει Windows 7, 8, 10 (32/64 bit), > Δειγματοληψία εγγραφής/αναπαραγωγής μέχρι 384 kHz, > Πλήρη αυτοματισμό, > Αφαίρεση θορύβων από την ηχογράφηση (Spectral Cleaning), > Timestretching / Pitchshifting: (Universal HQ), > K-Metering System, > UTR Ultra Transparent Resampling, > FFT Filter, > Noise Reduction, > Dynamics / EQ, > Advanced Dynamics, > Multiband Compressor, > Phase Invert, > Expander, > Noise Gate, > Limiter, > Stereo Enhancer, > Dehisser, > Distortion, > Vocoder, > Amp Simulation, > Delay/Reverb, > Sidechain Routing, > 2 Channel Surround Sound, > Synchronization, > Video Link/ Sound Export, > FreeDB, > Comparasonics, > Mixer Snapshots, > Manager (Files, Objects, Markers, Tracks, Ranges, Takes), > SMPTE Generator, > Vintage Effects Suite.



Ειδικά χαρακτηριστικά : > 999 κανάλια (audio/midi), > 256 εισοδοί/έξοδοι, > Μέγιστος αριθμός plugins: 64, > Μέγιστος αριθμός Submix-/ Aux-Busses: 64/64, > Room Simulator (Real Time), > Εξωτερικές μονάδες εφέ, > Hardware Controllers, > Μέγιστος αριθμός VST instruments : Απεριόριστος, > Audio Quantization, > Folder Tracks, > Routing Manager, > MAGIX Elastic Audio (για κούρδισμα φωνών/οργάνων), > VariVerb Pro, > Pow-R Dithering, > ReWire, > Ηχογράφηση/ Αναπαραγωγή/ Επεξεργασία MIDI , > MIDI Score Editor. > Περιλαμβάνει το Cleaning & Restoration Suite, μια ομάδα εργαλείων για καθαρισμό δίσκων βινυλίου (Declipper, Declicker, Decrackler, Denoiser, Brilliance Enhancer), > MIDI Machine Control (MMC), > 5.1 Surround/ Object Surround, > MAGIX Analogue Modelling Suite (am-munition, am-track, am-pulse, am-phia), > De-esser, > MAGIX Robot Pro, > Μέχρι 12 κανάλια Surround, > Εγγραφή βίντεο, > Ειδική μηχανή αναπαραγωγής βίντεο, > Extended Crossfade Editor, > Interface για τα Algorithmix Plugins (reNOVator, Descratcher), > DDP 2.0 Support, > Source / Destination Cut, SMPTE Audio Sync, > Δημιουργία Impulse Responses για Room Simulator, > Administrator/ Network Support, > Εξαγωγή αρχείων WAV, Broadcast WAV, AAC, MP3, FLAC, OGG, Real Audio, RIFF 64, WMA. > Revolver Tracks (playlist), Vandal (προσομοίωση ενισχυτών κιθάρας/μπάσου), > EQ 116 (6 band EQ), > sMax11, > essential FX, > Multi Synchronus Cut, > Εγγραφή βίντεο, > Εξαγωγή βίντεο (MPEG-2, Avi, Quicktime, MXV), > Πρωτόκολλο EuCon, > Interface για DAVID DigaSystem, VCS dira! Highlander (προαιρετικά), > Εισαγωγή αρχείων SD2, Εισαγωγή/Εξαγωγή αρχείων AAF/OMF, Περιλαμβάνει τα Magix Synths : Atmos, Beatbox2, LiVid, Revolta2, Vita. > Independence Pro Sampler. Πλήρης έκδοση του Independence (Yellow Tools). Περιλαμβάνει βιβλιοθήκη 70 GB με ήχους οργάνων κλασικής ορχήστρας (drums, percussion, acoustics, electric bass, pianos, organs, wind instruments, saxophones, synthesizers). > Vandal full version. Εφέ προσομοίωσης ενισχυτών ηλεκτρικής κιθάρας / μπάσου, > 24 VST instruments, > Loudness Metering EBU R128/ITU-R BS.1771, > True Peak Limiter (sMax11). > Celemony Melodyne essential plug-in (Pitch editing, Timing correction, Integrated ARA, Audio to MIDI), > Tempo Automation, BPM Calculator, > Orange Vocoder ME (Zynaptiq), > 25 VST Instruments, > Automation Lanes, > Encoder preview (AAC, MP3), > DDP export, > Sound Forge Pro 11 full version. > New plug-in browser.



Επαγγελματικό πρόγραμμα για **πολυκάναλη** ηχογράφηση (**Audio/Midi**) και τελική επεξεργασία ήχου (Mastering), καθώς και για εγγραφή μουσικών CD/DVD.

Το Samplitude Pro X4 Suite, είναι το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για ηχογράφηση, επεξεργασία και mastering ήχου, αφού προσφέρει όλα τα απαραίτητα μέσα για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε απαιτητικής εργασίας.

Διαθέτει εξαιρετικής ποιότητας εφέ, υποστήριξη VST3, μεγάλο αριθμό από VST Instruments, επεξεργασία σε επίπεδο αντικειμένου (object editing), VCA faders, δυνατότητα κούρδισματος, δυνατότητα καθαρισμού θορύβων, πολλαπλά όργανα μέτρησης, δυνατότητα εγγραφής CD, πλήρη υποστήριξη 64bit.


Γενικά χαρακτηριστικά Pro X4 Suite :

- > Λειτουργία 32bit και 64bit, με δυνατότητα χρήσης 32/64bit plug-ins. > 100% φυσικός ήχος (hybrid audio engine). > Εγγραφή / Επεξεργασία Audio / Midi. > Object Editing: Επεξεργασία κάθε αντικειμένου ενός καναλιού ξεχωριστά, με δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών ρυθμίσεων (EQ, Plug-ins, Pan, Level). > Πλήρης αυτοματισμός, σε επίπεδο καναλιού και αντικειμένου (κάθε καναλιού).
- > Docking System: Δυνατότητα τοποθέτησης / μετακίνησης των παραθύρων ανεξάρτητα ή σε ομάδες (αποθήκευση / ανάκληση της επιφάνειας εργασίας). > Spectral editing: Αφαίρεση θορύβων για κάθε κανάλι. > Λειτουργία Elastic Audio για τονική διόρθωση οργάνων, φωνής κ.τ.λ. > Δυνατότητα μίξης 5.1 Surround. > Ολοκληρωμένη σειρά ενσωματωμένων εφέ (essentialFX Suite, VariVerb Pro, Vintage Effects Suite). > Εικονικά μουσικά όργανα (VST). > Εισαγωγή / Εξαγωγή αρχείων AAF/OMF. > Δημιουργία CD/DVD απ' ευθείας από το παράθυρο εργασίας. > Πολλαπλά όργανα μέτρησης / απεικόνισης (φάση, στάθμη, φάσμα συχνοτήτων, κ.α.). > Δυνατότητα αλλαγής εμφάνισης με τη χρήση έτοιμων θεμάτων (Skins). > Επιπλέον βοηθητικό υλικό σε μορφή "loop" (drum, percussion, guitar, bass, brass, vocal, woodwind, piano, harp, effect-loops). > zplane time stretching/pitch shifting technology, > VCA faders (Voltage Controlled Amplifiers), > Υποστήριξη VST3, > Elastic Audio (κούρδισμα) σε πολλά κανάλια, > Free plug-in routing (ελεύθερη αλλαγή στη δρομολόγηση των εφέ), > Υποστήριξη πολλαπλών εξόδων.

Ειδικά χαρακτηριστικά για την έκδοση Pro X4 Suite :

- > Analog Modeling Suite Plus. Ειδική σειρά εφέ προσομοίωσης αναλογικών συσκευών. Περιλαμβάνει τα: am-track, am-pulse, am-rhobia, am-munition. > Independence Pro 3.0 Sampler. Πλήρης έκδοση του Independence (Yellow Tools). Περιλαμβάνει βιβλιοθήκη 70 GB με ήχους οργάνων κλασικής ορχήστρας (drums, percussion, acoustics, electric bass, pianos, organs, wind instruments, saxophones, synthesizers). > Vandal full version. Εφέ προσομοίωσης ενισχυτών ηλεκτρικής κιθάρας / μπάσου, > Cleaning & Restoration Suite, Spectral Cleaning, > 24 VST instruments, > Loudness Metering EBU R128/ITU-R BS.1771, > True Peak Limiter (sMax11).
- > Celemony Melodyne essential plug-in (Pitch editing, Timing correction, Integrated ARA, Audio to MIDI), > Tempo Automation, BPM Calculator, > Orange Vocoder ME (Zynaptiq), > 25 VST Instruments, > Automation Lanes, > Encoder preview (AAC, MP3), > DDP export, > Sound Forge Pro 11 full version. > New plug-in browser.
- > Λειτουργεί σε : Windows 7, 8, 10 (32/64 bit).





Επαγγελματικό πρόγραμμα για **πολυκάναλη** ηχογράφηση (**Audio/Midi**) και τελική επεξεργασία ήχου (Mastering), καθώς και για εγγραφή μουσικών CD/DVD.

Το Samplitude Pro X4, είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για ηχογράφηση, επεξεργασία και mastering ήχου, αφού προσφέρει όλα τα απαραίτητα μέσα για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε απαιτητικής εργασίας.

Διαθέτει εξαιρετικής ποιότητας εφέ, υποστήριξη VST3, μεγάλο αριθμό από VST Instruments, επεξεργασία σε επίπεδο αντικειμένου (object editing), VCA faders, δυνατότητα κουρδίσματος, δυνατότητα καθαρισμού θορύβων, πολλαπλά όργανα μέτρησης, δυνατότητα εγγραφής CD, πλήρη υποστήριξη 64bit.

Γενικά χαρακτηριστικά Pro X4 :

- > Λειτουργία 32bit και 64bit, με δυνατότητα χρήσης 32/64bit plug-ins.
- > 100% φυσικός ήχος (hybrid audio engine).
- > Εγγραφή / Επεξεργασία Audio / Midi.
- > Object Editing: Επεξεργασία κάθε αντικειμένου ενός καναλιού ξεχωριστά, με δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών ρυθμίσεων (EQ, Plug-ins, Pan, Level).
- > Πλήρης αυτοματισμός, σε επίπεδο καναλιού και αντικειμένου (κάθε καναλιού).
- > Docking System: Δυνατότητα τοποθέτησης / μετακίνησης των παραθύρων ανεξάρτητα ή σε ομάδες (αποθήκευση / ανάκληση της επιφάνειας εργασίας).
- > Spectral editing: Αφαίρεση θορύβων για κάθε κανάλι.
- > Λειτουργία Elastic Audio για τονική διόρθωση οργάνων, φωνής κ.τ.λ.
- > Δυνατότητα μίξης 5.1 Surround.
- > Ολοκληρωμένη σειρά ενσωματωμένων εφέ (essentialFX Suite, VariVerb Pro, Vintage Effects Suite).
- > Εικονικά μουσικά όργανα (VST).
- > Independence Sampler Workstation. Ειδική έκδοση του Independence Basic (Yellow Tools). Περιλαμβάνει βιβλιοθήκη 12 GB με ήχους οργάνων κλασσικής ορχήστρας.
- > Εισαγωγή / Εξαγωγή αρχείων AAF/OMF.
- > Vandal Special Edition.
- > Δημιουργία CD/DVD απ' ευθείας από το παράθυρο εργασίας.
- > Πολλαπλά όργανα μέτρησης / απεικόνισης (φάση, στάθμη, φάσμα συχνοτήτων, κ.α.).
- > Δυνατότητα αλλαγής εμφάνισης με τη χρήση έτοιμων θεμάτων (Skins).
- > Επιπλέον βοηθητικό υλικό σε μορφή "loop" (drum, percussion, guitar, bass, brass, vocal, woodwind, piano, harp, effect-loops).
- > zplane time stretching/pitch shifting technology.
- > VCA faders (Voltage Controlled Amplifiers).
- > Υποστήριξη VST3.
- > Elastic Audio (κουρδίσμα) σε πολλά κανάλια.
- > Free plug-in routing (ελεύθερη αλλαγή στη δρομολόγηση των εφέ).
- > Υποστήριξη πολλαπλών εξόδων.
- > Celemony Melodyne essential plug-in (Pitch editing, Timing correction, Integrated ARA, Audio to MIDI).
- > Tempo Automation, BPM Calculator.
- > Orange Vocoder ME (Zynaptiq).
- > 21 VST Instruments.
- > Automation Lanes.
- > New plug-in browser.
- > Λειτουργεί σε : Windows 7, 8, 10 (32/64 bit).

| | | |
|---------|--|---------|
| Upgrade | Αναβάθμιση από Sequoia 14 στην έκδοση Sequoia 15. | € 900 |
| Upgrade | Αναβάθμιση από Sequoia 11, 12, 13, 14 στην έκδοση Sequoia 15. | € 1.500 |
| Upgrade | Αναβάθμιση από Samplitude Pro X3 στην έκδοση Pro X4. | € 167 |
| Upgrade | Αναβάθμιση από Samplitude Pro X3 Suite στην έκδοση Pro X4 Suite. | € 251 |
| Upgrade | Αναβάθμιση από Samplitude Pro X4 στην έκδοση Pro X4 Suite. | € 167 |



FL Studio 21 + All Plugins Edition

€ 443



Το FL Studio 21, είναι ένα πλήρες πρόγραμμα παραγωγής μουσικής. Διαθέτει ότι είναι απαραίτητο για σύνθεση, ενορχήστρωση, ηχογράφηση, επεξεργασία, μίξη και mastering επαγγελματικής ποιότητας μουσική.

Instruments, Effects & Tools

> Εφέ Pitch Shifter (Νέο) - Προηγμένο εφέ αλλαγής τόνου και χειρισμού σε πραγματικό χρόνο. > Vintage Chorus Effect (Νέο) - Εφέ Chorus σε στυλ «Juno 6». > Όργανο Sampler Channel & Audio Clips (Νέο) - Λειτουργία «Stretch Pro» με έλεγχο Formant σε πραγματικό χρόνο. > SoundFont Player 64 Bit (Revived) - Επέστρεψε! ... και καλύτερο από ποτέ με βελτιωμένη ποιότητα ήχου, εγγενές 64 Bit και τώρα λειτουργεί με υποστήριξη macOS και Apple silicon native. > NewTone Editor (Ενημερώθηκε) - Νέοι δείκτες μετατόπισης για πιο δημιουργικά εφέ παραμόρφωσης. > Εργαλείο Patcher (Ενημερωμένο) - Βελτιωμένη πλοήγηση με μίνι χάρτη και πλέγμα για ακριβή τοποθέτηση των στοιχείων ελέγχου. > FLEX (ενημερώθηκε) - Νέα δυνατότητα dump-to-score για προεπιλογές με συμπεριλαμβανόμενες παρτιτούρες σε ρολό πιάνου.

Core Features

> Ενισχυμένη υποστήριξη Apple Silicon - Οι προσθήκες Intel VST και AU μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώ εκτελούνται σε εγγενή λειτουργία Apple Silicon μέσω μιας γέφυρας διεργασιών. > Ανασχεδιασμένη εγγραφή ήχου - Με νέες λειτουργίες εισόδου, επιλογές παρακολούθησης και χειριστήρια κομματιών λίστας αναπαραγωγής. Όλα έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εγγραφή ήχου πιο χωρίς προβλήματα. > Advanced Automation Clip Editor - Με επεξεργασία πολλών σημείων, επισήμανση στόχων και διαχείριση συνδέσμων. > Εγγραφή ήχου για μέρες - Το FL Studio υποστηρίζει τώρα μήκη δειγμάτων 64 Bit για εξαιρετικά μεγάλους χρόνους εγγραφής και τεράστιες επεξεργασίες ήχου. Ποιο θα τελειώσει πρώτο, η μπαταρία, ο χώρος στο δίσκο ή η υπομονή σας; > MIDI Scripting - Πάνω από 25 νέες δυνατότητες και λειτουργίες που υποστηρίζουν βαθύτερη ενοποίηση με το FL Studio και τον/τους ελεγκτή MIDI.

Workflow

> Λίστα αναπαραγωγής Επιλογή πολλών κομματιών - Οι νέοι επιλογείς επιτρέπουν την επιλογή πολλαπλών κομματιών. Εάν μπορεί να γίνει σε ένα μόνο κομμάτι, μπορεί πλέον να γίνει σε όλα τα επιλεγμένα κομμάτια. Συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης πολλαπλών οργάνων και εφέ σε ένα βήμα. > Κλωνοποίηση κομματιών λίστας αναπαραγωγής - Επιλέξτε Μοτίβα, Κλιπ ήχου, Αυτοματισμό, Εφέ (σε συνδεδεμένα κομμάτια Mixer) και Ομαδοποιημένα κομμάτια λίστας αναπαραγωγής για κλωνοποίηση μαζί με το κομμάτι. > Βελτιωμένη μετατροπή κλιπ συμβάντος σε αυτοματισμό - Προηγμένος αλγόριθμος που επιτρέπει τη μετατροπή επεξεργασμένων και εγγεγραμμένων δεδομένων MIDI CC σε κλιπ αυτοματισμού με τα λιγότερα σημεία ελέγχου. > Βελτιωμένη Αναίρεση - Σχεδόν όλες οι ενέργειες μπορούν πλέον να αναιρεθούν. Inc. Διαγραφή καναλιών οργάνων. Το έκανες, τώρα μπορείς να το αναιρέσεις. Λιγότερο DOH! Πάνε κι άλλα. > Συγχώνευση κλιπ - Τώρα λειτουργεί σε όλους τους τύπους κλιπ. Ήχος, αυτοματισμός και μοτίβο. Συμπεριλαμβανομένης της πολλαπλής επιλογής τύπου. > Πληκτρολόγηση σε πληκτρολόγιο πιάνου - Γίνετε πιο δημιουργικοί με το πληκτρολόγιο πληκτρολόγησης. Υπάρχουν περισσότερες οκτάβες, επιλογή ριζικών σημειώσεων και νέες υπογραφές πλήκτρων. +Δημιουργήστε εύκολες προόδους χορδών στα αριθμητικά πλήκτρα. > Context Aware Values ??- 22 ακόμη πρόσθετα και Κλιπ Αυτοματισμού υποστηρίζουν την εισαγωγή παραμέτρων σε Hz, dB, Cents κ.λπ. > Βελτιωμένο News Panel - Τώρα με πλούσιο περιεχόμενο γραφικών, ώστε να μην χρειάζεται καν να φύγετε από το FL Studio για να ενημερώνεστε για ό,τι νέο υπάρχει.

Τι νέο υπάρχει στο 21 :

> Κλιπ ήχου - Ενσωματωμένοι φάκελοι με fade in/out, ακριβή έλεγχο στάθμης και αυτοματοποιημένα crossfades. > Θέματα - Έλεγχος σε: Απόχρωση, Αντίθεση, Φωτεινότητα, highlights, metering, step color. > Browser - Αναβαθμισμένο πρόγραμμα περιήγησης με προσθήκη ετικετών, γρήγορη αναζήτηση και online ανακάλυψη περιεχομένου με διαχείριση λήψεων. > Luxeverb (All Plugins Edition)- Το πιο προηγμένο reverb που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το FL Studio. > Vintage Phaser (Signature Bundle και πάνω) - Σχεδιασμένο σχολαστικά στο κλασικό της δεκαετίας του 80 που χρησιμοποιήθηκε στο Oxygene από τον Jean-Michelle Jarre. > Multiband Delay (Producer Edition και άνω) - Καθυστέρηση ζώνης 16 συχνοτήτων με ανεξάρτητο έλεγχο. Ένα πραγματικά μοναδικό εργαλείο σχεδίασης ήχου. > VFX Sequencer (Όλες οι εκδόσεις) - Ένα προηγμένο πρόγραμμα sequencer βημάτων για τη μετατροπή των συγχορδίων σε μελωδικές φράσεις. Υποστήριξη πολλών γλωσσών - Αγγλικά, Κινέζικα, Ισπανικά, Γερμανικά. Τα γαλλικά έρχονται σύντομα.

FL Studio 21 Signature Bundle

€ 322



Ολοκληρωμένο μουσικό πρόγραμμα μουσικής δημιουργίας και παραγωγής ανοικτής αρχιτεκτονικής που περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται κάποιος για να δημιουργήσει μια μουσική παραγωγή από την αρχή έως το τέλος. Δυνατότητα πολυκάναλης audio ηχογράφησης και επεξεργασίας έως 99 καναλιών, με υποστήριξη MIDI, πάνω από 30 ενσωματωμένα software synthesizers καλύπτοντας μία μεγάλη γκάμα από ήχους, πάνω από 40 ποιοτικά εφφέ, υποστήριξη VST και FX για φόρτωμα επιπλέον plug-ins και instruments, μεγάλη ποικιλία από audio εργαλεία όπως διόρθωση τόνου, αναγνώριση ρυθμού, τεμαχισμός audio και πολλά άλλα. Η έκδοση Signature επιπλέον παρέχει τα synths και εφφέ Sytrus, Maximus Multi-Band maximizer, FL Soundfont player, FL Video player και μία σουίτα με εφφέ κιθάρας. Η νέα έκδοση 10 μεταξύ άλλων περιλαμβάνει υποστήριξη 64bit plug-ins, βελτιωμένο μίκτη, λίστες αναπαραγωγής, piano roll, step sequencer και πολλά άλλα.

FL Studio 21 Signature Bundle Academic

€ 201

Έκδοση Academic (για μαθητές και σπουδαστές)

FL Studio 21 Producer Edition

€ 201



Ολοκληρωμένο μουσικό πρόγραμμα μουσικής δημιουργίας και παραγωγής ανοικτής αρχιτεκτονικής που περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται κάποιος για να δημιουργήσει μία μουσική παραγωγή από την αρχή έως το τέλος. Δυνατότητα πολυκάναλης audio ηχογράφησης και επεξεργασίας έως 99 καναλιών, με υποστήριξη MIDI, πάνω από 30 ενσωματωμένα software synthesizers καλύπτοντας μία μεγάλη γκάμα από ήχους, πάνω από 40 ποιοτικά εφφέ, υποστήριξη VST και FX για φόρτωμα επιπλέον plug-ins και instruments, μεγάλη ποικιλία από audio εργαλεία όπως διόρθωση τόνου, αναγνώριση ρυθμού, τεμαχισμός audio και πολλά άλλα. Η νέα έκδοση 10 μεταξύ άλλων περιλαμβάνει υποστήριξη 64bit plug-ins, βελτιωμένο μίκτη, λίστες αναπαραγωγής, piano roll, step sequencer και πολλά άλλα.



FL Studio 21 Fruity Edition

€ 99



Έκδοση με τις ίδιες δυνατότητες που παρέχει και η έκδοση Producer, χωρίς τη δυνατότητα ηχογράφησης, automation και των Edison audio recorder/editor, Slicex Loop Arranger και Vocodex vocoder. Η νέα έκδοση 10 μεταξύ άλλων περιλαμβάνει υποστήριξη 64bit plug-ins, βελτιωμένο μίκτη, λίστες αναπαραγωγής, piano roll, step sequencer και πολλά άλλα.

Spectrasonics Omnisphere

€ 320



Πρωτοποριακό και μοναδικό στην κατηγορία του υβριδικό multi timbral synthesizer σε μορφή software με νέες δυνατότητες ελέγχου και προγραμματισμού όπως Variable Waveshaping DSP Synthesis, Timbre Shifting, Granular synthesis, FM, Polyphonic Ring Modulation, Dual Multimode Filter Structure, Chaos Envelops, προηγμένο mode Unison και το πρωτοποριακό Flex-mod modulation σύστημα. Η τεράστια βιβλιοθήκη ήχων του Omnisphere είναι γεμάτη με δημιουργικά δείγματα sampling αποτέλεσμα προσπάθειας και πειραμάτων πολλών ετών. Το πρόγραμμα ενσωματώνει 8 arpeggiators με το μοναδικό σύστημα Groove Lock που μπορεί να "ενώσει" το Omnisphere με το άλλο πρόγραμμα της εταιρείας Stylus RMX έτσι ώστε το arpeggiator να παίζει μαζί με το drum loop του Stylus, ενώ είναι multi timbral 8 καναλιών με ενσωματωμένο μίκτη, racks με Aux FX και Mastering FX, δυνατότητα προγραμματισμού και αυτοματισμού μέσω MIDI. Το Omnisphere είναι ακόμα ο απόγονος του Atmosphere και περιλαμβάνει ανανεωμένες και βελτιωμένες εκδόσεις των ήχων του, ενώ η δική του βιβλιοθήκη είναι 10 φορές πιο μεγάλη (περίπου 40Gb) και περιλαμβάνει χιλιάδες εντελώς νέους και διαφορετικούς ήχους. Είναι συμβατό με PC (Windows XP / Vista) και Mac OS X 10.4 και πάνω, ενώ υποστηρίζει τα πρωτόκολλα VST, RTAS και Audio Units.

Spectrasonics Omnisphere 2 Upgrade

€ 174

2

Upgrade από Omnisphere στην νέα έκδοση Omnisphere

Spectrasonics TRILIAN

€ 202



Εικονικό όργανο που εξομοιώνει με τον καλύτερο τρόπο όλων των ειδών τους ήχους μπάσου. Χρησιμοποιώντας 64bit audio μηχανή και την τεχνολογία STEAM όπως και στο Omnisphere, η Spectrasonics εξοπλίζει το πολυαναμενόμενο Trilian με βιβλιοθήκη ήχων μπάσου 34Gb!! που περιέχει κάθε λογής μπάσο, ακουστικά, ηλεκτρικά, άταστα, synth καθώς και πολλά από τα κλασσικά μπάσα που περιείχε ο προκάτοχος του Trilian, το Trilogy. Διαθέτει ρεαλιστικό τρόπο παιξίματος με όλα τα πιθανά articulations (staccato, legato, sustain, vibrato, slide up, slide down, slide up & down, harmonics, FX squeaks) με πολλαπλά επίπεδα δυναμικής, Arpeggiator με Groove Lock (για άψογο συγχρονισμό με MIDI files ή με το Stylus RMX), περιλαμβάνει όλα τα εφέ που έχει και το Omnisphere (συνολικά 32 επεξεργαστές εφέ μεταξύ των οποίων και reverb, EQ, compressors, delays και πολλά άλλα), είναι 8 κανάλια multitimbral. Η βιβλιοθήκη του έχει χωρητικότητα πάνω από 34Gb και περιλαμβάνει πάνω από 60 ήχους μπάσων 4χορδων, 5χορδων, 6χορδων, 8χορδων παιγμένα από 6 διαφορετικούς μπάσιστες με διαφορετικούς τύπους τεχνικής παιξίματος όπως με το δάχτυλο, με πένα, άταστο, slapped, tapped και muted. Εκπληκτικό καινούργιο ακουστικό μπάσο με εκπληκτικής λεπτομέρειας articulations και πάνω από 21.000 δείγματα! Νέα Ηλεκτρικά μπάσα όπως πεντάχορδο Music Man, Clean Fender Jazz Bass, Epiphone Retro 60s, πεντάχορδο Hardcore Rock, Lakland Rock P-Bass και Chapman Stick. 333 ήχοι Synth μπάσου με ήχους από Novation Bass Station, Yamaha CS-80, Mini Moog, Voyager, Korg MS-20, Overheim, ARP-2600, Juno 60 & 106, TB-303, SH-101 και πολλά άλλα. Συμβατότητα με το Omnisphere έτσι ώστε να ανοίγουν οι ήχοι του Trilian μέσα σε αυτό και να δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας των ήχων. Το Trilian λειτουργεί σε PC & Mac και υποστηρίζει τα πρωτόκολλα VST, Audio Units και RTAS.

Spectrasonics Keyscape

€ 306



Το KEYSCAPE™ είναι ένα εξαιρετικό νέο virtual instrument εικονικό όργανο που διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή keyboards στον κόσμο : LA Custom C7 Grand Piano, Wing Upright Piano, LA Custom C7 Grand Piano, LA Custom C7 Grand PianoWing Upright Piano, Wing Upright PianoWing Tack Piano, Wing Tack PianoRhodes - Classic Mark I, Rhodes® - Classic Mark, IRhodes - LA Custom , Rhodes® - LA Custom "E"Vintage Vibe Electric Piano, Vintage Vibe® Electric PianoWurlitzer 140B, Wurlitzer® 140BWurlitzer 200A, Wurlitzer®, 200AElectric Grand CP-70, Electric Grand CP-70Hohner Pianet M, Pianet MHohner Pianet N, Pianet NHohner Pianet T, Pianet TWeltmeister Claviset, Weltmeister Claviset, Weltmeister® ClavisetCeleste, CelesteChimeatron, ChimeatronDulcitone, DulcitoneHohner Clavinet C, Clavinet® CHohner Duo, Clavinet®-Pianet DUOVintage Vibe Vibanet, Vintage Vibe® VibanetClavichord, ClavichordDolceola, DolceolaElectric Harpsichord, Electric Harpsichord®Mini Student Butterfly Piano, Mini Student Butterfly PianoRhodes 1946 Pre-Piano, Rhodes® 1946 Pre-PianoToy Piano - Classic, Toy Piano - ClassicToy Piano - Glock, Toy Piano - GlockToy Piano - Grand, Toy Piano - GrandToy Piano - Saucer Bell, Toy Piano - Saucer BellHarmochord, HarmochordRhodes Piano Bass, Rhodes® Piano BassVintage Vibe Tine Bass, Vintage Vibe® Tine BassWeltmeister Basset 1, Weltmeister® Basset 1Weltmeister Basset 2, Weltmeister® Basset 2MKS-20 Digital Piano, MKS-20 Digital PianoMK-80 Digital Rhodes, MK-80 Digital Rhodes®JD-800 Crystal Rhodes, JD-800 Crystal Rhodes®. Από θρυλικά πιάνο έως εκπληκτικά keyboards που δεν γνωρίζατε καν ότι υπάρχουν, το πακέτο αυτό είναι το όνειρο του κάθε πληκτρά. Η παραγωγή πήρε 10 ολόκληρα χρόνια, κατά τα οποία η ομάδα της Spectrasonics αναβίωσε όλα τα keyboard αυτά. Αυτοί οι συναρπαστικοί και εξαιρετικά εκφραστικοί ήχοι θα σας εμπνεύσουν να ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ!

Spectrasonics Stylus RMX Xpanded

€ 260



Virtual Instrument που διαθέτει μία τεράστια ποικιλία από loops (7.4Gb) και δείγματα που καλύπτουν σχεδόν όλα τα στυλ μουσικής και συγχρονίζονται αυτόματα με το tempo του τραγουδιού σας. Ενσωματώνει την φημισμένη προηγμένη Groove μηχανή της Spectrasonics. Χιλιάδες grooves και δείγματα που έχουν φτιαχτεί από μηχανικούς ήχου της εταιρείας με παραγωγό τον Eric Persing. Με την τεχνολογία Groove Control έχετε έλεγχο σε πολλές παραμέτρους όπως το tempo, την αίσθηση του παιξίματος, τα patterns, το time signature και ακόμα το pitch. Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας drum tracks ενώνοντας fills, παραλλαγές, intros, patterns και άλλα. Στη νέα έκδοση περιλαμβάνονται πάνω από 10000 νέα single hits οργανωμένα σε κατηγορίες. 16 κανάλια multitimbral, ξεχωριστές έξοδοι, επεκτάσιμο με φόρτωμα επιπλέον βιβλιοθηκών, συμβατό με REX1 και REX2 και πολλά άλλα. Είναι συμβατό με VST, RTAS & Audio Units και τρέχει σε PC & Mac.
Περιλαμβάνει όλες τις βιβλιοθήκες SAGE.

Backbeat S.A.G.E.

€ 70



Βιβλιοθήκη loops & grooves για το Stylus RMX. Περιλαμβάνει 450 loops με 39 κατηγορίες κυρίως rock παιγμένα από τους Gregg Bissonette (Santana, Joe Satriani, Don Henley), Bob Wilson (George Benson, The Crusaders) κ.τ.λ. και μίξαρισμένα από τους Eric Persing και Bob Wilson. Με την τεχνολογία Groove Control έχετε έλεγχο σε πολλές παραμέτρους όπως το tempo, την αίσθηση του παιξίματος, τα patterns, το time signature και ακόμα το pitch.

Burning Grooves S.A.G.E.

€ 70



Βιβλιοθήκη loops & grooves για το Stylus RMX. Περιλαμβάνει εκπληκτικά live παιξίματα τυμπάνων του Abe Laboriel Jr. (Seal, Jeff Beck, Steve Vai κ.τ.λ.) μίξαρισμένα από το διάσημο παραγωγό Eric Persing. Alternative, Power Funk, Progressive Soul, Rock & Roll με μία μεγάλη ποικιλία από tempi και μέτρα. Ακόμα περιλαμβάνει μία εκπληκτική ποικιλία από kit τυμπάνων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμα και αν δεν χρησιμοποιήσετε τα loops. Με την τεχνολογία Groove Control έχετε έλεγχο σε πολλές παραμέτρους όπως το tempo, την αίσθηση του παιξίματος, τα patterns, το time signature και ακόμα το pitch.

Liquid Grooves S.A.G.E.

€ 70



Βιβλιοθήκη loops & grooves για το Stylus RMX. Περιέχει εκπληκτικά drum & percussion loops και grooves. Live τύμπανα παιγμένα από μερικούς από τους πιο γνωστούς drummers. Με την τεχνολογία Groove Control έχετε έλεγχο σε πολλές παραμέτρους όπως το tempo, την αίσθηση του παιξίματος, τα patterns, το time signature και ακόμα το pitch.

Metamorphosis S.A.G.E.

€ 70






Βιβλιοθήκη loops & grooves για το Stylus RMX. Περιλαμβάνει εκπληκτικά loops & grooves ατμοσφαιρικά, trip hop, euro beats, drum 'n' bass και πολλά άλλα ιδανικά για μουσική για films με την επιμέλεια του διάσημου παραγωγού Eric Persing. Το tempo των loops κυμαίνεται από 50 έως 180BPM. Με την τεχνολογία Groove Control έχετε έλεγχο σε πολλές παραμέτρους όπως το tempo, την αίσθηση του παιξίματος, τα patterns, το time signature και ακόμα το pitch.

Retro Funk S.A.G.E.

€ 70



Βιβλιοθήκη loops & grooves για το Stylus RMX. Περιλαμβάνει live drums & percussions loops φτιαγμένα από γνωστούς drummers και έχοντας επιμεληθεί από τους Eric Persing & Bob Wilson. Με την τεχνολογία Groove Control έχετε έλεγχο σε πολλές παραμέτρους όπως το tempo, την αίσθηση του παιξίματος, τα patterns, το time signature και ακόμα το pitch.

| | | | |
|---------------------------|---|---|-------|
| FireBoard Blue-e |  | Firewire 400 PCI express κάρτα (OHCI 1394a) με 2 θύρες, chip της Texas Instruments και ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων μέχρι 400Mbit / sec. | € 32 |
| FireBoard Blue |  | Firewire 400 PCI κάρτα (OHCI 1394a) με 3 θύρες, chip της Texas Instruments και ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων μέχρι 400Mbit / sec. | € 28 |
| FireBoard Blue with Cable | | Firewire 400 PCI κάρτα (OHCI 1394a) με 3 θύρες, chip της Texas Instruments και ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων μέχρι 400Mbit / sec. Η συσκευασία περιλαμβάνει καλώδιο 2 μέτρων 6-6. | € 33 |
| Firecard express II 400 | | Κάρτα Firewire 400 PCI express II | € 41 |
| Firecard express II 800 | | Κάρτα Firewire 800 PCI express II | € 52 |
| Θήκη για δίσκους |  | Δέχεται δίσκους SATA. Διαθέτει σύνδεση e-SATA, Firewire 800 (1394b), 400 (1394a) και USB 2.0. | € 120 |

Ying Yang FireWire 800 με 800/400 Mini Hub

€ 70



Αντάπτορας που συνδέεται σε μία θύρα FireWire 800 και σας επιτρέπει να συνδεθείτε και να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή FireWire 400 και μία συσκευή FireWire 800 την ίδια στιγμή. Το Ying Yang δεν χρειάζεται εξωτερική τροφοδοσία, αλλά υποστηρίζει εξωτερικούς δίσκους 2.5". Η συσκευή αυτή δεν απαιτεί οδηγούς, και υποστηρίζει όλα τα στάνταρ περιφερειακά FireWire, και σας επιτρέπει να συνδέσετε και να αποσυνδέετε τις συσκευές, χωρίς να κλείνετε τον υπολογιστή σας. Το Ying Yang είναι πολύ μικρό και στιβαρό. Το περίβλημά του έχει περίπου το μέγεθος ενός σπирτόκουτου, και το συνημμένο καλώδιο είναι μόνο 6.7 cm. Είτε θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Ying Yang στο σπίτι ή στο δρόμο, θα επεκτείνει την συνδεσιμότητα όλων των FireWire συσκευών σας.

Echo Express Pro

€ 717



Σύστημα επέκτασης καρτών PCIe, για υπολογιστές (iMac, Mac Book Air, Mac Book Pro, mini) που διαθέτει θύρα επικοινωνίας Thunderbolt. Σας επιτρέπει να τοποθετήσετε 2 κάρτες PCIe (συμβατό με την κάρτα Pro Tools HDX της Avid) για επεξεργασία ήχου/βίντεο (UAD2, Lynx, RME, Avid, AJA, Black Magic), σε έναν υπολογιστή iMac, Mac Book Air, Mac Book Pro, Mac mini μέσω θύρας Thunderbolt. Γενικά χαρακτηριστικά της Echo Express PRO: > 2 θύρες Thunderbolt για Daisy chain (μέχρι 6 συσκευές), > Αυτόματος ανεμιστήρας για επαρκή ψύξη της κάρτας, > Ανοίγει και κλείνει αυτόματα με τον υπολογιστή, > Υψηλό Bandwidth (10Gb/s), > Κατασκευή από αλουμίνιο, > Συμβατό με iMac, Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro, που διαθέτουν θύρα Thunderbolt, > Συμβατό με OS X 10.6.8, OS X Server 10.6.8, > 2 θέσεις για κάρτες PCIe, πλήρους μήκους, > Υποστηρίζει την κάρτα Pro Tools HDX της Avid, > Εσωτερική παροχή (6-pin Micro-Fit Jr.), για κάρτες που χρειάζονται περισσότερο ρεύμα (Pro Tools HDX), > Διαστάσεις (W x D x H) : 7.1 x 37.9 x 23.1 cm, > Βάρος: 3.31 kg

Echo Express SE

€ 479



Σύστημα επέκτασης καρτών PCIe, για υπολογιστές (iMac, Mac Book Air, Mac Book Pro, mini) που διαθέτει θύρα επικοινωνίας Thunderbolt. Σας επιτρέπει να τοποθετήσετε 2 κάρτες PCIe (συμβατό με την κάρτα Pro Tools HDX της Avid) για επεξεργασία ήχου/βίντεο (UAD2, Lynx, RME, Avid, AJA, Black Magic), σε έναν υπολογιστή iMac, Mac Book Air, Mac Book Pro, Mac mini μέσω θύρας Thunderbolt. Γενικά χαρακτηριστικά της Echo Express SE : > 2 θύρες Thunderbolt για Daisy chain (μέχρι 6 συσκευές), > Αυτόματος ανεμιστήρας για επαρκή ψύξη της κάρτας, > Ανοίγει και κλείνει αυτόματα με τον υπολογιστή, > Υψηλό Bandwidth (10Gb/s), > Κατασκευή από αλουμίνιο, > Συμβατό με iMac, Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro, που διαθέτουν θύρα Thunderbolt, > Συμβατό με OS X 10.6.8, OS X Server 10.6.8, > 1 θέση για κάρτα PCIe, μισού μήκους (μέχρι 6.6»), πλήρους ύψους, > Διαστάσεις (W x D x H) : 14.5 x 22.3 x 7.4 cm, > Βάρος: 1.1 kg

Sonnet Thunderbolt Cable 0.5m

€ 63

Καλώδιο Thunderbolt μήκους 0,5 μέτρων.

Sonnet Firewire 400 to 800 adapter

€ 12

Αντάπτορας για σύνδεση συσκευών FireWire 400 σε θύρες FireWire 800

Sonnet Echo Pro ExpressCard 43 Thunderbolt Adapter

€ 159



Αντάπτορας Thunderbolt σε ExpressCard 34. Interface που σας επιτρέπει να συνδεθείτε μέσω θύρας Thunderbolt με τον υπολογιστή σας και από την άλλη να συνδέσετε μία κάρτα από την οικογένεια ExpressCard 34. Το καλώδιο Thunderbolt πωλείται ξεχωριστά.

Apple Thunderbolt to Firewire Adapter

€ 39

Καλώδιο προσαρμογής από θύρα Thunderbolt σε FireWire 800 για υπολογιστές Apple.

Sonnet FireWire/USB 2 ExpressCard 34

€ 69



ExpressCard 34 σε Firewire/USB 2 με chipset Texas Instruments. Διαθέτει 2 θύρες Firewire 400 και 1 θύρα USB 2. Συμβατό με πλατφόρμες Mac και PC.

Sonnet FW 800 ExpressCard 34

€ 127



ExpressCard 43 σε Firewire 800 με chipset Texas Instruments. Διαθέτει 2 θύρες FireWire 800. Συμβατό με πλατφόρμες Mac και PC.

Sonnet Allegro Firewire 800 PCI

€ 69



Κάρτα PCI σε Firewire 800 με chipset Texas Instruments. Διαθέτει 2 θύρες FireWire 800 και 1 θύρα FireWire 400. Υποστηρίζει πλατφόρμα Mac και PC.

Sonnet Allegro Firewire 800 PCIe

€ 75



Κάρτα PCI Express σε Firewire 800 με chipset Texas Instruments. Διαθέτει 3 θύρες FireWire. Υποστηρίζει ταχύτητες διαμεταγωγής 800Mbps/θύρα. Υποστηρίζει πλατφόρμα Mac και PC.

Sonnet Tango Firewire 800/USB PCIe

€ 139




Κάρτα PCI Express σε Firewire 800/USB 2 με chipset Texas Instruments. Διαθέτει 3 θύρες FireWire 800 και 2 θύρες USB 2. Υποστηρίζει ταχύτητες διαμεταγωγής έως 800Mbps/θύρα FireWire και έως 480Mbps/θύρα USB. Υποστηρίζει πλατφόρμα Mac και PC.

Guitar Pro 6

€ 48



Η νέα έκδοση του κορυφαίου προγράμματος για κιθαρίστες και όχι μόνο. Πρόκειται για ένα πολυκάναλο πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας και ηχογράφησης για κιθάρα, μπάσο, βαγιο και γενικά όλα τα έγχορδα που διαθέτουν 4, 5 ή 6 χορδές. Η νέα έκδοση του προγράμματος διαθέτει ένα εντελώς νέο και ιδιαίτερα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας με πολλές νέες δυνατότητες. Η παρτιτούρα μπορεί να εμφανίζεται παρέα με 6 οθόνες από τα αριστερά της : Editing, Instrument, Audio, Mastering, Chords και Lyrics. Δυνατότητα σκρολαρίσματος οριζοντίως ή καθέτως και zoom από 25 έως 800%, μεγάλη γκάμα εργαλείων για δημιουργία και επεξεργασία παρτιτούρας, ηχογράφηση από MIDI όργανο, πλήρης παραμετροποίηση της παρτιτούρας σας, μεγάλη βιβλιοθήκη με πάνω από εκατό τράπεζες ήχων, νέα presets και δυνατότητα της πλήρους παραμετροποίησης του ήχου και ανά κανάλι, βελτιωμένη διαχείριση των αυτοματισμών και πολλά άλλα.



Εκτός από τη δυνατότητα γραψίματος παρτιτούρας, το Guitar Pro είναι και ένα χρήσιμο εργαλείο για κιθαρίστες ερασιτέχνες και επαγγελματίες στον τομέα της σύνθεσης και της προόδου. Το πρόγραμμά σας επιτρέπει τη δημιουργία και αναπαραγωγή παρτιτούρας για κιθάρα, μπάσο και γενικά για οποιοδήποτε άλλο έγχορδο όργανο εύκολα και γρήγορα. Περιλαμβάνει πολλά χρήσιμα εργαλεία όπως κουρδιστήρι, μετρονόμο, εργαλείο κλίμακας, δημιουργό διαγράμματος ακκόρντων, εικονική ταστιέρα. Μπορεί να εισάγει και εξάγει σε standard MIDI file format και ASCII, εξαγωγή αρχείων σε μορφή audio WAV για να μπορείτε να γράψετε τη δουλειά σας σε audio CD, καθώς και εξαγωγή της παρτιτούρας σε αρχείο PDF και αρχείο εικόνας PNG, ενώ υπάρχει διαθέσιμη βιβλιοθήκη δεκάδων χιλιάδων τραγουδιών στο Internet συμβατά με το πρόγραμμα. Είναι συμβατό με PC και Mac.

| | | |
|-------------------------------|---|------|
| d+ USB 2.0 Class A/ 3m | Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 3 m, κλάσης A | € 60 |
| d+ USB 2.0 Class A/ 2m | Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 2 m, κλάσης A | € 44 |
| d+ USB 2.0 Class A/ 1m | Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 1 m, κλάσης A | € 34 |
| d+ USB 2.0 Class B/ 3.0m | Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 3 m, κλάσης B | € 38 |
| d+ USB 2.0 Class B/ 2.0m | Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 2 m, κλάσης B | € 28 |
| d+ USB 2.0 Class B/ 1.0m | Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 1 m, κλάσης B | € 23 |
| d+ USB 2.0 Class S/ 3.0m | Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 3 m, κλάσης S | € 96 |
| d+ USB 2.0 Class S/ 2.0m | Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 2 m, κλάσης S | € 69 |
| d+ USB 2.0 Class S/ 1.0m | Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 1 m, κλάσης S | € 56 |
| d+ XLR Class B series / 5.0 m | Στερεοφωνικό καλώδιο υψηλής ποιότητας XLR-XLR κλάσης B ,5m | € 45 |
| d+ XLR Class B series / 3.0 m | Στερεοφωνικό καλώδιο υψηλής ποιότητας XLR-XLR κλάσης B ,3m | € 34 |
| d+ XLR Class B series / 2.0 m | Στερεοφωνικό καλώδιο υψηλής ποιότητας XLR-XLR κλάσης B ,2m | € 29 |
| d+ XLR Class B series / 1.0 m | Στερεοφωνικό καλώδιο υψηλής ποιότητας XLR-XLR κλάσης B , 1m | € 23 |

| | | |
|--------------------------|--|------|
| d+ RCA Class A /2.0m | Καλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης A ,2m | € 60 |
| d+ RCA Class A /1.0m | Καλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης A ,1m | € 46 |
| d+ RCA Class B /3.0m | Καλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης B ,3m | € 33 |
| d+ RCA Class B /2.0m | Καλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης B ,2m | € 28 |
| d+ RCA Class B /1.0m | Καλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης B ,1m | € 23 |
| d+ RCA Class S /2.0m | Καλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης S , 2m | € 99 |
| d+ RCA Class S /1.0m | Καλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης S ,1m | € 75 |
| d+TS-RTS Class B / 3.0 | Καλώδιο υψηλής ποιότητας TS-RTS κλάσης B ,3m | € 34 |
| d+TS-RTS Class B / 2.0 | Καλώδιο υψηλής ποιότητας TS-RTS κλάσης B ,2m | € 29 |
| d+TS-RTS Class B / 1.0 | Καλώδιο υψηλής ποιότητας TS-RTS κλάσης B ,1m | € 23 |
| d+ Class X/ 2.1m | Στερεοφωνικό καλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης X , 2.1m | € 34 |
| d+ Class X/ 1.2m | Διπλό στερεοφωνικό καλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης X ,1.2m | € 28 |
| d+Class B DJ set / 1.0m | Καλώδιο υψηλής ποιότητας DJ κλάσης B ,1m | € 71 |
| d+ RCA Class B DUO /1.0m | Δυο Καλώδια υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης B ,1m | € 46 |